SUMINISTROS EN GENERAL

PROPUESTA ECONOMICA.

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Ciudad.

Asunto: Presentación oferta – Proceso de contratación nro. **MC-GVR-029-2026** del proceso de selección para **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PRODUCTIVOS PARA LA CONFORMACIÓN Y ENTREGA DE MALETINES DE MATERIALES DE FORMACIÓN, DESTINADOS AL APALANCAMIENTO PRODUCTIVO DE TRES (3) PROYECTOS ASOCIATIVOS Y SEIS (6) PROYECTOS INDIVIDUALES DE POBLACIÓN VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA.**

Respetados señores:

ITEM	DESCRIPCION	IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	EPP Esencial para Manipulación de Alimentos Gorro o Cubre cabellos: Indispensable para evitar la caída de cabello en los alimentos*100 unidades		CAJA	8	$ 24.225	$ 193.800
2	• Cubrebocas: Protege contra la contaminación de patógenos bucales/nasales y previene la caída de saliva. • Cada caja contiene 10 unidades, cada tapabocas empacado individualmente Careta transparente de plástico para uso industrial y manipulación de alimentos. Composición: Acrílico Plástico eco amigable - Práctico - Reutilizable - Impermeable - Ergonómico - Lavable y Limpiable - Fácil respiración, bajo en carbón. * 100 unidades		CAJA	8	$ 22.100	$ 176.800

SEBASTIÁN SUMINISTROS

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

3	Uniforme/Bata o Delantal: Se recomienda el uso de delantales desechables o de material lavable para proteger la ropa de calle y reducir la carga de contaminantes. Material: lavable (tela antifluido, poliéster, polipropileno o similar) Talla: Estándar o ajustable Color: Blanco o colores neutros Diseño: Manga larga o delantal frontal Sistema de ajuste: Amarre o cierre		UNIDAD	10	$ 69.700	$ 697.000
4	Guantes de Nitrilo o Látex: Protegen las manos y evitan la transferencia de gérmenes. Los guantes sin polvo son la mejor opción para evitar contaminar el producto. Material: Nitrilo o látex Tipo: Desechable Presentación: Caja dispensadora Contenido: Mínimo 100 unidades por caja Tallas: S, M, L o XL Color: Variable según disponibilidad Acabado: Sin polvo (Powder Free) Diseño: Ambidiestro Superficie: Lisa o texturizada		UNIDAD	6	$ 69.700	$ 418.200

SEBASTIÁN SUMINISTROS

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

5	Nevera portátil / Conservadora térmica. Capacidad: 45 litros. Dimensiones: • Largo: 53 cm • Ancho: 34 cm • Alto: 38 cm Color: Exterior: Azul . Interior: Blanco Material (inferido): Plástico resistente (probablemente polietileno) . Aislamiento térmico interno. Sistema de cierre: Tapa abatible con bisagras. Broches frontales de seguridad Diseño y características: Manijas laterales para fácil transporte Tapa con relieve interno (mejora el aislamiento) Estructura rígida Diseño compacto y portátil Función principal: conservar bebidas y alimentos fríos por varias horas mediante aislamiento térmico.		UNIDAD	10	$ 437.750	$	4.377.500

SEBASTIÁN SUMINISTROS

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

6	Báscula Electrónica / Balanza Digital Uso principal: Medición precisa de peso en alimentos, productos comerciales o insumos. Capacidad y precisión Capacidad máxima: 40 kg . Capacidad mínima: 1 g Precisión: 1 gramo (0.001 kg). Unidades de medida: kg / g / lb (según modelo) Características físicas Tipo: Electrónica digital. Material de la plataforma: Acero inoxidable Material del cuerpo: Plástico ABS resistente Pantalla: LCD digital (generalmente con iluminación) Dimensiones: Compacta y portátil (varía por modelo) Funciones principales • Función tara (resta el peso del recipiente) • Apagado automático para ahorro de energía • Cero automático • Conversión de unidades • Indicador de batería baja • Indicador de sobrecarga Alimentación • Fuente: Batería recargable o pilas AA • Algunos modelos incluyen adaptador AC/DC		UNIDAD	10	$ 184.875	$	1.848.750

SEBASTIÁN SUMINISTROS

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

7	Bandeja rectangular de acero inoxidable con tapa Almacenamiento, transporte y exhibición de alimentos (pasteles, frutas, comidas preparadas, repostería). Dimensiones • Largo: 36 cm • Ancho: 27 cm • Altura: 2 cm Materiales • Cuerpo: Acero inoxidable (tipo 304 en muchos modelos) • Tapa: Plástico transparente tipo PET El acero inoxidable es resistente a la corrosión, higiénico y no retiene olores Características • Diseño rectangular y compacto • Tapa tipo cúpula o abovedada • Superficie lisa y fácil de limpiar • Resistente al uso continuo • Apta para contacto con alimentos		UNIDAD	10	$ 98.600	$	986.000

SEBASTIÁN SUMINISTROS

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

8	Super Molino Eléctrico Picador de Carne Renahouse VMG. Potencia: 3000 WUso principal: Procesamiento de alimentos como: Carne, Maíz, Queso, Yuca, Preparación de embutidos Dimensiones aproximadas Alto: 25 cm, Ancho: 18 cm, Largo: 18 cm. Materiales, Cuerpo: Acero inoxidable, Cuchillas: Acero inoxidable, Componentes internos: Engranajes metálicos Características principalesMotor de alta potencia (3000W), Sistema de molienda rápida y eficiente, Función reversa (evita atascos), 2 velocidades Diseño robusto y estable, Fácil desmontaje y limpieza, Base antideslizante, Bajo nivel de vibración.Accesorios incluidos: 3 discos de molienda (fino, medio, grueso), 2 cuchillas, Empujador de alimentos, Adaptador para embutidos, Manual de usuario Especificaciones eléctricas. Voltaje: 110 V . Frecuencia: 60 Hz . Uso doméstico o semi-industrial Capacidad de trabajo. Puede procesar grandes cantidades de alimentos. Aproximadamente hasta 2 kg por minuto (según uso). Seguridad. Sistema de bloqueo de seguridad. Protección contra sobrecarga Función anti-atasco.Mantenimiento. Desarmado fácil para limpieza.		UNIDAD	10	$ 302.600	$	3.026.000

SEBASTIÁN SUMINISTROS

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

9	EMPACADORA AL VACIO CON BÁSCULA PESA IDEAL PYMES MAS BOLSAS. Empaque y conservación de alimentos mediante extracción de aire, con control de peso integrado para porcionado. Sistema de pesaje (báscula integrada), Tipo: Electrónica digital, Capacidad: 5 kg – 10 kg, Precisión: 1 g – 5 g Función: Control de porciones y pesaje previo al empaque Sistema de vacío. Tipo: Sellado al vacío automático Funciones:, Sellado, Vacío + sellado, Corte de bolsa Compatible con bolsas:, Gofradas (corrugadas), Rollos para vacío Especificaciones técnicas. Potencia: 100W – 150W, Voltaje: 110 V / 60 Hz, Barra de sellado: 25 – 30 cm Dimensiones aproximadas: 40 – 45 cm largo, 20 – 25 cm ancho, 10 – 15 cm alto Materiales: Cuerpo: Plástico ABS resistente, Partes internas: Componentes metálicos Superficie: Acero inoxidable (en algunos modelos) Características principales, Báscula integrada para mayor control, Sistema automático de vacío, Diseño compacto y portátil, Panel digital, Bajo consumo energético. Aplicaciones, PYMES de alimentos, Carnicerías, Restaurantes		UNIDAD	8	$ 331.500	$	2.652.000

SEBASTIÁN SUMINISTROS

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

10	DELANTALES ADULTOS, 1. Especificaciones técnicas Tipo de tela y gramaje Tela: Denim (Jean) 100% algodón o mezcla algodón–poliéster. Gramaje: Entre 10 y 12 onzas, garantizando resistencia, durabilidad y adecuada presentación. Color: Azul índigo clásico o azul oscuro institucional. Medidas aproximadas. Largo: 75 a 85 cm. Ancho: 60 a 70 cm.Talla única ajustable. Bolsillos. Uno (1) o dos (2) bolsillos frontales. Sistema de sujeción Correa ajustable en cuello. Amarres posteriores reforzados que permitan adaptación a distintas contexturas. 2. Logo institucional Tipo de aplicación: Bordado institucional de alta densidad. Medidas: Entre 8 y 12 cm de ancho, ubicado en la parte superior frontal.La técnica definitiva será determinada en la orden de producción conforme al manual de identidad visual institucional.		UNIDAD	15	$ 70.550	$	1.058.250

SEBASTIÁN SUMINISTROS

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

11	Máquina de Coser. Características generales Máquina de coser industrial plana (costura recta) Sistema: Mecatrónica con motor integrado (Direct Drive) Uso: Confección de prendas livianas y medianas (camisas, pantalones, ropa deportiva, lencería, etc.) Especificaciones técnicas. Velocidad máxima: hasta 5.000 puntadas por minuto. Velocidad variable: 500 – 3.700 rpm, Longitud de puntada: hasta 5 mm, Tipo de aguja: DBx1, Motor: Direct Drive incorporado (≈ 550W), Voltaje: 110 – 220 V, Sistema de lubricación: Automático, Iluminación: Luz LED integrada, Posicionador de aguja: Sí (arriba/abajo automático) .Funciones y tecnología. Motor silencioso y ahorrador de energía, Arranque suave y control preciso de velocidad, Sistema paso a paso, Panel de control integrado (según versión), Devanador de bobina incorporado, Bajo nivel de vibración y ruido, Incluir (kit completo), Mueble industrial, Portaconos (2 hilos), Prensatelas estándar, Juego de agujas, Carreteles, Aceite lubricante, Herramientas básicas, destornilladores, Manuales técnicos		UNIDAD	4	$ 2.932.500	$	11.730.000

SEBASTIÁN SUMINISTROS

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

12	JUEGO DE 9 REGLAS DE COSTURA MÉTRICAS TRANSPARENTES DE MODA. Juego de reglas de costura (kit de patronaje) Cantidad: 9 piezas, Contiene:1 regla triangular, 1 regla tipo “coma” (curva francesa), reglas semicirculares, 2 reglas multifunción, 1 regla escuadra en “L” (ángulo recto), 2 reglas rectas/biseladas de diferentes tamaños Especificaciones técnicas, Material: Plástico/acrílico transparente de alta calidad, Color: Transparente (algunos modelos con detalles de color), Sistema de medición: Métrico (cm) y en algunos casos pulgadas, Precisión: Escalas claras y de fácil lectura, Dimensiones aproximadas: Largo: entre 18 cm y 38 cm, Ancho: entre 9 cm y 15 cm, Peso aproximado: 250 g – 300 g.		UNIDAD	10	$ 104.550	$	1.045.500
13	PAQUETE * 6 UNIDADES DE HILO IMPORTADO COSER 100% POLIESTER 2000 YARDAS X 6 UNID. Hilo para coser, Presentación: Paquete x 6 unidades (conos), Hilo industrial / doméstico , Origen: Importado Material: 100% poliéster, Longitud por unidad: 2000 yardas (≈ 1.828 metros), Cantidad total: 6 conos por paquete , Calibre: 120 (hilo fino estándar para confección), Tipo de presentación: Cono, Acabado: Suave, No elástico, No enceradoCaracterísticas funcionales• Alta resistencia a la tensión • Buena durabilidad y rendimiento en costura continua • Deslizamiento uniforme en máquina • No se rompe fácilmente durante el uso • Amplia gama de colores disponibles • Compatible		PAQUETE POR 6 UNIDADES	10	$ 30.600	$	306.000

SEBASTIÁN SUMINISTROS

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

	con máquinas de coser industriales y domésticas					
14	PAQUETES AGUJA MÁQUINA COSER PLANA INDUSTRIAL X50 UND. Agujas para máquina de coser industrial Tipo: Aguja para máquina plana industrial para Confección textil, costura industrial y modistería, Origen: Importado (fabricación alemana reconocida) Sistema de aguja: DB (cubo delgado) / DP (cubo grueso) según referencia, Material: Acero de alta resistencia, Tipo de punta: Punta normal (tejidos planos), Punta de bola (tejidos elásticos) Tamaños:#10/70, #12/80, #14/90, #16/100, #18/110, #20/120, #21/130		PAQUETE POR 50 UNIDADES	9	$ 13.175	$ 118.575

SEBASTIÁN SUMINISTROS

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

15	KIT 175 PCS COSTURA SUMINISTROS DE COSTURA CAJA PORTÁTIL DE KIT, KIT COSER PROFESIONAL, HILOS PARA COSER, CON TIJERAS, HILO, AGUJAS, CINTA MÉTRICA. Materiales:Hilos Poliéster, Agujas enAcero inoxidable, Estuche: Tela tipo Oxford o plástico resistente, Sistema de medición: Métrico (cinta métrica incluida), Tipo de almacenamiento: Caja/estuche portátil con compartimentos, Dimensiones aproximadas:, Largo: 20 – 30 cm, Ancho: 10 – 20 cm, Peso aproximado: 400 g – 800 g . Contenido del kit (175 piezas aprox.) Incluye una amplia variedad de herramientas esenciales: Hilos de múltiples colores, Agujas de coser (diferentes tamaños), Tijeras de costura, Cinta métrica, Dedal, Enhebradores, Alfileres y seguros, Botones de repuesto, Descosedor, Carretes y bobinas, Clips y accesorios varios		unidad	12	$ 69.275	$	831.300
16	Malla Gallinero 1 1/4Pulgadas 1,5 X 30 metros Dimensiones: Altura: 1,5 metros (150 cm), Largo: 30 metros (3000 cm. Abertura (ojo de malla): 1 1/4 pulgadas (≈ 31 mm, Material: Alambre metálico galvanizado Acero / gris metálico, Espesor del alambre: Aproximadamente 0,50 mm, tipo de tejido: Hexagonal (tipo gallinero)		unidad	8	$ 154.700	$	1.237.600

SEBASTIÁN SUMINISTROS

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

17	Comedero plástico 12 kg. Comedero para aves (pollos/gallinas) Tipo: Comedero tipo tolv, Capacidad: 12 kg de alimento Uso: Alimentación de aves de corral (pollos de engorde, gallinas ponedoras, patos, etc.), Presentación: Unidad Especificaciones técnicas: Material: Polietileno / plástico de alta resistencia, Capacidad de carga: Hasta 12 kg de concentrado, Dimensiones aproximadas: Altura: 34 – 40 cm Diámetro: 39 – 40 cm, Peso: 1.1 – 1.3 kg Capacidad de aves: 30 – 40 aves aproximadamente, Sistema tipo tolva con alimentación por gravedad		UNIDAD	10	$ 26.350	$ 263.500
18	Bebedero automático 6.5 L. : Bebedero automático para aves Bebedero tipo campana, Capacidad: 6.5 litros, Uso: Suministro de agua para pollos, gallinas y otras aves de corral Especificaciones técnicas, Material: Plástico de alta resistencia (polietileno o polipropileno), Capacidad de almacenamiento: 6.5 L de agua, Dimensiones aproximadas: Altura: 28 – 32 cm, Diámetro: 24 – 30 cm, Peso: 0.6 – 1.0 kg Sistema de funcionamiento: Alimentación automática por gravedad.		UNIDAD	10	$ 26.350	$ 263.500

SEBASTIÁN SUMINISTROS

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

19	Instalacion eléctrica de dos bombillos. Sistema de iluminación y red eléctrica para galpón avícola Instalación eléctrica básica con bombillos, Iluminación, calefacción y manejo productivo en pollos de engorde. Tipo de bombillo: LED, Incandescente o infrarrojo (para calefacción en pollitos), Potencia: LED: 9W – 15W Incandescente/calor: 60W – 100W, Voltaje: 110 – 120 V Temperatura de color: Luz cálida (2700K – 3000K) recomendada para aves LED: hasta 25.000 horas, Instalación eléctrica, Tipo de red: Monofásica, Cableado: Cable encauchetado o THW/THHN, Calibre #12 o #14 AWG. Breaker (interruptor automático),Fusibles o protector térmico Accesorios: Portalámparas, Interruptores , Cajas eléctricas, Canaletas o tubería PVC		UNIDAD	6	$ 132.600	$	795.600
20	Pollitos de engorde. Pollos para engorde (broilers) • Tipo: Aves de un día de nacidas (pollitos BB) • Uso: Producción de carne • Línea genética: Cobb 500, Ross 308 u otras comerciales • Proveedor: Incubadora certificada (según disponibilidad) Especificaciones técnicas, Edad al momento de compra: 1 día, Peso inicial: 38 – 45 gramos por ave, Sexo: Mixto Vacunación inicial: Marek (obligatoria), Newcastle, Condición sanitaria: Libre de enfermedades, certificado sanitario		UNIDAD	296	$ 2.635	$	779.960

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

	Características productivas, Crecimiento rápido: 2.0 – 2.5 kg en 35 – 45 días, Conversión alimenticia: 1.5 – 1.8 kg de alimento / kg de peso Alta eficiencia productiva, Adaptabilidad a sistemas intensivos, Requisitos de manejo inicial, Temperatura de recepción: 32 – 34 °C ,					
21	Alimentación de iniciación, bultos de concentrado. Alimento concentrado de iniciación para pollos Tipo: Alimento balanceado completo, Etapa de uso: Inicio (0 a 21 días de edad), Uso: Alimentación de pollos de engorde (broilers). Presentación: Saco o bulto Especificaciones técnicas. Contenido neto: 40 kg Migaja (crumbles) o pellet triturado, Color: Amarillo a beige Olor: Característico a granos, Composición nutricional aproximado: Proteína cruda: 20% – 23%, Energía metabolizable: 2.900 – 3.100 kcal/kg, Grasa: 3% – 6%, Fibra cruda: Máx. 5%, Calcio: 0.9% – 1.2%, Fósforo disponible: 0.4% – 0.6%, Lisina: 1.1% – 1.3%, Metionina: 0.5% – 0.6% Ingredientes principales, Maíz amarillo, Harina de soya, Harina de carne o pescado (según formulación), Aceites vegetales, Vitaminas y minerales, Aditivos (enzimas, promotores de crecimiento, prebióticos)		UNIDAD	6	$ 112.413	$ 674.475

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

22	Tejas Zinc Ondulada 3.048x0.80 m Cal 35 0.17mm. Teja metálica ondulada • Material: Acero galvanizado (zincado) • Tipo: Lámina para cubierta de techo • Uso: Techos de galpones, viviendas rurales, bodegas y construcciones livianas • Presentación: Unidad Especificaciones técnicas • Largo: 3.048 metros (10 pies) • Ancho total: 0.80 metros Ancho útil: 0.70 – 0.75 m, Espesor: 0.17 mm, Calibre: 35, Peso aproximado: 4 – 5 kg por lámina, Tipo de perfil: Ondulado (sinusoidal), Altura de onda: 18 – 25 mm (aprox., Acabado: Galvanizado brillante		UNIDAD	24	$ 52.275	$ 1.254.600
23	TANQUE DE AGUA CON TAPA 500 LITROS. Tanque de almacenamiento de agua Tipo: Tanque plástico vertical, Uso: Almacenamiento y suministro de agua para galpones avícolas, Aplicación: Abastecimiento de bebederos y limpieza en granjas, Especificaciones técnicas. Capacidad: , 500 L. Material: Polietileno de alta densidad (PEAD), Color: Negro, azul o verde (según fabricante), Forma: Cilíndrica vertical. Tipo de instalación: Exterior o interior, Alta resistencia a impactos, Protección UV (uso a la intemperie)		UNIDAD	2	$ 437.750	$ 875.500

SEBASTIÁN SUMINISTROS

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO

SUMINISTROS EN GENERAL

24	BULTOS VIRUTA DE MADERA. • Producto: Viruta de madera (cama para aves). Tipo: Material absorbente orgánico Uso: Cama para galpones avícolas (pollos de engorde y gallinas) Origen: Subproducto de madera (aserraderos, Presentación: Saco o bulto prensado. Especificaciones técnicas. Material: Madera natural (pino u otras especies blandas). Estado: Seco y libre de humedad excesiva. Tamaño de partícula: Mediano (ni muy fino ni muy grueso)Color: Beige a marrón claro, Olor: Natural, sin olores químicos, Humedad: ≤ 15% (recomendado) ,Peso por saco: 10 – 25 kg (aprox.)		BULTO	2	$ 43.775	$ 87.550
					TOTAL	**$ 35.697.960**

Cordialmente,

Firma. Juan Sebastian Rojas Barahona
Juan Sebastian Rojas Barahona
Sebastian Suministros
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL PROPONENTE:

SEBASTIÁN SUMINISTROS

CORREO SEBASTIANSUMINISTROS@GMAIL.COM
CELULAR 3147039364
DIRECCION CL 13 7 44 - CENTRO