Chia, Cundinamarca
miércoles, 1 de julio de 2026

Cotización No. AG-2026074

Estimado cliente

EMSERFUSA

Sr. **Kelly Fernanda Vega**

Fundada en 1989, SANY GROUP es una fábrica multinacional China con la visión de "crear empresas de primer nivel, con empleados de primer nivel y aportes a la sociedad de primer nivel", especializada en el diseño, fabricación, venta y respaldo de equipos de servicio pesado, que incluyen maquinaria de movimiento de tierra y pavimentación, plantas de asfalto, bombas y plantas de hormigón, grúas y piloteadoras, camiones mineros, generadores, montacargas eléctricos, equipos portuarios, además de tecnologías de energías limpias entre otros (molinos eólicos, paneles fotovoltaicos).

SANY GROUP es el 6° fabricante más grande de maquinaria de construcción a nivel mundial, según la clasificación de los principales 50 fábricas en el mundo (YELLOW TABLE - 2024), publicada por la KHL GROUP, logro que se debió en gran medida a la constante innovación de tecnologías e inversión anual del 7% de sus ingresos en Investigación y Desarrollo, y su continua búsqueda en la excelencia de la calidad tanto de sus productos como del servicio postventa, generando una incomparable relación precio-calidad reconocida en el Mercado.

En Colombia, SANY tiene operación directa, sin distribuidores, con sedes en Chía, Cali, Medellín, Barranquilla, Bosconia y Zona el Puerto de Buenaventura, poniendo a disposición la asesoría técnica y acompañamiento en campo, con los suministros de maquinaria, repuestos y servicios requeridos, y aún más importante, siendo su aliado estratégico en el cumplimiento de sus compromisos con la calidad, confiabilidad y tiempos requeridos, implementando tecnología de punta, alta productividad y bajos costos de operación.Conoce más de nosotros en https://www.sanyglobal.com/.

Atentamente,

Angela Gutiérrez
ANGELA GUTIERREZ
Coordinadora Nacional de Licitaciones
Cel. 3102458240
Corre: angela.gutierrez@sanygroup.com
Sany Colombia SAS
www.sanycolombia.com

PROPUESTA COMERCIAL

Cant.	Equipo	Referencia	Descripción	Moneda	Precio
1	Retrocargador	SLB95 Brazo Estandar	La retroexcavadora de SANY es ágil y fácil de operar. Los operadores tienen la ventaja de rendimiento multipropósito con mayor versatilidad y maniobrabilidad. También pueden realizar el mantenimiento de la máquina con facilidad y trasladarla de un sitio a otro sin el uso de un remolque.Equipada con funciones estándar. Eso significa que usted ahorra tiempo y dinero.	COP	$406.445.000

Notas:
Tiempo de entrega contado a partir de la adjudicación, firma y perfeccionamiento del contrato. Equipos nuevos con Linea hidraulica auxiliar para instalación de martillo. Motor Tier 4 final o superior.

Subtotal	$406.445.000
Subtotal	$406.445.000
IVA 19,%	$77.224.550
Total	$483.669.550

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO

	Especificaciones	Parámetros técnicos
1	Marca del motor	Deutz TCD3.6-L4
2	Potencia	95 hp (potencia neta)
3	Capacidad del balde trasero	0.25 m^3 aprox.
4	Capacidad del balde delantero	1 m^3 aprox.
5	Transmision	Powershift-ZF 4WD
6	Profundidad máxima de excavación	4,3 m
7	Altura máxima de descarga	3,4 m
8	Peso	7880 Kg

Imagen



La imagen del equipo es solo una referencia, el equipo puede variar según la configuración solicitada y/o cambios de diseño de fábrica.

SANY

CONDICIONES COMERCIALES

Validez de la oferta :	30 días calendario
Tiempo de entrega:	2 semanas despues de la adjudicación del proceso
Entrega del equipo:	Instalaciones de Emserfusa, zona Urbana

Nota: La fecha de entrega indicada es una estimación basada en las condiciones vigentes al momento de la oferta y podrá ser modificada sin que ello genere penalidades, indemnizaciones o reclamaciones contra SANY Colombia S.A.S., cuando la variación obedezca a circunstancias que no se encuentren bajo su control razonable, incluyendo eventos logísticos, operativos, regulatorios, aduaneros, geopolíticos, retrasos de fabricantes o proveedores, restricciones gubernamentales, afectaciones en la cadena de suministro o eventos de fuerza mayor.

SERVICIOS ADICIONALES

Acuerdos de Mantenimiento

SANY Colombia S.A.S. ofrece soluciones integrales para la gestión eficiente de sus equipos, orientadas al control de costos operativos, la reducción de tiempos de inactividad y la prevención de fallas mayores. Estos servicios incluyen mantenimiento preventivo y correctivo, realizados por personal técnico altamente calificado. La formalización de estos acuerdos está sujeta a la emisión de una oferta comercial especifica por parte de SANY Colombia S.A.S.

Asistencia Técnica

SANY Colombia S.A.S. garantiza la entrega técnica de todos los equipos nuevos y/o certificados, proporcionando una capacitación detallada sobre su operación y funcionamiento. Adicionalmente, ofrecemos soporte técnico remoto a través de nuestras líneas de atención.
Para mayor información, no dude en comunicarse con nuestro equipo de asesores especializados.

OPCIONES DE PAGO

El cliente dispone de las siguientes opciones para el pago:

1. Pago de Contado

El cliente podrá realizar la compra mediante un anticipo de $20.000.000 COP (veinte millones de pesos colombianos), junto con la orden de pedido debidamente firmada, con el fin de garantizar la reserva del equipo. El saldo restante deberá ser cancelado anticipado a la factura y antes del despacho del equipo. La reserva tendrá una vigencia máxima de 30 días calendario para su facturación correspondiente.

2. Sistema de Leasing

Para la reserva del equipo mediante leasing, se requiere la presentación de la carta de aprobación de la entidad financiera y la orden de facturación correspondiente.

EL PRECIO INCLUYE:

Trámites de Nacionalización. Registro Ante RUNT y Matricula en Zipaquirá, Cundinamarca.
Un (1) juego de llaves originales.
Catálogo de operación, catálogo de mantenimiento y listado de partes.
Entrega en instalaciones de Enserfusa en Fusagasuga.
Entrega técnica, capacitación y puesta en operación (arranque, operación y mantenimiento básico) por 8 horas.
GPS por un año contado a partir de la nacionalización del equipo.
Mantenimientos preventivos por las primeras mil (1.000) horas de trabajo, a todo costo.
Garantía de 2 años 0 4.000 horas, lo que primero ocurra
Estampillas municipales del 10,7%

EL PRECIO NO INCLUYE:

Mantenimientos preventivos superiores a las primeras mil (1.000) horas de trabajo.

Mantenimientos correctivos.

Polizas y/o seguros.

Cualquier otro gasto adicional no discriminado en esta oferta, los cuales serán asumidos por el cliente.

FACTURACIÓN Y PAGO

Facturación y pago en Pesos Colombianos (COP)

El cliente podrá efectuar el pago mediante consignación a la Cuenta de Ahorros No. 523-809325 del Banco de Occidente o a través del Convenio Bancolombia No. 14862.
Beneficiario: SANY Colombia S.A.S.
NIT: 900.836.437-8
En todos los casos, el comprobante de pago deberá incluir el NIT del cliente.

Las facturas serán emitidas en pesos colombianos (COP), aplicando la TRM (Tasa Representativa del Mercado) vigente de la nacionalización de los equipos.

SANY

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Garantía 18 meses o 3.000 horas, lo que primero ocurra

El folleto de garantía de SANY, detalla los lineamientos para un servicio posventa de alta calidad. La garantía cubrirá únicamente fallas imputables a defectos de materiales o de la fabricación, y para todos los efectos legales y contractuales, dicha garantía se limitará a dejar el equipo en normales condiciones de funcionamiento previo a la ocurrencia de la falla, por lo que bajo ningún escenario cubrirá componentes de desgaste o de mantenimiento comunes como herramientas de corte, lubricantes, correas, fusibles, entre otros. Así mismo, la garantía tampoco cubrirá daños directos, emergentes, indirectos, consecuenciales, derivados, pérdidas de producción, pérdidas de oportunidad, pérdida de negocios, lucro cesante y/o cualquier otro perjuicio. Las garantías tendrán lugar en las instalaciones del cliente o en los talleres de SANY COLOMBIA SAS, sin que esta asuma gastos de transporte alguno. La garantía estará sujeta a disponibilidad de partes y repuestos.

La cobertura aplica únicamente si se cumplen las instrucciones de uso y mantenimiento preventivo especificadas por el fabricante. Las reparaciones se realizan en talleres de Sany Colombia SAS, estando sujetas a la disponibilidad de repuestos y excluyendo costos de transporte o en las instalaciones del cliente si así se acuerda.

Los clientes deben inspeccionar las máquinas al recibirlas, reportando problemas de calidad dentro de 30 días siguientes, y de cantidad/peso en 15 días. SANY evaluará técnicamente los daños antes de proceder con las reparaciones, y las piezas reemplazadas pasarán a ser propiedad de la compañía. La garantía queda anulada si se realizan modificaciones no autorizadas. Para dudas o insatisfacciones, se puede contactar al +86-4006098318 o crd@sany.com.cn.

OTRAS ACLARACIONES

SANY Colombia SAS ofrece soluciones confiables y adaptadas a la normatividad legal vigente para maquinaria de construcción. Los equipos que, conforme a la regulación aplicable, requieran GPS dual serán entregados con dicho dispositivo instalado de acuerdo con la Resolución 02086 de la Policía Nacional. Esta disposición no aplica a equipos excluidos de esta obligación.

Las propuestas comerciales de SANY Colombia S.A.S. están sujetas a nuestras políticas internas y al cumplimiento de la normatividad aplicable, incluyendo las disposiciones relacionadas con SAGRILAFT. Asimismo, los plazos de entrega pueden variar debido a factores externos como restricciones operativas, problemas en la cadena de suministro o demoras del fabricante. En caso de ajustes, estos serán informados oportunamente al cliente.

La responsabilidad de SANY Colombia S.A.S. se limita al suministro y entrega de los bienes ofertados en las condiciones pactadas, excluyendo cualquier reclamación por daños directos o indirectos, lucro cesante, pérdida de oportunidad o perjuicios derivados de circunstancias ajenas a su control. Asimismo, con la aceptación expresa o tácita de la presente propuesta, el cliente autoriza el tratamiento de sus datos personales de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

En situaciones de incumplimiento, Sany Colombia SAS puede suspender, apagar o inhabilitar remotamente los equipos, con notificación previa al correo electrónico registrado. Esta medida busca garantizar la integridad de los equipos y terceros. El cliente será responsable de asegurar condiciones seguras para los equipos y asumir los costos asociados a la reconexión.

Con estas medidas, reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, el cumplimiento normativo y el acompañamiento permanente a nuestros clientes, brindando respaldo técnico y comercial para el desarrollo exitoso de sus proyectos.

Los equipos ofertados bajo beneficios de eficiencia energética se encuentran exentos de IVA y aranceles, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente. Será responsabilidad exclusiva del cliente adelantar y obtener la aprobación del trámite correspondiente ante la UPME para acceder a dichos beneficios tributarios.

PROPUESTA DE VALOR

* Contamos con servicio tecnico especializado a nivel nacional para atencion de mantenimientos preventivos y correctivos
* Contamos con stock de repuestos en nuestras diferentes sedes a nivel nacional
* Disponibilidad de técnicos y carro taller para visitas de emergencia.



KOMATSU

OFERTA TECNICO COMERCIAL DE VENTA EQUIPOS KOMATSU

D'AVINO MANITOU BOMAG JOY POWERSCREEN

SEÑORES: EMSERFUSA E.S.P.
NIT.: 890.680.053-6
BOGOTÁ - CUNDINAMARCA, 24 DE JUNIO DE 2026

Cotizacion No. GB260069

ITEM	EQUIPO	ESPECIFICACIONES GENERALES	IMAGEN DE REFERENCIA	CANT.	AÑO FABRICACIÓN	PAIS DE FABRICACIÓN	PRECIO DE VENTA $ (antes de IVA) INCLUYE: GARANTIA 24 MESES SEGÚN CONDICIONES	IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL PROPUESTA	TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA
1	RETROEXCAVADORA BRAZO ESTANDAR REF.: WB93R-8E0 MARCA: KOMATSU	Equipado con motor Komatsu SAA4D102SE-1, potencia de 101 HP, TIER 4, cabina cerrada con A/C, capacidad balde del cargador 1.03 m3, capacidad balde excavador 0.19 m3, doble transmisión, máxima profundidad de excavación 4,925 mm, brazo estandar. Incluye sistema de posicionamiento GPRS.		1	2026	ITALIA	$ 520.500.000,00	$ 98.895.000,00	$ 619.395.000,00	$ 619.395.000,00	30 A 60 DÍAS
2	MARTILLO HIDRÁULICO MODELO: JTHB50-3 MARCA: KOMATSU	Martillo hidráulico de solo 2 piezas móviles, sin acumulador, pasadores de retención dobles, peso operativo de 385 Kg, flujo de aceite de 35 a 60 L/min, presión de operación de 10 a 16 Mpa, tasa de impacto de 550 a 1000 bpm, diámetro de la herramienta de 75 mm, para acople a retroexcavadoras de 3,8 a 6 Ton.		1	2026	ITALIA	$ 57.610.000,00	$ 10.945.900,00	$ 68.555.900,00	$ 68.555.900,00	30 A 60 DÍAS
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA										$ 687.950.900,00	

Condiciones Generales:

1. La presente cotización no constituye una oferta mercantil.
2. Los precios contenidos en el presente documento se mantendrán vigentes por un plazo de quince (15) días calendario.
3. La celebración de cualquier contrato por parte de Komatsu Colombia S.A.S. estará sujeta a todas las verificaciones y validaciones que Komatsu Colombia S.A.S. considere necesario
4. Toda la información suministrada en este documento y en cualquier otro documento anexo, aclaratorio o similar es propiedad de Komatsu Colombia S.A.S. y es confidencial. El Cliente se abstendrá de compartir la información aquí contenida salvo expresa aprobación escrita de Komatsu Colombia S.A.S.

Condiciones Especificas:

1. Lugar de entrega de venta: Instalaciones del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca
2. Forma de pago: CONTADO ó LEASING en pesos colombianos.
3. Los tiempos de entrega indicados están sujetos a disponibilidad de inventario y serán contados a partir del recibo de la orden de compra, contrato de compraventa y giro del anticipo, según el caso.
4. Los precios incluyen IVA vigente (19%), excepto para cargadores frontales y minicargadores (5%).
6. Garantía extendida: KOMATSU COLOMBIA ofrece opciones de garantía extendida con costo adicional a cargo del cliente.
7. KOMATSU COLOMBIA incluye en la cotización garantía de 12 meses, capacitación y entrega técnica en el sitio de operación de los equipos, GPS con servicio de un año, registro en el RUNT y matrícula. Se incluyen retenciones por concepto de estampillas del 9,1%.
8. Las imágenes contenidas en esta oferta son ilustrativas. Las configuraciones, modelos y accesorios puede variar según el equipo.
9. Se anexan las fichas técnicas de los equipos relacionados en la propuesta.
10. Se incluye el costo del mantenimiento preventivo por las primeras 1000 horas o el primer año, lo primero que ocurra en el sitio de operación de los equipos, logos y emblemas de la E.S.P.

GUILLERMO MANRIQUE SANCHEZ
Ejecutivo Comercial de Cuentas Públicas
KOMATSU COLOMBIA S.A.S. / NIT. 830.060.331-0
Móvil: +57 3157936139
Email: guillermo.manrique@global.komatsu



HYDRA METAL
SOLUCIONES SAS

Bogotá D.C. 22 de junio de 2026
COT. No. 093

Señores
EMSERFUSA E.S.P

Asunto: Cotización retroexcavadora CASE 580SV modelo 2026 con martillo hidráulico

En atención a su solicitud, nos permitimos presentar oferta comercial conforme a su requerimiento técnico y condiciones establecidas, incluyendo los elementos adicionales solicitados.



Imagen de la referencia

Hydrametal Soluciones S.A.S.
NIT: 900.604.822-5
DIR: Cr 68I # 37-43 SUR
Cel.: 3208448445
e-mail: hydrametalsas@gmail.com

HYDRA METAL
SOLUCIONES SAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Marca	CASE
Modelo	580SV
Año Modelo	2026
Marca Motor	CASE
Modelo Motor	FPT F5BFL413B*B
Certificación de Emisiones	Tier 4 Final
Potencia Neta	95 HP (71 kW) @ 2.200 RPM
Tipo de Motor	4 tiempos, turboalimentado
Sistema de Inyección	Riel común de alta presión directa (HPCR)
Sistema de Refrigeración	Líquido
Torque Máximo Neto	333 lb·ft (452 N·m)
Sistema Hidráulico	Bomba de pistón axial de desplazamiento variable Sauer Danfoss
Presión de Alivio	2.973 ± 44 psi (205 ± 3 bar)
Transmisión	Power Shuttle Synchromesh
Velocidades	4 adelante / 4 reversa
Tracción	4x4
Velocidad 1ª Avance	5,5 km/h
Velocidad 2ª Avance	8,9 km/h
Velocidad 3ª Avance	11,8 km/h
Velocidad 4ª Avance	36,2 km/h
Velocidad 1ª Reversa	6,6 km/h
Velocidad 2ª Reversa	10,7 km/h
Velocidad 3ª Reversa	22,8 km/h
Velocidad 4ª Reversa	43,3 km/h
Freno de Estacionamiento	Liberación hidráulica aplicada por muelle (SAHR) montada en la transmisión
Profundidad Máxima de Excavación	4,40 m
Altura de Carga	3,57 m
Alcance de Carga	2,05 m
Ángulo Total de Giro	180°
Capacidad Tanque de Combustible	131 litros
Capacidad Sistema Hidráulico	142 litros
Peso Operativo	8.490 kg
Cabina	Presurizada
Aire Acondicionado	Incluido

Hydrametal Soluciones S.A.S.
NIT: 900.604.822-5
DIR: Cr 68I # 37-43 SUR
Cel.: 3208448445
e-mail: hydrametalsas@gmail.com

Calefacción con Desempañador	Incluida
Monitor LCD	Incluido
Interruptores Táctiles Iluminados	Incluidos
Ventanas Deslizantes	Incluidas
Protección Cabina	ROPS/FOPS
Tracción en las Cuatro Ruedas	Sí
Martillo	Martillo Hidráulico nuevo, marca OKADA, modelo AI-80, de Origen China

VALOR OFERTA:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Retroexcavadora CASE 580SV modelo 2026 con martillo hidráulico OKADA AI-80	1	**$ 705.820.000**
SON: SETECIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE **IVA INCLUIDO**			

CONDICIONES COMERCIALES

IMPUESTOS	Oferta incluye costos, gastos, estampillas, impuestos nacionales y municipales que apliquen al proceso de selección.
FORMA DE PAGO	Anticipo del 50 % a la firma del contrato u orden de compra; 50 % restante contra entrega y aceptación del equipo.
TIEMPO DE ENTREGA	Sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de recibo del anticipo y orden formal.
VALIDEZ DE LA OFERTA	15 días
GARANTÍAS	Se otorga garantía por un (1) año sin límite de horas máquina o kilometraje, según aplique, sobre el equipo ofertado (versión Tier 4 Final), contados a partir de la fecha de entrega y puesta en funcionamiento. Durante el periodo de garantía se incluye mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo mano de obra, repuestos, insumos y desplazamientos, sin costo adicional para la entidad. Se garantiza la realización de mínimo cuatro (4) intervenciones de mantenimiento durante el periodo de garantía.
LUGAR DE ENTREGA	Entrega en las instalaciones de la entidad contratante, incluyendo transporte hasta el punto final de entrega y puesta en operación del equipo.

Hydrametal Soluciones S.A.S.
NIT: 900.604.822-5
DIR: Cr 68I # 37-43 SUR
Cel.: 3208448445
e-mail: hydrametalsas@gmail.com

INCLUYE	• Manuales de operación, mantenimiento y partes del equipo. • Mantenimiento durante el periodo de garantía a todo costo. • Capacitación certificada de mínimo ocho (8) horas en sitio, dirigida al personal designado por la entidad, sin límite de asistentes. • Transporte del equipo hasta el municipio de entrega y puesta en marcha. • Instalación de logos institucionales según requerimiento de la entidad. • Matrícula del equipo ante la autoridad competente cuando aplique. • Servicio de GPS/GPRS instalado, activo y operativo durante el periodo de garantía, sin costo adicional para la entidad.

Cordialmente,

Diego Cuervo

HYDRAMETAL SOLUCIONES SAS
NIT: 900.604.822 - 5
Diego Andrés Cuervo Beltrán
Representante legal

Hydrametal Soluciones S.A.S.
NIT: 900.604.822-5
DIR: Cr 68I # 37-43 SUR
Cel.: 3208448445
e-mail: hydrametalsas@gmail.com

DINISSAN MAQUINARIA

Bogotá, junio 24 de 2026

Señores:
EMSERFUSA E.S.P
Atn: Ing. Kelly Fernanda Vega
La Ciudad

Asunto: Cotización 093-26, Retroexcavadora New Holland

Estimada ingeniera:

Agradecemos la invitación cursada para atender sus requerimientos de equipos e implementos para construcción, para lo cual ponemos a disposición las marcas: NEW HOLLAND, LEEBOY, LEBRERO, TOPCON, UNICARRIERS, HAULOTTE, implementos de la marca M3, SIMEX y SOCOMEC, representados en Colombia por nuestra organización DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. apoyados íntegramente desde las fábricas para atender lo que sea requerido por ustedes.

Apoyados en la descripción básica de los equipos y/o implementos con los que contamos en nuestro portafolio hemos preparado la propuesta de producto que se acompaña con algunos soportes que hacen parte integral de esta presentación, la cual esperamos sea de su interés, ofreciéndoles ampliar cualquier aspecto que considere necesario respecto a sus necesidades y a los equipos presentados.

En DINISSAN MAQUINARIA, pensando en el adecuado Respaldo al Producto, se cuenta con un soporte técnico respaldado por un personal altamente capacitado para atender sus necesidades.

Porque sabemos el significado que tiene esta oportunidad y contar con nosotros, le ofrecemos toda nuestra experiencia para brindarle soluciones integrales a sus necesidades.

Cordialmente,

Rafael E. Obando P.
DINISSAN MAQUINARIA
Asesor Comercial Maquinaria
Móvil: 57- (313) 4291929 – (323) 3230665
https://mitarjetadinissan.com/bogcl13rafaelobando

ESPECIFICACION EQUIPO OFERTADO

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND + LINEA HIDRAULICA AUXILIAR



REFERENCIA	B85D
País de Origen	India
Potencia neta – 2.200 rpm	95 hp
Tipo de Emisiones	Tier 4 – Requiere Urea
Peso operativo	8.100 kg
Tipo de inyección combustible	Electrónica
Trasmisión	Power Shuttle
Numero de Velocidades	4 adelante 4 atrás
Profundidad de excavación de la Retroexcavadora	4,70 m
Capacidad del cucharón de la Retroexcavadora	0,18 m3
Capacidad del cucharón del Cargador	1,00 m^3
Altura a pasador de la bisagra	3,60 m
Capacidad de carga a máxima Elevación	3.700 kg
Línea hidráulica auxiliar	Incluye
Tipo de Estabilizadores	Radiales

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS



1. **CUCHARON CARGADOR**, de trabajo pesado con cuchilla protectora inferior o dientes
2. **EJE DELANTERO**, reforzado con rotula cerrada y cilindros de dirección protegidos detrás del eje.
3. **BRAZO RECTO**, de gran desempeño para mayor fuerza de desprendimiento, mejor visibilidad en la zona de trabajo y mayor altura de pasador de bisagra.
4. **PREFILTRO DE AIRE,** alarga la vida útil del filtro de aire primario.
5. **CABINA DE TRABAJO**, de amplio espacio y visibilidad exterior, facilidad a todos los controles del panel. Dos puertas de ingreso a la cabina
6. **PLUMA DE EXCAVACIÓN CURVA**, con refuerzo estructurales.
7. **LINEA HIDRAULICA AUXULIAR,** complemente su equipo con aditamentos de funcionamiento hidráulico como martillo demoledor, placas vibratorias, entre otros más,
8. **AJUSTE DEL BALDE DE EXCAVACIÓN,** de acuerdo con la actividad a realizar puede ajustar el cierre del cucharón

MARTILLO HIDRÁULICO SOCOMEC RETROEXCAVADORA

Referencia	**DMS400**
País Origen	Italia
Peso operativo martillo	400 kg
Peso Equipo recomendado	6.0 – 8.5 ton
Energía de impacto	900 joule
Golpes por minuto	900
Caudal requerido	70 – 95 l/min
Presión máxima trabajo	120 bar
Diámetro punta	80 mm
Incluye	Base de conexión martillo – retroexcavadora, dos mangueras con acoples de conexión, manual de instrucciones y manual de partes.





Ventajas al adquirir un martillo Socomec:

- Freno hidráulico para proteger el conjunto máquina - martillo de los dañinos golpes en vacío
- Acumulador cerrado al interior con una membrana que no requiere frecuentes recargas de gas.
- Película de Poliuretano entre el cuerpo y la carcasa de martillo, que disminuye los decibeles de ruido en la operación y de la vibración hacia el equipo.
- Buffer amortiguador de vibración
- Respaldo técnico y postventa Dinissan-Maquinaria, con experiencia desde 1.970 en equipos e implementos de construcción.

GARANTÍAS EQUIPOS OFERTADOS

Cubre en la reparación y reposición de partes o componentes por defectos de diseño, fabricación ó ensamble a expensas del fabricante, durante un período previamente establecido, bajo condiciones normales de operación y mantenimiento.

GARANTIA EQUIPOS NEW HOLLAND E IMPLEMENTOS

Doce (12) meses a partir de la fecha de garantía SIN límite de horas.

La Garantía comercial no contempla partes eléctricas, sistema de inyección y componentes de desgaste tales como llantas, elementos eléctricos, empaques o de consumo, bajo condiciones normales de operación y de mantenimiento, siempre y cuando se cumpla con las revisiones y los programas de mantenimiento exigidos por el fabricante y demás condiciones estipuladas en El Manual de Garantía.


Toda garantía será atendida sin costo adicional para el comprador en nuestros talleres autorizados de servicio.

No habrá lugar a garantía por parte del fabricante en los siguientes casos:

- Cuando el equipo sea atendido por talleres o personal NO autorizados por Dinissan Maquinaria.
- Cuando se compruebe la utilización de repuestos NO originales NEW HOLLAND ó diferentes a los recomendados por el fabricante.
- Cuando el equipo sufra daños ocasionados por agentes externos, como productos químicos, sales, etc.
- Cuando el equipo sufra daños por la utilización de filtros, combustibles ó lubricantes inapropiados.
- Cuando el equipo sufra daños causados por cortocircuitos debido a alteraciones o adiciones en el sistema eléctrico /electrónico original.
- Cuando se compruebe vandalismo, sobrecarga, abuso o mala operación de los equipos (ó accidentes de trabajo).
- El NO cumplimiento de las revisiones exigidas en el Manual de Garantía o evidentes fallas de mantenimiento.
- El NO cumplimiento de un riguroso programa de Mantenimiento Preventivo y de lubricación desarrollado especialmente por el fabricante NEW HOLLAND para el Cliente dadas las condiciones de operación y ambiente de trabajo a los residuos sólidos y/ó trabajo en obras civiles.

SOPORTE PRODUCTO INCLUIDOS EN LA VENTA Y POSTVENTA

1. **SISTEMA DE TELEMETRIA *MY NEW HOLLAND***
   Con un clip podrá generar información que servirá para apoyar decisiones para mejorar la gestión de uno o más equipos de su flota.



GESTÍON DE FLOTA
- Horómetro y ubicación
- Visión de toda la flota
- Último estatus de la máquina
- Pings instantáneos (actualización de datos)

SEGURIDAD
- Cerca electrónica
- Alertas instantáneas vía correo electrónico
- Toque de regreso
- Detección de movimiento

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO*
- Temperaturas
- Presiones
- Revoluciones/carga del motor
- Códigos de error, etc.

MANTENIMIENTO PLANIFICADO
- Listas de verificación de mantenimiento
- Alertas de mantenimiento
- Histórico de mantenimiento de toda la flota

INFORMES
- Horómetro
- Equipo prendido/apagado
- Alarmas
- Utilización del equipo

INFORME DE CONSUMO
- Consumo de combustible

* La cantidad de parámetros de funcionamiento disponibles para cada equipo varía de acuerdo con la operación del motor.
** Suscripción por dos años

2. **CAPACITACIÓN OPERARIOS – 8 HORAS**
   Capacitación técnica para la entrega del equipo que puede ser realizada en el lugar del trabajo de la máquina con Certificado de Asistencia. Esa capacitación la realizan técnicos Certificados por los fabricantes que representa DINISSAN MAQUINARÍA.



3. **CLUB DE OPERADORES DINISSAN MAQUINARIA**
   Ingreso al club de operadores DINISSAN MAQUINARIA de su equipo técnico, donde cuenta con capacitaciones de los equipos y sus componentes. Estos cursos cuentan con certificado de asistencia.



4. **CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GPS EXIGIDAS POR LA POLICÍA NACIONAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE**
   - Dispositivo GPS exigidos por la Policía Nacional
   - Suscripción de doce meses GPS sin costo alguno.
   - Matricula equipo
   - SOAT por 12 meses

5. **MANTENIMIENTO EQUIPOS**
   - Mantenimiento y mano de obra en sitio por 12 meses o 1.000 horas lo que suceda primero

DINISSAN MAQUINARIA

Cotización 093 – 2026

VALOR DE LA INVERSION

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA

MARCA	NEW HOLLAND
LINEA	RETROEXCAVADORA
MODELO	B85D + MARTILLO SOCOMEC

EQUIPO	CANT	VALOR UNIT ANTES IVA	IVA (19%)	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
Retroexcavadora New Holland B85D + Línea hidráulica auxiliar + Martillo	1	*$471.472.164*	*$ 89.579.711*	*$561.051.876*

** Incluyen impuestos municipales del 9,1%*

CONDICIONES COMERCIALES

Tiempo de entrega	Inmediato para la retroexcavadora y martillo
Lugar de entrega	Instalaciones de Emserfusa - Fusagasugá
Forma de pago	Leasing, crédito. En caso de equipos especiales para importación se requiere anticipo del 30%. Para oferta en dólares: El valor en pesos colombianos, será el resultado de la TRM de la fecha de facturación. Para equipos en Stock pago antes de entrega.
Validez de la oferta	15 días calendario o hasta agotar existencias.
Soporte al producto	Para atender el suministro de repuestos y el servicio de reparaciones y mantenimiento los equipos se cuentan con instalaciones en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Valledupar, Villavicencio y con vehículos carro taller.

El precio de la maquinaria será el que esté vigente en el momento de la facturación. Los plazos, condiciones y especificaciones están sujetas cambio sin previo aviso.

Gracias por contar con nosotros.

Cordialmente,

Rafael E. Obando P.

DINISSAN MAQUINARIA

Asesor Comercial Maquinaria

Móvil: 57- (313) 4291929 – (300) 4476263

https://mitarjetadinissan.com/bogcl13rafaelobando