

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades	Fecha Versión: 03/01/2024 Página 1 de 1	

SOPORTES ACTA 3

Elaboración del Análisis del sector para la selección abreviada de menor cuantía que tiene por objeto ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

ANALISIS DEL SECTOR ALUMBRADO PUBLICO

6 mensajes

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com> 19 de febrero de 2026 a las 9:08 p.m.
Para: Westly Alexander Barajas Moreno <westlyalexander@gmail.com>, Camilo Rojas <ingcamilorojasf2024@gmail.com>, "Infraestructura Paipa-Boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>, Mateo Nausan <mateonausan@gmail.com>, mateoargote.infraespaipa@gmail.com

Buen día

ARQ EDWIN
ARQ MATEO
ING WESTLY

De acuerdo con lo requerido envío análisis del sector ALUMBRADO PUBLICO, completar lo resaltado y ajustar según corresponda
Estaré atento a cualquier sugerencia

CJGC

ANALISIS DEL SECTOR ALUMBRADO PUBLICO 19022026.doc
14486K

Mateo Argote Buitrago <mateoargote.infraespaipa@gmail.com> 24 de marzo de 2026 a las 9:59 a.m.
Para: Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>
CC: Westly Alexander Barajas Moreno <westlyalexander@gmail.com>, "Infraestructura Paipa-Boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

Elaboración ANALISIS SECTOR AJUSTADO SEGUN OBSERVACIONES CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO REGIONAL LA SALVIA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

ANALISIS SECTOR TANQUE AJUSTADO SEGUN OBSERVACIONES

2 mensajes

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com> 24 de marzo de 2026 a las 5:12 p.m.
Para: JOSE LUIS CAMARGO MARTINEZ <jose.infraestructura2024@gmail.com>, Westly Alexander Barajas Moreno <westlyalexander@gmail.com>

Buen día

ING JOSE LUIS
ING WESTLY

Envío análisis del sector ajustado según indicaciones de contratación, en lo referente al MAE se hace análisis de la provincia del TUNDAMA y el municipio de Paipa, en lo que corresponde a indicadores financieros, experiencia, matriz del riesgo como esta en los estudios por eso no se trabajó en el sector, lo que si haria falta es lo de bienes relevantes que seria conveniente Ing Jose luis trabajarlos, le voy a enviar una matriz en excel de andenes para que lo trabaje y si hay dificultad me comenta

Gracias

2 archivos adjuntos

ANALISIS DEL SECTOR TANQUE 24032026.doc
8281K

ANALISIS DEL SECTOR TANQUE 24032026.pdf
4933K

Elaboración de la Matriz de bienes relevantes construcción andenes I.E. PANTANO DE VARGAS.

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com> 24 de marzo de 2026 a las 5:16 p.m.
Para: JOSE LUIS CAMARGO MARTINEZ <jose.infraestructura2024@gmail.com>, Westly Alexander Barajas Moreno <westlyalexander@gmail.com>

envio excel para bienes relevantes
[Texto citado oculto]

4 archivos adjuntos

2022-Guia-para-aplicar-el-apoyo-o-promocion-a-la-industria-nacional-en-procesos-regidos-por-documentos-tipo-de-acuerdo-con-el-decreto-680-de-2021.pdf
6955K

CCE-EICP-FM-120 Matriz4 Bienes relevantes Transporte Menor cuantia V3 30-07-2024 (1).docx
360K

PRESUPUESTO ANDEN VARGAS BR.xlsx
306K

CALCULO DE BIENES NACIONALES RELEVANTES.docx
300K

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F -13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	



jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Fwd: COMUNICA ACTUACION PROCESAL RAD 2023-00062-00

3 mensajes

infraestructura.paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>
Para: infraestructurapaipa2024@gmail.com, jonathancastron@paipa@gmail.com 19 de marzo de 2026 a las 9:45 a.m.
CC: marly.infraestructura.paipa@gmail.com

Cordial saludo Ingenieros

Me permito solicitar que se de respuesta a más tardar a lo solicitado por el despacho judicial el MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2026 A LAS 5 PM. Tener en cuenta que se debe responder uno a uno los ítems requeridos de forma completa.

1.- REQUERIR al Municipio de Paipa y al Instituto para la Educación Física, Recreación y el Deporte de Paipa – IERD para que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación del presente auto, procedan a rendir un informe detallado sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales contenidas en la sentencia de fecha 9 de agosto de 2024, específicamente: . .

- Se informe y aporten los estudios técnicos respectivos, dentro de los cuales se pueda evidenciar “la severidad de las lesiones observadas a nivel geotécnico, estructural, hidráulico, ambiental y demás de la totalidad del inmueble en donde funciona la pista atlética del Municipio de Paipa, es decir que además de la zona sistemática, se deberá tener en cuenta las graderías, camerinos, sanitarios, muros de fachadas y demás áreas de dicho inmueble”.

- Con base en dichos informes, se determine de manera precisa cuáles obras son necesarias para el mantenimiento, adecuación y recuperación del referido escenario deportivo, así como la periodicidad con que deberán realizarse dichas obras.

- Se informe el estado de avance frente a las gestiones presupuestales realizadas por los demandados, se informe cual o cuáles contratos y/o convenios se han suscrito para realizar las obras previamente señaladas y bajo recomendaciones técnicas respectivas.

De no haber realizado gestión alguna, dentro del mismo término, sírvase allegar en conocimiento del despacho, los argumentos de hecho y de derecho que han impedido ejecutar las órdenes impartidas en la sentencia precitada.

----- Forwarded message -----
De: jurídica.paipa-boyaca.gov.co <juridica@paipa-boyaca.gov.co>

Date: lun, 16 mar 2026 a las 9:50
Subject: Fwd: COMUNICA ACTUACION PROCESAL RAD 2023-00062-00
To: ierd.paipa-boyaca.gov.co <ierd@paipa-boyaca.gov.co>, infraestructura.paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>, jaseg2_91@hotmail.com <jaseg2_91@hotmail.com>

AUTO ANEXO QUE REQUIERE

"...1.- REQUERIR al Municipio de Paipa y al Instituto para la Educación Física, Recreación y el Deporte de Paipa – IERD para que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación del presente auto, procedan a rendir un informe detallado sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales contenidas en la sentencia de fecha 9 de agosto de 2024, específicamente:

- Se informe y aporten los estudios técnicos respectivos, dentro de los cuales se pueda evidenciar “la severidad de las lesiones observadas a nivel geotécnico, estructural, hidráulico, ambiental y demás de la totalidad del inmueble en donde funciona la pista atlética del Municipio de Paipa, es decir que además de la zona sistemática, se deberá tener en cuenta las graderías, camerinos, sanitarios, muros de fachadas y demás áreas de

<https://mail.google.com/mail/u/178a/3b0d0e70b&view=pt&search=all&permthid=thread-f1860102038434267045&siml=msg-f18601020384342670> 1/4

dicho inmueble”.
- Con base en dichos informes, se determine de manera precisa cuáles obras son necesarias para el mantenimiento, adecuación y recuperación del referido escenario deportivo, así como la periodicidad con que deberán realizarse dichas obras.
- Se informe el estado de avance frente a las gestiones presupuestales realizadas por los demandados, se informe cual o cuáles contratos y/o convenios se han suscrito para realizar las obras previamente señaladas y bajo recomendaciones técnicas respectivas.
De no haber realizado gestión alguna, dentro del mismo término, sírvase allegar en conocimiento del despacho, los argumentos de hecho y de derecho que han impedido ejecutar las órdenes impartidas en la sentencia precitada

----- Forwarded message -----

De: Notificaciones SAMAI <samai@notificaciones.gov.co>
Date: lun, 16 mar 2026 a las 9:04
Subject: COMUNICA ACTUACION PROCESAL RAD 2023-00062-00
To: juridica <juridica@paipa-boyaca.gov.co>

COMUNICA ACTUACION PROCESAL RAD 2023-00062-00

JUZGADO 002 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE DUITAMA

lunes, 16 de marzo de 2026

COMUNICACIÓN No. 2554

Señor(a):

MUNICIPIO DE PAIPA

Email: notificacionesjudicial@paipa-boyaca.gov.co

juridica@paipa-boyaca.gov.co

alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

Carrera 22 No. 25-14

ACTOR: YESID FIGUEROA GARCIA

DEMANDANDO: MINISTERIO DEL DEPORTE Y OTROS

RADICACION: 15238-33-33-002-2023-00062-00

PONENTE: JUZGADO 002 ADMINISTRATIVO ORAL DE DUITAMA

<https://mail.google.com/mail/u/178a/3b0d0e70b&view=pt&search=all&permthid=thread-f1860102038434267045&siml=msg-f18601020384342670> 2/4

ACCIONES POPULARES

3 archivos adjuntos

1519K
18071K
510K

18071K
510K

18071K
510K

18071K
510K

18071K
510K

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com> 27 de marzo de 2026 a las 9:44 a.m.
Para: "infraestructura.paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

Dra Marly
Mer ha contestado el ing Westly que está en etapa de cotizaciones
Con el arq Jonathan por favor tambien coordinar
Gracias
(texto citado oculto)

104_Autorequierep_Popular202300062Auto_0_20260313150826269.PDF
327K

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com> 27 de marzo de 2026 a las 9:40 a.m.
Para: "infraestructura.paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

INFORME CUMPLIMIENTO FINAL -. pdf

DRA MARLY

En atención a la solicitud y dado que le he enviado por wasap la información que poseo y dada la trazabilidad que requiere nuevamente le envío por este medio lo contestado por wasap, es de anotar que solo se está adelantando los estudios previos para contratar la consultoría

respuesta por wasap

Buen día Dra, esta es la información que tengo de la pista y lo último es que se están elaborando previos los estudios para la consultoría con recursos 2026 uy el estado de dichos estudios los tiene el Ing Westly que me comunicará con el para que los haga llegar si ya están elaborados, por lo tanto no le puedo responder la encuesta requenda ni tampoco firmar documento ya que no tengo información al respecto y lo único es lo que se posea en archivo en la secretaría. Agradezco su atención

Buen día Ing Westly, me preguntan de una acción popular para la contratación de una consultoría de la pista atlética y el arq me indica que su señoría esta o tiene los estudios previos para la contratación, me puede informar en qué va los estudios para contestar al juzgado
Gracias
Esto le he requerido al ing westly

Dra pero no tengo evidencias y lo único es lo que se me ha informado es que se están adelantando los estudios previos para contratar en el 2026 la consultoría y esa sería la respuesta por que no hay nada más y no conozco documentos que se hayan producido luego

(texto citado oculto)

<https://mail.google.com/mail/u/178a/3b0d0e70b&view=pt&search=all&permthid=thread-f1860102038434267045&siml=msg-f18601020384342670> 3/4

<https://mail.google.com/mail/u/178a/3b0d0e70b&view=pt&search=all&permthid=thread-f1860102038434267045&siml=msg-f18601020384342670> 4/4

Revisión OBSERVACIONES ESTUDIO PREVIO ALUMBRADO y ajustes a los documentos.

Consulta BASE DATOS COMODATOS SECOP I Y II

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

BASE DATOS COMODATOS SECOP I Y II

9 messages

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Para: "infraestructura paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

31 de marzo de 2026 a las 5:27 p.m.

Buena tarde Anq Edwin

Envío base datos abiertos secop i y ii en el cual se encuentra la supervisión de un contrato a cargo de la secretaria de infraestructura en el secop i el comodato fue suscrito en el año 2019 con duración de 3 años y según el secop no hay documentos de prórroga del comodato que debe estar por escrito según el contrato, por lo tanto es urgente la liquidación del comodato y si es el caso suscribir un nuevo contrato

4 archivos adjuntos

SECOP II.xlsx

1214K

SECOP I.xlsx

3267K

Detalle del proceso_CPS-MP 307_2019.pdf

196K

C_PROCESO_19-12-9820357_215516011_82448593.pdf

284K

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Para: "infraestructura paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

14 de abril de 2026 a las 6:01 p.m.

Buen día anq Edwin

Continuando con la información de los contratos que tienen póliza de estabilidad vigente, le envío además la base de datos en excel por cada uno de los tipos de contratos y según corresponda del SECOP I O SECOP II, para los trámites correspondientes en atención a las visitas semestrales que se deben efectuar según lo indicado en la Ley 80

En cada uno de los correos voy a enviar por separado por tipo de contrato

[Texto citado oculto]

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Para: "infraestructura paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

14 de abril de 2026 a las 6:02 p.m.

contrato de obra secop i

CONTRATOS CON ESTABILIDAD VIGENTE

SECOP I.rar

SECOP I.xlsx

[Texto citado oculto]

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Para: "infraestructura paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

14 de abril de 2026 a las 6:03 p.m.

base datos general secop i

[Texto citado oculto]

SECOP I.xlsx

3267K

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Para: "infraestructura paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

14 de abril de 2026 a las 6:07 p.m.

base datos general secop ii

[Texto citado oculto]

SECOP II.xlsx

1214K

contrato de obra secop ii

CONTRATOS CON ESTABILIDAD VIGENTE

SECOP I.rar

SECOP II.xlsx

[Texto citado oculto]

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Para: "infraestructura paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

14 de abril de 2026 a las 6:04 p.m.

contratos de consultoría secop ii

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

CONTRATOS CON ESTABILIDAD VIGENTE SECOP II.rar

4950K

SECOP II.xlsx

1218K

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Para: "infraestructura paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

14 de abril de 2026 a las 6:05 p.m.

contratos de interventoría secop i

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

CONTRATOS CON ESTABILIDAD VIGENTE SECOP I.rar

9521K

SECOP I.xlsx

3260K

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Para: "infraestructura paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

14 de abril de 2026 a las 6:05 p.m.

contratos de interventoría secop ii

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

CONTRATOS CON ESTABILIDAD VIGENTE SECOP I.rar

1K

SECOP II.xlsx

1218K

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Para: "infraestructura paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

14 de abril de 2026 a las 6:06 p.m.

[Texto citado oculto]

Analisis del sector MINIMA CUANTIA cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS SOLUCIONES EN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS SECTORES MARENGO Y LA ESCUELA DE LA VEREDA ROMITA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – DEPARTAMENTO DE BOYACA"

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

SOLICITUD APOYO ANALISIS SECTOR

8 mensajes

Westly Alexander Barajas Moreno <westlyalexander@gmail.com>

14 de abril de 2026 a las 8:04 p.m.

Para: jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>, Jenny Paola Cantor Suarez <ingpaolacantor@gmail.com>, "Infraestructura paipa-boyaca gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

Ingeniero Carlos reciba un cordial saludo:

Se adelanta el proceso de MINIMA CUANTIA cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS SOLUCIONES EN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS SECTORES MARENGO Y LA ESCUELA DE LA VEREDA ROMITA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA - DEPARTAMENTO DE BOYACA"

El proceso se trabajo sobre el analisis del sector del proceso de minima cuantia del año pasado de la INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA DE TEJAR.

Però nos solicitan lo siguiente:

Por favor actualizar todo el análisis del sector por cuanto se encuentra proyectado a 2024 en **ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO Y PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)**. Igual pasa con el modelo de abastecimiento estratégico.

Por lo anterior acudo a Usted ingeniero Carlos para solicitar el apoyo en el ajuste de este documento y poder continuar con el proceso ante contratación.

Adjunto el ANALISIS DEL SECTOR al cual se deben hacer los ajustes mencionados y el Estudio previo para que lo tenga como un soporte si lo llega a requerir.

De antemano le agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente,

2 archivos adjuntos

2 ANALISIS SECTOR INTERVENTORIA A CONSULTORIA ROMITA 13 04 2026.docx

5027K

1 EST PREVIO INTERVENTORIA A CONSULTORIA ROMITA 13 04 2026.docx

10576K

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

15 de abril de 2026 a las 8:04 p.m.

Para: Westly Alexander Barajas Moreno <westlyalexander@gmail.com>
CC: Jenny Paola Cantor Suarez <ingpaolacantor@gmail.com>, "Infraestructura paipa-boyaca gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

Buen dia Ing Westly

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=3&ik=6730&view=pt&search=all&permthid=thread-f186249654011552397&siml=msg-f186249654011552397

1/4

el 17 de marzo envíe los estudios ajustados a esa fecha, me indica si esa version es necesario efectuar mas ajustes, sin embargo voy a mirar el que me envia y compararlo con el que le envie

Gracias

[Texto borrado automáticamente]

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 15 de abril de 2026 a las 8:04 p.m.
Para: infraestructurapaipa2024@gmail.com

No se encontró la dirección

Tu mensaje no se entregó a **infraestructura@paipa-boyaca.gov.co** porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos.

MÁS INFORMACIÓN

La respuesta fue:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> 41be03be00d2f7-c79581fcd9a0r848450a12.8 - gsmtp

Final-Recipient: rfc822: infraestructura@paipa-boyaca.gov.co
Action: failed
Status: 5.1.1
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> 41be03be00d2f7-c79581fcd9a0r848450a12.8 - gsmtp
Last-Attempt-Date: Wed, 15 Apr 2026 18:04:29 -0700 (PDT)

noname
SK

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com> 15 de abril de 2026 a las 8:17 p.m.
Para: Westly Alexander Barajas Moreno <westlyalexander@gmail.com>
CC: Jenny Paola Cantor Suarez <ingpaolacantor@gmail.com>, "Infraestructura paipa-boyaca gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

envio los estudios del sector ajustado de acuerdo a lo requerido, estoy pendiente de sus sugerencias

Gracias

CJGC

[Texto borrado automáticamente]

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=3&ik=6730&view=pt&search=all&permthid=thread-f186249654011552397&siml=msg-f186249654011552397

3/4

30K26, 3:31 p.m.

Gmail - SOLICITUD APOYO ANALISIS SECTOR

ANALISIS SECTOR INTERVENTORIA A CONSULTORIA ROMITA 15 04 2026 1.docx

6112K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 15 de abril de 2026 a las 8:18 p.m.
Para: infraestructurapaipa2024@gmail.com

No se encontró la dirección

Tu mensaje no se entregó a **infraestructura@paipa-boyaca.gov.co** porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos.

MÁS INFORMACIÓN

La respuesta fue:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> 98e67ed59e1d1-35f43079a560r1847063d91.2 - gsmtp

Final-Recipient: rfc822: infraestructura@paipa-boyaca.gov.co
Action: failed
Status: 5.1.1
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> 98e67ed59e1d1-35f43079a560r1847063d91.2 - gsmtp
Last-Attempt-Date: Wed, 15 Apr 2026 18:18:09 -0700 (PDT)

noname
SK

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com> 15 de abril de 2026 a las 8:21 p.m.
Para: infraestructura@paipa-boyaca.gov.co

[Texto borrado automáticamente]

ANALISIS SECTOR INTERVENTORIA A CONSULTORIA ROMITA 15 04 2026 1.docx

6112K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 15 de abril de 2026 a las 8:21 p.m.
Para: infraestructurapaipa2024@gmail.com

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=3&ik=6730&view=pt&search=all&permthid=thread-f186249654011552397&siml=msg-f186249654011552397

3/4

No se encontró la dirección

Tu mensaje no se entregó a **infraestructura@paipa-boyaca.gov.co** porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos.

MÁS INFORMACIÓN

La respuesta fue:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> 98e67ed59e1d1-35f43079a560r1847063d91.2 - gsmtp

Final-Recipient: rfc822: infraestructura@paipa-boyaca.gov.co
Action: failed
Status: 5.1.1
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> 98e67ed59e1d1-35f43079a560r1847063d91.2 - gsmtp
Last-Attempt-Date: Wed, 15 Apr 2026 18:21:41 -0700 (PDT)

noname
SK

Westly Alexander Barajas Moreno <westlyalexander@gmail.com> 16 de abril de 2026 a las 11:11 p.m.
Para: jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Ingeniero Carlos agradezco por su amable colaboración.

Acuso recibido del documento.

[Texto borrado automáticamente]

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=3&ik=6730&view=pt&search=all&permthid=thread-f186249654011552397&siml=msg-f186249654011552397

4/4

Solicitud de respuesta DP SR.ELBERT A.VELASQUEZ MOLANO

 Gmail

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Solicitud de respuesta DP SR.ELBERT A.VELASQUEZ MOLANO

3 mensajes

infraestructura paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>
Para: marly.infraestructura.paipa@gmail.com, "infraestructurapaipa2024@gmail.com" <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

16 de abril de 2026 a las 3:26 p.m.

Buena tarde Doctora Marly e ing José G. para su conocimiento y demás fines pertinentes

Cordialmente,

JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA
Dirección: Carrera 22 No 25-14
<https://www.paipa-boyaca.gov.co/>
PBX: (608) 7850131 / 7850135
Código Postal: 150440

 202601566_13.04.2026_130.02.01_130_ELVERT A.V.pdf
2797K

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>
Para: "infraestructura paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>
CC: marly.infraestructura.paipa@gmail.com

16 de abril de 2026 a las 7:08 p.m.

Buena tarde Dra Marly

En atención a la petición y dado que es una vía Nacional, la competencia está con los administradores de la vía férrea que es FINDETER, y lo raro es que cuando se levantó el acta de vecindad que la debieron firmar los propietarios no hicieron valer sus derechos con la servidumbre de entrada y si es el caso los propietarios deben hacer un análisis de escrituras para determinar las servidumbres de acceso que en ellas aparecen, como también solicitar a planeación municipal que les certifique si en el POT existe dicha vía ya que la carga de pruebas esta es en el peticionario y si el municipio pretende indicar la existencia de la vía le corresponde efectuar todo el trámite para construir un paso nivel, que ya se tiene la experiencia de la vía el Carbón, por lo tanto la respuesta se tiene que dar guiándolo para que se dirija y haga los tramites ante FINDETER y/o el administrador de la Vía Férrea tal como lo indica la personería, sin embargo y lo único es indicarle lo de planeación o internamente solicitarlo o por lo menos que indique que datos se necesitan para expedir la certificación por parte de planeación y remitir a FINDETER, la agencia nacional de vías, INVIAS lo solicitado por el peticionario

Gracias
[Texto citado oculto]

Marly Ortiz <marly.infraestructura.paipa@gmail.com>
Para: miguel ochoa <miguel.infraes@gmail.com>
CC: "infraestructurapaipa2024@gmail.com" <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

23 de abril de 2026 a las 2:16 p.m.

Muy buena tarde

Acorde con lo hablado con el Jefe, necesito me puedas apoyar tecnicamente con la respuesta. Gracias
[Texto citado oculto]

<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3bc60e670c&view=pt&search=all&permthid=thread-f186266019146982876&siml=msg-f186266019146982876> 1/1

Envio ESPECIFICACIONES MANTENIMIENTO guia para edificaciones

 Gmail

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

ESPECIFICACIONES MANTENIMIENTO

1 mensaje

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>
Para: DEISY LACHE <colzar2024@gmail.com>

19 de abril de 2026 a las 3:53 p.m.

Buen dia ARG
En atención a lo requerido envío varios archivos de especificaciones técnicas de mantenimientos para que revise cual le sirve de acuerdo con los ítems del presupuesto

Gracias
CJGC

-  DA_PROCESO_26-21-53907_250313011_136658950.pdf
527K
-  DA_PROCESO_26-13-14695345_299666011_136574745.pdf
- 19 archivos adjuntos
-  DA_PROCESO_23-1-231076_217388011_117214500.pdf
527K
-  DA_PROCESO_26-11-14701153_213650011_136786633.pdf
402K
-  DA_PROCESO_26-13-14706942_285400011_137041086.pdf
558K
-  4.pdf
1497K
-  5.pdf
840K
-  DA_PROCESO_26-11-14703209_285250011_136577557.pdf
1340K
-  DA_PROCESO_26-13-14699709_223815011_136727725.pdf
739K
-  DA_PROCESO_26-11-14697741_225777011_136667638.pdf
592K
-  DA_PROCESO_26-21-53946_252079011_136748922.pdf
714K
-  DA_PROCESO_26-11-14694347_268705011_136538420.pdf
492K
-  DA_PROCESO_26-11-14708499_268572011_137114981.pdf
1122K
-  DA_PROCESO_26-13-14704085_268533011_136912781.pdf
1123K
-  DA_PROCESO_26-11-14695366_268575011_136575117.pdf
2876K

-  DA_PROCESO_26-13-14700485_268160011_136761094.pdf
452K
-  DP_PROCESO_26-4-14655286_268152011_135702796.pdf
2092K
-  DA_PROCESO_26-11-14694001_268250011_136523865.pdf
5506K
-  DA_PROCESO_26-13-14701058_268370011_136784622.pdf
319K
-  DP_PROCESO_26-4-14655454_268152011_135709544.pdf
2745K
-  DA_PROCESO_26-13-14683174_273675011_136178835.pdf
539K

APOYO COMPLEMENTAR Y MEJORAR ACTA LIQUIDACION CONVENIO 019 de 2023



jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

APOYO COMPLEMENTAR Y MEJORAR ACTA LIQUIDACION

5 mensajes

camilo rojas <viasinfraestructura2026@gmail.com>
Para: jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

13 de abril de 2026 a las 11:01 p.m.

ing buena noche un fa envío proyección acta de liquidación convenio 019 de 2023 red vital, es de la planta que no se entregó por la empresa, favor me apoye en revisar las notas y comentarios dejados por el profesional de contratación y ajustar en el acta, en lo entendido es pertinente mencionar no tanto explicación sino q la planta no se entregó por lo cual no se tuvo en cuenta y lo unico que se cancela es la red de distribución instalada favor lo q se ajuste dejar en un color gracias

 Rev Contenido -Acta de Liquidación 019-23.docx
89K

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>
Para: camilo rojas <viasinfraestructura2026@gmail.com>

15 de abril de 2026 a las 5:58 a.m.

Buen día camilo, lo unico que faltaria es creeria que aclarar que la planta inicialmente fue instalada, pero no puesta en operación debido a que presentaba fallas, como fugas y las demás que hayan quedado en actas, requiriendo al contratista para que se efectuarán los ajustes necesarios para que se hicieran las pruebas de funcionamiento, sin embargo con el correr de los días y pese a los llamados para que se hicieran pronto los ajustes, la planta fue retirada del sitio donde inicialmente fue instalada sin ninguna explicación por parte del subcontratista y de red vital, lo que ha conllevado a que no se haga ningún recibo con respecto al ítem de la planta ya que a la fecha de suscripción del acta de terminación y recibo y mas aun del acta de liquidación, no se tiene razon del por que fue retirada ni tampoco la voluntad de instalar la planta contratada por el municipio
sería bueno que contratación deje las aclaraciones que crea necesario ya que es la liquidación
Por último si lo permite contratación debe quedar la constancia que red vital renuncia a cualquier reclamación posterior a la firma del acta de liquidación, algo así
[Texto citado oculto]

camilo rojas <viasinfraestructura2026@gmail.com>
Para: jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

17 de abril de 2026 a las 2:50 p.m.

ING COMO ESTA UN FA ENTENDIDO LO Q ME ENVIASTE PERO ES UN FA, EN EL ACTA HAY UNAS NOTAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTESTAR Y COMPLEMENTAR EL A CTA SUMERCE ME PUEDE COLABORAR CON ESO EN EL DOCUMENTO
[Texto citado oculto]

 Rev Contenido -Acta de Liquidación 019-23.docx
89K

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>
Para: camilo rojas <viasinfraestructura2026@gmail.com>

20 de abril de 2026 a las 6:13 p.m.

envío ajustes para su revision
[Texto citado oculto]

 Rev Contenido -Acta de Liquidación 019-23 20042026.docx
83K

<https://mail.google.com/mail/u/17/a/30c0e670b&view=pt&search=all&permthd=thread-f:1862417016686710605&siml=msg-f:18624170166867106...> 1/2

Revisión informe semanal 10 interventoría “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ”



jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Fwd: informe semanal

1 mensaje

infraestructura paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

24 de marzo de 2026 a las 10:52 a.m.

Para: ingpaola.acueductosurales@gmail.com, dctoroinfraestructura@gmail.com, camilo.infraestructura13@gmail.com, infraestructurapaipa2024@gmail.com

----- Forwarded message -----
De: German Huesa Flechas <ghuesa@flechas@gmail.com>
Date: mar, 24 mar 2026 a las 7:20
Subject: informe semanal
To: <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

 INF_SEM_INTERVENTORIA A OBRAS CIVILES 10.xlsx

Revisión acta comité de obra 15 “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ”



jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Fwd: acta No 15


1 mensaje

infraestructura paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

24 de marzo de 2026 a las 4:00 p.m.

Para: ingpaola.acueductosurales@gmail.com, dctoroinfraestructura@gmail.com, camilo.infraestructura13@gmail.com, infraestructurapaipa2024@gmail.com

----- Forwarded message -----
De: German Huesa Flechas <ghuesa@flechas@gmail.com>
Date: mar, 24 mar 2026 a las 14:22
Subject: acta No 15
To: <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>



 ACTA DE COMITE DE OBRA - EPSILON FINAL 14.doc
179K

infraestructura.paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co> 16 de abril de 2026 a las 11:51 a.m.
Para: ingapola.acueductosurales@gmail.com, <doctorinfraestructura@gmail.com> <doctorinfraestructura@gmail.com>
<camilo.infraestructura13@gmail.com> <camilo.infraestructura13@gmail.com>, <infraestructurapaipa2024@gmail.com>
<infraestructurapaipa2024@gmail.com>

----- Forwarded message -----
De: EPSILON INGENIERIA <epsiloningenierias@gmail.com>
Date: jun, 16 abr 2026 a las 9:50 a.m.
Subject: Re: OBSERVACIONES A DOCUMENTOS PRESENTADOS DEL ACTA N° 4 CONTRATO 266 DE 2023
To: contactenos.paipa-boyaca.gov.co <contactenos@paipa-boyaca.gov.co>, infraestructura <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>
Cc: <megacyo@hotmail.com>, <germanhuesaflechas@gmail.com>

Cordial saludo,

En atención a la reunión virtual realizada el día de ayer con la supervisión, cuyo objetivo fue aclarar observaciones e inquietudes relacionadas con el informe, nos permitimos remitir nuevamente el informe de seguimiento del Acta Parcial No. 4, el cual ha sido actualizado y ajustado conforme a las solicitudes y observaciones realizadas durante dicha reunión.

INFORME DE SEGUIMIENTO ACTA NO 4 DE OBRA - 15 DE DICIEMBRE AL 28 DE FEBRERO 2026 - FINAL 15-04-2

Atentamente,

EPSILON INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S
Dirección: CC Yulima, Local 315 Ibagué - Tolima
Tel: 608 2749646
Cel: 313 2527141

[Texto oculto (enlace)]
[Texto oculto (enlace)]

infraestructura.paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co> 16 de abril de 2026 a las 11:56 a.m.
Para: ingapola.acueductosurales@gmail.com, <doctorinfraestructura@gmail.com> <doctorinfraestructura@gmail.com>
<camilo.infraestructura13@gmail.com> <camilo.infraestructura13@gmail.com>, <infraestructurapaipa2024@gmail.com>
<infraestructurapaipa2024@gmail.com>

[Texto oculto (enlace)]

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3c05e672b&view=pt&search=all&permthid=thread-f186236318620425173&aspl=msg-f186236318620425173 3/3

Ajuste anexo técnico para la invitación del MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

Gmail jose.cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Re: ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO

2 mensajes
DEISY LACHE <cotizar2024@gmail.com> 21 de abril de 2026 a las 5:49 p.m.
Para: jose.cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Cordial saludo ingeniero,

De acuerdo al proyecto del asunto, me encargaron la realización del anexo 1 del mismo.

Así las cosas, adjunto desamollo del anexo 1 para que porfavor realice su revisión.

Quedo muy atenta a sus observaciones.

On Thu, Apr 9, 2026 at 9:53 AM Alexandra Cepeda Corredor <enlacen@estructurapaipa@gmail.com> wrote:

----- Forwarded message -----
De: Alexandra Cepeda Corredor <enlacen@estructurapaipa@gmail.com>
Date: jun, 9 abr 2026 a las 9:45
Subject: Fwd: ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO
To: <cotizar2024@gmail.com>

----- Forwarded message -----
De: Alexandra Cepeda Corredor <enlacen@estructurapaipa@gmail.com>
Date: lun, 30 mar 2026 a las 14:10
Subject: Re: ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO
To: Westly Alexander Barajas Moreno <westlyalexander@gmail.com>
Cc: <enlacen@estructurapaipa@gmail.com>, infraestructura.paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

Buen día atentamente se adjuntan documentos previos con los datos y demás documentos tipo.
Por favor arquitecto Jonathan termina el anexo técnico 1.
Para radicar a Contratación falta adjuntar:
Registro de banco de proyectos
Concepto de viabilidad técnica

Atentamente
Alexandra Cepeda

El vie, 27 mar 2026 a las 19:18, Westly Alexander Barajas Moreno <westlyalexander@gmail.com> escribió:
Cordial saludo Arquitecto Jonathan y Dra Alexandra:

Adjunto envío el estudio previo del proceso MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Ajustado al pliego tipo DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL de SELECCION ABREVIADA y con la matriz de experiencia de Cultura-recreación-y-deporte última versión de CCE.

Adjunto:
Estudio previo ajustado
Presupuesto ajustado
Formato pliego tipo ajustado

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3c05e672b&view=pt&search=all&permthid=thread-f1863122190922553426&aspl=msg-f18631221909225534 1/2

Calculo de Bienes relevantes
Arquitecto Jonathan: Se adjunta el formato de "Anexo Técnico" para que sobre este archivo se pueda elaborar el anexo técnico que hace parte de los documentos a radicar en contratación.

Cordialmente,

Westly Alexander Barajas Moreno
Ingeniero Civil (UPTC)
Mag. Gerencia de Proyectos de Construcción (UPTC)
Exp. Proyectos de Desarrollo (ESAP)
Exp. Gestión Pública (ESAP)

Anexo 1 - Anexo Técnico CONSERVATORIO.docx 3513K

jose.cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com> 22 de abril de 2026 a las 3:36 a.m.
Para: DEISY LACHE <cotizar2024@gmail.com>

Buen día Arq


Envío documento revisado ajuste lo que esta en rojo nada mas

Gracias

CJGC
[Texto oculto (enlace)]

Anexo 1 - Anexo Técnico CONSERVATORIO 21042026.docx 3515K


Comité de obra "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"



Comité optimización acueducto la Esperanza




NOMBRE: CARLOS JOSE
GUACHETA CUESTA
FIRMA DEL CONTRATISTA


NOMBRE: JORGE EDWIN LOPEZ
TORRES
FIRMA DEL SUPERVISOR