

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD DE LA GUAYIRA ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A EMPRESAS APLICADORAS DE PLAGUICIDAS, EMPRESAS LIMPIEZA Y DESINFECCION SUPERFICIES, TANQUES, ALBERCAS		 Gobierno Bolivariano de Venezuela																																																																																																																																																																																																
Acta No.		P02-019.																																																																																																																																																																																																
CLASIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO Fábrica (F) Deposito (D) Expendio (E) Empresa Aplicadora y/o desinfección (EA) X																																																																																																																																																																																																		
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD SSDb.		DEPARTAMENTO Los Andes MUNICIPIO Riochico CATEGORIA 04																																																																																																																																																																																																
Fecha de Visita Día 03 Mes 06 Año 2026		Fecha Ultima Visita Día Mes Año																																																																																																																																																																																																
1. IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO Razon Social FUMINORTE 07 SAS Actividad Económica N8129 Otras act. de limpieza de edificios. Nit / CC 901443665-7 Dirección CA 71 NO 15-17. Telefono 3002368347. Fax Barrio El Porulizo. E-mail fumiplugosdelnorte@gmail.com Representante Legal Fernando Alberto Yepes Aguilon Area M2 20 Es vivienda Si NO X Presenta Concepto Uso del Suelo Si X NO		OBJETIVO DE LA VISITA <table><tr><td>VISITA</td><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>MOTIVO</td></tr><tr><td>Inicial</td><td>12</td><td>06</td><td>2024</td><td>(VO) visita de Oficio</td></tr><tr><td>1er Control</td><td>18</td><td>06</td><td>2025</td><td>(NC) Notificación Comunitaria</td></tr><tr><td>2do Control</td><td>03</td><td>06</td><td>2026</td><td>(AB) Asociada a Brote</td></tr><tr><td>3er Control</td><td></td><td></td><td></td><td>(SI) Solicitud del interesado</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(SO) Solicitud Oficial</td></tr></table> 2. INFORMACION TRABAJADORES No. Trabajadores 2 Administrativos 1 No. TÉCNICOS (Aplicadores u operario) 1		VISITA	DIA	MES	AÑO	MOTIVO	Inicial	12	06	2024	(VO) visita de Oficio	1er Control	18	06	2025	(NC) Notificación Comunitaria	2do Control	03	06	2026	(AB) Asociada a Brote	3er Control				(SI) Solicitud del interesado					(SO) Solicitud Oficial																																																																																																																																																																	
VISITA	DIA	MES	AÑO	MOTIVO																																																																																																																																																																																														
Inicial	12	06	2024	(VO) visita de Oficio																																																																																																																																																																																														
1er Control	18	06	2025	(NC) Notificación Comunitaria																																																																																																																																																																																														
2do Control	03	06	2026	(AB) Asociada a Brote																																																																																																																																																																																														
3er Control				(SI) Solicitud del interesado																																																																																																																																																																																														
				(SO) Solicitud Oficial																																																																																																																																																																																														
3. CONDICIONES LOCATIVAS <table><tr><td>ASPECTOS A VERIFICAR</td><td>SI</td><td>P</td><td>NO</td><td>NA</td><td>OBSERVACIONES</td></tr><tr><td>3.1. Cuenta con área de almacenamiento de insumos y productos aislada, señalizada y protegida</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td rowspan="7">/</td></tr><tr><td>3.2. Los insumos y productos son separados por tipo, clase y categoría toxicológica o de peligrosidad</td><td>✓</td><td>2.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>3.3. Cuenta con área para almacenamiento de equipos aislada, señalizada y protegida</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>3.4. Cuenta con área aislada, señalizada, segura y protegida para preparación de insumos y productos</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>3.5. Todos los materiales, implementos, lockers y estantes son de material sanitario lavable y de fácil desinfección.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>3.6. Dispone de servicios sanitarios en cantidad, con dotación suficiente y en condiciones adecuadas</td><td>✓</td><td>5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>3.7. Cuenta con área para almacenamiento de residuos, separado por clase, señalizado y protegido</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>La calificación del bloque</td><td colspan="4">25.</td><td>CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA</td></tr><tr><td colspan="6"> 4. CONDICIONES SANITARIAS <table><tr><td>ASPECTOS A VERIFICAR</td><td>SI</td><td>P</td><td>NO</td><td>NA</td><td>OBSERVACIONES</td></tr><tr><td>4.1. El establecimiento está ubicado en terreno no inundable y de fácil drenaje</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td rowspan="8">/</td></tr><tr><td>4.2. Los pisos, techos y paredes se encuentran limpios y en buen estado</td><td>✓</td><td>2.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.3. Existe suficiente ventilación e iluminación en el lugar de almacenamiento de los plaguicidas</td><td>✓</td><td>3.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.4. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recolección de basuras; se encuentran en buen estado</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.5. Está vinculado a un plan y manejo integral de disposición final de envases posconsumo o empresas de disposición de residuos peligrosos</td><td>✓</td><td>3.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.6. Existe un plan y manejo integral de disposición final de residuos de plaguicidas o peligrosos e E.P.P. contaminados (describa cantidad promedio generada por mes)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.7. Existe mecanismo de retención de sólidos gruesos previo al vertimiento o al tratamiento de las aguas de lavado de equipos.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.8. Presencia de olores, gases, humos</td><td>✓</td><td>2.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>La calificación del bloque</td><td colspan="4">32</td><td>CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA</td></tr><tr><td colspan="6"> 5. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS <table><tr><td>ASPECTOS A VERIFICAR</td><td>SI</td><td>P</td><td>NO</td><td>NA</td><td>OBSERVACIONES</td></tr><tr><td>5.1. Las instalaciones eléctricas están debidamente aisladas y protegidas</td><td>✓</td><td>1.5</td><td>0</td><td></td><td rowspan="13">/</td></tr><tr><td>5.2. Existen extintores de incendio suficientes, cargados y debidamente señalizados</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.3. Existen elementos para atención inmediata de derrames de plaguicidas, fijos y portátiles</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.4. Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios (Portátil)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.5. Existe demarcación y señalización de áreas y vías de evacuación (Señalización portátil para áreas de aplicación y vehículo de transporte de sustancias químicas)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.6. El personal tiene capacitación actualizada en prevención de riesgos laborales de acuerdo a la actividad desarrollada (manejo de sustancias químicas peligrosas, uso y manejo seguro de plaguicidas en salud pública, trabajo en altura, confinados, bioseguridad, limpieza y desinfección)</td><td>✓</td><td>3.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.7. Cada uno de los aplicadores u operarios cuenta con equipo de protección individual adecuado y completo.</td><td>✓</td><td>2.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.8. Plan de emergencias y contingencia implementados.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.9. Cuenta con procedimientos de trabajo seguro, análisis de trabajo por riesgo y protocolo para derrames.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.10. Dispone de fichas técnicas y de mantenimiento de los equipos en zona de almacenamiento y portátiles.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.11. Fichas de control de mantenimiento de equipos, suministro y uso de EPP's.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.12. Se practican exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso ocupacional (incluye exámenes de laboratorio y de vigilancia epidemiológica de acuerdo con la exposición a sustancias químicas).</td><td>3</td><td>✓</td><td>0</td><td>Actualizar</td></tr><tr><td>5.13. Se realizan controles de calidad y/o seguimiento a los procesos realizados (prueba de ph, cloro residual, visitas de seguimiento)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>La calificación del bloque</td><td colspan="4">34.5</td><td>CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA</td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>				ASPECTOS A VERIFICAR	SI	P	NO	NA	OBSERVACIONES	3.1. Cuenta con área de almacenamiento de insumos y productos aislada, señalizada y protegida	✓	1	0		/	3.2. Los insumos y productos son separados por tipo, clase y categoría toxicológica o de peligrosidad	✓	2.5	0		3.3. Cuenta con área para almacenamiento de equipos aislada, señalizada y protegida	✓	1	0		3.4. Cuenta con área aislada, señalizada, segura y protegida para preparación de insumos y productos	✓	1	0		3.5. Todos los materiales, implementos, lockers y estantes son de material sanitario lavable y de fácil desinfección.	✓	1	0		3.6. Dispone de servicios sanitarios en cantidad, con dotación suficiente y en condiciones adecuadas	✓	5	0		3.7. Cuenta con área para almacenamiento de residuos, separado por clase, señalizado y protegido	✓	1	0		La calificación del bloque	25.				CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA	4. CONDICIONES SANITARIAS <table><tr><td>ASPECTOS A VERIFICAR</td><td>SI</td><td>P</td><td>NO</td><td>NA</td><td>OBSERVACIONES</td></tr><tr><td>4.1. El establecimiento está ubicado en terreno no inundable y de fácil drenaje</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td rowspan="8">/</td></tr><tr><td>4.2. Los pisos, techos y paredes se encuentran limpios y en buen estado</td><td>✓</td><td>2.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.3. Existe suficiente ventilación e iluminación en el lugar de almacenamiento de los plaguicidas</td><td>✓</td><td>3.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.4. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recolección de basuras; se encuentran en buen estado</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.5. Está vinculado a un plan y manejo integral de disposición final de envases posconsumo o empresas de disposición de residuos peligrosos</td><td>✓</td><td>3.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.6. Existe un plan y manejo integral de disposición final de residuos de plaguicidas o peligrosos e E.P.P. contaminados (describa cantidad promedio generada por mes)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.7. Existe mecanismo de retención de sólidos gruesos previo al vertimiento o al tratamiento de las aguas de lavado de equipos.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.8. Presencia de olores, gases, humos</td><td>✓</td><td>2.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>La calificación del bloque</td><td colspan="4">32</td><td>CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA</td></tr><tr><td colspan="6"> 5. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS <table><tr><td>ASPECTOS A VERIFICAR</td><td>SI</td><td>P</td><td>NO</td><td>NA</td><td>OBSERVACIONES</td></tr><tr><td>5.1. Las instalaciones eléctricas están debidamente aisladas y protegidas</td><td>✓</td><td>1.5</td><td>0</td><td></td><td rowspan="13">/</td></tr><tr><td>5.2. Existen extintores de incendio suficientes, cargados y debidamente señalizados</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.3. Existen elementos para atención inmediata de derrames de plaguicidas, fijos y portátiles</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.4. Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios (Portátil)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.5. Existe demarcación y señalización de áreas y vías de evacuación (Señalización portátil para áreas de aplicación y vehículo de transporte de sustancias químicas)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.6. El personal tiene capacitación actualizada en prevención de riesgos laborales de acuerdo a la actividad desarrollada (manejo de sustancias químicas peligrosas, uso y manejo seguro de plaguicidas en salud pública, trabajo en altura, confinados, bioseguridad, limpieza y desinfección)</td><td>✓</td><td>3.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.7. Cada uno de los aplicadores u operarios cuenta con equipo de protección individual adecuado y completo.</td><td>✓</td><td>2.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.8. Plan de emergencias y contingencia implementados.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.9. Cuenta con procedimientos de trabajo seguro, análisis de trabajo por riesgo y protocolo para derrames.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.10. Dispone de fichas técnicas y de mantenimiento de los equipos en zona de almacenamiento y portátiles.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.11. Fichas de control de mantenimiento de equipos, suministro y uso de EPP's.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.12. Se practican exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso ocupacional (incluye exámenes de laboratorio y de vigilancia epidemiológica de acuerdo con la exposición a sustancias químicas).</td><td>3</td><td>✓</td><td>0</td><td>Actualizar</td></tr><tr><td>5.13. Se realizan controles de calidad y/o seguimiento a los procesos realizados (prueba de ph, cloro residual, visitas de seguimiento)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>La calificación del bloque</td><td colspan="4">34.5</td><td>CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA</td></tr></table></td></tr></table>						ASPECTOS A VERIFICAR	SI	P	NO	NA	OBSERVACIONES	4.1. El establecimiento está ubicado en terreno no inundable y de fácil drenaje	✓	1	0		/	4.2. Los pisos, techos y paredes se encuentran limpios y en buen estado	✓	2.5	0		4.3. Existe suficiente ventilación e iluminación en el lugar de almacenamiento de los plaguicidas	✓	3.5	0		4.4. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recolección de basuras; se encuentran en buen estado	✓	1	0		4.5. Está vinculado a un plan y manejo integral de disposición final de envases posconsumo o empresas de disposición de residuos peligrosos	✓	3.5	0		4.6. Existe un plan y manejo integral de disposición final de residuos de plaguicidas o peligrosos e E.P.P. contaminados (describa cantidad promedio generada por mes)	✓	1	0		4.7. Existe mecanismo de retención de sólidos gruesos previo al vertimiento o al tratamiento de las aguas de lavado de equipos.	✓	1	0		4.8. Presencia de olores, gases, humos	✓	2.5	0		La calificación del bloque	32				CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA	5. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS <table><tr><td>ASPECTOS A VERIFICAR</td><td>SI</td><td>P</td><td>NO</td><td>NA</td><td>OBSERVACIONES</td></tr><tr><td>5.1. Las instalaciones eléctricas están debidamente aisladas y protegidas</td><td>✓</td><td>1.5</td><td>0</td><td></td><td rowspan="13">/</td></tr><tr><td>5.2. Existen extintores de incendio suficientes, cargados y debidamente señalizados</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.3. Existen elementos para atención inmediata de derrames de plaguicidas, fijos y portátiles</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.4. Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios (Portátil)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.5. Existe demarcación y señalización de áreas y vías de evacuación (Señalización portátil para áreas de aplicación y vehículo de transporte de sustancias químicas)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.6. El personal tiene capacitación actualizada en prevención de riesgos laborales de acuerdo a la actividad desarrollada (manejo de sustancias químicas peligrosas, uso y manejo seguro de plaguicidas en salud pública, trabajo en altura, confinados, bioseguridad, limpieza y desinfección)</td><td>✓</td><td>3.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.7. Cada uno de los aplicadores u operarios cuenta con equipo de protección individual adecuado y completo.</td><td>✓</td><td>2.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.8. Plan de emergencias y contingencia implementados.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.9. Cuenta con procedimientos de trabajo seguro, análisis de trabajo por riesgo y protocolo para derrames.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.10. Dispone de fichas técnicas y de mantenimiento de los equipos en zona de almacenamiento y portátiles.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.11. Fichas de control de mantenimiento de equipos, suministro y uso de EPP's.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.12. Se practican exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso ocupacional (incluye exámenes de laboratorio y de vigilancia epidemiológica de acuerdo con la exposición a sustancias químicas).</td><td>3</td><td>✓</td><td>0</td><td>Actualizar</td></tr><tr><td>5.13. Se realizan controles de calidad y/o seguimiento a los procesos realizados (prueba de ph, cloro residual, visitas de seguimiento)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>La calificación del bloque</td><td colspan="4">34.5</td><td>CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA</td></tr></table>						ASPECTOS A VERIFICAR	SI	P	NO	NA	OBSERVACIONES	5.1. Las instalaciones eléctricas están debidamente aisladas y protegidas	✓	1.5	0		/	5.2. Existen extintores de incendio suficientes, cargados y debidamente señalizados	✓	1	0		5.3. Existen elementos para atención inmediata de derrames de plaguicidas, fijos y portátiles	✓	1	0		5.4. Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios (Portátil)	✓	1	0		5.5. Existe demarcación y señalización de áreas y vías de evacuación (Señalización portátil para áreas de aplicación y vehículo de transporte de sustancias químicas)	✓	1	0		5.6. El personal tiene capacitación actualizada en prevención de riesgos laborales de acuerdo a la actividad desarrollada (manejo de sustancias químicas peligrosas, uso y manejo seguro de plaguicidas en salud pública, trabajo en altura, confinados, bioseguridad, limpieza y desinfección)	✓	3.5	0		5.7. Cada uno de los aplicadores u operarios cuenta con equipo de protección individual adecuado y completo.	✓	2.5	0		5.8. Plan de emergencias y contingencia implementados.	✓	1	0		5.9. Cuenta con procedimientos de trabajo seguro, análisis de trabajo por riesgo y protocolo para derrames.	✓	1	0		5.10. Dispone de fichas técnicas y de mantenimiento de los equipos en zona de almacenamiento y portátiles.	✓	1	0		5.11. Fichas de control de mantenimiento de equipos, suministro y uso de EPP's.	✓	1	0		5.12. Se practican exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso ocupacional (incluye exámenes de laboratorio y de vigilancia epidemiológica de acuerdo con la exposición a sustancias químicas).	3	✓	0	Actualizar	5.13. Se realizan controles de calidad y/o seguimiento a los procesos realizados (prueba de ph, cloro residual, visitas de seguimiento)	✓	1	0		La calificación del bloque	34.5				CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA
ASPECTOS A VERIFICAR	SI	P	NO	NA	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																													
3.1. Cuenta con área de almacenamiento de insumos y productos aislada, señalizada y protegida	✓	1	0		/																																																																																																																																																																																													
3.2. Los insumos y productos son separados por tipo, clase y categoría toxicológica o de peligrosidad	✓	2.5	0																																																																																																																																																																																															
3.3. Cuenta con área para almacenamiento de equipos aislada, señalizada y protegida	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
3.4. Cuenta con área aislada, señalizada, segura y protegida para preparación de insumos y productos	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
3.5. Todos los materiales, implementos, lockers y estantes son de material sanitario lavable y de fácil desinfección.	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
3.6. Dispone de servicios sanitarios en cantidad, con dotación suficiente y en condiciones adecuadas	✓	5	0																																																																																																																																																																																															
3.7. Cuenta con área para almacenamiento de residuos, separado por clase, señalizado y protegido	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
La calificación del bloque	25.				CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA																																																																																																																																																																																													
4. CONDICIONES SANITARIAS <table><tr><td>ASPECTOS A VERIFICAR</td><td>SI</td><td>P</td><td>NO</td><td>NA</td><td>OBSERVACIONES</td></tr><tr><td>4.1. El establecimiento está ubicado en terreno no inundable y de fácil drenaje</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td rowspan="8">/</td></tr><tr><td>4.2. Los pisos, techos y paredes se encuentran limpios y en buen estado</td><td>✓</td><td>2.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.3. Existe suficiente ventilación e iluminación en el lugar de almacenamiento de los plaguicidas</td><td>✓</td><td>3.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.4. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recolección de basuras; se encuentran en buen estado</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.5. Está vinculado a un plan y manejo integral de disposición final de envases posconsumo o empresas de disposición de residuos peligrosos</td><td>✓</td><td>3.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.6. Existe un plan y manejo integral de disposición final de residuos de plaguicidas o peligrosos e E.P.P. contaminados (describa cantidad promedio generada por mes)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.7. Existe mecanismo de retención de sólidos gruesos previo al vertimiento o al tratamiento de las aguas de lavado de equipos.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>4.8. Presencia de olores, gases, humos</td><td>✓</td><td>2.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>La calificación del bloque</td><td colspan="4">32</td><td>CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA</td></tr><tr><td colspan="6"> 5. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS <table><tr><td>ASPECTOS A VERIFICAR</td><td>SI</td><td>P</td><td>NO</td><td>NA</td><td>OBSERVACIONES</td></tr><tr><td>5.1. Las instalaciones eléctricas están debidamente aisladas y protegidas</td><td>✓</td><td>1.5</td><td>0</td><td></td><td rowspan="13">/</td></tr><tr><td>5.2. Existen extintores de incendio suficientes, cargados y debidamente señalizados</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.3. Existen elementos para atención inmediata de derrames de plaguicidas, fijos y portátiles</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.4. Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios (Portátil)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.5. Existe demarcación y señalización de áreas y vías de evacuación (Señalización portátil para áreas de aplicación y vehículo de transporte de sustancias químicas)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.6. El personal tiene capacitación actualizada en prevención de riesgos laborales de acuerdo a la actividad desarrollada (manejo de sustancias químicas peligrosas, uso y manejo seguro de plaguicidas en salud pública, trabajo en altura, confinados, bioseguridad, limpieza y desinfección)</td><td>✓</td><td>3.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.7. Cada uno de los aplicadores u operarios cuenta con equipo de protección individual adecuado y completo.</td><td>✓</td><td>2.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.8. Plan de emergencias y contingencia implementados.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.9. Cuenta con procedimientos de trabajo seguro, análisis de trabajo por riesgo y protocolo para derrames.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.10. Dispone de fichas técnicas y de mantenimiento de los equipos en zona de almacenamiento y portátiles.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.11. Fichas de control de mantenimiento de equipos, suministro y uso de EPP's.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.12. Se practican exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso ocupacional (incluye exámenes de laboratorio y de vigilancia epidemiológica de acuerdo con la exposición a sustancias químicas).</td><td>3</td><td>✓</td><td>0</td><td>Actualizar</td></tr><tr><td>5.13. Se realizan controles de calidad y/o seguimiento a los procesos realizados (prueba de ph, cloro residual, visitas de seguimiento)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>La calificación del bloque</td><td colspan="4">34.5</td><td>CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA</td></tr></table></td></tr></table>						ASPECTOS A VERIFICAR	SI	P	NO	NA	OBSERVACIONES	4.1. El establecimiento está ubicado en terreno no inundable y de fácil drenaje	✓	1	0		/	4.2. Los pisos, techos y paredes se encuentran limpios y en buen estado	✓	2.5	0		4.3. Existe suficiente ventilación e iluminación en el lugar de almacenamiento de los plaguicidas	✓	3.5	0		4.4. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recolección de basuras; se encuentran en buen estado	✓	1	0		4.5. Está vinculado a un plan y manejo integral de disposición final de envases posconsumo o empresas de disposición de residuos peligrosos	✓	3.5	0		4.6. Existe un plan y manejo integral de disposición final de residuos de plaguicidas o peligrosos e E.P.P. contaminados (describa cantidad promedio generada por mes)	✓	1	0		4.7. Existe mecanismo de retención de sólidos gruesos previo al vertimiento o al tratamiento de las aguas de lavado de equipos.	✓	1	0		4.8. Presencia de olores, gases, humos	✓	2.5	0		La calificación del bloque	32				CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA	5. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS <table><tr><td>ASPECTOS A VERIFICAR</td><td>SI</td><td>P</td><td>NO</td><td>NA</td><td>OBSERVACIONES</td></tr><tr><td>5.1. Las instalaciones eléctricas están debidamente aisladas y protegidas</td><td>✓</td><td>1.5</td><td>0</td><td></td><td rowspan="13">/</td></tr><tr><td>5.2. Existen extintores de incendio suficientes, cargados y debidamente señalizados</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.3. Existen elementos para atención inmediata de derrames de plaguicidas, fijos y portátiles</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.4. Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios (Portátil)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.5. Existe demarcación y señalización de áreas y vías de evacuación (Señalización portátil para áreas de aplicación y vehículo de transporte de sustancias químicas)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.6. El personal tiene capacitación actualizada en prevención de riesgos laborales de acuerdo a la actividad desarrollada (manejo de sustancias químicas peligrosas, uso y manejo seguro de plaguicidas en salud pública, trabajo en altura, confinados, bioseguridad, limpieza y desinfección)</td><td>✓</td><td>3.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.7. Cada uno de los aplicadores u operarios cuenta con equipo de protección individual adecuado y completo.</td><td>✓</td><td>2.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.8. Plan de emergencias y contingencia implementados.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.9. Cuenta con procedimientos de trabajo seguro, análisis de trabajo por riesgo y protocolo para derrames.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.10. Dispone de fichas técnicas y de mantenimiento de los equipos en zona de almacenamiento y portátiles.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.11. Fichas de control de mantenimiento de equipos, suministro y uso de EPP's.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.12. Se practican exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso ocupacional (incluye exámenes de laboratorio y de vigilancia epidemiológica de acuerdo con la exposición a sustancias químicas).</td><td>3</td><td>✓</td><td>0</td><td>Actualizar</td></tr><tr><td>5.13. Se realizan controles de calidad y/o seguimiento a los procesos realizados (prueba de ph, cloro residual, visitas de seguimiento)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>La calificación del bloque</td><td colspan="4">34.5</td><td>CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA</td></tr></table>						ASPECTOS A VERIFICAR	SI	P	NO	NA	OBSERVACIONES	5.1. Las instalaciones eléctricas están debidamente aisladas y protegidas	✓	1.5	0		/	5.2. Existen extintores de incendio suficientes, cargados y debidamente señalizados	✓	1	0		5.3. Existen elementos para atención inmediata de derrames de plaguicidas, fijos y portátiles	✓	1	0		5.4. Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios (Portátil)	✓	1	0		5.5. Existe demarcación y señalización de áreas y vías de evacuación (Señalización portátil para áreas de aplicación y vehículo de transporte de sustancias químicas)	✓	1	0		5.6. El personal tiene capacitación actualizada en prevención de riesgos laborales de acuerdo a la actividad desarrollada (manejo de sustancias químicas peligrosas, uso y manejo seguro de plaguicidas en salud pública, trabajo en altura, confinados, bioseguridad, limpieza y desinfección)	✓	3.5	0		5.7. Cada uno de los aplicadores u operarios cuenta con equipo de protección individual adecuado y completo.	✓	2.5	0		5.8. Plan de emergencias y contingencia implementados.	✓	1	0		5.9. Cuenta con procedimientos de trabajo seguro, análisis de trabajo por riesgo y protocolo para derrames.	✓	1	0		5.10. Dispone de fichas técnicas y de mantenimiento de los equipos en zona de almacenamiento y portátiles.	✓	1	0		5.11. Fichas de control de mantenimiento de equipos, suministro y uso de EPP's.	✓	1	0		5.12. Se practican exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso ocupacional (incluye exámenes de laboratorio y de vigilancia epidemiológica de acuerdo con la exposición a sustancias químicas).		3	✓	0	Actualizar	5.13. Se realizan controles de calidad y/o seguimiento a los procesos realizados (prueba de ph, cloro residual, visitas de seguimiento)	✓	1	0		La calificación del bloque	34.5				CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA																																																			
ASPECTOS A VERIFICAR	SI	P	NO	NA	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																													
4.1. El establecimiento está ubicado en terreno no inundable y de fácil drenaje	✓	1	0		/																																																																																																																																																																																													
4.2. Los pisos, techos y paredes se encuentran limpios y en buen estado	✓	2.5	0																																																																																																																																																																																															
4.3. Existe suficiente ventilación e iluminación en el lugar de almacenamiento de los plaguicidas	✓	3.5	0																																																																																																																																																																																															
4.4. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recolección de basuras; se encuentran en buen estado	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
4.5. Está vinculado a un plan y manejo integral de disposición final de envases posconsumo o empresas de disposición de residuos peligrosos	✓	3.5	0																																																																																																																																																																																															
4.6. Existe un plan y manejo integral de disposición final de residuos de plaguicidas o peligrosos e E.P.P. contaminados (describa cantidad promedio generada por mes)	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
4.7. Existe mecanismo de retención de sólidos gruesos previo al vertimiento o al tratamiento de las aguas de lavado de equipos.	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
4.8. Presencia de olores, gases, humos	✓	2.5	0																																																																																																																																																																																															
La calificación del bloque	32				CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA																																																																																																																																																																																													
5. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS <table><tr><td>ASPECTOS A VERIFICAR</td><td>SI</td><td>P</td><td>NO</td><td>NA</td><td>OBSERVACIONES</td></tr><tr><td>5.1. Las instalaciones eléctricas están debidamente aisladas y protegidas</td><td>✓</td><td>1.5</td><td>0</td><td></td><td rowspan="13">/</td></tr><tr><td>5.2. Existen extintores de incendio suficientes, cargados y debidamente señalizados</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.3. Existen elementos para atención inmediata de derrames de plaguicidas, fijos y portátiles</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.4. Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios (Portátil)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.5. Existe demarcación y señalización de áreas y vías de evacuación (Señalización portátil para áreas de aplicación y vehículo de transporte de sustancias químicas)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.6. El personal tiene capacitación actualizada en prevención de riesgos laborales de acuerdo a la actividad desarrollada (manejo de sustancias químicas peligrosas, uso y manejo seguro de plaguicidas en salud pública, trabajo en altura, confinados, bioseguridad, limpieza y desinfección)</td><td>✓</td><td>3.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.7. Cada uno de los aplicadores u operarios cuenta con equipo de protección individual adecuado y completo.</td><td>✓</td><td>2.5</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.8. Plan de emergencias y contingencia implementados.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.9. Cuenta con procedimientos de trabajo seguro, análisis de trabajo por riesgo y protocolo para derrames.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.10. Dispone de fichas técnicas y de mantenimiento de los equipos en zona de almacenamiento y portátiles.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.11. Fichas de control de mantenimiento de equipos, suministro y uso de EPP's.</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5.12. Se practican exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso ocupacional (incluye exámenes de laboratorio y de vigilancia epidemiológica de acuerdo con la exposición a sustancias químicas).</td><td>3</td><td>✓</td><td>0</td><td>Actualizar</td></tr><tr><td>5.13. Se realizan controles de calidad y/o seguimiento a los procesos realizados (prueba de ph, cloro residual, visitas de seguimiento)</td><td>✓</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>La calificación del bloque</td><td colspan="4">34.5</td><td>CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA</td></tr></table>						ASPECTOS A VERIFICAR	SI	P	NO	NA	OBSERVACIONES	5.1. Las instalaciones eléctricas están debidamente aisladas y protegidas	✓	1.5	0		/	5.2. Existen extintores de incendio suficientes, cargados y debidamente señalizados	✓	1	0		5.3. Existen elementos para atención inmediata de derrames de plaguicidas, fijos y portátiles	✓	1	0		5.4. Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios (Portátil)	✓	1	0		5.5. Existe demarcación y señalización de áreas y vías de evacuación (Señalización portátil para áreas de aplicación y vehículo de transporte de sustancias químicas)	✓	1	0		5.6. El personal tiene capacitación actualizada en prevención de riesgos laborales de acuerdo a la actividad desarrollada (manejo de sustancias químicas peligrosas, uso y manejo seguro de plaguicidas en salud pública, trabajo en altura, confinados, bioseguridad, limpieza y desinfección)	✓	3.5	0		5.7. Cada uno de los aplicadores u operarios cuenta con equipo de protección individual adecuado y completo.	✓	2.5	0		5.8. Plan de emergencias y contingencia implementados.	✓	1	0		5.9. Cuenta con procedimientos de trabajo seguro, análisis de trabajo por riesgo y protocolo para derrames.	✓	1	0		5.10. Dispone de fichas técnicas y de mantenimiento de los equipos en zona de almacenamiento y portátiles.	✓	1	0		5.11. Fichas de control de mantenimiento de equipos, suministro y uso de EPP's.	✓	1	0		5.12. Se practican exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso ocupacional (incluye exámenes de laboratorio y de vigilancia epidemiológica de acuerdo con la exposición a sustancias químicas).	3	✓	0	Actualizar	5.13. Se realizan controles de calidad y/o seguimiento a los procesos realizados (prueba de ph, cloro residual, visitas de seguimiento)	✓	1		0		La calificación del bloque	34.5				CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA																																																																																																														
ASPECTOS A VERIFICAR	SI	P	NO	NA	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																													
5.1. Las instalaciones eléctricas están debidamente aisladas y protegidas	✓	1.5	0		/																																																																																																																																																																																													
5.2. Existen extintores de incendio suficientes, cargados y debidamente señalizados	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
5.3. Existen elementos para atención inmediata de derrames de plaguicidas, fijos y portátiles	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
5.4. Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios (Portátil)	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
5.5. Existe demarcación y señalización de áreas y vías de evacuación (Señalización portátil para áreas de aplicación y vehículo de transporte de sustancias químicas)	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
5.6. El personal tiene capacitación actualizada en prevención de riesgos laborales de acuerdo a la actividad desarrollada (manejo de sustancias químicas peligrosas, uso y manejo seguro de plaguicidas en salud pública, trabajo en altura, confinados, bioseguridad, limpieza y desinfección)	✓	3.5	0																																																																																																																																																																																															
5.7. Cada uno de los aplicadores u operarios cuenta con equipo de protección individual adecuado y completo.	✓	2.5	0																																																																																																																																																																																															
5.8. Plan de emergencias y contingencia implementados.	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
5.9. Cuenta con procedimientos de trabajo seguro, análisis de trabajo por riesgo y protocolo para derrames.	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
5.10. Dispone de fichas técnicas y de mantenimiento de los equipos en zona de almacenamiento y portátiles.	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
5.11. Fichas de control de mantenimiento de equipos, suministro y uso de EPP's.	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
5.12. Se practican exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso ocupacional (incluye exámenes de laboratorio y de vigilancia epidemiológica de acuerdo con la exposición a sustancias químicas).	3	✓	0	Actualizar																																																																																																																																																																																														
5.13. Se realizan controles de calidad y/o seguimiento a los procesos realizados (prueba de ph, cloro residual, visitas de seguimiento)	✓	1	0																																																																																																																																																																																															
La calificación del bloque	34.5				CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA																																																																																																																																																																																													

6. DEL PERSONAL APLICADOR					
ASPECTOS A VERIFICAR DEL PERSONAL APLICADOR	SI	P	NO	NA	OBSERVACIONES
6.1. Los trabajadores están afiliados en el Sistema General de Seguridad Social Integral en su totalidad (Riesgos, pensiones y salud) de acuerdo a la actividad que desempeñan	☒	1	0		
6.2. Los aplicadores cuentan con cursos de actualización en Uso y Manejo Seguro de plaguicidas o plan de capacitación realizados en el último año.	☒	2.5	0		
La calificación del bloque	7.				CALIFICACIÓN: CUMPLE (SI), CUMPLE PARCIALMENTE (P), NO CUMPLE (NO), NA: NO APLICA
Calificación total de los bloques %	98.5				
7. CONDICIONES TÉCNICAS					
EQUIPOS DE APLICACIÓN					
CLASE DE EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CONDICIONES Y ESTADO DE MANTENIMIENTO	
Fumigadora batana Royal	2	Royal Conchr.	14L, 12cm, 1000cc/h	buen estado	
SR 430	1	Still	12L	buen estado.	
Fumigadora eléctrica	1	Royal Conchr	7L 25 PSI	buen estado.	
Mini Mist fogger (termo)	1	KB-100	170 kg	buen estado.	
Hidroboqueadora	2	trapper	1	buen estado.	
PLAGUICIDAS O PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS					
NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CATEGORIA TOXICOLÓGICA	NOMBRE GENÉRICO	
Al Arxel	1L/mo	Liq	III	Al Fucipermetrina	
Alonic	7L/m	Liq	III	Iombutenhalotrina.	
Fosgas	1L.	Liq	III	Cipermetrina.	
Murder 70SC	1L	Liq	III	Al Fucipermetrina.	
Herat Blaque	3kg	bloques	I	Bromodiolona.	
Rustop	3kg	bloques	I	Bromodiolona.	
Zyrox Mosca		polvo.	IV.	Cyantrionilprole.	
8. REQUISITOS POR ÁREA DE SECCIÓN					
- Uso de xelo Cictoolizar.					
5.12 Actualizador mecánico preventiva.					
Se emite concepto sanitario FAVORABLE. Para los servicios de: Limpieza y desinfección, control de plagas, limpieza y desinfección de tanques y albercas incluyendo prestadores de salud, industrial y domésticos, establecimientos de alimentos. Este documento es válido como único documento para certificar los servicios prestados.					
Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir del día _____, del mes del _____ de _____, que vence el día _____, del mes _____ de _____, De acuerdo a la Ley 9 de 1979 y sus reglamentarios.					
Desfavorable (DV) < 49.9% Favorable con requerimiento (FVR) 50 - 90% Favorable (FV) : 91% - 100%					
CONCEPTO SANITARIO DE LA VISITA					
(FV)	FAVORABLE		☒ Cumple totalmente las condiciones sanitarias establecidas por la normatividad		
(DF)	DESFAVORABLE		No admite exigencias, se procede a aplicar medidas sanitarias		
ACCIÓN DE LA VISITA					
(FCR)	FAVORABLE CON REQUERIMIENTO		Conicionado al cumplimiento de las recomendaciones dejadas en la presente acta y que no pongan en riesgo la salud pública del establecimiento		
APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS (Art. 57 de Ley 979)					
SI _____ NO _____	(CT) Clausura Temporal Total		Captura y observación de animales sospechosos de enfermedades transmisibles		
	(CP) Clausura Temporal Parcial		Vacunación de personas y animales		
	(SP) Suspensión Parcial de Trabajos o Servicios		Control de insectos u otra fauna nociva o transmisora de enfermedades		
	(ST) Suspensión Total de Trabajos o Servicios		Aislamiento o internación de personas para evitar la transmisión de enfermedades		
	(DC) Decomiso		Retención o el depósito en custodia de objetos		
	(CG) congelación		Desocupación o desalojamiento de establecimientos o viviendas		
	(DS) Destrucción y Desnaturalización				
Para constancia, previa lectura y ratificación del Concepto de la presente acta, firman los funcionarios y personas que atendieron la visita hoy _____ del mes _____, del año _____.					
De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita.					
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA			PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA		
NOMBRE	Wendy Pimental Blanco.		NOMBRE	FERNANDO YEPEZ AGUILAR.	
CC.	1618435021		CC.	7.572.198	
CARGO	Referente Salud Ambiental.		CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	
PROFESION	Ingeniería		FIRMA		
FIRMA					
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA			TESTIGO		
NOMBRE			NOMBRE		
CC.			CC.		
CARGO			CARGO		
PROFESION			FIRMA		
FIRMA					