<table>
<tr><td>Ciudad y fecha:</td><td>Medellín, 09 de mayo de 2026</td></tr>
<tr><td>Unidad:</td><td>DEANT, M3CEVCI, M3CEVOR, M3-COSDO, MEVAL, REGION 6</td></tr>
<tr><td>Tipo de contrato</td><td>
<table>
<tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr>
<tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr>
<tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr>
<tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr>
<tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr>
<tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr>
<tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr>
<tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.</td><td>12-8-10022-26</td></tr>
<tr><td>Constancia de recibido No.</td><td>001</td></tr>
<tr><td>Contratista:</td><td>SOLUCIONES MULTINIVEL S.A.S</td></tr>
<tr><td>NIT del contratista:</td><td>901.704.079-1</td></tr>
<tr><td>Objeto del contrato o aceptación de oferta:</td><td>“SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA USOS ESPECIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS A LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ".</td></tr>
<tr><td>Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:</td><td>El valor del presente proceso es de NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DE PESOS ($ 93.255.400).
<table>
<tr><th>REC</th><th>VALOR DEANT</th><th>VALOR M3CEVCI</th><th>VALOR M3CEVOR</th><th>VALOR M3-COSDO</th><th>VALOR MEVAL</th><th>VALOR REGION 6</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>10</td><td>$ 68.156.100,00</td><td>$3.249.000,00</td><td>$10.865.500,00</td><td>$8.909.800,00</td><td>$925.000,00</td><td>$1.150.000,00</td><td>$93.255.400</td></tr>
<tr><td colspan="5">TOTAL</td><td colspan="3">$ 93.255.400</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Plazo de ejecución:</td><td>El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso contractual, será a partir de la aprobación de la garantía única, lo cual se informará a través de comunicación oficial, hasta el 31 de octubre del 2026 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra.</td></tr>
<tr><td>Fecha de vencimiento (aplica solo para</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

órdenes de compra)	
Lugar de ejecución y/o entrega:	La entrega de los elementos objeto del presente estudio previo, se realizará en el Almacén de intendencia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ubicada en la carrera 61 No 48-104 de la ciudad de Medellín, previa verificación, inspección y concepto favorable del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos por parte el supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente NESTOR JAVIER MURCIA RAMIREZ Responsable Servicios Generales DEANT
Fecha de entrega certificada:	Rango del 17/04/2026 al 09/05/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.	**CONTRATO PRINCIPAL**

UNID.	R/C	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	valor contrato principal	valor adición	Valor a pagar
DEANT	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-01-01-004-004	$1.718.000,00	$1.718.000,00	**********	$1.718.000,00	$ 0,00	$1.718.000,00
DEANT	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-02-01-003-005	$9.200.000,00	$9.200.000,00	**********	$9.200.000,00	$ 0,00	$9.200.000,00
DEANT	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-02-01-003-006	$ 100.000,00	$ 100.000,00	**********	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 100.000,00
DEANT	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-02-01-003-007	$ 370.000,00	$ 370.000,00	**********	$ 370.000,00	$ 0,00	$ 370.000,00
DEANT	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-02-01-003-008	$ 840.000,00	$ 840.000,00	**********	$ 840.000,00	$ 0,00	$ 840.000,00
DEANT	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-02-01-004-002	$1.071.500,00	$1.071.500,00	**********	$1.071.500,00	$ 0,00	$1.071.500,00
DEANT	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-02-01-004-006	$8.586.000,00	$8.586.000,00	**********	$8.586.000,00	$ 0,00	$8.586.000,00
M3CEVOR	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO	$5.600.000,00	$5.600.000,00	**********	$5.600.000,00	$ 0,00	$5.600.000,00

		02-02-01-003-005						
M3CEVOR	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-02-01-003-006	$1.398.500,00	$1.398.500,00	**********	$1.398.500,00	$ 0,00	$1.398.500,00
M3CEVOR	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-02-01-003-007	$2.076.000,00	$2.076.000,00	**********	$2.076.000,00	$ 0,00	$2.076.000,00
M3CEVOR	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-02-01-003-008	$1.791.000,00	$1.791.000,00	**********	$1.791.000,00	$ 0,00	$1.791.000,00
M3-COSDO	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-02-01-003-005	$3.440.000,00	$3.440.000,00	**********	$3.440.000,00	$ 0,00	$3.440.000,00
M3-COSDO	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-02-01-003-006	$2.968.800,00	$2.968.800,00	**********	$2.968.800,00	$ 0,00	$2.968.800,00
M3-COSDO	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-02-01-003-007	$1.508.000,00	$1.508.000,00	**********	$1.508.000,00	$ 0,00	$1.508.000,00
M3-COSDO	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-02-01-003-008	$ 993.000,00	$ 993.000,00	**********	$ 993.000,00	$ 0,00	$ 993.000,00
M3CEVCI	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-02-01-003-007	$1.260.000,00	$1.260.000,00	**********	$1.260.000,00	$ 0,00	$1.260.000,00
M3CEVCI	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-02-01-003-008	$1.989.000,00	$1.989.000,00	**********	$1.989.000,00	$ 0,00	$1.989.000,00
MEVAL	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO A-02-02-01-002-007	$925.000,00	$925.000,00	**********	$925.000,00	$ 0,00	$925.000,00
REGION 6	10	SE RECIBE FERRETERIA POR EL RUBRO 02-01-01-004-004	$1.150.000,00	$1.150.000,00	**********	$1.150.000,00	$ 0,00	$1.150.000,00

Acta de recepción de bienes.	Recepción de bienes No. 001 del 09/05/2026

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota debito	Valor neto
FE 2004	08/05/2026	$ 8,909,800.00	$ 0,00	$ 8,909,800.00
FE 2005	08/05/2026	$ 3,249,000.00	$ 0,00	$ 3,249,000.00
FE 2003	08/05/2026	$ 10,865,500.00	$ 0,00	$ 10,865,500.00
FE 2006	08/05/2026	$ 925,000.00	$ 0,00	$ 925,000.00
FE 2007	08/05/2026	$ 1,150,000.00	$ 0,00	$ 1,150,000.00
FE 2008	08/05/2026	$ 21,885,500.00	$ 0,00	$ 21,885,500.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 46.984.800,00**	**$ 0,00**	**$ 46.984.800,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

ÍTEM	OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	**CAPACIDAD OPERATIVA** El oferente mediante certificación escrita firmada por el representante legal, deberá certificar que cuenta con empleados, materiales, equipos, mano de obra calificada e idónea, y contar con los medios logísticos (vehículos acondicionados para el transporte del personal técnico, herramientas, materiales de trabajo y repuestos) necesarios para cumplir con el objeto del contrato, al momento de las solicitudes del supervisor del contrato. Aunado a lo anterior se compromete a cambiar sin costo adicional, los repuestos que presenten defectos de fábrica, de acuerdo a la garantía establecida y el servicio deberá prestarse donde haya la necesidad o donde el supervisor lo requiera sin costos adicionales para la Policía Nacional.	X	
2	**DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO** Horario de atención será los 7 días de la semana en horario laboral de 08: 00 a 18: 00 horas, por parte del proveedor para el suministro de los repuestos, teniendo en cuenta la actividad policial, se puede presentar alguna emergencia en cualquier momento, con el fin de atender las diferentes solicitudes o necesidades del supervisor.	X	
3	**EXPERIENCIA PROPONENTE.** Con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto del presente proceso cuya suma sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor estimado, equivalentes en SMMLV, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar en la oferta mínimo una (01) certificación o acta de liquidación, con concepto favorable de su realización. Para que las certificaciones sean aceptadas al momento de la evaluación por parte del comité, deberá contener de forma obligaría la siguiente información básica así. Número del contrato Fecha del contrato Objeto contractual Valor total de la contratación firma del representante legal (contratante) Nit. (contratante) Dirección (contratante) Teléfono fijo o celular (contratante) Correo electrónico (contratante) Porcentaje de participación (consorcio o unión temporal) **Nota:** las certificaciones serán objeto de verificación por parte del comité evaluador, no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se puedan constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, si el contrato fue ejecutado en forma conjunta (consorcio o unión temporal), el valor a tener en cuenta como experiencia, será de acuerdo al porcentaje de participación del oferente en la ejecución del contrato.	X	
4	Teniendo en cuenta la misionalidad y funciones de la Policía Nacional, el oferente y futuro contratista, deberá dar un tiempo de respuesta a las soluciones realizadas por parte del supervisor del contrato dentro de las 24 horas siguientes, para la entrega de los repuestos en el lugar de ejecución. • Durante el periodo de garantía, el contratista se compromete a atender las llamadas para cubrir la respectiva garantía, en un tiempo máximo de cuatro (24) horas. Cuando se presente fallas generales o particulares de los elementos entregados; deberá dar soporte y suministrar la pieza o repuesto en un tiempo no mayor a cuatro (4) días, en caso de no ser posible cumplir con este tiempo, se deberá informar al supervisor del contrato, justificando la causa de la demora en la entrega. • El oferente mediante certificación escrita firmada por el representante legal deberá garantizar que	X	

	cuenta con establecimiento de comercio, capacidad operativa y administrativa, medios logísticos, tecnológicos y personal idóneo para el cumplimiento del Página 1 de 3 GS-2026-063889-DEANT objeto del presente contrato, en el Área Metropolitana del Valle de Aburra o el Departamento deAntioquia, con el fin de contar con el tiempo de respuesta, disponibilidad en la entrega de suministros y una comunicación directa con el supervisor del contrato, durante la ejecución del mismo, lo anterior se verificara con base al certificado de registro mercantil o certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio		
5	Los elementos adquiridos en el objeto del presente contrato serán nuevos y en caso de daños, fracturas o desperfectos el contratista garantizara la disponibilidad de cambio por elementos nuevos en perfectas condiciones dentro de los cuatro (4) días siguientes, asumiendo los costos de logística, transporte y entrega de los mismos, sin generar costo alguno para la Policía Nacional. en caso de no ser posible cumplir con este tiempo, se deberá informar al supervisor del contrato, justificando la causa de la demora en la entrega.	X	
6	**ÍTEM NO PREVISTO** En el caso que se requiera adquirir un repuesto que no esté relacionado en el presente proceso de contratación, se realizará un estudio de mercado con tres cotizaciones, tomando el precio más económico, el cual será el valor del repuesto del imprevisto, para lo cual el contratista se compromete a respetar el valor de precio techo arrojado por el estudio de mercado.	X	
7	El contratista al momento de entregar los repuestos para los bienes que lo requieran, deberá entregar el respectivo manifiesto de importación, en caso de no aportarlo deberá informar por escrito el motivo por cual no se necesita.	X	
8	El contratista garantiza que los accesorios y repuestos suministrados cuenten con una garantía técnica de un (1) año mínimo, contado a partir de la fecha de la entrega del repuesto. Así mismo, dentro del periodo de garantía el contratista suministrará todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales sin costo alguno para Policía Nacional, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.	X	
9	**CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES** El oferente certifica contar con un sistema de Gestión Ambiental (SGA) certificado y cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales más significativos asociados a su actividad productiva. • El contratista deberá tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes, durante y al finalizar el presente contrato, será asumida como responsabilidad directa del contratista. • Todos los residuos generados por estas actividades incluyendo material de empaque, deberán ser manejados por el oferente de una manera ambientalmente segura y responsable. Residuos potencialmente peligrosos incluyen productos obsoletos, productos fuera de especificación, material contaminado, residuos líquidos y material absorbente que ha sido utilizado para limpieza. • El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales y demás exigencias que se establezcan en el sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales. • Debe garantizar la adecuada disposición, el cambio de piezas en los equipos a los cuales se les hizo mantenimiento, debe ser informado y debe suministrar el certificado de la disposición final, de ser el caso, por el tratamiento de residuos peligrosos. El oferente certificará que no se encuentra reportado en el registro único de infractores ambientales RUIA, (anexar soporte).	X	
10	El oferente certificará que cumple con la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con base al Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 de 2019 estándares mínimos, esta certificación deberá contar con los respectivos soportes avalados por el técnico, tecnólogo o profesional en salud ocupacional contratado por la empresa o en su defecto presentar los resultados obtenidos por la Administradora de Riesgos Laborales. El resultado de la evaluación de los estándares mínimos de su sistema de gestión en SST, deben	X	

	contar con una calificación general mayor o igual al 85%. Además de lo anterior, deberá presentar con su propuesta formulario de la invitación de Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo.		
11	**COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN:** Cumplir con el compromiso de anticorrupción dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar el formulario "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN"	X	

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACION TECNICA	CUMPLE	OBSERVACION
1	DISCO PARA PULIR DE 7"	Disco para pulir de 7": Uso de herramienta profesional, material óxido de aluminio, diámetro del disco 7 pulgadas, espesor 1/4 pulgadas, diámetro del eje 7/8 pulgadas, compatible con esmeriladoras angulares estándar de 7", aplicación para pulido, desbaste y acabado de superficies metálicas, presentación unidad, producto nuevo, que cumpla con las condiciones de calidad y seguridad industrial aplicables.	X	
2	DISCO CORTE DE 7	Especificaciones, Uso de herramienta Profesional, Disco abrasivo para corte de metal, uso profesional, diámetro del disco 7 pulgadas, ancho aproximado 13.7 cm, largo aproximado 13.8 cm, espesor 1.2 pulgadas, tipo de accesorio disco de corte abrasivo, sin dientes, presentación unidad, compatible con herramientas eléctricas para corte y esmerilado, producto nuevo, que cumpla con las condiciones de calidad y seguridad industrial aplicables.	X	
3	DISCO SIERRA MADERA 7.1/4" X 60DT EJE 5/8"	Hoja de corte para sierra, tipo accesorio para sierras, con diámetro del disco de 7.25 pulgadas, 60 dientes, diseñada para corte preciso y limpio, de uso profesional, apta para trabajos en madera y materiales compatibles según el diseño del accesorio, producto nuevo, con garantía mínima de 1 año, que cumpla con las condiciones de calidad, seguridad industrial y desempeño aplicables.	X	
4	PINTURA PARA EXTERIOR GRIS BASALTO X CUÑETE	Pintura tipo exterior; acabado: mate; aplicación: interior y exterior; poder cubriente: 96%, remoción de manchas o lavabilidad: mayor = 80; resistencia a la abrasión: Mayor = 400 lavable, rendimiento por capa 150 m2; resistente al agua; secado final 24 horas; superficie de aplicación: yeso, piedra, madera, hormigón, revoque, estuco; tiempo de espera segunda mano: 3 horas; tipo de base: agua; tipo de pintura base: esmalte al agua; lote y fecha de fabricación visible en etiqueta del producto; Brillo 60° < 1 a 5, Viscosidad 95 a 105; Densidad 4.6 a 5.3; Cubrimiento > =97; secamiento al tacto 1 a 2 horas; secamiento al manejo 2 a 3 horas; secamiento entre manos 2 a 3 horas; sólidos por peso 54,43; Sólidos por Volumen 39,73 +/-2	X	

5	PINTURA PARA EXTERIOR BLANCO X CUÑETE	Tipo exterior; Garantía: 36 meses; Acabado: Mate; incluye protección UV y resistencia a la intemperie; rendimiento por capa 35 a 40 m²; resistente al agua, lluvia y humedad; secado final 3 a 4 horas; superficie de aplicación: concreto, ladrillo, estuco, fibrocemento y mampostería en general; tiempo de espera para segunda mano: 2 horas; lote y fecha de fabricación visibles en la etiqueta del producto; nombre común o nombre genérico descriptivo: vinilo para exterior; Brillo, medido a 60°: < 5 a 10; Viscosidad: 95 a 105 KU; Densidad: 4.6 a 5.3 lb/gal; Cubrimiento ≥ 97 %; Solvente para dilución y limpieza: Agua; Contenido de VOC: 50–100 g/L; Secamiento al tacto: 1 a 2 horas; Secamiento al manejo: 2 a 3 horas; Secamiento entre manos: 2 a 3 horas; formulada con polímeros 100 % acrílicos que proporcionen alta durabilidad, resistencia a la intemperie, a los rayos UV, a la suciedad, algas y hongos; producto amigable con el medio ambiente, de bajo contenido de VOC, con alta adherencia y desempeño en ambientes exteriores.	X	
6	CODO 90° PVC PRESION 1/2"	Codo PVC de 90° de presión de ½ pulgada, fabricado en policloruro de vinilo (PVC), para unión mediante cemento solvente a tubería de PVC, resistente a la corrosión, oxidación, incrustaciones y fracturas por impacto, no propagador del fuego, apto para la conducción de agua fría a presión, con diámetro nominal ½ pulgada (13 mm), ángulo de desviación de 90 grados, presión de trabajo acorde con la norma técnica del fabricante, color blanco, producto nuevo.	X	
7	UNION HEMBRA 1/2 PRESION	Unión hembra PVC de presión de ½ pulgada, tipo unión ½", fabricada en policloruro de vinilo (PVC), conforme a las normas de fabricación Resolución 0105, NTC 382 y NTC 1339, correspondiente a accesorios PVC Schedule 40, diseñada para la conducción de agua para consumo humano a presión, apta para unión mediante cemento solvente, con accesorio tipo campana, diámetro nominal ½ pulgada, producto nuevo, que cumple con las condiciones de calidad y seguridad aplicables.	X	
8	UNION PRESION PVC1/2 PUL GADA	Unión PVC de presión de ½ pulgada, fabricada en policloruro de vinilo (PVC), tipo accesorio recto, apta para unión mediante cemento solvente, conforme a NTC 382 y NTC 1339, correspondiente a accesorios PVC Schedule 40, diseñada para la conducción de agua a presión (incluido consumo humano), resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones, diámetro nominal ½ pulgada, color blanco, producto nuevo, que cumple con las condiciones de calidad y seguridad aplicables.	X	
9	CEMENTO GRIS POR 50 KG	Cemento Portland gris de uso general. Presentación en saco de 50 kilogramos. Apto para elaboración de morteros, concretos simples, pañetes y reparaciones generales. Producto fresco, con fecha de fabricación reciente y condiciones óptimas de almacenamiento	X	
10	LIJA NO 180	Lija seca grano 180, soporte en papel flexible de alta resistencia. Uso para lijado de madera, metal, estuco y superficies pintadas. Grano uniforme, de acabado medio. Presentación en hoja estándar.	X	

11	LIJA NO 150	Lija seca grano 150, soporte en papel flexible de alta resistencia. Uso para lijado de madera, metal, estuco y superficies pintadas. Grano uniforme, de acabado medio. Presentación en hoja estándar	X	
12	LIJA DE AGUA GRANO 240	Lija impermeable grano 240, soporte en papel resistente al agua. Apta para lijado en húmedo sobre pinturas, barnices, estucos y superficies metálicas. Alta resistencia al desgaste. Presentación en hoja estándar	X	
13	ESTUCO EN POLVO X 25 KG	Estuco en polvo para acabados y resanes en superficies de mampostería, concreto y drywall. Presentación en saco de 25 kilogramos. Apto para uso interior. Permite acabado liso, fácil aplicación y lijado. Producto seco, homogéneo y de buena adherencia.	X	
14	MASILLA 4.5 GAL	Masilla acrílica o plástica para resane y nivelación de superficies. Presentación en envase de 4.5 galones. Uso interior y exterior. Buena adherencia sobre concreto, estuco, drywall y superficies previamente pintadas. Secado rápido y fácil lijado. Color blanco o natural	X	
15	RODILLO ANTI-GOTEO 9 PULGADAS	Rodillo anti-goteo de 9 pulgadas, tipo rodillo, de uso profesional, con ancho aproximado de 23 cm, largo de 31 cm y espesor de 23 cm, diseñado para una aplicación uniforme de pintura reduciendo salpicaduras y goteo, apto para trabajos de pintura en superficies lisas y semilisas, producto nuevo, que cumpla con las condiciones de calidad y seguridad industrial aplicables.	X	
16	BROCHA 2"	Medida 2 pulgadas (5,08 cm), Material Cerda natural, uso Ideal para pinturas a base de aceite Superficie a aplicar Sobre todo tipo de superficie	X	
17	BROCHA 4	Medida 4 pulgadas (10,16 cm) Material Cerda natural Uso Para aplicar todo tipo de pintura Superficie a aplicar Sobre todo tipo de superficie	X	
18	LLAVE PASO LISA/ROSCA 1/2	Llave de paso lisa de ½ pulgada, tipo válvula de bola, fabricada en PVC, apta para instalaciones y reparaciones de plomería, diseñada para la conducción y control de paso de agua fría, con presión de trabajo aproximada de 235 PSI, material que no contamina el agua y es resistente a la corrosión y oxidación, color blanco, con manija tipo mariposa de fácil agarre, producto nuevo, que cumpla con las condiciones de calidad y seguridad aplicables.	X	
19	CHAPA CERRADURA 987 IZQUIERDA	Chapa cerradura para acceso, orientación izquierda, de uso residencial o institucional, no reversible, diseñada para puertas metálicas con espesor entre 30 y 60 mm, con backset de 70 mm, equipada con doble bulón de 3 golpes, accionamiento mediante llave por ambos lados, que incorpora botón de seguro nocturno que bloquea la cerradura evitando su apertura desde el exterior incluso con llave, brindando mayor seguridad; fabricada con caja y cantonera en acero, producto nuevo, con garantía de por vida, que cumpla con las condiciones de calidad y seguridad aplicables.	X	

20	CHAPA CERRADURA SOBREPONER TRES BULONES DERECHA	Cerradura de sobreponer con tres bulones para apertura derecha, de uso residencial o institucional, diseñada para seguridad en puertas de entrada, con tres bulones cilíndricos/accesorios de tres golpes accionados por llave por ambos lados, apta para puertas de madera o metálicas con espesor entre 30 y 60 mm, con backset entre 50–60 mm según diseño del fabricante, caja y cantonera en acero resistente, pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia afuera, incluye conjunto de llaves, producto nuevo que cumple con las condiciones de calidad y seguridad industrial aplicables	X	
21	CHAPA POMO CILINDRICA PARA ALCOBA	Chapa pomo cilíndrica para alcoba, de uso residencial o institucional, diseñada para cerrar puertas interiores (alcobas, habitaciones o espacios privados), con mecanismo cilíndrico con pomo o manija tipo pomo circular, apta para puertas de madera o metálicas con espesor entre 35 y 50 mm, cilindro con mecanismo de cierre simple (sin seguro nocturno a llave) o con seguro interno según necesidad, montaje de un solo orificio estándar, acabado resistente al desgaste diario, incluye conjunto de tornillería de fijación, producto nuevo, que cumpla con las condiciones de calidad y seguridad aplicables para dispositivos de cierre interior.	X	
22	LLAVE TERMINAL PARA JARDIN 1/2 PULG	Llave terminal para jardín de ½ pulgada, tipo accesorio de grifo/llave de cierre, diseñada para controlar el paso de agua en instalaciones de jardín y exteriores, compatible con tubería y mangueras de ½ pulgada, fabricada en material resistente a la intemperie (latón, PVC de alta resistencia o similar), con acople roscado estándar para conexión directa a toma de agua, con manija ergonómica para apertura y cierre fácil, apta para agua fría, producto nuevo, que cumpla con condiciones de calidad y resistencia al desgaste por uso exterior y con las normas de seguridad aplicables para accesorios hidráulicos.	X	
23	PANEL LED CUADRADO 60X60	Panel LED cuadrado de 60 x 60 cm, de uso interior, tipo panel empotrado, con potencia aproximada de 48 W, temperatura de color 6500 K (luz blanca), flujo luminoso aproximado de 3.600 lúmenes, vida útil estimada de 30.000 horas, fabricado en aluminio, con difusor opal, índice de protección IP20, ángulo de apertura amplio, encendido instantáneo, no regulable, no dimerizable, alimentación 100–277 V AC, frecuencia 50/60 Hz, factor de potencia ≥ 0.9, apto para instalación en cielo raso tipo Armstrong o sistema similar, incluye driver, producto nuevo, que cumpla con las condiciones de calidad, eficiencia energética y seguridad eléctrica aplicables.	X	
24	PANEL LED 30 x 120 CM 48W DE INCRUSTAR	Panel LED de sobreponer de 30 cm de diámetro, de uso interior, con potencia aproximada de 45 W, temperatura de color 6500 K (luz blanca), flujo luminoso aproximado de 3.500 lúmenes, vida útil estimada de 30.000 horas, fabricado en aluminio, con difusor opal, índice de protección IP20, ángulo de apertura amplio, encendido instantáneo, no dimerizable, alimentación 85– 265 V AC, frecuencia 50/60 Hz, factor de potencia ≥ 0.9, apto para instalación de sobreponer en techo, incluye driver integrado, producto nuevo, que cumpla con las condiciones de calidad, eficiencia energética y seguridad	X	


		eléctrica aplicables.		
25	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W	Panel LED redondo de sobreponer, de 18 W, con temperatura de color luz blanca fría 6500 K, flujo luminoso aproximado de 3.000 lúmenes, de uso interior, con diámetro aproximado de 22 cm, fabricado en material plástico y/o aluminio con difusor opal, índice de protección IP20, ángulo de apertura amplio, encendido instantáneo, no dimerizable, alimentación 100–277 V AC, frecuencia 50/60 Hz, vida útil estimada de 25.000 a 30.000 horas, apto para instalación de sobreponer en techo, incluye driver integrado, producto nuevo, que cumpla con las condiciones de calidad, eficiencia energética y seguridad eléctrica aplicables.	X	
26	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 12W	Panel LED redondo de incrustar de 12 W, de uso interior, con diámetro aproximado de 17 cm y profundidad cercana a 5 cm, temperatura de color 6500 K (luz blanca), flujo luminoso aproximado de 800 lúmenes, vida útil estimada de 30.000 horas, fabricado en material plástico con difusor opal, índice de protección IP20, encendido instantáneo, no dimerizable, ángulo de apertura amplio, alimentación 85–265 V AC, frecuencia 50/60 Hz, factor de potencia ≥ 0.5, apto para instalación empotrada en techo, incluye driver integrado, producto nuevo, que cumpla con las condiciones de calidad, eficiencia energética y seguridad eléctrica aplicables.	X	
27	PLATAFORMA DE CARGA CON RUEDAS	**PLATAFORMA DE CARGA CON RUEDAS** Plataforma Con Ruedas · Peso Máximo Soportado Mínimo 150kg · Medidas 72x46x80cm · Garantía 1 año IMAGEN DE REFERENCIA 	X	
28	ASPIRADORA	ASPIRADORA Aspiradora para Polvo y Líquido de 10 Litros Potencia 1200w - Capacidad mínima de 10 litros. Material del tanque polipropileno. Presión de vacío mínimo 15 kpa. Bobina del motor en aluminio. Volumen de aire mínimo 23 l/s - Filtro HEPA. Accesorios que Incluye: 1 aspiradora 1 manguera flexible (mínimo 1.5 mt) 1 Cepillo para sofá 1 cepillo para piso 1 boquilla para hendiduras	X	

		3 tubos para extensión 4 ruedas 1 bolsa lavable para el polvo 1 Filtro HEPA 1 cubierta para filtro HEPA 1 Filtro esponja -Cable (3mt) IMAGEN DE REFERENCIA 		
29	SACOS O COSTALES COLOR VERDE Y/O NEGRO (PARA TRINCHERA).	Sacos o costales fabricados en polipropileno tejido de alta resistencia, color verde y/o negro, destinados para uso en la construcción de trincheras, contención, relleno y manejo de materiales como tierra, arena o escombros; con capacidad aproximada entre 40 y 50 kilogramos; dimensiones aproximadas de 55 a 60 cm de ancho por 85 a 95 cm de largo; material resistente a la tracción, al rasgado y a la abrasión; aptos para uso en exteriores; reutilizables; con costuras reforzadas para mayor durabilidad; producto nuevo, que cumpla con las condiciones de calidad y resistencia aplicables	X	
30	CABUYA	Cabuya en rollo color verde, fabricada en fibra natural (fique) o fibra sintética de uso general, de alta resistencia, flexible y duradera, apta para amarre, sujeción, embalaje, jardinería y usos generales, presentada en rollo continuo, producto nuevo, resistente a la tracción y al desgaste por uso, adecuada para uso interior y exterior, que cumpla con las condiciones de calidad y seguridad industrial aplicables.	X	
31	PINTURA PARA INTERIOR BLANCO X CUÑETE	Pintura para uso interior, color blanco, base acrílica o vinílica. Presentación en cuñete. Apta para aplicación en muros y cielos interiores. Buena cubriencia, adherencia y acabado uniforme. Uso en superficies previamente preparadas	X	
32	CONO DE SEÑALIZACIÓN VIAL	Cono de señalización vial fabricado en material plástico flexible de alta resistencia, color naranja con franjas reflectivas, uso para señalización preventiva y control de tráfico, base estable para evitar volcamiento, apto para uso en exteriores, producto nuevo que cumpla con las normas de seguridad vial aplicables.	X	
33	BISTURÍ 18 MM PLÁSTICO	Bisturí de 18 mm, cuerpo plástico reforzado, sistema de hoja retráctil, uso profesional, apto para corte de cartón, plástico y materiales similares, producto nuevo que cumpla con condiciones de seguridad industrial.	X	
34	BROCHA PARA PINTAR 4 PULGADAS.	Brocha plana de 4 pulgadas. Cerdas sintéticas o mixtas de buena resistencia. Mango ergonómico en madera o plástico. Apta para aplicación de pinturas, esmaltes, barnices y selladores. Buena capacidad de carga y distribución del material.	X	
35	SOLDADURA DE PVC 1/4	Soldadura para PVC, presentación 1/4 de galón, apta para unión de tuberías y accesorios de PVC mediante cemento solvente, uso profesional, resistente a presión, producto nuevo conforme a normas técnicas del fabricante.	X	

36	TUBO DE SILICONA PARA PISTOLA	Silicona en tubo para pistola aplicadora, uso sellante y adhesivo, alta adherencia, flexible, resistente a humedad y temperatura, apta para aplicaciones en construcción y mantenimiento, producto nuevo.	X	
37	CODO PVC 1/2 DE PRESION	Accesorio hidráulico tipo codo a 90°, fabricado en PVC rígido para conducción de agua a presión. Diámetro nominal 1/2". Sistema de unión por cementar. Presión nominal mínima de trabajo PN 10 (150 PSI) o superior. Apto para redes hidráulicas internas. Color blanco o gris.	X	
38	UNION PVC LISA DE 1/2 PRESION	Accesorio hidráulico tipo unión desmontable, fabricado en PVC rígido. Diámetro nominal 1/2". Unión por cementar. Presión nominal mínima PN 10 (150 PSI). Permite desmontaje para labores de mantenimiento. Color blanco o gris.	X	
39	TEE DE PVC 1/2 PRESIÓN	Accesorio tipo tee en PVC de 1/2 pulgada, para sistemas de conducción de agua a presión, unión mediante cemento solvente, resistente a corrosión, producto nuevo que cumpla con normas técnicas aplicables	X	
40	SEMI CODO PVC 1/2 PRESIÓN	Accesorio semi codo en PVC de 1/2 pulgada para conducción de agua a presión, resistente a impactos y corrosión, producto nuevo conforme a normas técnicas del fabricante.	X	
41	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2 PRESIÓN	Adaptador macho en PVC de 1/2 pulgada, apto para sistemas hidráulicos a presión, unión mediante cemento solvente y rosca, producto nuevo.	X	
42	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 PRESIÓN PVC	Adaptador hembra en PVC de 1/2 pulgada, apto para conducción de agua a presión, resistente a corrosión, producto nuevo.	X	
43	TUBO PVC 1/2 POR 6 METROS PRESIÓN	Tubería en PVC de 1/2 pulgada, longitud 6 metros, apta para conducción de agua a presión, resistente a impactos y corrosión, producto nuevo.	X	
44	CODO PVC 3/4 PRESIÓN	Codo en PVC de 3/4 pulgada para conducción de agua a presión, resistente a impactos, producto nuevo conforme a normas técnicas.	X	
45	UNIÓN PVC 3/4 PRESIÓN	Unión recta en PVC de 3/4 pulgada, uso en sistemas hidráulicos a presión, producto nuevo.	X	
46	TEE PVC 3/4 PRESIÓN	Accesorio tipo tee en PVC de 3/4 pulgada, para distribución de agua a presión, producto nuevo.	X	
47	SEMI CODO PVC 3/4 PRESIÓN	Accesorio semi codo en PVC de 3/4 pulgada para sistemas hidráulicos a presión, producto nuevo.	X	
48	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4 PRESIÓN	Adaptador macho en PVC de 3/4 pulgada, apto para instalaciones hidráulicas, producto nuevo.	X	
49	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4 PRESIÓN	Adaptador hembra en PVC de 3/4 pulgada, resistente a presión y corrosión, producto nuevo.	X	

50	TUBO PVC 3/4 POR 6 METROS PRESIÓN	Tubería en PVC de 3/4 pulgada, longitud 6 metros, apta para conducción de agua a presión, producto nuevo.	X	
51	CODO PVC 1" PRESIÓN	Codo en PVC de 1 pulgada, apto para conducción de agua a presión, producto nuevo.	X	
52	UNIÓN PVC 1" PRESIÓN	Unión recta en PVC de 1 pulgada, resistente a presión, producto nuevo.	X	
53	TEE PVC 1" PRESIÓN	Accesorio tipo tee en PVC de 1 pulgada, para sistemas hidráulicos a presión, producto nuevo.	X	
54	SEMI CODO PVC 1" PRESIÓN	Accesorio semi codo en PVC de 1 pulgada, uso en conducción de agua a presión, producto nuevo.	X	
55	ADAPTADOR MACHO PVC 1" PRESIÓN	Adaptador macho en PVC de 1 pulgada, apto para conducción de agua a presión, producto nuevo.	X	
56	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" PRESIÓN	Adaptador hembra en PVC de 1 pulgada, resistente a presión y corrosión, producto nuevo.	X	
57	TUBO PVC 1" POR 6 METROS PRESIÓN	Tubería en PVC de 1 pulgada, longitud 6 metros, apta para conducción de agua a presión, producto nuevo.	X	
58	LLAVE DE PASO PVC 1/2 PRESIÓN	Llave de paso en PVC de 1/2 pulgada, tipo válvula, para control de paso de agua a presión, producto nuevo.	X	
59	LLAVE DE PASO PVC 3/4 PRESIÓN	Llave de paso en PVC de 3/4 pulgada, apta para instalaciones hidráulicas, producto nuevo.	X	
60	LLAVE DE PASO PVC 1" PRESIÓN	Llave de paso en PVC de 1 pulgada, para control de paso de agua en sistemas a presión, producto nuevo.	X	
61	CEMENTO BLANCO POR 40 KG	Cemento blanco por 40 kilogramos, uso en acabados arquitectónicos y trabajos de construcción, ucto nuevo conforme a normas técnicas vigentes.	X	

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo de satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II-Plan de pagos.



Intendente **NESTOR JAVIER MURCIA RAMIREZ**
Responsable Servicios Generales DEANT
Supervisor contrato 12-8-10022-26