	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-6 - GRUSE
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: <input checked="" type="checkbox"/> Final: <input type="checkbox"/>
Periodo evaluado	Mes: 06 Año: 2026
Número de Contrato	043-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026
Contratista	SIAV GESTION SAS
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORAS Y SECADORAS A TODO COSTO PARA EL CACOM 6
Valor del Contrato	\$59.000.000 [cincuenta y nueve millones mcte]
Fecha Suscripción	Día: 21 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026

El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
CORTE 1	De acuerdo a facturación a Corte 31 de Julio de 2026.	<u>SEPTIEMBRE</u>

Forma de Pago

La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2026.

NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos:

1. Factura en Original por valor total del contrato.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-047****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA****VERSIÓN
No.****01****VIGENCIA:****13-03-2026**

7. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.


8. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 50626 Dia: 21 Mes: 05 Año: 2026																
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A																
Registro Presupuestal VF	N/A																
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 27 Mes: 05 Año: 2026 Póliza de Seguros No: 42-44-101168141 SEGUROS DEL ESTADO SA																
	<table border="1"><thead><tr><th>VALOR</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento del Contrato</td><td>\$ 11.800.000</td><td>21/05/20226</td><td>30/11/2026</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>\$ 2.950.000</td><td>21/05/2026</td><td>31/07/2029</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>\$ 17.700.000</td><td>21/05/2026</td><td>31/07/2027</td></tr></tbody></table>	VALOR	VALOR	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	Cumplimiento del Contrato	\$ 11.800.000	21/05/20226	30/11/2026	Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 2.950.000	21/05/2026	31/07/2029	Calidad del servicio	\$ 17.700.000	21/05/2026	31/07/2027
	VALOR	VALOR	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA													
	Cumplimiento del Contrato	\$ 11.800.000	21/05/20226	30/11/2026													
	Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 2.950.000	21/05/2026	31/07/2029													
Calidad del servicio	\$ 17.700.000	21/05/2026	31/07/2027														
Aprobación Garantía RCE	N/A																
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A																
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 28 Mes: 05 Año: 2026																

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A
PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Observaciones	N/A
----------------------	-----

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
HECTOR CAMILO TORRES ROMERO	TÉCNICO MECÁNICO INDUSTRIAL	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	23.60 %
Avance en Tiempo	52,31 %
Estado del Contrato	En ejecución: <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$59.000.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0,00 (0,00%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$59.000.000,00 (100%)


Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total, Pagos					N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

A la fecha no se ha tramitado pago al contratista, se encuentra en ejecución.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	NO APLICA		
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	NO APLICA		

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El señor HECTOR CAMILO TORRES ROMERO ingreso a la Unidad del 24 al 28 de junio con el fin de realizar mantenimientos preventivos a las lavadoras y secadoras, lo que suma un valor de \$13.923.893,00

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Revisión y mantenimiento preventivos lavadoras y secadoras	junio 2026	Planillas Mantenimiento	En ejecución	Pendiente valor mantenimiento correctivo lavadora

LAVADORA DOMESTICA SAMSUNG RADAR 554769

- Limpieza de Tanques internos, tinas, pulsador, ajuste y nivelación y engrase en caso de ser necesario.
- Revisión y limpieza de filtros
- Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas
- Ajuste y/o cambio de seguros y sistema de bloqueo de puerta en caso de que lo requiera.
- ajuste y/o Cambio de filtros de las válvulas solenoides de la entrada de agua.
- ajuste y/o Cambio de seguros de bloqueo de puerta.
- Engrase y lubricación de partes móviles balineras y rodamientos
- Limpieza de tambor
- Limpieza y verificación de partes eléctricas.
- Lubricación del motor.
- Revisión de Suspensión.
- Revisión y ajuste a la programación donde el Display muestre la información del proceso que realiza.
- Revisión y ajuste sistema transmisión
- Verificar el estado de la correa del motor

LAVADORA DOMESTICA LG SANIDAD SERIE 587761

- Revisión y limpieza de filtros
- Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas
- ajuste y/o Cambio de seguros de bloqueo de puerta.
- Limpieza y verificación de partes eléctricas.
- Revisión y ajuste a la programación donde el Display muestre la información del proceso que realiza.

LAVADORA DOMESTICA GRUSE ELECTROLUX SERIE 685353

- Limpieza de Tanques internos, tinas, pulsador, ajuste y nivelación y engrase en caso de ser necesario.
- Revisión y limpieza de filtros
- Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas
- Ajuste y/o cambio de seguros y sistema de bloqueo de puerta en caso de que lo requiera.
- Engrase y lubricación de partes móviles balineras y rodamientos
- Limpieza de tambor



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA**

**VERSIÓN
No.**

01

VIGENCIA:

13-03-2026

- Limpieza y verificación de partes eléctricas.
- Lubricación del motor.
- Revisión de Suspensión.
- Revisión y ajuste a la programación donde el Display muestre la información del proceso que realiza.
- Revisión y ajuste sistema transmisión
- Verificar el estado de la correa del motor

LAVADORA DOMESTICA GRUSE ELECTROLUX SERIE 685352

- Limpieza de Tanques internos, tinas, pulsador, ajuste y nivelación y engrase en caso de ser necesario.
- Revisión y limpieza de filtros
- Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas
- Ajuste y/o cambio de seguros y sistema de bloqueo de puerta en caso de que lo requiera.
- Engrase y lubricación de partes móviles balineras y rodamientos
- Limpieza de tambor
- Limpieza y verificación de partes eléctricas.
- Lubricación del motor.
- Revisión de Suspensión.
- Revisión y ajuste a la programación donde el Display muestre la información del proceso que realiza.
- Revisión y ajuste sistema transmisión
- Verificar el estado de la correa del motor

LAVADORA DOMESTICA HOTEL ONCA ELECTROLUX

- Revisión y limpieza de filtros
- Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas
- ajuste y/o Cambio de filtros de las válvulas solenoides de la entrada de agua.
- Ajuste y/o cambio de seguros y sistema de bloqueo de puerta en caso de que lo requiera.
- Limpieza y verificación de partes eléctricas.
- Revisión de Suspensión.
- Revisión y ajuste a la programación donde el Display muestre la información del proceso que realiza.
- Verificar el estado de la correa del motor

LAVADORA DOMESTICA HOTEL ONCA LG

- Revisión y limpieza de filtros
- Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas
- Ajuste y/o cambio de seguros y sistema de bloqueo de puerta en caso de que lo requiera.
- Limpieza y verificación de partes eléctricas.
- Revisión y ajuste a la programación donde el Display muestre la información del proceso que realiza.

SECADORA DOMESTICA RADAR WHIRPOOL

- Limpieza de Tanques internos, tinas, pulsador, ajuste y nivelación y engrase en caso de ser necesario.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA**

**VERSIÓN
No.**

01

VIGENCIA:

13-03-2026

- Limpieza del filtro para pelusa.
- Revisión y limpieza de ventilador.
- Cambio de las terminales que se encuentren sulfatadas,
- Ajuste sistema transmisión.
- Limpieza de tambor.
- Limpieza y verificación de partes eléctricas.
- Lubricación del motor
- Revisar la tensión de las correas y del motor.
- Revisión y limpieza sistema eléctrico.
- Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas
- Verificación de las partes electrónicas con limpiador electrónico
- Verificar el estado de la correa del motor, realizar tensión de esta en caso de ser necesario

SECADORA DOMESTICA SANIDAD WHIRPOOL SERIE 093396

- Limpieza del filtro para pelusa.
- Limpieza y verificación de partes eléctricas.
- Revisar la tensión de las correas y del motor.
- Revisión y limpieza sistema eléctrico.
- Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas

SECADORA DOMESTICA RANCHO WHIRPOOL SERIE 638564

- Limpieza de Tanques internos, tinas, pulsador, ajuste y nivelación y engrase en caso de ser necesario.
- Limpieza del filtro para pelusa.
- Revisión y limpieza de ventilador.
- Limpieza de tambor.
- Limpieza y verificación de partes eléctricas.
- Lubricación del motor
- Revisar la tensión de las correas y del motor.
- Revisión y limpieza sistema eléctrico.
- Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas
- Verificación de las partes electrónicas con limpiador electrónico
- Verificar el estado de la correa del motor, realizar tensión de esta en caso de ser necesario

SECADORA DOMESTICA GRUSE WHIRPOOL SERIE 683855

- Limpieza de Tanques internos, tinas, pulsador, ajuste y nivelación y engrase en caso de ser necesario.
- Limpieza del filtro para pelusa.
- Revisión y limpieza de ventilador.
- Ajuste sistema transmisión.
- Engrase y lubricación de partes móviles.
- Limpieza de tambor.
- Limpieza y verificación de partes eléctricas.
- Lubricación del motor
- Revisar la tensión de las correas y del motor.
- Revisión y limpieza sistema eléctrico.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA**

**VERSIÓN
No.**

01

VIGENCIA:

13-03-2026

- Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas
- Verificación de las partes electrónicas con limpiador electrónico
- Verificar el estado de la correa del motor, realizar tensión de esta en caso de ser necesario

SECADORA DOMESTICA GRUSE WHIRPOOL SERIE 683852

- Limpieza de Tanques internos, tinas, pulsador, ajuste y nivelación y engrase en caso de ser necesario.
- Limpieza del filtro para pelusa.
- Revisión y limpieza de ventilador.
- Ajuste sistema transmisión.
- Engrase y lubricación de partes móviles.
- Limpieza de tambor.
- Limpieza y verificación de partes eléctricas.
- Lubricación del motor
- Revisar la tensión de las correas y del motor.
- Revisión y limpieza sistema eléctrico.
- Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas
- Verificación de las partes electrónicas con limpiador electrónico
- Verificar el estado de la correa del motor, realizar tensión de esta en caso de ser necesario

SECADORA DOMESTICA HOTEL ONCA LG

- Revisión y limpieza de ventilador.
- Limpieza y verificación de partes eléctricas.
- Revisar la tensión de las correas y del motor.
- Revisión y limpieza sistema eléctrico.
- Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas
- Verificación de las partes electrónicas con limpiador electrónico
- Verificar el estado de la correa del motor, realizar tensión de esta en caso de ser necesario

SECADORA INDUSTRIAL UNIMAC SERIE 0633046

- Limpieza y lubricación de motor y partes móviles.
- Limpieza de contactos y tarjeta principal.
- Revisión, verificación y ajuste de eje central.
- Revisión y ajuste de correas en general.
- Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta.
- Revisión, verificación, ajuste y cambio del cierre de la puerta
- Revisión, verificación, ajuste del control eléctrico

LAVADORA INDUSTRIAL GELSA LEFA 75 SERIE 564247

- Limpieza y lubricación de motor y partes móviles.
- Limpieza de contactos y tarjeta principal.
- Revisión, verificación, ajuste de eje central
- Revisión y ajuste de correas en general
- Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA**

**VERSIÓN
No.**

01

VIGENCIA:

13-03-2026

- Revisión, verificación, ajuste y cambio del cierre de la puerta
- Revisión, verificación, ajuste de válvulas de salida y entrada de agua
- Revisión, verificación, ajuste, calibración y puesta en funcionamiento de todos los ciclos de lavado y centrifugado
- verificación y limpieza de la tarjeta electrónica
- Además del mantenimiento que requiera cada uno para su correcto funcionamiento

LAVADORA INDUSTRIAL GELSA LEFA 75 SERIE 564249

- Limpieza y lubricación de motor y partes móviles.
- Limpieza de contactos y tarjeta principal.
- Revisión, verificación, ajuste de eje central
- Revisión y ajuste de correas en general
- Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta.
- Revisión, verificación, ajuste y cambio del cierre de la puerta
- Revisión, verificación, ajuste de válvulas de salida y entrada de agua
- Revisión, verificación, ajuste, calibración y puesta en funcionamiento de todos los ciclos de lavado y centrifugado
- verificación y limpieza de la tarjeta electrónica
- Además del mantenimiento que requiera cada uno para su correcto funcionamiento

LAVADORA INDUSTRIAL GELSA LEFA 75 SERIE 564248

- Revisión, verificación, ajuste de eje central
- verificación y limpieza de la tarjeta electrónica

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Lavadoras y Secadoras	En ejecución	Ya se realize el mantenimientos preventivos, pendiente los correctivos


DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

La empresa envió cotización del mantenimiento correctivo de la Lavadora Industrial GELSA LEFA 75 SERIE 564248, se encuentra pendiente análisis para saber si se realizará dicho mantenimiento.

2. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: NO APLICA

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

3. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: <u>X</u>

Observaciones: NO APLICA


4. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí <u> </u> No <u>X</u>
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

5. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: el contrato se encuentra a la espera de la aprobación del Estudio de Seguridad con el fin de dar inicio a los mantenimientos

6. FIRMA



Nombre del Supervisor Principal	T3. ARENALES RODRIGUEZ JHON ALIRIO Principal	C.C. 1096955833
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 14 de marzo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE SEGURIDAD	
Firma		

ÍTEM 1 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO: SANSUNG - RADAR N° SERIE / PLACA: 554769
 UNIDAD / BASE: TRES ESQUINAS FECHA: JUNIO 26/26
 TÉCNICO RESPONSABLE: CAMILLO TORRES HORA INICIO / FIN: /

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (✓/✗)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpeza de tanques internos, tinas, pulsador; ajuste, nivelación y engrase	✓	
2	Revisión y limpieza de filtros	✓	
3	Cambio de empaques	✗	
4	Cambio de mangueras de drenaje	✗	
5	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas	✓	
6	Ajuste y/o cambio de seguros y sistema de bloqueo de puerta	✓	
7	Ajuste y/o cambio de tornillería	✗	
8	Ajuste y/o cambio de filtros de las válvulas solenoides de entrada de agua	✓	
9	Ajuste y/o cambio de seguros de bloqueo de puerta	✓	
10	Cambio de terminales sulfatadas	✗	
11	Cambio de cable en conexiones no mayores a 2 metros	✗	
12	Engrase y lubricación de partes móviles, balineras y rodamientos	✓	
13	Limpeza de tambor	✓	
14	Limpeza y verificación de partes eléctricas	✓	
15	Lubricación del motor	✓	
16	Revisión de suspensión	✓	
17	Revisión y ajuste a la programación (display del proceso)	✓	
18	Revisión y ajuste sistema de transmisión	✓	
19	Verificar el estado de la correa del motor	✓	
20	Aplicación de anticorrosivo en partes oxidadas	✗	
21	Lubricación de los cojinetes	✗	

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
 Nombre: <u>CAMILLO TORRES</u> CC: <u>79516019</u>	 Nombre: <u>JUAN A. ANDRADE</u> Cargo: <u>1096055833</u>	



ÍTEM 2 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO: WIRPOL - RADAR N° SERIE / PLACA: 522840
 UNIDAD / BASE: TRES ESQUINAS FECHA: JUN. 26-26
 TÉCNICO RESPONSABLE: CAMILLO TORRES HORA INICIO / FIN: /

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (✓ / x)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpieza de tanques internos, finas, pulsador, ajuste, nivelación y engrase	✓	
2	Limpieza del filtro para pelusa	✓	
3	Revisión y limpieza de ventilador	✓	
4	Cambio de terminales sulfatadas	✓	
5	Cambio de cable en conexiones no mayores a 2 metros	✓	
6	Ajuste sistema de transmisión	✓	
7	Engrase y lubricación de partes móviles	✓	
8	Limpieza de tambor	✓	
9	Limpieza y verificación de partes eléctricas	✓	
10	Lubricación del motor	✓	
11	Revisar la tensión de las correas y del motor	✓	
12	Revisión y limpieza sistema eléctrico	✓	
13	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas	✓	
14	Revisión y buen funcionamiento de la instalación de gas propano (manguera ≤4m, abrazaderas y regulador)	✓	
15	Verificación de mangueras de conexiones internas y externas	✓	
16	Verificación de partes electrónicas con limpiador electrónico	✓	
17	Verificar el estado de la correa del motor; realizar tensión si es necesario	✓	

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:

REQUIERE POSIBLE, TÉRMICO, PATAS, INT. PULSATA.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
 Nombre: <u>CAMILLO TORRES</u> CC: <u>79516019</u>	 Nombre: <u>John Nino Arnes</u> Cargo: <u>1096955833</u>	

ÍTEM 2 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO: WIEPOL - ~~WIEPOL~~ ^{SALVADO} N° SERIE / PLACA: 093396
 UNIDAD / BASE: TRES ESQUINAS FECHA: JUN 26-26
 TÉCNICO RESPONSABLE: CAMILLO TORRES HORA INICIO / FIN: /

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (/ / x)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpieza de tanques internos, tinas, pulsador; ajuste, nivelación y engrase	P	
2	Limpieza del filtro para pelusa	✓	
3	Revisión y limpieza de ventilador	x	
4	Cambio de terminales sulfatadas	✓	
5	Cambio de cable en conexiones no mayores a 2 metros	✓	
6	Ajuste sistema de transmisión	x	
7	Engrase y lubricación de partes móviles	✓	
8	Limpieza de tambor	✓	
9	Limpieza y verificación de partes eléctricas	✓	
10	Lubricación del motor	✓	
11	Revisar la tensión de las correas y del motor	✓	
12	Revisión y limpieza sistema eléctrico	✓	
13	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas	✓	
14	Revisión y buen funcionamiento de la instalación de gas propano (manguera ≤4m, abrazaderas y regulador)	x	
15	Verificación de mangueras de conexiones internas y externas	x	
16	Verificación de partes electrónicas con limpiador electrónico	x	
17	Verificar el estado de la correa del motor; realizar tensión si es necesario	x	

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:

SE REQUIERE CAMBIO DE CORREA.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
Nombre: <u>Camillo Torres</u> CC: <u>79 516 019</u>	Nombre: <u>Jhon Alvaro Benites</u> Carga: <u>Supervisor del contrato</u> <u>1096950833</u>	

INSTRUCCIONES: Marque / si la actividad fue ejecutada o x si no aplica. Registre cualquier novedad en la columna OBSERVACIONES.

ÍTEM 1 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO: LG - SANIDAD N° SERIE / PLACA: 587761
 UNIDAD / BASE: TRES EQUINOS FECHA: JUN 26-20
 TÉCNICO RESPONSABLE: CAMILLO TORRES HORA INICIO / FIN: /

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (✓/✗)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpieza de tanques internos, tinas, pulsador, ajuste, nivelación y engrase	✓	
2	Revisión y limpieza de filtros	✓	
3	Cambio de empaques	✗	
4	Cambio de mangueras de drenaje	✗	
5	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas	✓	
6	Ajuste y/o cambio de seguros y sistema de bloqueo de puerta	✗	
7	Ajuste y/o cambio de tornillería	✗	
8	Ajuste y/o cambio de filtros de las válvulas solenoides de entrada de agua	✗	
9	Ajuste y/o cambio de seguros de bloqueo de puerta	✓	
10	Cambio de terminales sulfatadas	✗	
11	Cambio de cable en conexiones no mayores a 2 metros	✗	
12	Engrase y lubricación de partes móviles, balineras y rodamientos	✗	
13	Limpieza de tambor	✗	
14	Limpieza y verificación de partes eléctricas	✓	
15	Lubricación del motor	✗	
16	Revisión de suspensión	✗	
17	Revisión y ajuste a la programación (display del proceso)	✓	
18	Revisión y ajuste sistema de transmisión	✗	
19	Verificar el estado de la correa del motor	✗	
20	Aplicación de anticorrosivo en partes oxidadas	✗	
21	Lubricación de los cojinetes	✗	

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
Nombre: <u>Camillo Torres CC: 79 516 019</u>	Nombre: <u>Jhon Aroldo Arango</u> Cargo: <u>Supervisor del contrato</u> <u>1096055833</u>	

INSTRUCCIONES: Marque ✓ si la actividad fue ejecutada o ✗ si no aplica. Registre cualquier novedad en la columna OBSERVACIONES.

ÍTEM 4 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO: GENUSA = LEFA 75 N° SERIE / PLACA: F71 564848
 UNIDAD / BASE: TRES ESQUINAS FECHA: _____
 TÉCNICO RESPONSABLE: CAMILLO TORRES HORA INICIO / FIN: _____ / _____

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (✓/✗)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpieza y lubricación de motor y partes móviles	X	
2	Limpieza de contactos y tarjeta principal	X	
3	Revisión, verificación y ajuste de eje central	✓	
4	Revisión y lubricación de rodamientos del equipo en general	X	
5	Revisión y ajuste de correas en general	X	
6	Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta	X	
7	Revisión, verificación, ajuste y cambio del cierre de la puerta		
8	Revisión, verificación y ajuste de retenedores		
9	Revisión, verificación y ajuste de válvulas de salida y entrada de agua		
10	Suministro y aplicación de soldaduras especiales en refuerzos y estructura		
11	Revisión, verificación, ajuste, calibración y puesta en marcha de todos los ciclos de lavado y centrifugado		
12	Verificación y limpieza de la tarjeta electrónica	✓	
13	Además del mantenimiento que requiera cada equipo para su correcto funcionamiento		

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:

ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. SE REQUIERE:
REPARACION COMPLETA DE LA CHUNACERA, BUJES, RODAMIENTOS, RETENEDORES
RECTIFICADA EJE CENTRAL, REP. MOTOR, VENTILADOR, CAMBIAR ENPAQUE PUERTA

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
Nombre: _____ CC: _____	Nombre: <u>Jhon Aino Torres</u> Carga: <u>Supervisor del contrato.</u> <u>1096455833</u>	

INSTRUCCIONES: Marque ✓ si la actividad fue ejecutada o x si no aplica. Registre cualquier novedad en la columna OBSERVACIONES.

CAMBIO DE 2 CORREAS, MANGUERA DE NIVEL, REPARACION CIERRE PUERTA.

ÍTEM 4 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO: GENISA - LEPA 75 N° SERIE / PLACA: #2 564247
 UNIDAD / BASE: TRES EQUINAS FECHA: JUNIO 24
 TÉCNICO RESPONSABLE: CARLOS TORRES HORA INICIO / FIN: /

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (✓/✗)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpieza y lubricación de motor y partes móviles	✓	
2	Limpieza de contactos y tarjeta principal	✓	
3	Revisión, verificación y ajuste de eje central	✓	
4	Revisión y lubricación de rodamientos del equipo en general	✗	
5	Revisión y ajuste de correas en general	✓	REQUIERES CAMBIO
6	Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta	✓	
7	Revisión, verificación, ajuste y cambio del cierre de la puerta	✓	
8	Revisión, verificación y ajuste de retenedores	✗	
9	Revisión, verificación y ajuste de válvulas de salida y entrada de agua	✓	
10	Suministro y aplicación de soldaduras especiales en refuerzos y estructura	✗	
11	Revisión, verificación, ajuste, calibración y puesta en marcha de todos los ciclos de lavado y centrifugado	✓	
12	Verificación y limpieza de la tarjeta electrónica	✓	
13	Además del mantenimiento que requiera cada equipo para su correcto funcionamiento		CAMBIO EMPAQUE PUERTA CAMBIO MANGUERA NIVEL

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
Nombre: <u>CARLOS TORRES</u> CC: <u>7956669</u>	Nombre: <u>Jhon Dairo Morales</u> Carga: <u>Supervisor del contrato</u> <u>1096955833</u>	

INSTRUCCIONES: Marque ✓ si la actividad fue ejecutada o ✗ si no aplica. Registre cualquier novedad en la columna OBSERVACIONES.

ÍTEM 4 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO: GENLSA - LEFA 75 N° SERIE / PLACA: # 3 564249
 UNIDAD / BASE: TRES ESQUINAS FECHA: JUN 24/26
 TÉCNICO RESPONSABLE: CAMILLO TORRES HORA INICIO / FIN: /

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (✓/✗)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpieza y lubricación de motor y partes móviles	✓	
2	Limpieza de contactos y tarjeta principal	✓	
3	Revisión, verificación y ajuste de eje central	✓	
4	Revisión y lubricación de rodamientos del equipo en general	✗	
5	Revisión y ajuste de correas en general	✓	
6	Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta	✓	
7	Revisión, verificación, ajuste y cambio del cierre de la puerta	✓	
8	Revisión, verificación y ajuste de retenedores	✗	
9	Revisión, verificación y ajuste de válvulas de salida y entrada de agua	✓	
10	Suministro y aplicación de soldaduras especiales en refuerzos y estructura	✗	
11	Revisión, verificación, ajuste, calibración y puesta en marcha de todos los ciclos de lavado y centrifugado	✓	
12	Verificación y limpieza de la tarjeta electrónica	✓	
13	Además del mantenimiento que requiera cada equipo para su correcto funcionamiento		MANGUERA DE NIVEL CAMBIO EMPAQUE PUERTA.

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
Nombre: <u>CAMILLO TORRES</u> CC: <u>79516019</u>	Nombre: <u>Don David Aguilar</u> Cargo: <u>Supervisor del contrato</u> <u>1096955833</u>	

INSTRUCCIONES: Marque ✓ si la actividad fue ejecutada o ✗ si no aplica. Registre cualquier novedad en la columna OBSERVACIONES.

ÍTEM 3 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO: JANITZ
RECHINA - USA - 25 N° SERIE / PLACA: 0633046
UNIDAD / BASE: TRES EQUINAS FECHA: JUN. 24/20
TÉCNICO RESPONSABLE: CAMILO TORRES HORA INICIO / FIN: /

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (✓ / x)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpieza y lubricación de motor y partes móviles	✓	
2	Limpieza de contactos y tarjeta principal	✓	
3	Revisión, verificación y ajuste de eje central	✓	
4	Revisión y lubricación de rodamientos del equipo en general	✓	
5	Revisión y ajuste de correas en general	✓	
6	Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta	✓	
7	Revisión, verificación, ajuste y cambio del cierre de la puerta	✓	CAMBIO EMPAQUE
8	Revisión, verificación, cambio y ajuste del piloto de calor	✓	
9	Revisión, verificación y ajuste del control eléctrico	✓	
10	Revisión, verificación y ajuste de los amortiguadores de la canasta	✓	
11	Además del mantenimiento que requiera cada equipo para su correcto funcionamiento		

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:

EQUIPO EN BUEN ESTADO

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
Nombre: _____ CC: _____	Nombre: <u>Jhon Alvaro Torres</u> Carga: <u>Supervisor del contrato</u> <u>1096955833</u>	



INSTRUCCIONES: Marque ✓ si la actividad fue ejecutada o x si no aplica. Registre cualquier novedad en la columna OBSERVACIONES.

ÍTEM 2 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO:	<u>WIRPOL - RANCHO</u>	N° SERIE / PLACA:	<u>638564</u>
UNIDAD / BASE:	<u>TRES ESQUINAS</u>	FECHA:	<u>JUN. 24/26</u>
TÉCNICO RESPONSABLE:	<u>CAMILLO TORRES</u>	HORA INICIO / FIN:	<u>1</u>

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (✓ / x)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpieza de tanques internos, tinas, pulsador; ajuste, nivelación y engrase	✓	
2	Limpieza del filtro para pelusa	✓	
3	Revisión y limpieza de ventilador	✓	
4	Cambio de terminales sulfatadas	x	
5	Cambio de cable en conexiones no mayores a 2 metros	x	
6	Ajuste sistema de transmisión	x	
7	Engrase y lubricación de partes móviles	x	
8	Limpieza de tambor	✓	
9	Limpieza y verificación de partes eléctricas	✓	
10	Lubricación del motor	✓	
11	Revisar la tensión de las correas y del motor	✓	
12	Revisión y limpieza sistema eléctrico	✓	
13	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas	✓	
14	Revisión y buen funcionamiento de la instalación de gas propano (manguera ≤4m, abrazaderas y regulador)	x	
15	Verificación de mangueras de conexiones internas y externas	x	
16	Verificación de partes electrónicas con limpiador electrónico	✓	
17	Verificar el estado de la correa del motor; realizar tensión si es necesario	✓	

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
 Nombre: <u>CAMILLO TORRES</u> CC: <u>79316019</u>	 Nombre: <u>John A. Arias</u> Cargo: <u>Supervisor del Contrato</u> <u>1096955833</u>	

INSTRUCCIONES: Marque ✓ si la actividad fue ejecutada o x si no aplica. Registre cualquier novedad en la columna OBSERVACIONES.



ÍTEM 1 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO: ELECTROLUX - GRUSE N° SERIE / PLACA: 685353
 UNIDAD / BASE: TRES ESQUINAS FECHA: Jun 25/26
 TÉCNICO RESPONSABLE: CAMILLO TORRES HORA INICIO / FIN: /

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (✓/x)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpieza de tanques internos, tinas, pulsador; ajuste, nivelación y engrase	✓	
2	Revisión y limpieza de filtros	✓	
3	Cambio de empaques	?	
4	Cambio de mangueras de drenaje	x	
5	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas	✓	
6	Ajuste y/o cambio de seguros y sistema de bloqueo de puerta	✓	
7	Ajuste y/o cambio de tomillería	?	
8	Ajuste y/o cambio de filtros de las válvulas solenoides de entrada de agua	x	
9	Ajuste y/o cambio de seguros de bloqueo de puerta	x	
10	Cambio de terminales sulfatadas	x	
11	Cambio de cable en conexiones no mayores a 2 metros	x	
12	Engrase y lubricación de partes móviles, balineras y rodamientos	✓	
13	Limpieza de tambor	✓	
14	Limpieza y verificación de partes eléctricas	✓	
15	Lubricación del motor	✓	
16	Revisión de suspensión	✓	
17	Revisión y ajuste a la programación (display del proceso)	✓	
18	Revisión y ajuste sistema de transmisión	✓	
19	Verificar el estado de la correa del motor	✓	
20	Aplicación de anticorrosivo en partes oxidadas	x	
21	Lubricación de los cojinetes	x	

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:

EQUIPO EN BUEN ESTADO



FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
 Nombre: <u>CAMILLO TORRES</u> CC: <u>79516019</u>	 Nombre: <u>John Alvaro Aguirre</u> Cargo: <u>Supervisor del contrato</u> <u>1096965833</u>	

ÍTEM 1 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO: ELECTROLUX - GRUSE N° SERIE / PLACA: 685352
 UNIDAD / BASE: TRES ESQUINAS FECHA: JUN 25/20
 TÉCNICO RESPONSABLE: CAMILLO TORRES HORA INICIO / FIN: /

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (✓/✗)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpieza de tanques internos, tinas, pulsador, ajuste, nivelación y engrase	✓	
2	Revisión y limpieza de filtros	✓	
3	Cambio de empaques	✗	
4	Cambio de mangueras de drenaje	✗	
5	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas	✓	
6	Ajuste y/o cambio de seguros y sistema de bloqueo de puerta	✓	
7	Ajuste y/o cambio de tornillería	✗	
8	Ajuste y/o cambio de filtros de las válvulas solenoides de entrada de agua	✗	
9	Ajuste y/o cambio de seguros de bloqueo de puerta	✗	
10	Cambio de terminales sulfatadas	✗	
11	Cambio de cable en conexiones no mayores a 2 metros	✗	
12	Engrase y lubricación de partes móviles, balineras y rodamientos	✓	
13	Limpieza de tambor	✓	
14	Limpieza y verificación de partes eléctricas	✓	
15	Lubricación del motor	✓	
16	Revisión de suspensión	✓	
17	Revisión y ajuste a la programación (display del proceso)	✓	
18	Revisión y ajuste sistema de transmisión	✓	
19	Verificar el estado de la correa del motor	✓	
20	Aplicación de anticorrosivo en partes oxidadas	✗	
21	Lubricación de los cojinetes	✗	

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:
EQUIPO EN BUEN ESTADO

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
 Nombre: <u>CAMILLO TORRES</u> CC: <u>79516019</u>	 Nombre: <u>John Nino Morales</u> Cargo: <u>supervisor del contrato</u> <u>1096955833</u>	

ÍTEM 2 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO: WIRPOL - GRUSE N° SERIE / PLACA: 683853
 UNIDAD / BASE: TRES ESQUINAS FECHA: _____
 TÉCNICO RESPONSABLE: CAMILLO TORRES HORA INICIO / FIN: _____ / _____

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (✓ / x)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpieza de tanques internos, finas, pulsador, ajuste, nivelación y engrase	✓	
2	Limpieza del filtro para pelusa	✓	
3	Revisión y limpieza de ventilador	✓	
4	Cambio de terminales sulfatadas	x	
5	Cambio de cable en conexiones no mayores a 2 metros	x	
6	Ajuste sistema de transmisión	✓	
7	Engrase y lubricación de partes móviles	✓	
8	Limpieza de tambor	✓	
9	Limpieza y verificación de partes eléctricas	✓	
10	Lubricación del motor	✓	
11	Revisar la tensión de las correas y del motor	✓	
12	Revisión y limpieza sistema eléctrico	✓	
13	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas	✓	
14	Revisión y buen funcionamiento de la instalación de gas propano (manguera <4m, abrazaderas y regulador)	✓	
15	Verificación de mangueras de conexiones internas y externas	✓	
16	Verificación de partes electrónicas con limpiador electrónico	✓	
17	Verificar el estado de la correa del motor; realizar tensión si es necesario	✓	

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
Nombre: <u>Camillo Torres</u> CC: <u>79516019</u>	Nombre: <u>Jhon Alvaro Arenas</u> Cargo: <u>Supervisor del contrato.</u> <u>1096955833</u>	

INSTRUCCIONES: Marque ✓ si la actividad fue ejecutada o x si no aplica. Registre cualquier novedad en la columna OBSERVACIONES.

ÍTEM 2 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO: WIRPOL - GRUSE N° SERIE / PLACA: 683852
 UNIDAD / BASE: TRES ESQUINAS FECHA: JUN 25/26
 TÉCNICO RESPONSABLE: CANICO TORRES HORA INICIO / FIN: /

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (✓/✗)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpieza de tanques internos, finas, pulsador, ajuste, nivelación y engrase	✓	
2	Limpieza del filtro para pelusa	✓	
3	Revisión y limpieza de ventilador	✓	
4	Cambio de terminales sulfatadas	✗	
5	Cambio de cable en conexiones no mayores a 2 metros	✗	
6	Ajuste sistema de transmisión	✓	
7	Engrase y lubricación de partes móviles	✓	
8	Limpieza de tambor	✓	
9	Limpieza y verificación de partes eléctricas	✓	
10	Lubricación del motor	✓	
11	Revisar la tensión de las correas y del motor	✓	
12	Revisión y limpieza sistema eléctrico	✓	
13	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas	✓	
14	Revisión y buen funcionamiento de la instalación de gas propano (manguera <4m, abrazaderas y regulador)	✗	
15	Verificación de mangueras de conexiones internas y externas	✗	
16	Verificación de partes electrónicas con limpiador electrónico	✓	
17	Verificar el estado de la correa del motor; realizar tensión si es necesario	✓	

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
Nombre: <u>CANICO TORRES</u> CC: <u>79516019</u>	Nombre: <u>Jhon Aino Torres</u> Cargo: <u>Supervisor del contrato</u> Código: <u>1096955833</u>	

INSTRUCCIONES: Marque ✓ si la actividad fue ejecutada o ✗ si no aplica. Registre cualquier novedad en la columna OBSERVACIONES.

ÍTEM 1 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO: ELECTROLUX - HOTEL ONCA N° SERIE / PLACA: _____
 UNIDAD / BASE: TRES ESQUINAS FECHA: JUN 25/26
 TÉCNICO RESPONSABLE: _____ HORA INICIO / FIN: _____ / _____

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (✓ / X)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpieza de tanques internos, tinas, pulsador; ajuste, nivelación y engrase	X	
2	Revisión y limpieza de filtros	✓	
3	Cambio de empaques	X	
4	Cambio de mangueras de drenaje	X	
5	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas	✓	
6	Ajuste y/o cambio de seguros y sistema de bloqueo de puerta	X	
7	Ajuste y/o cambio de tomillería	X	
8	Ajuste y/o cambio de filtros de las válvulas solenoides de entrada de agua	✓	
9	Ajuste y/o cambio de seguros de bloqueo de puerta	✓	
10	Cambio de terminales sulfatadas	X	
11	Cambio de cable en conexiones no mayores a 2 metros	X	
12	Engrase y lubricación de partes móviles, balineras y rodamientos	X	
13	Limpieza de tambor	X	
14	Limpieza y verificación de partes eléctricas	✓	
15	Lubricación del motor	X	
16	Revisión de suspensión	✓	
17	Revisión y ajuste a la programación (display del proceso)	✓	
18	Revisión y ajuste sistema de transmisión	X	
19	Verificar el estado de la correa del motor	✓	
20	Aplicación de anticorrosivo en partes oxidadas	X	
21	Lubricación de los cojinetes	X	

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
Nombre: <u>CARLOS TORRES</u> CC: <u>79516819</u>	Nombre: <u>Thony Dño Ak</u> <u>Thony Dño Ak</u> Carga: <u>Supervisor del contrato</u> <u>1096955833</u>	

ÍTEM 1 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO: LG SAMSUNG - HOTEL N° SERIE / PLACA: _____
 UNIDAD / BASE: TRES ESQUINAS FECHA: JUN 26/26
 TÉCNICO RESPONSABLE: CAMILLO TORRES HORA INICIO / FIN: _____ / _____

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (✓/✗)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpieza de tanques internos, tinas, pulsador; ajuste, nivelación y engrase	✓	
2	Revisión y limpieza de filtros	✓	
3	Cambio de empaques	✗	
4	Cambio de mangueras de drenaje	✗	
5	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas	✓	
6	Ajuste y/o cambio de seguros y sistema de bloqueo de puerta	✓	
7	Ajuste y/o cambio de tornillería	✗	
8	Ajuste y/o cambio de filtros de las válvulas solenoides de entrada de agua	✗	
9	Ajuste y/o cambio de seguros de bloqueo de puerta	✗	
10	Cambio de terminales sulfatadas	✗	
11	Cambio de cable en conexiones no mayores a 2 metros	✗	
12	Engrase y lubricación de partes móviles, balineras y rodamientos	✗	
13	Limpieza de tambor	✗	
14	Limpieza y verificación de partes eléctricas	✓	
15	Lubricación del motor	✗	
16	Revisión de suspensión	✗	
17	Revisión y ajuste a la programación (display del proceso)	✓	
18	Revisión y ajuste sistema de transmisión	✗	
19	Verificar el estado de la correa del motor	✗	
20	Aplicación de anticorrosivo en partes oxidadas	✗	
21	Lubricación de los cojinetes	✗	

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
Nombre: <u>CAMILLO TORRES</u> CC: <u>79516019</u>	Nombre: <u>Jhon A. Torres</u> Cargo: <u>Supervisor del contrato</u> <u>1096955833</u>	

INSTRUCCIONES: Marque ✓ si la actividad fue ejecutada o ✗ si no aplica. Registre cualquier novedad en la columna OBSERVACIONES.

ÍTEM 2 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARCA / MODELO: LG + HOTEL N° SERIE / PLACA: _____
 UNIDAD / BASE: TRES ESQUINAS FECHA: JUN. 22/26
 TÉCNICO RESPONSABLE: CARLUO TORRES HORA INICIO / FIN: _____ / _____

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿REALIZADO? (✓/✗)	OBSERVACIONES / NOVEDADES
1	Limpieza de tanques internos, tinas, pulsador; ajuste, nivelación y engrase	✓	
2	Limpieza del filtro para pelusa	✓	
3	Revisión y limpieza de ventilador	✓	
4	Cambio de terminales sulfatadas	✗	
5	Cambio de cable en conexiones no mayores a 2 metros	✗	
6	Ajuste sistema de transmisión	✓	
7	Engrase y lubricación de partes móviles	✓	
8	Limpieza de tambor	✗	
9	Limpieza y verificación de partes eléctricas	✓	
10	Lubricación del motor	✗	
11	Revisar la tensión de las correas y del motor	✓	
12	Revisión y limpieza sistema eléctrico	✓	
13	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas	✓	
14	Revisión y buen funcionamiento de la instalación de gas propano (manguera <4m, abrazaderas y regulador)	✗	
15	Verificación de mangueras de conexiones internas y externas	✗	
16	Verificación de partes electrónicas con limpiador electrónico	✓	
17	Verificar el estado de la correa del motor; realizar tensión si es necesario	✓	

OBSERVACIONES GENERALES DEL EQUIPO:

REQUIERE CAMBIO DE FILTRO.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA SUPERVISOR / ENTIDAD	SELLO ENTIDAD
Nombre: <u>CARLUO TORRES</u> CC: <u>79.516.019.</u>	Nombre: <u>Oron Alirio Arends</u> Cargo: <u>Supervisor del contrato.</u> <u>1096955833</u>	

INSTRUCCIONES: Marque ✓ si la actividad fue ejecutada o ✗ si no aplica. Registre cualquier novedad en la columna OBSERVACIONES.