



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 29/05/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 609-06-2026 Orden de compra: SI APLICA
Contratante: CPMS RIOSUCIO Tipo de Contrato: _____
Contratista: MARIA RUTH DIAZ DE DUQUE Fecha Acta de Inicio: 29/04/2025
Fecha de Contrato: 29/04/2026 Fecha emisión orden de compra: _____
Valor inicial del Contrato: \$ 8.000.000 Valor final del Contrato: \$ 8.000.000
Plazo de ejecución: 211 DIAS

Objeto:

ADQUISICIÓN DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y LAVADO DE TANQUES CON ANALISIS DE AGUA DEL CPMS DE RIOSUCIO, CALDAS.

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ___ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No, El contratista ha cumplido a cabalidad con todas las actividades programadas.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, se realiza informe con los anexos obligatorios, se lleva control, de acuerdo al cronograma establecido.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI X NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
16 días	20.88%	Fumigación, desratización, Lavado de tanques, toma de muestra de agua.

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Se realizan los servicios de Fumigación, desratización, Lavado de tanques, toma

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 6 No. 8-14 Riosucio Caldas

Conmutador: 2377474 Ext. 60918

reinsercion.epciosucio@inpec.gov.co

Página 1 de 3
Código: PA-DO-G01-F02


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 29/05/2026

de muestra de agua por parte de le empresa FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS, quienes en el mes de MAYO se realizaron

los servicios descritos anteriormente según Factura No. FE-6591 de fecha 12 de mayo del 2026 por un valor de \$ 1.670.503 y Nota Crédito No. 350 por un valor de \$ 350.503, respectivamente, así mismo se corrobora el pago Parafiscales según planilla N° 6018802521 de fecha 10/11/2025.

ITEM	DESCRIPCION	UNI	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de Fumigación contra cucarachas.	1	350.000	230.000
2	Servicio de Fumigación contra chinches, pulgas entre otros rastros	1	230.000	230.000
3	Servicio de desratización	1	180.000	180.000
4	lavado de tanque y Control de calidad de agua	1	200.000	200.000





INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 29/05/2026



DG. YAZMIN DANIELA MUÑOZ GIRALDO
C.C. No. 1,054,921,051
ATENCION Y TRATAMIENTO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 6 No. 8-14 Riosucio Caldas
Conmutador: 2377474 Ext. 60918
reinsersion.epcariosucio@inpec.gov.co

Página 3 de 3
Código: PA-DO-G01-F02

FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS SAS

900.926.205-2

CALLE 19 NRO. 4B-31 LOS OLIVOS

(606) 3175245027

Dosquebradas - Colombia

fumic.contabilidad@gmail.com

**Factura electrónica de venta
N°. FE 6591****Fecha y hora
Factura**

Generación 12/05/2026,
20:35

Expedición 12/05/2026,
20:35

Vencimiento 11/06/2026

Vendedor FUMIC
DEFENSA
ANTIPLAGAS

**Centro de
costo** 02

Cotización

**Cliente:** ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE RIOSUCIO**Nit:** 810.001.055-8**Teléfono:** (606) 8591279**Dirección:** CL 6 CRA 9 Y 8**Ciudad:** Riosucio - Colombia**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	DE	DESINSECTACION EN TODAS LAS INSTALACIONES INSECTOS RASTREROS	1.00	294,117.65	55,882.35	0.00	350,000.00
2	DE	DESINSECTACION EN TODAS LAS INSTALACIONES INSECTOS VOLADORES	1.00	294,540.34	55,962.66	0.00	350,503.00
3	CR	CONTROL DE ROEDORES	1.00	168,067.23	31,932.77	0.00	200,000.00
4	LD	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	1.00	294,117.65	55,882.35	0.00	350,000.00
5	CC	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA	1.00	352,941.18	67,058.82	0.00	420,000.00

Total items: 5**Valor en Letras:**

Un millón seiscientos setenta mil quinientos tres pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por

\$ 1,670,503.00

Total Bruto**1,403,784.05****IVA 19%****266,718.95****Total a Pagar****1,670,503.00****Observaciones:**

INVITACION PUBLICA No MC-609-06-2026

PERTENECEMOS AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA ACUERDO 033 DE 2020 E.T DOSQUEBRADAS

CLIENTES FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 07000005208 DE BANCOLOMBIA, A NOMBRE DE FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS SAS. ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO fumic.manizales@gmail.com

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094734493 aprobado en 20250624 prefijo FE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 Meses**

Firma recibido



FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS SAS
 NIT 900.926.206-2
 CALLE 19 NRO. 48-31 LOS OLIVOS
 Tel: (800) 3175245027
 Dosquebradas - Colombia



Nota Crédito
 No. 2-350

Sectores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE RIOBUJIO		
NIT	810.001.056-3	Teléfono	(806) 8501270
Dirección	CL 6 CRA 9 Y B	Ciudad	Rosuelo - Colombia

Fecha Nota Crédito	2026-05-19
Factura de Venta	FE-9501
Generación	19/05/2026, 11:05
Expedición	19/05/2026, 11:05
Vencimiento	19/05/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESINSECCION EN TODAS LAS INSTALACIONES INSECTOS VOLADORES	1.00	350,503.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Trescientos cincuenta mil quinientos tres pesos m/cto

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-19 por

\$ 350,503.00

Total Bruto	294,540.34
IVA 19%	55,962.66
Total	350,503.00

Observaciones:

INVITACION PUBLICA No MC-609-06-2026

PERTENECEMOS AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA ACUERDO 033 DE 2020 E.T DOSQUEBRADAS

CLIENTES FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 07000005208 DE BANCOLOMBIA, A NOMBRE DE FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS SAS, ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO fumic.manizales@gmail.com

CUIDE: 9c288c807466743b7254f7654431a63a32c4aa91f053535911a3733e468c5e174f09765a36c26383b1c23045a706
 CUFE Factura: 0e104a80c474a4003117c25e9f5d3c8b0913a8a47017a547d1e664294ac94b7580a54374bb23c3e4496a4f10581e

FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS SAS - NIT 900.926.206-2, Nombres Sobrenombres, Signo, Marca, Firma, Fecha, Hora, Fecha de Emisión, Ver en el NIT

Certificado de Servicio N° 1158421

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 05 / 2026



FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas - Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede
MANIZALES # 019 del 2025

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE RIO SUCIO
Sede: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE RIO SUCIO
Dirección: CALLE 6 CRA 9 Y 8
Municipio: RIO SUCIO
Departamento: Caldas
Tel.: 8591279

PRESTA EL SERVICIO

FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
CARRERA 25 # 55-83 PISO 1
170001 Manizales · Caldas
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026 DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede MANIZALES # 019 del 2025

1 TRATAMIENTOS

Vigilancia / Monitorización

Lavado de tanques

MÉTODO DE CONTROL: Físico

FECHA Y HORARIO

12/05/26 11:45 - 11:51

CONTRATO

Contrato N°: 1173-2026. Caduca: 19/02/2025


PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Observaciones de dosificación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Lavado de tanques								
SANITIZER			Aspersión manual ambiental localizada		5 ml/ml	10 ml	Área administrativa	
Jabón detergente neutro			Disolución en agua		15 ml/ml	15 ml	Área administrativa	

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

INCIDENCIAS:

Se realiza lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable de la cárcel de riosucio



NOTA PÚBLICA:

Se realizó lavado y desinfección de tanques de agua potable del establecimiento penitenciario de riosucio, se hace vaciado de los mismos, refriega con jabón neutro en las superficies, enjuague y desinfección mediante aspersión con amonio cuaternario.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

Certificado de Servicio N° 1158421

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12/05/2026



FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas · Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede
el 2025

Daniela
Muñoz

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Daniela Muñoz
12/05/2026 11:51

Nombre y firma del Responsable Técnico
JORGE IVAN TIRADO
C.C.: 18516291

Nombre y firma del Técnico Aplicador
SANTIAGO MEZA SEPULVEDA
C.C.: 1053778931



Certificado de Servicio N° 1158421

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 05 / 2026



FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas - Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede
MANIZALES # 019 del 2025

Informe de seguimiento


DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

Se observa prados altos en la zona de la granja

Pendiente

Creada por:
SANTIAGO MEZA
SEPULVEDA
12/04/2023



Medida correctora: Podar los pastos de manera que se pueda ejecutar una mejor inspección en este sitio y verificar presencia o Ausencia de madrigueras

Nivel de Prioridad: ALTA

Certificado de Servicio N° 1158421

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 05 / 2026



FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas · Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede
MANIZALES # 019 del 2025

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

Se observa prados altos en la zona de la granja



Pendiente

Creada por:
SANTIAGO MEZA
SEPULVEDA
12/04/2023



Medida correctora: Podar los pastos de manera que se pueda ejecutar una mejor inspección en este sitio y verificar presencia o Ausencia de madrigueras

Nivel de Prioridad: ALTA

Certificado de Servicio N° 1158421

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 05 / 2026



FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas - Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede
MANIZALES # 019 del 2025

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se observa angeos en mal estado en la zona posterior del aula del segundo piso

Pendiente

Creada por:
SANTIAGO MEZA
SEPULVEDA
12/04/2023



Medida correctora: Instalar angeos nuevos o en buen estado para evitar el ingreso de Plagas desde el exterior del establecimiento

Nivel de Prioridad: ALTA

Se observa falta de hermeticidad en la parte posterior de la bodega contiguo al área de la granja

Pendiente

Creada por:
SANTIAGO MEZA
SEPULVEDA
12/04/2023



Medida correctora: Hermetizar esta área puesto que es muy probable el ingreso de roedores a la bodega por este sitio

Nivel de Prioridad: ALTA

Se observa falta de rejilla en sifones de los alojamientos del primer y segundo piso lo que permite el ingreso de plagas

Pendiente

Creada por:
SANTIAGO MEZA
SEPULVEDA
25/07/2023

Medida correctora: Instalar las rejillas respectivas para evitar el ingreso de plagas

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

Vigilancia / Monitorización

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

Certificado de Servicio N° 1158421

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 05 / 2026



FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas · Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede
MANIZALES # 019 del 2025

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio N° 1158426

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 05 / 2026



FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas - Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede
MANIZALES # 019 del 2025

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE RIO SUCIO
Sede: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE RIO SUCIO
Dirección: CALLE 6 CRA 9 Y 8
Municipio: RIO SUCIO
Departamento: Caldas
Tel.: 8591279

PRESTA EL SERVICIO

FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
CARRERA 25 # 55-83 PISO 1
170001 Manizales - Caldas
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026 DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede MANIZALES # 019 del 2025

1 TRATAMIENTOS

Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización Tratamiento de desinsectación y Control de roedores

FECHA Y HORARIO

12/05/26 11:05 - 12:09

CONTRATO

Contrato N°: 1173-2026. Caduca: 19/02/2025


PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Observaciones de dosificación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Desinsectación y desratización								
CONTRAC RODENTICIDA			Cebaderos		5 uds/uds	20 uds	Bodega	
RASTOP BLOQUE (BROMADIALONA)	323/2012		Bloque	5 GR	5 g/g	130 g	Bodega, Área administrativa	
SIPERTRIN	RGSP 0081-98		Aspersión manual ambiental localizada		5 ml/ml	75 ml	Bodega, sanidad patios, taller, alojamientos, expendió, pasillos, baños, salones, Área administrativa	

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

INCIDENCIAS:

Se realiza desinsectación y desratización para control preventivo de plagas en las instalaciones de la cárcel de riosucio



NOTA PÚBLICA:

Se realizó desinsectación para control preventivo de insectos voladores y rastreros en todas las áreas del establecimiento penitenciario de riosucio, se hace por medio de aspersión manual en todas las superficies, igualmente se hace control de roedores en bodega, área administrativa y granja a través de la ubicación de cebos rodenticida anticongelantes.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

Certificado de Servicio N° 1158426

Control de plagas

Fecha de ejecución: 12 / 05 / 2026



FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas - Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede
el 2025

Daniela
Muñoz

Recibí del Cliente

Nombre y C.C.: Daniela Muñoz

12/05/2026 12:09

Nombre y firma del Responsable Técnico

JORGE IVAN TIRADO

C.C.: 18516291

Nombre y firma del Técnico Aplicador

SANTIAGO MEZA SÉPULVEDA

C.C.: 1053778931

Certificado de Servicio N° 1158426

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 05 / 2026




FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas - Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede
MANIZALES # 019 del 2025

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

Se observa prados altos en la zona de la granja



Pendiente

Creada por:
SANTIAGO MEZA
SEPULVEDA
12/04/2023

Medida correctora: Podar los pastos de manera que se pueda ejecutar una mejor inspección en este sitio y verificar presencia o Ausencia de madrigueras

Nivel de Prioridad: ALTA

Certificado de Servicio N° 1138420

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 05 / 2026





FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas - Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepción santilano sede
MANIZALES # 019 del 2025

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se observa angeos en mal estado en la zona posterior del aula del segundo piso


Creada por:
SANTIAGO MEZA
SEPULVEDA
12/04/2023



Medida correctora: Instalar angeos nuevos o en buen estado para evitar el ingreso de Plagas desde el exterior del establecimiento
Nivel de Prioridad: ALTA

Se observa falta de hermeticidad en la parte posterior de la bodega contiguo al área de la granja

Creada por:
SANTIAGO MEZA
SEPULVEDA
12/04/2023



Medida correctora: Hermetizar está área puesto que es muy probable el ingreso de roedores a la bodega por este sitio
Nivel de Prioridad: ALTA

Se observa falta de rejilla en sifones de los alcantaríos del primer y segundo piso lo que permite el ingreso de plagas

Creada por:
SANTIAGO MEZA
SEPULVEDA
25/07/2023

Medida correctora: Instalar las rejillas respectivas para evitar el ingreso de plagas
Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

Vigilancia / Monitorización

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

Certificado de Servicio N° 1158426

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12/05/2026




FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Doquebradas - Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUERRADAS - Concepto sanitario sede
MANIZALES # 019 del 2025

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

Se observa prados altos en la zona de la granja



Medida correctora: Podar los pastos de manera que se pueda ejecutar una mejor inspección en este sitio y verificar presencia o Ausencia de madrigueras

Nivel de Prioridad: ALTA

pendiente
Creada por:
SANTIAGO MEZA
SEPULVEDA
12/04/2023



Certificado de Servicio N° 1158426

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 05 / 2026



FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S
Calle 19 # 4b-31 Los Olivos
661001 Dosquebradas - Risaralda
Concepto sanitario: 900926205-2-EAP-2026
DOSQUEBRADAS - Concepto sanitario sede
MANIZALES # 019 del 2025

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12



**LABORATORIO
DEL EJE**

INFORME DE ANÁLISIS



Nº de Informe: 26-02169

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Solicitante ACUATEST S.A.S.
NIT / C.C. 900062860
Solicitante responsable Ing. Harold Bermudez
Dirección CR 25-67 #104 BRR PALERMO P1 - Manzanales, Caldas

Correo electrónico jefacuatests@gasa.com
Teléfono +573216768181
No. Orden 26-0392
Oferta LDE26-0002

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Código de muestra 26-02169
Nombre de la muestra MU-26-257
Tipo de muestra / Área AGUA / MICROBIOLOGÍA
Empaque primario Frasco plástico estándar
Referencia Agua potable
Lugar toma de la muestra Puntal - Riocucio, C.
Cantidad 200 mililitros
ID emisor 23447072-2

Fecha de elaboración 2026-05-12
Fecha de vencimiento 2026-05-13
Fecha de toma 2026-05-12
Fecha de recepción 2026-05-12
Fecha de análisis 2026-05-12
Fecha de informe 2026-05-20
Responsable de recolección ACUATEST S.A.S.
Responsable de recepción Líder técnico

CONDICIONES AMBIENTALES DE LA MUESTRA

Temperatura al momento de la toma: 4.3 °C

Temperatura al momento de la recepción: 4.9 °C

RESULTADO DE ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	TÉCNICA	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA	UNIDAD	CONCEPTO
Coliformes Totales	ISO 9308-1:2014.	Filtración por membrana	0	0	UFC/100 mL	CUMPLE
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014.	Filtración por membrana	0	0	UFC/100 mL	CUMPLE

REFERENCIAS

- En Laboratorio del eje S.A.S contamos con certificación ICONTEC, vigente a la fecha, con código de certificación SC-2000069, bajo la norma ISO 9001:2015.
- Los límites contra los que se evalúa la muestra, son según Resolución 2115/2007 del ministerio de protección social y medio ambiente. Cap. III. Art. 11 Cuadro 5. Características microbiológicas del agua para consumo humano.
- La muestra analizada cumple con los parámetros según los valores de referencia.
- Técnica de muestreo realizada por el cliente
- La muestra analizada fue tomada y entregada por el cliente/empleado. El laboratorio no participó en el proceso de toma, preservación ni transporte de la muestra.

Realizado por:

ID: 1112788583
 ID Firma: 87563064991420137852
 Cargo: Analista de laboratorio

Revisado y aprobado por:

ID: 1053789472
 ID Firma: 34436092792651570891
 Cargo: Líder de resultados

FIN DEL INFORME

Los resultados descritos en este informe son válidos únicamente para la muestra analizada.
 Los resultados descritos en este informe son confidenciales y de propiedad del cliente.
 Se prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización escrita de LABORATORIO DEL EJE.
 Si el nombre del análisis tiene a la derecha el siguiente símbolo (P) quiere decir que el servicio fue subcontractado.
 LABORATORIO DEL EJE no se hace responsable de la interpretación de los resultados, ni de la forma como se proceda con las recomendaciones emitidas.
 LABORATORIO DEL EJE se encuentra autorizado para realizar análisis microbiológicos de aguas para consumo humano, mediante el Ministerio de Salud y de la Protección Social



Código: A-FOR-21 / Versión: 04 / Fecha de Actualización: 2026-01-06

(+57) 310 726 1061 - 311 365 0441 (Eje caldero)

Carrera 23 # 58-57, Los Rosales (Manizales, Caldas)

