

RODENTICIDA BROMADIOLONA 0.005% FUMIGAX CEBOS

Tipo:	Sólido
Nombre Comercial:	RODENTICIDA Fumigax Cebo Parafinado
Clase:	RODENTICIDA
Nombre Químico:	Bromadiolona
Nombre Común:	Anticoagulante de segunda generación
Formulación:	Bloques Parafinados
Presentación:	Bolsa x 250 g.
Usos:	Control de roedores que afectan a la Salud Pública.

INDICACIONES:

El **RODENTICIDA BROMADIOLONA 0.005% FUMIGAX CEBOS** es un rodenticida preparado a base de un producto anticoagulante de dosis única lo cual lo hace más efectivo, además está elaborado con granos y cereales atrayentes para los roedores menores. Actúa por ingestión provocando hemorragias internas y posteriormente la muerte. Está formulado para el control de las ratas de techo (*Rattus rattus*) Rata noruega (*Rattus norvegicus*) y ratón casero (*Mus musculus*), por las siguientes características: * Su seguridad en el manejo* Su facilidad de aplicación. * Sus componentes atrayentes que hacen que el roedor lo consuma a pesar de tener otro alimento disponible. * No presenta olor o sabor desagradable que permita el rechazo por parte del roedor. * No causa síntomas de intoxicación en el roedor en el momento en que lo ingiere por lo cual no se crea recelo.

Es ideal para el control de roedores en ambientes externos e internos, dentro de los programas de Prevención y Manejo Integrado de Plagas.

MODO DE EMPLEO: Aplique el **RODENTICIDA BROMADIOLONA 0.005% FUMIGAX CEBOS** en los sitios frecuentados por los roedores, en áreas domésticas e industriales como: viviendas, bodegas de almacenamiento, silos, plazas de mercado, plantas de beneficio, rellenos sanitarios, áreas públicas, clínicas, hospitales, instalaciones comerciales, industria alimentaria, industria farmacéutica, y afines, instalaciones portuarias e industrial en general. Mantenga una cantidad suficiente para un tratamiento de 5 a 10 días o hasta que hayan desaparecido todas las señales de ratas y ratones, en caso contrario reemplace o sustituya la parte consumida.

RODENTICIDA BROMADIOLONA 0.005% FUMIGAX CEBOS			
Áreas	Dosis x Estación Ratrap (cebos)	Dosis por estación (gramos) aproximado	Intervalos entre estación y estación
Externas perimetrales	4	16.8 (cada cebo pesa aproximadamente 4.2 gramos)	30 - 45 metros
Externas perimetrales edificación	4	16.8 8 (cada cebo pesa aproximadamente 4.2 gramos)	15-30 metros

Categoría Toxicológica I: Extremadamente Tóxico
Dosis letal 50, Oral en ratas: 1,125 mg. /kg. de peso

Antídoto: Vitamina K1 I. V. En casos graves se recomienda la transfusión sanguínea.

Verifique que el sitio en el cual va a aplicar el **RODENTICIDA BROMADIOLONA 0.005% FUMIGAX CEBOS** esté limpio y seco.

Precauciones:

Cumplir las normas mínimas de seguridad en la aplicación, manejo y almacenamiento de plaguicidas, tales como: * Mantenga en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. * No aplicar en presencia de niños ni animales domésticos * Evite su ingestión, ya que puede producir hemorragias. * No comer, fumar o beber cuando esté aplicando este producto. * Lávese las manos después de cada aplicación. * Destruya el empaque del producto una vez sea consumido el contenido. * No botar el material sustituido en ríos o arroyos ni en las basuras domésticas. Realice la disposición final del envase de acuerdo al plan de retorno de residuos peligrosos.

Indicar al usuario del servicio la forma de realizar la disposición final de los cadáveres de roedores, la cual es responsabilidad del cliente.

RECUERDE SIEMPRE HACER FIRMAR EL FOLLETO RECOMENDACIONES AL CLIENTE PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE INTERES SANITARIO, DE ESTA FORMA SE ASEGURA QUE SU CLIENTE ESTÉ AL TANTO DE LOS RIESGOS DE INTOXICACIÓN Y DE LAS PRECAUCIONES QUE DEBE TENER CON LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto dérmico lavar con agua y jabón. En caso de ingestión lleve de inmediato al médico y llevar la etiqueta del producto. EN TODOS LOS CASOS SE DEBE CONSULTAR AL MÉDICO.

En caso de intoxicación en personas o animales domésticos, consultar inmediatamente al médico o médico veterinario, llevando la etiqueta del Producto. Para información adicional llamar al 57-4-275 12 55 (Medellín) Fumigax S.A. ó comuníquese con CISPROQUIM 018000916012.

Registro Salud Pública: RGSS-2602005
Registro Sanitario INVIMA: 2009 V 0004997

FABRICADO POR:
FUMIGAX S.A.
DIRECCION: CALLE 33 No. 56 - 36 BELLO
TELEFONO: 57 - 4 - 275 12 55
E-mail: info@fumigax.com
WWW.fumigax.com

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
NO DEJE ESTE NI OTRO PLAGUICIDA AL ALCANCE
DE LOS NIÑOS O ANIMALES DOMESTICOS
INFORMACION TECNICA DE FUMIGAX S.A.

FT- 08- 02 | enero de 2013 Dirección Técnica