RAMPA EN CONCRETO
FUNDIDA EN SITIO
PENDIENTE MÁXIMA 6%
AJUSTE Y NIVELACIÓN CON ANDÉN EXISTENTE

REJILLA A SUMIDERO
PREFABRICADA EN CONCRETO
50X80X10

VIGA REFORZADA JUNTA
DE CONSTRUCCIÓN
20 X 40 X ANCHO DE
CALZADA

ADOQUÍN EN CONCRETO TERRACOTA
ESPESOR 8cm

FRANJA DE AJUSTE
A PARAMENTOS EXISTENTES
PROFUNDIDAD MÍNIMA 15cm

REJILLA A SUMIDERO
PREFABRICADA EN CONCRETO
50X80X10

CONCRETO MR 41 ESTAMPADO
FUNDIDA EN SITIO
PENDIENTE MÁXIMA 2%
AJUSTE Y NIVELACIÓN CON ADOQUIN

RAMPA EN CONCRETO
FUNDIDA EN SITIO
PENDIENTE MÁXIMA 6%
AJUSTE Y NIVELACIÓN CON VIA EXISTENTE

CAÑUELA PREFABRICADA EN
CONCRETO A-120

CAÑUELA PREFABRICAD
EN CONCRET
A12

740

UE
GUA

ADO

NTE

CARRERA 3

CALLE 6

FRANJAS DE CONFINAMIENTO
ANCHO 20 CM - ESPESOR MÍNIMO
30 CM

BORDILLO PREFABRICA
A80

BORDILLO PREFABR
A80 CADA TRES FRA

RAMPA EN ADOQUÍN
DE AJUSTE PENDIENTE MÁXIMA 6%
AJUSTE Y NIVELACIÓN CON ANDÉN EXISTENTE

RAMPA EN CONCRETO
FUNDIDA EN SITIO
PENDIENTE MÁXIMA 6%
AJUSTE Y NIVELACIÓN CON VIA EXISTENTE

CONCRETO MR 41 ESTAMPADO
FUNDIDA EN SITIO
PENDIENTE MÁXIMA 2%
AJUSTE Y NIVELACIÓN CON ADOQUIN

ADOQUÍN EN CONCRETO TERRACOTA
ESPESOR 8cm

REJILLA A SUMIDERO
PREFABRICADA EN CONCRETO
50X80X10

ADOQUÍN EN CONCRETO ROJO
ESPESOR 8cm

FRANJA DE AJUSTE
A PARAMENTOS EXISTENTES
PROPUNDIDAD MÍNIMA 15cm

RAMPA EN CONCRETO
FUNDIDA EN SITIO
PENDIENTE MÁXIMA 6%
AJUSTE Y NIVELACIÓN CON VIA EXISTENTE

ADOQUÍN EN CONCRETO TERRACOTA
ESPESOR 8cm

ADOQUÍN EN CONCRETO ROJO
ESPESOR 8cm

ADOQUÍN EN CONCRETO GRIS
ESPESOR 8cm

CAÑUELA PREFABRICADA
EN CONCRETO
A120

REJILLA A SUMIDERO
PREFABRICADA EN CONCRETO
50X80X10

REJILLA A SUMIDERO
PREFABRICADA EN
CONCRETO
50X80X10

CONCRETO MR 41 ESTAMPADO
FUNDIDA EN SITIO
PENDIENTE MÁXIMA 2%
AJUSTE Y NIVELACIÓN CON ADOQUIN

VIGA REFORZADA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN
20 X 40 X ANCHO DE CALZADA

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO
DE GACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDÍA DE GACHETA

UBICACION:
DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA
MUNICIPIO : GACHETA
DISTRITO :
LOCALIDAD : URBANO

PLANO :

DETALLES DE PAVIMENTO RIGIDO

LAMINA:

DP-02

RESPONSABLE:

DISEÑO: WILLIAM URREGO V

DIBUJO:

FECHA:
SEPTIEMBRE - 2025

ESCALA:
INDICADA

ESPECIALIDAD :
PAVIMENTO ARTICULADO
CRA 3

LAMINA: