CARRERA 4

PARQUE
DEL AGUA

1740

REJILLA A SUMIDERO
PREFABRICADA EN CONCRETO
50X80X10

CONCRETO MR 41 ESTAMPADO
FUNDIDA EN SITIO
PENDIENTE MÁXIMA 2%
AJUSTE Y NIVELACIÓN CON ADOQUIN

BORDILLO PREFABRICADO
A80

RAMPA EN CONCRETO
FUNDIDA EN SITIO
PENDIENTE MÁXIMA 6%
AJUSTE Y NIVELACIÓN CON VIA EXISTENTE

RAMPA EN CONCRETO
FUNDIDA EN SITIO
PENDIENTE MÁXIMA 6%
AJUSTE Y NIVELACIÓN CON VIA EXISTENTE

BORDILLO PREFABRICADO
A80

REJILLA A SUMIDERO
PREFABRICADA EN
CONCRETO
50X80X10

FRANJA DE AJUSTE
A PARAMENTOS EXISTENTES
PROFUNDIDAD MÍNIMA 15cm

CAÑUELA PREFABRICADA
EN CONCRETO
A120

BORDILLO PREFABRICADO
A80

ABRICADA
CONCRETO
A120

BORDILLO PREFABRICADO
A80

ADOQUÍN EN CONCRETO GRIS
ESPESOR 8cm

ADOQUÍN EN CONCRETO TERRACOTA
ESPESOR 8cm

ADOQUÍN EN CONCRETO ROJO
ESPESOR 8cm

FRANJAS DE CONFINAMIENTO
ANCHO 20 CM - ESPESOR MÍNIMO
30 CM

CONCRETO MR 41 ESTAMPADO
FUNDIDA EN SITIO
PENDIENTE MÁXIMA 2%
AJUSTE Y NIVELACIÓN CON ADOQUIN

RAMPA EN CONCRETO
FUNDIDA EN SITIO
PENDIENTE MÁXIMA 6%
AJUSTE Y NIVELACIÓN CON VIA EXISTENTE

VIGA REFORZADA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN
20 X 40 X ANCHO DE CALZADA

RAMPA EN ADOQUÍN
DE AJUSTE PENDIENTE MÁXIMA 6%
AJUSTE Y NIVELACIÓN CON ANDEN EXISTENTE

RAMPA EN CONCRETO
FUNDIDA EN SITIO
PENDIENTE MÁXIMA 6%
AJUSTE Y NIVELACIÓN CON VIA EXISTENTE

CALLE 6

BORDILLO PREFABRICADO
A80 CADA TRES FRANJAS

CARRERA 4

BORDILLO PREFABRICADO
A80

FRANJAS DE CONFINAMIENTO
ANCHO 20 CM - ESPESOR MÍNIMO
30 CM

CAÑUELA PREFABRICADA
EN CONCRETO
A120

FRANJAS DE CONFINAMIENTO
ANCHO 20 CM - ESPESOR MÍNIMO
30 CM

BORDILLO PREFABRICADO
A80

REJILLA A SUMIDERO
PREFABRICADA EN CONCRETO
50X80X10

VIGA REFORZADA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN
20 X 40 X ANCHO DE CALZADA

PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO
DE GACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDÍA DE GACHETA

UBICACION:
DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA
MUNICIPIO : GACHETA
DISTRITO :
LOCALIDAD : URBANO

PLANO : DETALLES DE PAVIMENTO RIGIDO

RESPONSABLE:
DISEÑO: WILLIAM URREGO Y. DIBUJO:
FECHA: SEPTIEMBRE - 2025 ESCALA: INDICADA
LAMINA:

ESPECIALIDAD :
PAVIMENTO ARTICULADO
CRA 4

LAMINA :
DP-01