

Guamo, Tolima, 25 de junio de 2026

Doctora

YINA PAOLA CASTRO PORTELA

Gerente de la E.S.E. Hospital San Antonio

Guamo, Tolima

Asunto: Propuesta de compraventa al Hospital San Antonio E.S.E, del Guamo Tolima.

De acuerdo a la invitación realizada me permito ofertar la siguiente propuesta de compraventa:

OBJETO CONTRACTUAL:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO HOSPITALARIO Y ATENCIÓN MÉDICA PARA EL HOSPITAL SAN ANTONIO DEL GUAMO TOLIMA E.S.E.".

TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

UN (01) MES CALENDARIO.

PROPUESTA ECONÓMICA:

CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 111.868.890,00) M/CTE, IVA INCLUIDO.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Ejecutar de manera idónea, eficiente y oportuna el objeto contractual, realizando la entrega de los equipos biomédicos y dispositivos médicos requeridos por la E.S.E., de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades, calidades, marcas ofertadas y demás condiciones establecidas en la propuesta presentada y aceptada por la entidad.
2. El contratista debe entregar la totalidad de los equipos biomédicos y dispositivos médicos objeto del contrato, nuevos, en perfecto estado de funcionamiento, libres de defectos de fabricación y cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, garantizando que correspondan a las características ofertadas y a las necesidades institucionales., así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA
1	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA, Capacidad y funcionalidad robustas Su rendimiento de 60 muestras por hora le permite ahorrar tiempo, y la capacidad de 40 tubos de carga automática puede extender el tiempo de autonomía. Resultados de pruebas más confiables El nuevo reactivo, que tiene mayor capacidad antienviejecimiento, ayuda a diferenciar mejor los eosinófilos de los neutrófilos en el diagrama de dispersión del diferencial, incluso en muestras con alta densidad de eosinófilos. El analizador cuenta con tecnología de detección de fluidos para detectar coágulos, burbujas y muestras insuficientes, lo que garantiza una aspiración precisa de la muestra. Aspiración de muestra flexible Con diferentes adaptadores de soporte, el analizador	MINDRAY / BC 5390

	admite tres modos de análisis: modo de sangre entera venosa, modo prediluido y modo de sangre entera capilar .	
1	BALON BAKRI El balón de postparto Cook G24237 Bakri con componentes de instilación rápida es una forma efectiva de tratar la hemorragia posparto (HPP) después de una cesárea o un parto vaginal cuando se justifica un tratamiento conservador de la hemorragia uterina. Cuando se infla con líquido estéril, el Balón de Postparto Cook G24237 Bakri con componentes de instilación rápida se ajusta a la forma del útero y puede proporcionar un tratamiento inmediato de la hemorragia posparto.	COOK MEDICAL
4	BANDEJAS PLASTICAS PARA VACUNA de alta calidad . Transparente, duradero y personalizable para uso médico	NACIONAL
1	BASCULA DIGITAL COLGAR PAÑALES Y OTROS DESECHOS Bascula Colgante 300kg x 10gr - OCS-M	NACIONAL
1	BASCULA DIGITAL PARA LABORATORIO Báscula Digital Tapa en Acero Inoxidable, Plataforma 30x40 Reforzada Adaptador Cap.250 Kg	NACIONAL
10	CINTA METRICA BRAQUIAL NIÑOS	GENERAL
20	CINTA METRICA GMD CM01 La cinta métrica clásica de GMD es una herramienta esencial en entornos médicos, diseñada para realizar mediciones precisas de manera rápida y eficiente.	SECA
10	CINTA METRICA SECA 201 El mecanismo de alta calidad asegura la fácil extracción de esta cinta de 205 cm y su bloqueo preciso. La caja de formas ergonómicas es agradable al tacto, y lo suficientemente robusta para soportar más de una caída sin sufrir deterioros	SECA
3	DIVAN DE UN PLANO Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18, con ángulo de 1 1/4 * 1/8 cold rolled. Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos. Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. Capacidad de carga: 120kg - 150kg. Terminado en pintura electrostática	NACIONAL /MF
2	GABINETE ODONTOLOGICO PARA INSTRUMENTOS Construido en lámina cold-rolled. Cuatro gavetas con seguro Una alacena de dos puertas con chapas de seguridad Serpentina en acero inoxidable para instrumenta Montado	NACIONAL /MF

	sobre 4 ruedas giratorias de 4" 2 con freno Dimensiones Aproximadas: 0.85 mts de alto x 0.40 mts ancho x 0.50 mts de largo. Acabado general en pintura polvo electrostática color blanco.	
1	NEBULIZADOR DEVILBISS El nebulizador Pulmo-Aide es el único equipo de cuidado respiratorio con tecnología avanzada que convierte el medicamento en una niebla de partículas finas de alta calidad que penetra profundamente en los pulmones, asegurando una terapia efectiva y en un menor tiempo.	PULMO AIDE
2	NEVERA PARA TRANSPORTE 12 LITROS BIOBASE CALIBRADAS Nevera para transporte de muestras marca Biobase con capacidad de 12 litros. Esta incluye: cargadera, termómetro digital incrustado en la nevera, pilas, dos geles refrigerantes y rejilla para separar muestras	BIOBASE
1	SCALER NEUMATICO AS2000 El Escalador Neumático AS2000 es una herramienta dental de alta calidad que ofrece una limpieza eficiente y cómoda. Características clave: Peso: 65 g Frecuencia de oscilación: 5.600 – 6.000 Hz Incluye juego de 3 puntas: S1, S2 y S3 Llave de punta: CR-20	NSK
1	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS CALIBRADO termometro electronico digital ref: sn 238 marca: kns unidad de venta: unidad uso: para registro de temperatura en neveras, refrigeradores y demas dispositivos de enfriamiento en laboratorios clinicos y/o industriales	KNS / SN238
1	ENFRIADOR VERTICAL NV80 CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO Asegura el óptimo funcionamiento del equipo para que los productos siempre estén a la temperatura ideal y así evitar mermas. REFRIGERANTE HC Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental. CONDENSADOR ESTÁTICO De fácil limpieza y bajo mantenimiento que permite un menor consumo de energía. PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.	IMBERA
1	THERABAND AMARILLO 20M	TERAPIA FS
1	THERABAND ROJO 20M	TERAPIA FS

3. Reemplazar los elementos defectuosos, dentro del día hábil siguiente a la fecha de comunicación que en tal sentido realice la Entidad, a través del supervisor del contrato. 4. Cumplir con todo lo señalado en la propuesta y atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y recomendaciones que dentro de los términos del contrato el supervisor del mismo establezca. 5. Entregar en las fechas que establezca la Entidad, los bienes que vaya necesitando. 6. Cambiar Los productos que evidencien algún tipo de mala

calidad y presentación. 7. En caso de no cumplir con las obligaciones señaladas a satisfacción del HOSPITAL, el CONTRATISTA se obliga a remplazar sin costo alguno para el CONTRATANTE cualquiera de Los productos para cuya falla sea imputable a la mala calidad de estos. 8. El Contratista asume los costos directos e indirectos, así como impuestos y gastos de transporte (hasta el lugar de entrega que indique la entidad) entre otros que se generen en esta contratación. 9. El contratista se obliga a mantener los precios de los insumos contratados, sin importar la variación de los costos de las materias primas utilizadas en su fabricación durante el periodo de ejecución del contrato. 10. Las demás que se deriven del objeto contractual.

Atentamente,



DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS

C.C. No. 93.406.518

Propietario del establecimiento de comercio **EQUIMÉDICAS**

NIT. 93.406.518-5

	COTIZACION	CODIGO: F-EQM-24
		VERSION: 01
		EMISION: JUL-2022
NIT: 93406518-5 IVA REGIMEN COMUN E-MAIL: Equimedicas1@yahoo.com	Importación y venta de equipos Biomédicos Venta de Material Médico Quirúrgico e Insumos Hospitalarios Equipos para Inmovilización y Transporte de Pacientes	

Cliente: HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUAMO	Fecha: 25/06/2026	COTIZACION
NIT: Empresa social del estado	Validez: 30 DIAS	PT250626
Ciudad: GUAMO - TOLIMA	Pago: A Convenir	

Cant.	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	IVA	TOTAL
1	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA, Capacidad y funcionalidad robustas Su rendimiento de 60 muestras por hora le permite ahorrar tiempo, y la capacidad de 40 tubos de carga automática puede extender el tiempo de autonomía. Resultados de pruebas más confiables El nuevo reactivo, que tiene mayor capacidad antienviejecimiento, ayuda a diferenciar mejor los eosinófilos de los neutrófilos en el diagrama de dispersión del diferencial, incluso en muestras con alta densidad de eosinófilos. El analizador cuenta con tecnología de detección de fluidos para detectar coágulos, burbujas y muestras insuficientes, lo que garantiza una aspiración precisa de la muestra. Aspiración de muestra flexible Con diferentes adaptadores de soporte, el analizador admite tres modos de análisis: modo de sangre entera venosa, modo prediluido y modo de sangre entera capilar.	MINDRAY / BC 5390	79.000.000	\$ 15.010.000	\$ 94.010.000
					
1	BALON BAKRI El balón de postparto Cook G24237 Bakri con componentes de instilación rápida es una forma efectiva de tratar la hemorragia posparto (HPP) después de una cesárea o un parto vaginal cuando se justifica un tratamiento conservador de la hemorragia uterina. Cuando se infla con líquido estéril, el Balón de Postparto Cook G24237 Bakri con componentes de instilación rápida se ajusta a la forma del útero y puede proporcionar un tratamiento inmediato de la hemorragia posparto.	COOK MEDICAL	1.400.000		\$ 1.400.000
					
4	BANDEJAS PLASTICAS PARA VACUNA de alta calidad . Transparente, duradero y personalizable para uso médico	NACIONAL	15.000	\$ 2.850	\$ 71.400
1	BASCULA DIGITAL COLGAR PAÑALES Y OTROS DESECHOS Bascula Colgante 300kg x 10gr - OCS-M	NACIONAL	330.000	\$ 62.700	\$ 392.700
					

1	BASCULA DIGITAL PARA LABORATORIO Báscula Digital Tapa en Acero Inoxidable, Plataforma 30x40 Reforzada Adaptador Cap.250 Kg	NACIONAL	534.000	\$	101.460	\$	635.460
							
10	CINTA METRICA BRAQUIAL NIÑOS	GENERAL	18.500	\$	3.515	\$	220.150
							
20	CINTA METRICA GMD CM01 La cinta métrica clásica de GMD es una herramienta esencial en entornos médicos, diseñada para realizar mediciones precisas de manera rápida y eficiente.	GMD	6.000	\$	1.140	\$	142.800
							
10	CINTA METRICA SECA 201 El mecanismo de alta calidad asegura la fácil extracción de esta cinta de 205 cm y su bloqueo preciso. La caja de formas ergonómicas es agradable al tacto, y lo suficientemente robusta para soportar más de una caída sin sufrir deterioros.	SECA	60.000	\$	11.400	\$	714.000
							
3	DIVAN DE UN PLANO Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18, con ángulo de 1 1/4 * 1/8 cold rolled. Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. 4 tapones plásticos de 1 1/4 externos. Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. Capacidad de carga: 120kg - 150kg. Terminado en pintura electrostática	NACIONAL /MF	\$ 460.000	\$	87.400	\$	1.642.200
							
2	GABINETE ODONTOLOGICO PARA INSTRUMENTOS Construido en lámina cold-rolled. Cuatro gavetas con seguro Una alacena de dos puertas con chapas de seguridad Serpentina en acero inoxidable para instrumenta Montado sobre 4 ruedas giratorias de 4" 2 con freno Dimensiones Aproximadas: 0.85 mts de alto x 0.40 mts ancho x 0.50 mts de largo. Acabado general en pintura polvo electrostática color blanco.	NACIONAL /MF	1.100.000	\$	209.000	\$	2.618.000
							

1	NEBULIZADOR DEVILBISS El nebulizador Pulmo-Aide es el único equipo de cuidado respiratorio con tecnología avanzada que convierte el medicamento en una niebla de partículas finas de alta calidad que penetra profundamente en los pulmones, asegurando una terapia efectiva y en un menor tiempo.	PULMO AIDE	980.000	\$	186.200	\$	1.166.200
2	NEVERA PARA TRANSPORTE 12 LITROS BIOBASE CALIBRADAS Nevera para transporte de muestras marca Biobase con capacidad de 12 litros. Esta incluye: cargadera, termómetro digital incrustado en la nevera, pilas, dos geles refrigerantes y rejilla para separar muestras	BIOBASE	1.050.000	\$	199.500	\$	2.499.000
1	SCALER NEUMATICO AS2000 El Escalador Neumático AS2000 es una herramienta dental de alta calidad que ofrece una limpieza eficiente y cómoda. Características clave: Peso: 65 g Frecuencia de oscilación: 5.600 – 6.000 Hz Incluye juego de 3 puntas: S1, S2 y S3 Llave de punta: CR-20	NSK	1.906.000	\$	362.140	\$	2.268.140
1	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS CALIBRADO termometro electronico digital ref: sn 238 marca: kns unidad de venta: unidad uso: para registro de temperatura en neveras, refrigeradores y demas dispositivos de enfriamiento en laboratorios clinicos y/o industriales	KNS / SN238	160.000	\$	30.400	\$	190.400
1	ENFRIADOR VERTICAL NV80 CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO Asegura el óptimo funcionamiento del equipo para que los productos siempre estén a la temperatura ideal y así evitar mermas. REFRIGERANTE HC Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental. CONDENSADOR ESTÁTICO De fácil limpieza y bajo mantenimiento que permite un menor consumo de energía. PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.	IMBERA	2.900.000	\$	551.000	\$	3.451.000

1	THERABAND AMARILLO 20M	TERAPIA FS	188.000	\$ 35.720	\$ 223.720
					
1	THERABAND ROJO 20M	TERAPIA FS	188.000	\$ 35.720	\$ 223.720
					
TOTAL				\$ 111.868.890	✓


EQUIMEDICAS
 NIT.: 93.406.518-5



JHBM INGENIERIA S.A.S.

IBAGUE, 25 DE JUNIO 2026

IBAGUE, TOLIMA

**ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUAMO
GUAMO - TOLIMA**

A quién corresponda

REF. COTIZACION PROPUESTA


En atención a su solicitud presentamos las condiciones de la oferta , acompañada de la información que esclarece las especificaciones técnicas de la misma.

En caso de requerir más información de cualquier tipo relacionada con este documento, estamos dispuestos a atenderles, en el momento más adecuado que dispongan para ello

	Cant.	DESCRIPCIÓN	MARCA		TOTAL
1	1	<u>ANALIZADOR BC5150</u> La pantalla TFT táctil de 10,4 pulgadas con un amplio ángulo de visión proporciona comodidad a los médicos clínicos. Los usuarios pueden completar todas las operaciones instrumentales en la pantalla, eliminando prácticamente la necesidad de una PC externa. glp13-s4-1 El BC-5150 hereda su diseño de software probadamente potente y cómodo de las plataformas BC-6800 y BC-3600. La fácil interfaz es ideal para	MINDRAY	82.000.000	82.000.000



NIT. 901441908-2 MATRICULA; 70568
ACTIVIDADES DE INGENIERIA BIOMEDICAS, GASES MEDICINALES, MANTENIMIENTO Y
REPARACION EQUIPOS HOSPITALARIOS
REGIMEN JURIDICO
LIBANO CALLE 12#8-68 CEL. 3156951095




JHBM INGENIERIA S.A.S.

		laboratorios de pequeño tamaño. glp13-s4-2			
2	1	BALON BAKRI POSTPARTO Con unas dimensiones de 39 cm de altura, 31 cm de ancho y 9 cm de largo, su diseño compacto permite un fácil manejo y almacenamiento. Su peso de 1325 g asegura una robustez adecuada para su uso en entornos clínicos, garantizando la estabilidad necesaria durante su aplicación.	COOK	1.800.000	1.800.000
3	4	BANDEJAS EN POLIPROPILENO para jeringas/vacunas para medicamentos y medicamentos, color azul zafiro, multicompartimentos, color azul, polipropileno, sin BPA, 9.375 pulgadas de largo x 7.5	QUALITY	20.000	80.000
4	1	BASCULA Báscula de Colgar HOOK Carga pesada Marca Trumax Capacidades: 1 Ton, 3 Ton, 5 ton, 10 ton Divisiones: 500g, 1 kg, 2kg, 5kg Unidades de Medición: kg Carcasa: Aleación de Acero alta resistencia Display: LED Rojo	TRUMAX	430.000	430.000



NIT. 901441908-2 MATRICULA; 70568
 ACTIVIDADES DE INGENIERIA BIOMEDICAS, GASES MEDICINALES, MANTENIMIENTO Y
 REPARACION EQUIPOS HOSPITALARIOS
 REGIMEN JURIDICO
 LIBANO CALLE 12#8-68 CEL. 3156951095




JHBM INGENIERIA S.A.S.

		Incluye control remoto alcance máximo 15 metros			
5	1	<u>BASCULA DIGITAL</u> <u>LABORATORIO /</u> <u>DESECHOS Y</u> <u>TRABAJO PESADO</u> <u>ACERO INOXIDABLE</u> Capacidad: 300 kg División: 50g Unidades de peso: lb y Kg Indicador en Acero Inoxidable. Batería interna recargable de 4V y autonomía de 8 horas Dimensión plataforma: 40x50cm Display: LCD Display de tres pantallas con 7 dígitos cada uno Función Indicador: Liquidador Sistema de Tara para disminuir recipientes	BADECOL	980.000	980.000



NIT. 901441908-2 MATRICULA; 70568
 ACTIVIDADES DE INGENIERIA BIOMEDICAS, GASES MEDICINALES, MANTENIMIENTO Y
 REPARACION EQUIPOS HOSPITALARIOS
 REGIMEN JURIDICO
 LIBANO CALLE 12#8-68 CEL. 3156951095




JHBM INGENIERIA S.A.S.

6	10	CINTA PERIMETRO BRAQUIAL cinta para valoración antropométrica, circunferencia media del brazo paquete 50 unidades MUAC26 weith-and-measure • Medición: perimetro braquial medio (PBM) • Capacidad: 26 cm • División codificada por color aprobada para la circunferencia del brazo medio-superior - 0 - 11,5 cm Rojo - 11,5 - 12,5 cm Amarillo / - 12,5 - 26,0 cm Verde • Características: - Sintética - Resistente a la intemperie - Flexible - No se rasga	WEITH	28.000	280.000
7	20	CINTA METRICA REF 203 • Alcance de medición: 0 - 205 cm / 0-80" • División: 1 mm / 1/8" • Diámetro: 70 mm • Altura: 28 mm • Peso: aprox. 75 g • Función: calculadora WHR	SECA	120.000	2.400.000



NIT. 901441908-2 MATRICULA; 70568
 ACTIVIDADES DE INGENIERIA BIOMEDICAS, GASES MEDICINALES, MANTENIMIENTO Y
 REPARACION EQUIPOS HOSPITALARIOS
 REGIMEN JURIDICO
 LIBANO CALLE 12#8-68 CEL. 3156951095




JHBM INGENIERIA S.A.S.

8	10	CINTA METRICA REF 203 • Alcance de medición: 0 – 205 cm / 0-80" • División: 1 mm / 1/8" • Diámetro: 70 mm • Altura: 28 mm • Peso: aprox. 75 g • Función: calculadora WHR	SECA	120.000	1.200.000
9	3	CAMILLA DE UN PLANO FIJA Fabricada en tubería cold rolled. Acabado en pintura electrostática. Tapizada en sintético tipo cuero y espuma de 5 cm. Con o sin óvalo facial. Botas Antideslizantes. Accesorios: Porta rollos. Medidas: Largo 1.80 m Ancho Variable: 55, 60, 70, 80 cm Altura Fija: 80 cm Capacidad de carga: 120 Kg	DISPROMEDICS	600.000	1.800.000



NIT. 901441908-2 MATRICULA; 70568
 ACTIVIDADES DE INGENIERIA BIOMEDICAS, GASES MEDICINALES, MANTENIMIENTO Y
 REPARACION EQUIPOS HOSPITALARIOS
 REGIMEN JURIDICO
 LIBANO CALLE 12#8-68 CEL. 3156951095




JHBM INGENIERIA S.A.S.

10	2	<u>GABINETE DE ALMACENAMIENTO DIGITAL</u> <u>Armario móvil asistente extraíble blanco de 5 cajones con soporte divisor-</u> Sistema de cierre con llave unificado, que proporciona mayor seguridad para el almacenamiento. Incorpora un sistema de cierre suave y autoamortiguado de los cajones, una característica muy práctica y conveniente. Al cerrar el cajón, basta con empujarlo suavemente; al llegar a una determinada posición, el mecanismo de amortiguación actúa y el cajón se cierra automáticamente. Este sistema no solo protege mejor el mueble, sino que también reduce el ruido durante su uso. Incluye dos recipientes (o bandejas) móviles para facilitar la organización y el almacenamiento.	TECHTONGDA	1.420.000	2.840.000
----	---	---	------------	-----------	-----------



NIT. 901441908-2 MATRICULA; 70568
ACTIVIDADES DE INGENIERIA BIOMEDICAS, GASES MEDICINALES, MANTENIMIENTO Y
REPARACION EQUIPOS HOSPITALARIOS
REGIMEN JURIDICO
LIBANO CALLE 12#8-68 CEL. 3156951095




JHBM INGENIERIA S.A.S.

11	1	<u>NEBULIZADOR INSTITUCIONAL PULMO-AIDE DE PISTON PROFESIONAL</u> Voltaje: 110V Tiene capacidad para 12mL. Nebuliza 15 mililitros por minuto. Indicado para el tratamiento del sistema respiratorio. Incluye accesorios.	DEVILBISS	1.260.000	1.260.000
12	2	<u>NEVERA PARA TRANSPORTE DE VACUNAS Porta Vacunas de 12 Litros GS con 6 Refrigerantes y Termómetro digital - Cadena de Frío profesional</u> Capacidad: 12 litros Dimensiones externas: 38 cm (largo) × 30 cm (ancho) × 35 cm (alto) Espesor de aislamiento: 3-4 cm en poliuretano expandido libre de freón Material externo: Polipropileno de alta resistencia, libre de BPA Termómetro digital externo para control preciso de la temperatura interna Incluye: 6 paquetes fríos refrigerantes (ice packs gel), una bandeja superior y 2 separadores	GS / CHINA	1.350.000	2.700.000



NIT. 901441908-2 MATRICULA; 70568
 ACTIVIDADES DE INGENIERIA BIOMEDICAS, GASES MEDICINALES, MANTENIMIENTO Y
 REPARACION EQUIPOS HOSPITALARIOS
 REGIMEN JURIDICO
 LIBANO CALLE 12#8-68 CEL. 3156951095




JHBM INGENIERIA S.A.S.

13	1	SCALER NEUMATICO ULTRASONICO NSK ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Fuente de alimentación eléctrica: 110 - 240V~ 50Hz/60Hz 150mA - Entrada de la unidad principal: 24V~ 50Hz/60Hz 1.3A - Salida primaria de la vibración de la punta: $\leq 100\mu\text{m}$ - Salida de la frecuencia de vibración de la punta: $30\text{kHz} \pm 3\text{kHz}$ - Salida de alimentación eléctrica: 3W a 20W - Fusible de la unidad principal: T1.6AL 250V - Fusible de la fuente de alimentación: T0.5AL 250V - Peso de la unidad principal: 0.8 Kg - Peso del adaptador: 1 kg	NSK	2.080.000	2.080.000
14	1	TERMOMETRO DIGITAL CON CALIBRACION Sonda exterior : -58,0 a 158,0 ° F / -50,0 a 70,0 ° C. Sensor ambiente:(dentro): 23,0 a 122,0 ° F/-5.0 a 50,0 ° C. Resolución : 0,1 ° Precisión : ± 1 ° C . Tamaño : 2-3/4 x 4-1/4 x 3 / 4 pulgadas. Peso : 4 oz. Fácil de ver, Pantalla d 1-1/8 pulg., jumbo dígitos pueden ser leídos	BLAMIS	180.000	180.000



NIT. 901441908-2 MATRICULA; 70568
 ACTIVIDADES DE INGENIERIA BIOMEDICAS, GASES MEDICINALES, MANTENIMIENTO Y
 REPARACION EQUIPOS HOSPITALARIOS
 REGIMEN JURIDICO
 LIBANO CALLE 12#8-68 CEL. 3156951095




JHBM INGENIERIA S.A.S.

		desde 25 pies. La doble pantalla permite la lectura ambiente y sonda de temperatura exterior al mismo tiempo. Mínima y máxima de memoria las lecturas se pueden mostrar o restablecer con el toque de un botón.			
15	1	<u>NEVERA VERTICAL VACUNAS LABORATORIOHYC-68A</u> Refrigerador vertical panorámico para laboratorio, con alarma por alta y baja T°, fallo eléctrico, puerta abierta, baja batería y posibilidad de sistema remoto. Capacidad 68 l, 110 v/60hz, registro sanitario, T°: 2 a 8 °C. Alarmas audible y visuales Audible buzzer y luz parpadeante. Alta precisión En el control de ktemperatura	FERMAT	3.050.000	3.050.000
16	1	Theraband Látex-Free Rollo 22,8M amarillo	INTERFISICA	210.000	210.000
17	1	Theraband Látex-Free Rollo 22,8M rojo	INTERFISICA	210.000	210.000
				BASE	\$ 103.500.000
				IVA	\$ 19.665.000
				TOTAL	\$ 123.165.000



NIT. 901441908-2 MATRICULA; 70568
 ACTIVIDADES DE INGENIERIA BIOMEDICAS, GASES MEDICINALES, MANTENIMIENTO Y
 REPARACION EQUIPOS HOSPITALARIOS
 REGIMEN JURIDICO
 LIBANO CALLE 12#8-68 CEL. 3156951095



JHBM INGENIERIA S.A.S.

Agradeciendo el interés prestado, quedamos pendientes.

Cordialmente:

JOHN HENRY BRICEÑO MORA
ING. BIOMEDICO



NIT. 901441908-2 MATRICULA; 70568
ACTIVIDADES DE INGENIERIA BIOMEDICAS, GASES MEDICINALES, MANTENIMIENTO Y
REPARACION EQUIPOS HOSPITALARIOS
REGIMEN JURIDICO
LIBANO CALLE 12#8-68 CEL. 3156951095



BIOINGETOL SAS

BIOINGENIERIA DEL TOLIMA

FECHA: 25/06/2026

NOMBRE OFERENTE: BIOINGETOL S.A.S
 NIT: 901042752-9
 DIRECCIÓN: CR 4F NO. 29-25
 TELEFONO: 3156085277
 CIUDAD: IBAGUE
 NOMBRE: NOHEMY AREVALO
 CELULAR: 3187526528

VALEZ OFERTA: 15 DIAS
 TIEMPO DE ENTREGA: DISPONIBLE
 FORMA DE PAGO: DEBITO
 REGIMEN: SIMPLIFICADO

Señores

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUAMO

GUAMO - TOLIMA

Asunto: Solicitud de cotización de equipos

DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	CANT	VALOR UNIDAD	IVA 19%	VALOR TOTAL
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS					
<u>Analizador de hematología bc6200</u> Características: Diferencial de dispersión láser para garantizar una precisión excepcional. Dispersión láser de semiconductores para diferenciar los glóbulos blancos por tamaño celular y complejidad de los gránulos. Algoritmo de agrupamiento patentado para separar grupos de células con gran precisión. Información de señalización intuitiva para ayudar a determinar muestras anormales. Muestreo automatizado versátil Cargador automático de 30 tubos para carga continua Compartimento independiente para tubos cerrados para muestras STAT y capilares. Admite determinados tubos microtainer.		1	87.000.000	16.530.000	103.530.000
<u>Balón post operatorio de bakri marca demesa</u> Balón hidrostático uterino utilizado para hemorragia post parto secundaria a atonía uterina. Contiene un canal de drenaje que permite cuantificar la cantidad de sangrado.		1	1.600.000		1.600.000
<u>Canastilla para vacunas</u> <u>de acero inoxidable medidas 48x26x5 cm</u>		4	19.000	3.610	90.440
<u>Báscula electrónica colgante para institución medica Marca: Mavin</u>		1	360.000	68.400	428.400

BIOINGETOL S.A.S

CRA 4 F NO. 29-25 B/ HIPODROMO

Correo: bioingetolsas@gmail.com

Nit: 901042759-9



BIOINGETOL SAS

BIOINGENIERIA DEL TOLIMA

<u>Bascula digital rígida en Acero Industrial marca: mayin.</u> Pantalla LCD: Muestra peso, precio y total, facilitando la lectura y el cálculo. - Utilízala conectada o con su batería de 4V, asegurando un funcionamiento continuo. - Función de Suma: Calcula de manera exacta la cuenta final, ideal para operaciones comerciales. - Memorias de Cálculo: Incluye 4 memorias para almacenar diferentes valores. - Teda Cero: Restablece todos los valores con un solo toque. - Función Tara: Descuenta el peso de recipientes, proporcionando mediciones precisas.		1	780.000	148.200	928.200
<u>Cinta braquial niños mayin.</u>		10	20.000	3.800	238.000
<u>Cinta métrica pequeña World pieces.</u>		20	8.000	1.520	190.400
<u>Cinta métrica profesional Seica 201.</u> Rango de medición en cm: 0 - 205 cm Rango de medición en inch: 0 - 80 " División: 1 mm, 1/8 inch Dimensiones (AxAxP): 70 x 22 x 65 mm , 2,8 x 0,9 x 2,6 inch Peso neto: 50 g , 0,1 lbs Funciones: Medición móvil CE: CE 0123		10	80.000	15.200	952.000
<u>Camilla tipo divan de dos planos Importbiomedicos</u> Fabricada en tubería cold rolled. Acabado en pintura electrostática. Tapizada en sintético tipo cuero y espuma de 5 cm. Elevación de espaldar a través de sistema mecánico. Con o sin óvalo facial. Botas Antideslizantes. Accesorios: Portarrollos.		3	650.000	123.500	2.320.500
<u>Archivador tipo gabinete para odontología</u> Gabinete de escritorio médico dental para computadora, acero inoxidable, con 4 cajones. Gabinete dental, 985*495*830 mm. Material de la superficie de la mesa: estándar con Phoenix Stone, acero inoxidable 201# o 304# opcional.		2	1.350.000	256.500	3.213.000
<u>Nebulizador de alto rendimiento estándar.</u> CARACTERÍSTICAS Diseño compacto, operación silenciosa y fácil de usar. Compresor liviano, con manija que lo hace fácil de llevar, duradero, diseñado para ofrecer tratamientos rápidos y tranquilos. Para uso en pacientes adultos y pediátricos.		1	1.060.000	201.400	1.261.400

BIOINGETOL S.A.S

CRA 4 F NO. 29-25 B/ HIPODROMO

Correo: bioingetolsas@gmail.com

Nit: 901042759-9



BIOINGETOL SAS

BIOINGENIERIA DEL TOLIMA

Termo para vacunas, riss technology Características del termo para vacunas GIO STYLE 2.6 LITROS Medidas aprox: Altura: 0,32 m Frente: 0,27 m Fondo: 0,25 m Capacidad: 2,6 litros Acabados: Estructura en polipropileno de alta densidad Aislamiento térmico en poliuretano 8 botellas refrigeradas de 0,4 litros cada una Capacidad de refrigeración de 32 horas a +43°C sin aerturas		2	1.100.000	209.000	2.618.000
Scaler Ultrasonico d1 DTE Fuente de alimentación eléctrica: 110 – 240V– 50Hz/60Hz 150mA – Entrada de la unidad principal: 24V– 50Hz/60Hz 1.3A – Salida primaria de la vibración de la punta: ≤100µm – Salida de la frecuencia de vibración de la punta: 28kHz±3kHz – Salida de alimentación eléctrica: 3W a 20W – Fusible de la unidad principal: T1.6AL 250V – Fusible de la fuente de alimentación: T0.5AL 250V – Peso de la unidad principal: 0.62 Kg		1	2.010.000	381.900	2.391.900
Termometro digital para refrigerador Especificaciones: Color: azul y blanco Material: ABS Pantalla de la unidad: grados Celsius/grados Fahrenheit Rango de temperatura: -50 a 70 grados Celsius/-58 a 158 grados Fahrenheit Función: alarma de alta y baja temperatura, función de memoria Batería: 1* 1,5 V Batería de botón AG13 (Incluida). Uso interior, exterior Tamaño del paquete: 10 x 12 x 2 cm/3,93 x 4,72 x 0,78 pulgadas Peso del paquete: 72 g/0,15 libras		1	180.000	34.200	214.200
Refrigerador vertical Labomarsa meling Sistema de control preciso Sistema de control de temperatura de alta precisión, con sensores de alta sensibilidad. Pantalla digital de alta luminosidad para temperatura y humedad, con control automático y precisión de ± 0,1 °C. Potente sistema de refrigeración Equipado con compresor y condensador de nueva generación, que proporcionan un alto rendimiento de refrigeración. Uniformidad de temperatura de ± 1 °C dentro del gabinete. Sistema de refrigeración por aire con función de descongelación automática, que mejora la eficiencia y garantiza un entorno estable.		1	3.600.000	684.000	4.284.000
Rollo de banda de resistencia para terapia física x20 metros color amarillo		1	190.000	36.100	226.100
Rollo de banda de resistencia para terapia física x20 metros color rojo		1	190.000	36.100	226.100
BIOINGETOL S.A.S			TOTAL	124.712.640	

Esperamos nuestros productos cumplan a satisfacción con los requerimientos de la B/ HIPODROMO
Atentamente,

Correo: bioingetolsas@gmail.com
Nit: 901042759-9

Nahemi Arevalo Rojas



BIOINGETOL SAS
BIOINGENIERIA DEL TOLIMA

NOHEMY AREVALO ROJAS
Representante Legal

BIOINGETOL S.A.S
CRA 4 F NO. 29-25 B/ HIPODROMO
Correo: bioingetolsas@gmail.com
Nit: 901042759-9