ANEXO No. 01 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO:

Adquisición de botiquines de primeros auxilios tipo A, e insumos médicos para la dotación integral en las seccionales y vehículos institucionales del ICA.

Ficha Técnica Botiquín de Primeros Auxilios Tipo A		
Características		
Clasificación del bien o servicio		
Código:	42172001	
Descripción:	Botiquín de primeros auxilios Tipo A diseñado para la atención de emergencias básicas en entornos de bajo riesgo (oficinas, áreas administrativas, hogares o vehículos).	
Identificación adicional requerida		
Normativa de seguridad:	* Decreto 1072 de 2015 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) * Resolución 0312 de 2019 – Estándares mínimos del SG-SST * Ley 1562 de 2012 – Sistema General de Riesgos Laborales * Requisitos INVIMA para insumos médicos * Guías de primeros auxilios (Cruz Roja Colombiana)	
Color:	* Blanco con cruz roja o verde con señalización de primeros auxilios * Alta visibilidad y fácil identificación	
Material:	*Lona impermeable	
Tamaño:	Dimensiones aproximadas: entre 20 cm y 35 cm.	
Características Técnicas		**Especificaciones**
* Portátil, liviano y ergonómico * Compartimientos internos organizados * Sistema de cierre seguro * Resistente a polvo, humedad e impactos leves * Elementos estériles y sellados individualmente * Rotulación externa visible * Fácil acceso en caso de emergencia		Debe contener como mínimo: Gasas limpias paquete x 20 Esparadrapo de tela rollo de 4" unidad Bajalenguas paquete por 20 Guantes de látex para examen caja por 100 Venda elástica 2 x 5 yardas unidad Venda elástica 3 x 5 yardas unidad Venda elástica 5 x 5 yardas unidad Venda de algodón 3 x 5 yardas

	unidad Yodopovidona (jabón quirúrgico) frasco x 120 ml Solución salina 500 cc unidad Termómetro digital unidad Alcohol antiséptico frasco por 350 ml.

Unidad de medida	Calidad mínima	Patrones de desempeño mínimos
Unidad (UND)	* Insumos con registro sanitario INVIMA (cuando aplique) * Elementos estériles, sellados y vigentes * Material resistente, no tóxico y durable * Cumplimiento de normas de bioseguridad * Contenido completo según estándar Tipo A	*Disponibilidad inmediata ante emergencias *Conservación adecuada de los insumos *Organización que facilite la atención rápida *Resistencia del contenedor a condiciones normales de uso *Reposición periódica de elementos *Cumplimiento de estándares del SG-SST.

FICHA TÉCNICA GASAS LIMPIAS PAQUETE X 20		
Características		
Clasificación del bien o servicio		
Código:	42312405	
Descripción:	Gasas limpias	
Identificación adicional requerida		
Normativa de seguridad:	• **ISO 9001 / ISO 13485** (calidad en dispositivos médicos) • **INVIMA** para productos médicos en Colombia	
Color:	Blanco	
Material:	Algodón 100% (algodón hidrófilo)	
Tamaño:	7.5 cm x 7.5 cm	
Características adicionales		**Especificaciones**
Estructura del tejido • Tejido tipo malla (entramado abierto) • Permite **ventilación de la piel** • Facilita la absorción de fluidos **Alta absorción** • Capacidad de retener líquidos (sangre, agua, soluciones) No debe saturarse rápidamente		7.5 cm x 7.5 cm

Unidad de medida	**Calidad mínima**	**Patrones de desempeño mínimos**
Caja X 20 Und	**Material** • Algodón 100% hidrófilo (fibra natural) • Libre de impurezas, grasas y sustancias químicas • Suave y no irritante para la piel **Absorción** • Capacidad de absorber líquidos (sangre, agua, soluciones) suficiente para cubrir heridas pequeñas • Mantener integridad y forma durante su uso **Tamaño** • Medidas estándar: **7.5x7.5 cm** • Deben ser uniformes y consistentes dentro del paquete . **Higiene** • Empaque limpio y cerrado • Libre de contaminación externa • Deben manipularse y almacenarse en condiciones higiénicas R**esistencia** • No se deshilachan ni se rompen con facilidad • Baja liberación de pelusa o fibras **Normatividad mínima** • Cumplimiento con estándares de calidad reconocidos: • **ISO 9001 / ISO 13485** (calidad en dispositivos médicos) • **INVIMA** para productos médicos en Colombia • Rotulado con lote, fecha de vencimiento y fabricante **Seguridad** • Apto para uso en **primeros auxilios básicos**	Fibra natural, absorbente, suave y segura para la piel, Garantiza que la gasa cumpla su función básica sin saturarse rápido, Permite manipularla y aplicarla sin que se desarme, Evita contaminación de la herida y Asegura higiene y seguridad para la atención de primeros auxilios

	• No deben contener medicamentos ni sustancias activas	

FICHA TÉCNICA ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"		
Características		
Clasificación del bien o servicio		
Código:	42311552	
Descripción:	Esparadrapo de tela rollo de 4"	
Identificación adicional requerida		
Normativa de seguridad:	ISO 13485	
Color:	Blanco	
Material:	**Tela de algodón** o fibras textiles transpirables	
Tamaño:	4 pulgadas	
Características adicionales		**Especificaciones**
Esparadrapo de tela adhesivo Uso en fijación de gasas, vendas y apósitos Adhesivo seguro para piel, flexible, resistente y removible sin dolor		Ancho: 4″ (≈10 cm) Largo: ≥4 yardas (≈3,6 m) Grosor: 0,1–0,2 mm

Unidad de medida	Calidad mínima		Patrones de desempeño mínimos
Unidad	**Material de soporte**	Tela de algodón o fibras de la textiles transpirables piel	Fijación segura de gasas y vendajes, retiro sin daño ni irritación, flexible y moldeable, mantiene integridad durante uso y Permite ventilación de la piel
	Adhesivo	No irrita la piel, se adhiere bien, pero se retira sin daño, Mantiene su integridad al fijar gasas o vendas.	
	Resistencia mecánica	No se desgarra durante el uso normal	
	Liberación de pelusa	Evita contaminación de la herida	
	Higiene	Protege contra polvo, humedad y contaminantes	

FICHA TÉCNICA DEL BAJALENGUAS	
Características	
Clasificación del bien o servicio	

Código:	42181501
Descripción:	Bajalenguas (espátula de lengua)
Identificación adicional requerida	
Normativa de seguridad:	ISO 13485
Color:	Madera clara
Material:	Madera (generalmente abedul o tilo)
Tamaño:	15 cm – 2 a 3 mm grosor



Características adicionales		Especificaciones
Desechable	Uso único en la mayoría de los botiquines para evitar contaminación cruzada y transmisión de infecciones	Largo: 15 cm Ancho: 1,5–2 cm Grosor: 2–3 mm
Superficie lisa	Libre de astillas o imperfecciones para proteger la cavidad oral	
Flexible pero resistente	Suficiente rigidez para empujar la lengua sin romperse, ligera para manipulación segura	
Empaque higiénico	Paquetes sellados o envueltos individualmente para mantener esterilidad y limpieza	

Unidad de medida	Calidad mínima	Patrones de desempeño mínimos
Paquete X 20	Madera lisa (abedul/tilo) o plástico biocompatible, superficie uniforme, sin astillas ni defectos que puedan dañar la boca, Suficiente rigidez para manipular, sin romperse, permite empujar la lengua durante la exploración sin fracturarse, empaque sellado, limpio	No se quiebra ni se astilla durante la manipulación normal, ligera flexión sin romperse. Permite empujar la lengua sin riesgo de fractura. Lisa, sin astillas ni bordes filosos Evita lesiones en cavidad oral

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN

Características	
Clasificación del bien o servicio	
Código:	42132205
Descripción:	Guantes de látex para examen
Identificación adicional requerida	
Normativa de seguridad:	ISO 10282
Color:	Transparente
Material:	Látex natural

Tamaño:	Talla M	
Características adicionales		**Especificaciones**
Desechables	Uso único para evitar contaminación cruzada y transmisión de infecciones	Talla M
Texturizado	Superficie rugosa en dedos o palma para mejorar agarre y manipulación de instrumentos	
Sin polvo / con polvo	Preferible sin polvo para reducir alergias y contaminación; polvo de almidón opcional según fabricante	
Alta elasticidad	Permite calzar cómodamente sin romperse y mantener sensibilidad táctil durante procedimientos clínicos	
Empaque higiénico	Caja o bolsa sellada, rotulada con lote y fecha de vencimiento para trazabilidad	

Unidad de medida	**Calidad mínima**	**Patrones de desempeño mínimos**
Caja X 100	Látex natural de alta calidad; opcional: nitrilo o vinilo para alérgicos, Biocompatible, elástico, resistente y seguro para contacto con piel y mucosas, Sin agujeros, perforaciones ni defectos visibles, Garantiza protección contra contaminación y fluidos, Alta, permite calzar cómodamente y recuperar forma sin romperse	Garantiza protección frente a fluidos y contaminación, El guante debe estirarse y recuperar forma sin romperse, Mantiene ajuste anatómico y destreza manual. Permite manipulación segura de instrumentos y vendajes Mejora control y reduce riesgo de resbalamiento

FICHA TÉCNICA VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	
Características	
Clasificación del bien o servicio	
Código:	42311503
Descripción:	venda elástica 2 x 5 yardas
Identificación adicional requerida	

Normativa de seguridad:	ISO 13485	
Color:	Beige o blanco	
Material:	Mezcla de algodón y fibras elásticas (látex o spandex)	
Tamaño:	Ancho: 2 pulgadas Largo: 5 yardas	

Características adicionales		Especificaciones
Elasticidad uniforme	Permite compresión consistente y adecuada para soporte de articulaciones y fijación de apósitos	**Ancho** 2 pulgadas **Largo / Extensión total** 5 yardas **Grosor / Espesor** 1,5 – 2 mm aprox. Rollo individual con envoltorio higiénico
Recuperación rápida	Retoma su forma original después de estiramiento, evitando aflojamiento del vendaje	
Transpirabilidad	Permite paso de aire y humedad, evitando irritación o maceración de la piel	
Flexibilidad	Se adapta a la forma de la extremidad sin limitar movimiento ni causar incomodidad	

Unidad de medida	Calidad mínima	Patrones de desempeño mínimos
Unidad	- Elasticidad uniforme - Material seguro y no tóxico - Sin hilos sueltos ni defectos - Empaque limpio y sellado	Recupera forma tras estiramiento - Mantiene presión adecuada sin deslizarse - Flexible y resistente a desgarres - Permite transpiración de la piel

FICHA TÉCNICA DE VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS

Características	
Clasificación del bien o servicio	
Código:	42311503
Descripción:	Venda elástica 3 x 5 yardas
Identificación adicional requerida	
Normativa de seguridad:	ISO 13485

Color:	Beige o blanco	
Material:	Mezcla de algodón y fibras elásticas (látex o spandex)	
Tamaño:	Ancho: 3 pulgadas Largo: 5 yardas	
Características adicionales		**Especificaciones**
Flexible y adaptable - Uso en articulaciones y extremidades - Empaque con lote y fecha de vencimiento - Hipoalergénica (según fabricante)		Ancho: 3 pulgadas Largo: 5 yardas Rollo individual con envoltorio higiénico
Unidad de medida	**Calidad mínima**	**Patrones de desempeño mínimos**
Unidad	Elasticidad uniforme - Material seguro y no tóxico - Sin hilos sueltos ni defectos - Empaque limpio y sellado	Recupera forma tras estiramiento - Mantiene presión adecuada sin deslizarse - Flexible y resistente a desgarres - Permite transpiración de la piel

FICHA TÉCNICAVENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS		
Características		
Clasificación del bien o servicio		
Código:	42311503	
Descripción:	Venda elástica 5 x 5 yardas	
Identificación adicional requerida		
Normativa de seguridad:	ISO 13485	
Color:	Beige o blanco	
Material:	Mezcla de algodón y fibras elásticas (látex o spandex)	
Tamaño:	Ancho: 5 pulgadas Largo: 5 yardas	
Características adicionales		**Especificaciones**
- Flexible y adaptable a superficies amplias - Uso en compresión y soporte muscular - Empaque con lote y fecha de vencimiento - Hipoalergénica (según fabricante)		Ancho: 5 pulgadas Largo: 5 yardas Rollo individual, sellado
Unidad de medida	**Calidad mínima**	**Patrones de desempeño mínimos**

Unidad	-Elasticidad uniforme - Material no tóxico - Sin defectos (hilos sueltos o roturas) - Empaque limpio y sellado	- Recupera su forma tras estiramiento - Mantiene compresión adecuada sin deslizarse - Resistente al desgarre - Permite transpiración de la piel

Ficha Técnica Venda de Algodón 3 X 5 Yardas		
Características		
Clasificación del bien o servicio		
Código:	42311503	
Descripción:	Venda elaborada en algodón, de textura suave, flexible y altamente absorbente, utilizada para la fijación de apósitos, compresión ligera y protección de heridas en procedimientos médicos y de primeros auxilios.	
Identificación adicional requerida		
Normativa de seguridad:	* Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para dispositivos médicos * Registro sanitario vigente (según normativa nacional aplicable) * Clasificación como dispositivo médico no estéril (salvo indicación del fabricante) * Material hipoalergénico y no tóxico	
Color:	Blanco	
Material:	Algodón 100% natural o mezcla con fibras textiles de grado médico	
Tamaño:	* Ancho: 3 pulgadas * Largo: 5 yardas	
Características Técnicas		**Especificaciones**
*Alta capacidad de absorción *Tejido suave y transpirable *Flexible y adaptable a diferentes partes del cuerpo *No estéril (a menos que se especifique lo contrario) *Resistente a la manipulación sin deshilacharse fácilmente *Permita adecuada circulación del aire		* Presentación en rollo individual * Empaque en material plástico o papel protector * Libre de impurezas visibles * Bordes uniformes * Producto de un solo uso * Peso acorde al estándar del mercado para su dimensión

Unidad de medida	**Calidad mínima**	**Patrones de desempeño mínimos**
Unidad (rollo)	* Producto libre de defectos de fabricación * Textura uniforme y sin contaminación * Cumplimiento de estándares sanitarios vigentes	*Mantener su integridad durante la aplicación *No generar irritación en la piel bajo condiciones normales de uso

	* Adecuada resistencia y absorción * Empaque íntegro y en buen estado	*Cumplir función de fijación sin desprendimiento prematuro *Conservar su forma y estructura durante su manipulación *Absorción adecuada de fluidos en uso básico

Ficha Técnica Yodopovidona (Jabón Quirúrgico)		
Características		
Clasificación del bien o servicio		
Código:		
Descripción:	Solución jabonosa antiséptica a base de yodopovidona, utilizada para el lavado quirúrgico de manos, antisepsia de piel intacta y preparación preoperatoria del paciente. Posee amplio espectro antimicrobiano (bacterias, virus, hongos y algunos esporos).	
Identificación adicional requerida		
Normativa de seguridad:	* Cumplir con lineamientos del INVIMA. * Cumplir con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). * Ficha de Datos de Seguridad (FDS/MSDS) disponible.	
Color:	Líquido color marrón rojizo característico del yodo.	
Material:	* Principio activo: Yodopovidona (complejo de yodo con povidona). * Excipientes: agentes tensioactivos, estabilizantes y agua purificada. * Envase: plástico (polietileno de alta densidad – PEAD) o material compatible.	
Tamaño:	Frasco 120 mL	
Características Técnicas		**Especificaciones**
* Concentración: 7.5% a 10% de yodopovidona (según fabricante). * Acción antiséptica de amplio espectro. * Espuma adecuada para lavado quirúrgico. * pH balanceado para la piel. * No irritante en condiciones normales de uso. * Soluble en agua. * Estable a temperatura ambiente.		* Producto listo para uso externo. * Libre de contaminación microbiológica. * Envase hermético, resistente y con sistema de dosificación. * Rotulado con: lote, fecha de vencimiento, registro sanitario, instrucciones de uso.

Unidad de medida	**Calidad mínima**	**Patrones de desempeño mínimos**

Unidad por envase. 120 mL	* Registro sanitario vigente del INVIMA. * Producto libre de impurezas visibles. * Eficacia antimicrobiana comprobada.	*Reducción significativa de carga microbiana en manos y piel. *Mantener actividad antiséptica durante el tiempo de uso. * No generar reacciones adversas en condiciones normales. * Fácil aplicación y enjuague.

Ficha Técnica Solución Salina 500 Cc		
Características		
Clasificación del bien o servicio		
Código:	**51191602**	
Descripción:	Solución estéril de **Cloruro de Sodio al 0,9%** en agua para inyección, utilizada para hidratación, dilución de medicamentos, irrigación y mantenimiento de la vía intravenosa. Es una solución isotónica compatible con el plasma sanguíneo.	
Identificación adicional requerida		
Normativa de seguridad:	*Cumplir de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) según INVIMA * Registro sanitario vigente otorgado por INVIMA * Resolución **1403 de 2007** (gestión de medicamentos en Colombia) * Decreto 677 de 1995 (régimen de registros sanitarios) * Etiquetado conforme a normatividad sanitaria colombiana	
Color:	Transparente, incoloro, libre de partículas visibles	
Material:	Algodón 100% natural o mezcla con fibras textiles de grado médico	
Tamaño:	*500 cc (500 mL)	
Características Técnicas		**Especificaciones**
* Concentración: 0,9% p/v de cloruro de sodio * pH: entre 4,5 y 7,0 * Solución estéril y apirógena * Sistema cerrado para evitar contaminación		* Libre de partículas extrañas * No debe presentar fugas ni alteraciones del envase * Rotulado con: Nombre del producto. Lote, Fecha de vencimiento, Registro sanitario, Condiciones de almacenamiento *Esterilidad garantizada
Unidad de medida	**Calidad mínima**	**Patrones de desempeño mínimos**

Unidad de empaque: bolsa por 500 mL	*Cumplimiento de estándares USP, BP o Farmacopea Europea *Esterilidad certificada *Producto libre de pirógenos *Registro sanitario INVIMA vigente *Envase íntegro sin contaminación	*Mantener estabilidad química y microbiológica durante su vida útil *Resistencia del envase a manipulación y transporte *Conservación de esterilidad hasta su uso *Absorción adecuada de fluidos en uso básico

Ficha Técnica Termómetro Digital		
Características		
Clasificación del bien o servicio		
Código:	**42182216**	
Descripción:	Dispositivo electrónico utilizado para la medición de la temperatura corporal de manera rápida, precisa y segura.	
Identificación adicional requerida		
Normativa de seguridad:	* Cumplimiento de la **Resolución 1403 de 2007** (Colombia – dispositivos médicos). * Registro sanitario expedido por **INVIMA**. * Norma técnica IEC 60601-1 (seguridad de equipos electromédicos). *ISO 13485 (Sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos).	
Color:	Blanco con detalles en azul o gris (puede variar según fabricante).	
Material:	* Cuerpo: Plástico ABS de grado médico. * Punta: Acero inoxidable o sensor termistor encapsulado. * Pantalla: LCD.	
Tamaño:	Longitud aproximada: 12 cm a 15 cm.	
Características Técnicas		**Especificaciones**
* Pantalla digital LCD de fácil lectura. * Tiempo de medición: 10 a 60 segundos. * Alarma sonora al finalizar la medición. * Memoria de última lectura. * Apagado automático para ahorro de batería. * Resistente al agua (en modelos específicos). * Indicador de batería baja.		*Rango de medición: 32 °C a 42.9 °C. *Precisión: ±0.1 °C. *Resolución: 0.1 °C. *Fuente de alimentación: Batería tipo botón (o pila de moneda). *Vida útil de la batería: Aproximadamente 1000 mediciones.

Unidad de medida	**Calidad mínima**	**Patrones de desempeño mínimos**
Unidad Grados Celsius (°C)	*Producto con registro sanitario vigente (INVIMA).	*Lecturas estables y repetibles en condiciones normales de uso.

	*Certificación de calidad ISO 13485 o equivalente. *Garantía mínima de 1 año. *Materiales seguros, no tóxicos y biocompatibles.	*Tiempo de respuesta rápido y consistente. *Resistencia a caídas leves y uso continuo. *Cumplimiento de estándares de seguridad eléctrica y biocompatibilidad.

Ficha Técnica Solución Alcohol Antiséptico en frasco por 350 ml		
Características		
Clasificación del bien o servicio		
Código:		
Descripción:	Solución antiséptica a base de alcohol etílico (etanol) al 70%, utilizada para la desinfección de la piel sana antes de procedimientos médicos, limpieza de heridas superficiales y antisepsia en general.	
Identificación adicional requerida		
Normativa de seguridad:	* Cumple con lo establecido por el INVIMA. * Decreto 677 de 1995 (productos farmacéuticos). * Resolución 1403 de 2007. * Clasificación como sustancia inflamable según Sistema Globalmente Armonizado (SGA).	
Color:	Incoloro, transparente.	
Material:	* **Contenido:** Alcohol etílico al 70% v/v. * **Envase:** Plástico (generalmente polietileno de alta densidad – PEAD). * **Tapa:** Rosca plástica con sello de seguridad.	
Tamaño:	Frasco de 350 ml.	
Características Técnicas		**Especificaciones**
* Concentración: 70% v/v. * Acción bactericida de amplio espectro. * Evaporación rápida sin dejar residuos. * Uso externo únicamente. * Olor característico a alcohol. * Producto inflamable.		* pH: Neutro a ligeramente ácido. * Densidad: Aproximadamente 0.86 g/ml. * Registro sanitario vigente.

Unidad de medida	**Calidad mínima**	**Patrones de desempeño mínimos**
Unidad por envase. 350 mL	* Cumplimiento de estándares farmacéuticos (USP o equivalente). * Registro sanitario otorgado por INVIMA. * Envase hermético sin fugas. * Concentración certificada (70% ± 5%).	*Eficacia comprobada como antiséptico de uso tópico. *Reducción significativa de carga microbiana en piel. *Estabilidad fisicoquímica durante su vida útil.

		*Cumplimiento de pruebas de control de calidad (pureza, concentración y esterilidad relativa).

2. REQUISITOS GENERALES Y GARANTÍA

- Calidad y Garantía: Todos los productos entregados deberán contar con una garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación o calidad. Los insumos líquidos o estériles deben tener una vida útil (fecha de vencimiento) no inferior a dieciocho (18) meses al momento de la entrega.
- Documentación Técnica: El proveedor deberá entregar un dossier que incluya las Fichas Técnicas detalladas de cada elemento y los Registros Sanitarios INVIMA vigentes (cuando aplique por ley).
- Empaque y Rotulado: Los insumos deben estar debidamente sellados, con lote visible y cumplir con las normas de bioseguridad vigentes.
- Cumplimiento Normativo en SST: Los bienes suministrados deberán cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), incluyendo las disposiciones aplicables sobre primeros auxilios, atención de emergencias, bioseguridad, dispositivos médicos e insumos para la atención prehospitalaria. Asimismo, los productos deberán ser aptos para su uso en los botiquines institucionales y contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la entidad.

3. CUADRO DE ELEMENTOS Y CANTIDADES REQUERIDAS

ITEM	DESCRICION ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	BOTIQUIN COMPLETO TIPO A	Unidad	311
DESCRIPCION INSUMOS MEDICOS			
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	176
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	Unidad	91
3	BAJALENGUAS	Paquete por 20	130
4	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Caja por 100	95
5	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	71
6	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	68

7	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	70
8	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	69
9	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco x 120 ml	184
10	SOLUCIÓN SALINA 500 cc	Unidad	245
11	TERMÓMETRO DIGITAL	Unidad	72
12	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 350 ml	Frasco x 350 ml	208

4. CONDICIONES DE ENTREGA

La entrega se realizará en un único punto de recepción definido por la entidad, desde donde el ICA adelantará la distribución a sus diferentes seccionales y dependencias a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades institucionales.

Para efectos logísticos y de recepción, la entrega de los bienes objeto del presente proceso se realizará en una (1) sola entrega, en las instalaciones del Centro Nacional de Investigación Agropecuaria Tibaitatá, ubicado en el kilómetro 14 vía Mosquera, Cundinamarca.