

Chrome Archivo Edición Visualización Historial Marcadores Perfiles Pestaña Ventana Ayuda

Bandeja de entrada: Alejandro... Calendario: Alejandro Casta... (19) Calendar | Socializac... x +

teams.cloud.microsoft

Correo: Alejandro... 10.4.101.120/const... Grupo de Auditori... Administrador - S... Microsoft Teams Catálogo | Datos A... Outlook Todos los marcadores

Búsqueda (° º E)

24:08

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

Grabación y transcripción
Iniciado por Milena Farfan Pinzon. Al asistir a esta reunión, aceptas que se te incluya.
[Directiva de privacidad](#)

Salud

Consolidación del marco operativo para la integración del RIPS como soporte de la Factura Electrónica de Venta (FEV) en salud, fortaleciendo la interoperabilidad entre los actores del sistema y unificando el ecosistema digital de facturación en salud.

La norma establece un mecanismo único de validación previa entre el XML de la factura y el JSON del RIPS para generar el Código Único de Validación (CUV), fortaleciendo la trazabilidad mediante identificadores como el CUV y el CUCON. Además, amplía el alcance del modelo al incorporar nuevos actores, como fabricantes e importadores en compras masivas, promoviendo la transparencia, calidad de la información y optimización del flujo de recursos en el SGSSS. También incluye ajustes al RIPS en reglas de notificación, estructura y campos de los registros, con el fin de mejorar la consistencia y validación de la información reportada.



Gustavo Adolfo Rodríguez Bonavides

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (209) Silenciar a todos

- Alejandro Castañeda Gomez
- Alba Yurasid Perez Gelvez
- AF Alexandra Valbuena Florez
- AG Ana Gabriela Silva Ran... En espera
- AS Andrea Rodriguez Sierra
- AC Angelica Maria Florez Cues...
- BQ Blanca Lilia Vivi Quintana
- BV Bryan Javier Duarte Villamil
- CJ Camilo Alberto Alfaro Jime...
- CM Carlos Alberto Nova Mendo...
- CR Cesar Aldemar Zambrano R...

1/11

WM MC LF HM BV JP

23

W X