RESOLUCION No. 2276

Por medio de la cual se adjudica el contrato, como resultado del Proceso de Selección abreviada por subasta inversa No. SASP0526

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere La Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 del 2015 y,

C O N S I D E R A N D O:

El Instituto Departamental de Salud de Nariño, requiere seleccionar la oferta más favorable para contratar el suministro de reactivos, insumos y materiales, de conformidad con las especificaciones contenidas en el Anexo Técnico de los estudios previos..

Que el proceso observó los preceptos señalados por el Estatuto Contractual, adoptado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007 y decreto 1082 del 2015, Ley 1882 de 2018.

Que, durante el plazo previsto en el proceso, presentaron propuesta: **ADEQUIM SAS, ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS, AVANTIKA COLOMBIA SAS, BIOSOLUTION SAS, ELEMENTOS QUIMICOS LTDA, ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR SAS, FILTRACION Y ANALISIS SAS, ICOSAN INTERNACIONAL SAS, LAB CARE DE COLOMBIA SAS, PROFINAS SAS, QUIMIREL SAS, QUIMITRONICA SAS, QUIMMEC SAS, SCIENTIFIC PRODUCTS SAS, BIOSYSTEMS SAS.**

Que, como resultado de la evaluación de requisitos habilitantes, resultó habilitada la propuesta presentada por **ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS, AVANTIKA COLOMBIA SAS, BIOSOLUTION SAS, ELEMENTOS QUIMICOS LTDA, ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR SAS, FILTRACION Y ANALISIS SAS, PROFINAS SAS, QUIMIREL SAS, QUIMITRONICA SAS, SCIENTIFIC PRODUCTS SAS y BIOSYSTEMS SAS.**

Que la audiencia de subasta inversa se llevó a cabo los días 18 y 19 de junio de 2026, con los resultados que quedaron plasmados en el acta respectiva.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a **SCIENTIFIC PRODUCTS SAS,** identificado con NIT: 805.014.913-0, Representado legalmente por Germán Vélez Guevara, identificado con CC 16.737.251, el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0526, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	valor

1	1	Colorante Azul de Metileno ZN, con: -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis	Frasco x 500ml	1	$ 5.599.200
	2	Colorante Fucsina fenicada ZN, con: -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis	Frasco x 500 ml	2	
	3	Alcohol Acido ZN , con: -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 500 ml	1	
	4	Reactivo Azur II o Azur I en polvo **para preparar coloración de Romanowsky modificado** -Certificado de análisis -Ficha de datos de seguridad -Fecha de vencimiento mayor a dos años al momento de la entrega	Frasco x 100 gr	1	
	5	Azul de metileno hidratado en polvo -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de entrega. -Certificado de análisis.	Frasco x 100 g	1	
	6	Reactivo **para preparar coloración de** Giemsa en polvo -Certificado de análisis -Ficha de datos de seguridad -Fecha de vencimiento mayor a dos años al momento de la entrega	Frasco x 100 gr	1	
VALOR POR EL QUE SE ADJUDICA					**$ 5.599.260**

ARTICULO SEGUNDO. Adjudicar a **ELEMENTOS QUIMICOS LTDA,** identificado con NIT: 860403097-4, Representado legalmente por Roberto Restrepo Angarita, identificado con CC 19.142.689, el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0526, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	valor
2	1	Eosina Amarillenta para diagnóstico clínico. Colorante para tinción Hematoxilina-Eosina, en muestras de tejido humano y ginecológicas. - Certificado de análisis. - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. - Ficha de datos de seguridad.	Frasco x 25g	1	$ 250.000

34	1	Sangre de cordero desfibrinada estéril con: -Fecha de vencimiento mínima de 6 meses al momento de la entrega. - Certificado de calidad, ficha técnica **Entrega parcial acordada con LSP según fecha de vencimiento del producto.**	Frasco x 50 ml	7	$ 3.500.000
	2	Sangre de caballo desfibrinada estéril SR 0050, - Fecha de vencimiento mínima de 6 meses al momento de la entrega. -Certificado de calidad, ficha técnica . **- Entregas parciales acordada con LSP según fecha de vencimiento del producto.**	Frasco x 50ml	10	
	3	Ceftazidima/avibactam (CZA 50µg) -Fecha de vencimiento mínimo 1 año al momento de la entrega.	Caja 5*50 discos	1	
	4	Hidróxido de sodio (0.05N), con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con LSP según fecha de vencimiento del producto.	Frasco x 30ml	1	
39	1	Solución de electrolito c(KCl) = 3 mol/L (para sistemas de referencia Ag /AgCl), -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis	Frasco x 250 ml	2	$ 495.000
VALOR TOTAL POR EL QUE SE ADJUDICA					**$4.245.000,00**

ARTICULO TERCERO. Adjudicar a **QUIMITRONICA SAS,** identificado con NIT: 830.051.965-1, Representado legalmente por Hernán Velandia Gómez, identificado con CC 80.871.869**,** el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0526, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	valor
3	1	Sildenafil citrato, estándar de referencia, con -Certificado de trazabilidad que indique incertidumbre -Tempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 1G	1	$ 4.256.000

	2	Solución estándar de referencia de Mercurio de 1000mg/L con: Certificado trazable a SMR de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido, acreditación ISO17034. -Certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de mg/L: -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 100ml	1	
	3	Solución estándar de sulfatos: trazable a SRM de NIST Na_2SO_4 en H_2O 1000 mg/l SO_4 similar a Certipur® -Con fecha de vencimiento mayor a 18 meses -Certificado de análisis.	Frasco x 500 ml	2	
	4	Hidrogenoftalato de potasio, Material de referencia de estándar secundario certificado pH(S)=4,005 (25 °C), -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad.	Frasco x 25 g	1	
	5	Estándar de conductividad de 1412 umhos/cm a 25 °C trazable al SI, trazable a SRM de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido, con: - Certificado de trazabilidad y análisis, acreditación ISO 17034, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de uS/cm. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 500 ml	2	
	6	Estándar de glucosa anhidra, ultra pura, material de referencia certificado con: -Certificado de análisis y de trazabilidad -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. -Ficha d datos de seguridad.	Frasco x 250 g	1	
	7	Estándar de Sacarosa ultrapura, material de referencia certificado, con: -Vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega - Certificado de trazabilidad - Ficha de datos de seguridad.	Frasco x 250 g	1	
10	1	Solución de llenado de electrodos Ag/AgCl compatible con pH metro Orión, similar a solución de llenado Cat. 900011 .-Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis	Caja x 6 unidades	1	$ 1.235.000
18	1	Placas de sílica gel F254 tamaño 5 x10cm, grosor de capa 0,2-0,25mm, tamaño de partícula 10-15um, base en aluminio, con: -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento mínimo 2 años al momento de la entrega.	Caja x 25 placas	1	$ 2.927.543

	2	Indicador azul de bromotimol - sal sódica, soluble en agua PH 6-7,6 azul, ref. 460440 para equipo lovibond, con: -Certificado de análisis -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 0,112g	2	
20	1	Ácido Esteárico pureza ≥97% con -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 1g	1	$ 3.057.000
	2	Cianuro de Potasio pureza ≥98% con -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 100g	1	
	3	Sodio Nitrato (Reag, PH. Eur.) para análisis, ACS, ISO -Certificado de análisis. - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 1000 g	2	
	4	Cianuro de sodio para análisis, con: Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento mínimo 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 250g	1	
	5	Agua destilada con conductividad< 1, cloruros < 1 , dureza 0 y hierro total 0 . Libre de microorganismos. -Certificado de análisis -Ficha de datos de seguridad -Fecha de vencimiento mayor a un año al momento de la entrega.	Garrafa x 20 litros	2	
24	1	Alcohol antiséptico 70% para desinfección de áreas. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis.	Galón x 4l	10	$ 9.161.572
	2	Alcohol antiséptico 70% para desinfección de áreas. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis.	Garrafa x 20 litros	38	
37	1	Patrón de referencia en solución buffer de pH 4,01, con: -Certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de pH, con: -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 250 ml	1	$ 336.000
	2	Patrón de referencia en solución buffer de pH 10.00, con: -Certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de pH. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 250 ml	1	

	3	Patrón de referencia en solución buffer de pH 7.00, con: -Con certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de pH. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 250 ml	1	
38	1	Factor V. - Fecha de vencimiento mínimo 1 año. Entregas acordadas con el LSP.	Caja 5 x 50 Sensidiscos	1	$ 522.000
47	1	Sistema de perlas para almacenar y reactivar cultivos de bacteria, viales para crioconservación de cepas similar a CRYOBANK COPAN 8CRYOM con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento: 1 año al momento de entrega."	Paquete x 80 viales	1	$ 1.162.000
54	1	Ketamina clorhidrato, pureza mayor de ≥98% con: -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. - Proveedor debe estar autorizado por FNE (si aplica)	Frasco x 50mg	1	$ 5.700.000
VALOR TOTAL POR EL QUE SE ADJUDICA					**$ 28.357.115**

ARTICULO CUARTO. Adjudicar a **ADEQUIM SAS,** identificado con NIT. 800.200.257-6, representado legalmente por Natalia Pardo Rueda**,** identificada con c.c No. 52.822.493**,** el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0526, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	valor
4	1	11-Nor-9-Carboxy-Δ9-THC 1mg/ml, Solución estándar con: -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 1ml	1	$ 5.131.897
	2	Estándar de conductividad de 147 umhos/cm a 25 °C trazable al SI, trazable a SRM de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido, con: - Certificado de trazabilidad y análisis, acreditación ISO 17034, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de uS/cm. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 1000 ml	2	

	3	Solución estándar de referencia de Plomo 1000mg/L con -Certificado de trazabilidad con incertidumbre. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 1L	1	
6	1	Tiras indicadoras del pH 0 - 14 Indicador universal -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad.	caja x 100 unidades	80	$ 6.400.000
7	1	Patrón de referencia en solución buffer de pH 4,01, 7,00 y 10,00; con: -Certificado trazable a SMR de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido, acreditación ISO17034. -Certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de pH: -Tiempo mínimo de vencimiento 15 meses al momento de la entrega.	Caja x 30 sobres	1	$ 10.300.000
	2	Patrón de referencia en solución buffer de pH 9,00, con: -Certificado trazable a SMR de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido, acreditación ISO17034. - Con certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de pH. -Ficha de datos de seguridad. en español -Tiempo mínimo de vencimiento 12 meses al momento de la entrega. (Las unidades deben ser de lote diferente)	Frasco x 1000ml	6	
	3	Patrón de turbiedad de 20 NTU, trazable a SRM de NIST, con: - Certificado de trazabilidad y análisis, acreditación según ISO 17034, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de NTU. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. (Las unidades deben ser de lote diferente)	Frasco x 500 ml	6	
	4	Sodio Tiosulfato 0,1 mol/l (0,1N) (Reag. USP) solución valorada, Factor a 20°C: 0,999 - 1,001, con: -Certificado con declaración de Incertidumbre, Trazabilidad a NIST. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 1L	1	
	5	Solución patrón de color de 500 UPC, trazable a SRM de NIST, con: -Con certificado de trazabilidad y análisis, acreditación según ISO 17034, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de UPC. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 500ml	4	

	6	Reactivo Glicerol anhidro -Certificado de análisis -Ficha de datos de seguridad -Fecha de vencimiento mayor a dos años al momento de la entrega	Frasco x 1 litro	1	
8	1	patrón de referencia en solución buffer de pH 4,01, con: -Certificado trazable a SMR de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido, acreditación ISO17034. -Certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de pH, con: -Ficha de datos de seguridad en español -Tiempo mínimo de vencimiento 12 meses al momento de la entrega. (Las unidades deben ser de lote diferente)	Frasco x 1000 ml	5	$ 5.800.000
	2	Patrón de referencia en solución buffer de pH 10.00, con: - Certificado trazable a SMR de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido , acreditación ISO17034. -Certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de pH. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 12 meses al momento de la entrega. (Las unidades deben ser de lote diferente)	Frasco x 1000 ml	5	
	3	Patrón de referencia en solución buffer de pH 7.00, con: -Certificado trazable a SRM de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido, acreditación ISO 17034. -Con certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de pH. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 12 meses al momento de la entrega. (Las unidades deben ser de lote diferente)	Frasco x 1000 ml	7	
	4	Solución patrón de Hierro de 1000 mg/L, trazable a SRM de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido según ISO 17034, con : -Certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de mg/L. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 500 ml	2	
	5	Solución patrón de aluminio de 1000 mg/L trazable a SRM de NIST $Al(NO_3)_3$ en HNO_3 0,5 mol/l 1000 mg/l Al, con: - Certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de mg/L. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 500 ml	1	

	6	Ortho-Ácidos fosfóricos 85 % para análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad.	Frasco x 500ml	1	
	7	Solución patrón de fluoruro de sodio 1000 mg/l. Trazabilidad NIST, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 500 ml	4	
	8	Solución patrón de aluminio Al(NO3)3 en HNO3 0,5 mol/l, 1000 mg/l Al Certipur trazable a SRM de NIST, con: -Declaración de incertidumbre -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 500 ml	2	
	9	Solución patrón de nitritos trazable a SRM de NIST NO2 en H_2O 1000 mg/l NO2 . -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis	Frasco x 500 mL	2	
16	1	Ácido Cromotrópico sal disódica pureza min. 98% con: -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega	Frasco x 25g	1	$ 15.900.000
	2	Metanol grado cromatográfico pureza ≥99%. -Certificado de análisis -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega	Frasco x 2,5L	1	
	3	Cloruro de sodio, R.A. pureza mayor al 98% para análisis, con: Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento mínimo 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 1000 g	1	
	4	Aceite mineral g.r. densidad mínima 0,84g/ml. -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 100ml	1	
	5	Acido clorhídrico 1N, con: -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 1 L	1	
	6	Citrato de Amonio dibásico pureza g.r. con -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 500g	1	

7	Azul de Metileno (C.I. 52015) REAG. PH EUR -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Frasco x 10g	1
8	Sulfito de Sodio pureza ≥97% con -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 500g	1
9	Hidroxilamina clorhidrato pureza ≥99% con -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 100g	1
10	Ditizona ACS reactivo para espectrofotometría, con -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 10g	1
11	Cloroformo ACS pureza ≥99%, con -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 1L	1
12	Yodo resublimado con -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 50g	1
13	Fosfato monobásico de amonio. g.r. con: -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega."	Frasco x 100g	1
14	Ácido Nítrico 69% (Reag. USP, Ph. Eur.) Ultrapuro, ACS, ISO - Certificado de análisis -Tiempo mínimo de vencimiento 2 año2 al momento de la entrega.	Frasco x 1L	1
15	Permanganato de Potasio pureza ≥99%. -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega	Frasco x 100g	1
16	Sulfato de sodio anhidro pureza mínima 99% -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 250mg	1
17	1-Heptanosulfonato de Sodio g.r. con - Certificado de análisis -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 50g	1

18	Ácido Fórmico pureza ≥ 90%. con - Certificado de análisis -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 1L	1
19	2,2,4 Trimetilpentano pureza ≥99% con: - Certificado de análisis -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 1L	1
20	Hidróxido de amonio del 28 al 30 %, NH4OH,con: -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis	Frasco x 1L	1
21	Rojo de Metilo (C.I. 13020)(Reag. USP, PH. Eur.) para análisis, ACS., con: -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis	Frasco x 25g	1
22	Fenolftaleína Indicador ACS, Reag. PH Eur. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis - Fichas de Datos de Seguridad	Frasco x 100g	1
23	Acetato de amonio, p.a. ACS, Reag. PH Eur, con: -Certificado de análisis. -Tarjeta de datos de seguridad. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 500g	1
24	Sulfato de cobre pentahidratado, >98% pureza -Vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad.	Frasco x 500 g	2
25	Acetato de plomo(II) trihidrato, AR/ACS, pureza >98%, con - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. - Certificado de análisis - Ficha de datos de seguridad	Frasco x 500 g	1
26	Tartrato de potasio y sodio tetrahidratado para análisis ACS, ISO, con - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. - Certificado de análisis - Ficha de datos de seguridad	Frasco x 1000 g	1
27	Acetato de sodio anhidro, ACS, pureza mayor al 98% para análisis, con: Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento mínimo 2 años al momento de la entrega.	500 g	1

	28	Éter de Petróleo ACS, ISO punto de ebullición de 40-60°C, densidad 0,645 kg/l con: Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento mínimo 2 años al momento de la entrega.	Botella x 2,5L	1	
	29	Sílica Gel en perlas o esferas con indicador de saturación a base de Dióxido de Silicio (SiO_2), color naranja, con: -Ficha de datos de seguridad. Certificado de análisis -Vencimiento mínimo de 1año.	Frasco x 1 k	7	
	30	Acetato de etilo. - Certificado de análisis. - Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 1000ml	2	
	31	Etanol absoluto para análisis, ACS, ISO, Reag. PH Eur, pureza mayor a 99%, con: -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega. -Certificado de análisis	Frasco x 1L	3	
	32	Dihidrogenofosfato de potasio KH_2PO_4 -Certificado de análisis -Ficha de datos de seguridad -Fecha de vencimiento mayor a dos años al momento de la entrega	Frasco x 1 kg	1	
36	1	Agua peptonada salina, medio deshidratado Composición (g/L): Peptona: 1g, Cloruro de sodio 8,5g, Medio de cultivo con cumplimiento a la norma ISO 11133:2014 -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 500g	1	$ 4.123.000
	2	Kits de tinción de Gram. Incluye: violeta cristal de Gram ≥ 250ml, yodo ≥ 250ml , decolorante Gram ≥ 250ml y safranina de Gram ≥ 250ml. con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Kit	2	
	3	TIRAS **o discos** para la detección de cytochrome OXIDASE en microorganismos, con: -Certificado de análisis. - Fecha de vencimiento mayor a un año al momento de la entrega.	Frasco x 50 **unidades**	4	
	4	Factor X. - Fecha de vencimiento mínimo 1 año. Entregas acordadas con el LSP.	Caja 5 x 50 Sensidiscos	1	

	5	Factor XV. - Fecha de vencimiento mínimo 1 año. Entregas acordadas con el LSP.	Caja 5 x 50 Sensidiscos	1	
	6	Imipenem imi 10 ug . -Fecha de vencimiento mínimo 1 año al momento de la entrega.	Caja 5 x 50 Sensidiscos	1	
	7	Meropenem mrp 10ug . - Fecha de vencimiento mínimo 1 año al momento de la entrega.	Caja 5 x 50 Sensidiscos	1	
	8	Ceftazidima caz 30µg. Fecha de vencimiento mínimo 1 año al momento de la entrega.	Caja 5 x 50 Sensidiscos	1	
	9	Azithomycin. Fecha de vencimiento mínimo 1 año al momento de la entrega. Entrega del producto en acuerdo con LSP, según la fecha de vencimiento. Certificado de análisis	Caja 5 x 50 Sensidiscos	1	
	10	Erythromycin. -Fecha de vencimiento mínimo 1 año. -Entrega del producto en acuerdo con LSP, según la fecha de vencimiento. -Certificado de análisis.	Caja 5 x 50 Sensidiscos	1	
	11	Ciprofloxacin 5 ug -Fecha de vencimiento mínimo 1 año. -Entrega del producto en acuerdo con LSP, según la fecha de vencimiento.	Caja 5 x 50 Sensidiscos	1	
	12	Cefoxitin 30µg. -Fecha de vencimiento mínimo 1 año al momento de la entrega. - Entregas parciales. -Certificado de análisis	Caja x 50 Sensidiscos	1	
	13	Tetracycline. -Fecha de vencimiento mínimo 1 año. -Entrega del producto en acuerdo con LSP, según la fecha de vencimiento. -Certificado de análisis.	Caja 5 x 50 Sensidiscos	1	
51	1	Citrato de Fentanilo estándar de pureza ≥98,5%, con: -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega (si es USP, producto debe ser el vigente y no lote previo-VUD) . -Proveedor debe tener licencia FNE	Frasco x 100mg	1	$ 2.800.573
VALOR POR EL QUE SE ADJUDICA					**$ 50.455.470**

ARTICULO QUINTO. Adjudicar a **BIOSYSTEMS SAS,** identificado con NIT: 811003513-2, Representado legalmente por José Luis Merino Sánchez, identificado con CC 8.301.564, el contrato

de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0526, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	valor
9	1	Inmunocromatografía para la detección cualitativa de anticuerpos contra el treponema pallidum, en suero. sensibilidad mayor a 95.0% especificidad 100%. -Con Registro Sanitario INVIMA -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. -Entregas parciales de acuerdo a la fecha de vencimiento.	Caja x 30 pruebas en casete	20	$ 13.697.005
	2	Prueba de Inmunocromatografía para procesamiento de HIV/Sífilis Dúo para detección cualitativa de anticuerpos de HIV1/2 y Treponema Pallidum en suero, plasma y sangre total sensibilidad mayor a 99.0% especificidad 100%. -Con Registro Sanitario INVIMA -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. -Entregas parciales de acuerdo a la fecha de vencimiento.	Caja x 25 pruebas en caset	40	
14	1	kit RPR Carbón floculación, -Fecha de vencimiento mayor a 1 año -Con Registro Sanitario INVIMA	Test x 100P	2	$ 250.330
29	1	A-naphthol solución reveladora, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Frasco x 30 ml	1	$ 466.602
	2	Kovacs solución reveladora (similar a ref. b1010-41a), con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Frasco x 30 ml	1	
	3	Hidróxido de Potasio solución reveladora , con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Frasco x 30 ml	1	
	4	Cloruro Férrico solución reveladora 10% , con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Frasco x 30 ml	1	

	5	Peptidasa solución reveladora , con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Frasco x 30 ml	1	
	6	Acido Sulfanilico 0.8%,solucion reveladora , con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Frasco x 30 ml	1	
	7	N,n-Dimethylalphanaphthylamine 0.5%, solución reveladora, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Frasco x 30 ml	1	
	8	Aceite Mineral B1010-40, solución reveladora, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Frasco x 60 ml	1	
42	1	Panel identificación y susceptibilidad gram positivos NC 42 que incluya bioquímicas especificas, así como una base de datos con software para lectura y soluciones reveladoras necesarias, con: -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con LSP según fecha de vencimiento del producto.	Unidad	1	$ 859.950
VALOR POR EL QUE SE ADJUDICA					**$ 15.273.887**

ARTICULO SEXTO. Adjudicar a **ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS,** identificado con NIT: 830.025.281-2, Representado legalmente por Michael Himmel, identificado con CE 255374**,** el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0526, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	valor
11	1	Prueba inmunoenzimática de captura para determinar anticuerpos IgM frente al virus de DENGUE en suero/plasma humano. -Con Registro Sanitario INVIMA. - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. -Entregas parciales de acuerdo a la fecha de vencimiento.	Unidad	2	$ 15.700.000

		Kit x 96 pruebas.			
	2	kit TSH en suero, para la determinación cuantitativa de la concentración de Hormona Estimulante de la Tiroides en suero humano por ensayo inmunoenzimometrico con microplacas. -Con Registro Sanitario INVIMA. - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. -Entrega de acuerdo a la fecha de vencimiento Kit x 96 pruebas.	Unidad	1	
	3	Inmunocromatografía Duo para detección de Anticuerpos IgG e IgM y Antígeno NS1 para Dengue en muestras de sangre total y suero. Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega. -Con Registro Sanitario INVIMA. - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses.	Caja x 30	15	
	4	Inmunocromatografía para la detección cualitativa de antígeno de superficie de la Hepatitis B en suero, plasma y sangre total. sensibilidad mayor al 95.0% especificidad 100%. -Precalificado por la OMS -Con Registro Sanitario INVIMA -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. -Entregas parciales de acuerdo a la fecha de vencimiento.	Caja x 30 pruebas en casete	25	
12	1	Enzimoinmunoanálisis para la determinación cuantitativa en suero y plasma humano de Anticuerpos IgG-IgM contra Chagas. -Con Registro Sanitario INVIMA. - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. -Entregas parciales de acuerdo a la fecha de vencimiento Kit x 96 pruebas.	Unidad	2	$ 4.933.000
	2	KIT de control multiligando 3 niveles para ELISA Y CLIA -Con fecha de vencimiento mayor a 1 año -Con Registro Sanitario INVIMA	6 frascos x 3 ml	1	
	3	Enzimoinmunoanálisis para la determinación cuantitativa de Antígeno de Superficie de Hepatitis B en suero y plasma humano. Con Registro Sanitario INVIMA. - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. -Entrega de acuerdo a la fecha de vencimiento Kit x 96 pruebas.	Unidad	1	
27	1	Medio de transporte amies con carbón activado, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 año al momento de la entrega	Paquete x 50 unidades	4	$ 1.782.000

	2	Medio de Transporte CARY BLAIRD, con: -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis. -Ficha técnica.	Paquete x 50 unidades	4	
VALOR POR EL QUE SE ADJUDICA					**$ 22.415.000**

ARTICULO SEPTIMO. Adjudicar a **ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR SAS,** identificado con NIT: 890325601-1, Representado legalmente por Luis Fernando Herrera Rivera, identificado con CC 16.776.644**,** el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0526, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	valor
13	1	Reactivo de VDRL test para la detección de sífilis, que incluya controles positivo y negativo. -Con fecha de vencimiento mayor a 1 año -Entregas parciales acordadas con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Con Registro Sanitario INVIMA	Caja X 200	10	$ 1.671.210
44	1	Coloración Azul de metileno Albert (Loeffler). -Fecha de vencimiento superior a 2 año al momento de la entrega . -Certificado de análisis. -Fichas de seguridad y tarjeta de emergencia	Frasco X 250ml	1	$ 100.000
VALOR POR EL QUE SE ADJUDICA					**$ 1.771.210**

ARTICULO OCTAVO. Adjudicar a **QUIMECC SAS,** identificado con NIT: 900.928.574-4, Representado legalmente por CARLOS EDUARDO BARBOSA SUAREZ, identificado con CC 1.022.390.985**,** el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0526, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	valor
15	1	Diquat Dibromuro g.r, pureza ≥98%, con: -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 100 mg	1	$ 5.037.728
	2	Metilparabeno pureza ≥98%. Con -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 50g	1	

	3	Solución Fehling A para determinar azucares., con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 1000 ml	9	
	4	Verde de bromocresol para análisis, ACS , con: Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento mínimo 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 25g	1	
	5	Éter etílico ACS, AR, del 98-99% de pureza, Punto de fusión de -116°C, punto de ebullición 34,6°C, Densidad: 0,715 kg/l con: Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento mínimo 2 años al momento de la entrega.	Botella x 2,5L	1	
23	1	Patrón de conductividad de 100,00 uS/cm, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Frasco x 500ml	1	$ 243.000
31	1	Agar Chocolate suplementado en placa, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad.	Caja x 20 placas	6	$ 1.327.469
	2	Agar Thayer Martin en placa, con: -Certificado de análisis. -Despacho acordado con el LSP según su fecha de vencimiento. -Ficha de datos de seguridad.	Caja x 20 placas	2	
	3	Agar Mac Conkey en placa, con: -Certificado de análisis. -Despacho acordado con el LSP según su fecha de vencimiento. -Ficha de datos de seguridad.	Caja x 20 placas	2	
33	1	Suplemento liquido para crecimiento de Campylobacter en agar(similar a SR0232E oxoid) Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega .	Caja x 10 viales	2	$ 5.449.358
	2	Suplemento selectivo para bordetella agar charcoal similar a SR0082E oxoid, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega. Entrega parcial acordada con LSP según fecha de vencimiento del producto	Caja x 10 viales	4	

52	1	Metanol, material de referencia certificado, pureza ≥99%. -Certificado de trazabilidad que incluya incertidumbre. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega	Frasco x 20 ml	1	$ 1.395.870
57	1	Toallas desechables de cocina hoja doble similar a practi diarias jumbo familia o Triplemax	Rollo x 150 hojas	500	$ 6.100.000
VALOR POR EL QUE SE ADJUDICA					**$ 19.553.425**

ARTICULO NOVENO. Adjudicar a **FILTRACION Y ANALISIS SAS,** identificado con NIT: 800160884-1, Representado legalmente por Beatriz del S. Angel Campuzano, identificado con CC 32.474.768**,** el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0526, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	valor
17	1	Etanol grado cromatográfico pureza ≥99%. -Certificado de análisis -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega	Frasco x 1L	1	$ 93.670.000
	2	Ditionito de Sodio (Na2S2O4) pureza mínima de 82% , con: -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Frasco x 100g	1	
	3	1,4 Dioxano pureza ≥99% con: - Certificado de análisis -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 100ml	1	
	4	Sobres de reactivo en polvo para la determinación de hierro en agua para espectrofotómetro Hach DR6000 UV-VIS (510 nm de longitud de onda), método 8008, 1,10 fenantrolina para volumen de muestras de 10 ml, rango de medición 0,02 a 3,00 mg/l Fe con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Paquete x 100 unidades	5	
	5	Sobres de reactivo en polvo para la determinación de sulfatos en agua para espectrofotómetro Hach DR6000 UV-VIS, para volumen de muestras de 10 mL Método 8051, Rango de medición de 2 a 70 mg/l con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Paquete x 100 unidades	6	

	6	Reactivo para determinación de aluminio, método Aluminon rango de medición de 0.008 to 0.800 mg/L Al3+, para espectrofotómetro Hach DR6000 UV-VIS, 50 ml de muestra, con: -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis	Paquete x 100 unidades	10	
	7	TNT para Carbono Orgánico Total, TOC (método de purga), de 0,3 a 20,0 mg/L C, para lectura en equipo DR900. -Certificado de análisis. - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega.	Caja x 50 test	10	
19	1	Ácido sulfúrico entre 0,5mol/L y 2mol/ L -Con fecha de vencimiento mayor a 18 meses	Frasco x 500 ml	2	$ 7.791.900
	2	Nitrato de plata 0,1 N, con certificado de análisis trazable a SMR de NIST u otro organismo internacionalmente reconocido, con certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de normalidad o porcentaje, con: - fecha de vencimiento mayor a 18 meses. -Certificado de análisis	Frasco x 1000 mL	2	
	3	Ácido Tricloroacético pureza ≥99%. -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega	Frasco x 100g	1	
	4	Misoprostol, grado HPLC, pureza mínima de 99%, con: -Certificado de análisis -Vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega	Frasco x 10mg	1	
	5	Formaldehído material de referencia certificado, pureza ≥36,5%. - Certificado de trazabilidad que incluya el valor de la incertidumbre -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega	Frasco x 5g	1	
	6	Acido sulfúrico 1N solución valorada, con: -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega	Frasco x 1L	1	
	7	Paraquat sal dicloruro, material de referencia certificado, pureza ≥98%,con: -Certificado de análisis trazable a SMR de NIST. certificado de trazabilidad, que incluya el valor de la incertidumbre. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 100mg	1	

	8	Tetrahidrofurano para HPLC pureza ≥99% con: - Certificado de análisis -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 1L	1	
	9	Solución EDTA 0.1 M, con: -Certificado de análisis trazable a SMR de NIST. -Con certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de normalidad o porcentaje. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 1000 ml	2	
	10	Solución Fehling B para determinar azucares, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 1000 ml	9	
	11	Acido Láctico 90% soluble en agua, con: - Certificado de análisis. - Con vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. -Ficha de datos de seguridad.	Frasco x 250 g	1	
	12	Tabletas tampón indicadoras, para la medición de la dureza del agua con el sistema Titriplex®, Peso (mínimo): ≥ 0,20 g Peso (máximo): ≤ 0,23 g Tiempo de desintegración (a 25 °C): ≤ 150 s Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento mínimo 24 meses al momento de la entrega.	Frasco x 1000 tab	3	
21	1	Determinación de nitritos, Método colorimétrico con tarjeta colorimétrica y bloque comparador con tubos de ensayo largos 0.005-0.012-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.10 mg/l NO_2^- 0.0015-0.0037-0.006-0.009-0.012-0.015-0.018-0.024-0.030 mg/l NO_2-N similar a 114408 MQuant® -Con fecha de vencimiento mayor a 2 años -Certificado de análisis.	kit x 110P	6	$ 5.272.500
22	1	Citrato de sodio anhidro RA, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega	Frasco x 500 g	1	$ 242.760
25	1	Acido Acético Glacial, ACETIC ACID 99-100 %, Extra Pure, con: -Certificado de análisis. -Tarjeta de datos de seguridad. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega.	Frasco x 1L	1	$ 980.665,52

	2	Patron de conductividad de 10uS/cm, con: -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Frasco x 100ml	1	
26	1	Acido sulfúrico pureza ≥96%, con: -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega	Frasco x 1L	1	$ 684.845
	2	Potasio cloruro, solución 3 mol/l (3M), para llenar electrodos, Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis	Frasco x 1000 ml	2	
35	1	Suplemento selectivo para Campylobacter PRESTON, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Caja x 10 viales	1	$ 1.263.500
	2	Aztreonam (ATM 30µg) -Fecha de vencimiento mínimo 1 año al momento de la entrega.	Caja 5*50 discos	1	
46	1	Sobres generadores de anaerobiosis para jarra de 2.5 litros, similar a Anaerogen, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. - Tiempo mínimo de vencimiento: 2 año al momento de entrega.	Paquete x 10 Unidades	10	$ 4.500.000
VALOR POR EL QUE SE ADJUDICA					**$ 114.406.170,52**

ARTICULO DECIMO. Adjudicar a **QUIMICOS Y REACTIVOS SAS,** identificado con NIT: 860065280-5, Representado legalmente por Oscar Harold Castro Calderón, identificado con CC 79231784**,** el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0526, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	valor
28	1	Cepa Enterobacter hormaechei ATCC 700323, pase 4, cualitativa, presentación: sedimento de microorganismos liofilizado Proveedor acreditado bajo ISO 17034 en el producto solicitado. - Certificado de análisis - Tiempo mínimo de vencimiento 12 meses al momento de la entrega .	Kwik-Stik * 2	2	$ 3.431.000

	2	Cepa Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666, pase 4, cualitativa, presentación: sedimento de microorganismos liofilizado Proveedor acreditado bajo ISO 17034 en el producto solicitado. - Certificado de análisis - Tiempo mínimo de vencimiento 12 meses al momento de la entrega .	Kwik-Stik * 2	2	
	3	Cepa Candida albicans ATCC 14053, pase 4, cualitativa, presentación: sedimento de microorganismos liofilizado Proveedor acreditado bajo ISO 17034 en el producto solicitado. - Certificado de análisis - Tiempo mínimo de vencimiento 12 meses al momento de la entrega .	Kwik-Stik * 2	2	
43	1	Cepa Staphylococcus saprophyticus ATCC BAA 750, pase 4, cualitativa, presentación: sedimento de microorganismos liofilizado Proveedor acreditado bajo ISO 17034 en el producto solicitado. - Certificado de análisis - Tiempo mínimo de vencimiento 12 meses al momento de la entrega .	Kwik-Stik * 2	2	$ 1.632.000
	2	Cepa Enterococcus faecalis ATCC 29212, pase 4, cualitativa, presentación: sedimento de microorganismos liofilizado Proveedor acreditado bajo ISO 17034 en el producto solicitado. - Certificado de análisis - Tiempo mínimo de vencimiento 12 meses al momento de la entrega .	Kwik-Stik * 2	1	
55	1	Indicador Anaeróbico con Resazurina similar a ref. BR0055B con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. - Tiempo mínimo de vencimiento: 1 año al momento de entrega."	Paquete x 100 Unidades	1	$ 570.000
56	1	Sobres generadores de microaerofilia campygen, no requieren catalizador, no requieran el agua para la reacción, para jarra de 2.5 litros, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. - tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de entrega.	Paquete x 10 unidades	5	$ 2.635.850
VALOR POR EL QUE SE ADJUDICA					**$ 8.268.850**

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Adjudicar a **BIOSOLUTIONS SAS,** identificado con NIT: 900.238.504-8, Representado legalmente por Julián Ricardo León Zuleta, identificado con CC

75.091.248, el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0526, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	valor
30	1	Agar Palcam - base para Listeria , medio deshidratado, con: -Medio de cultivo con cumplimiento a la norma ISO 11133:2014 -Certificado de análisis -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 500g	3	$ 8.806.000
	2	Agar Entérico Hektoen, medio deshidratado, con: -Medio de cultivo con cumplimiento a la norma ISO 11133:2014 -Certificado de análisis -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 500g	4	
	3	Agar SPS (Sulfito Polimixina Sulfadiazina), medio deshidratado, con: -Medio de cultivo con cumplimiento a la norma ISO 11133:2014 -Certificado de análisis -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 500g	1	
	4	Agar Cromogénico selectivo para la detección de Salmonella, medio deshidratado, con: -Medio de cultivo con cumplimiento a la norma ISO 11133:2014 -Certificado de análisis -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 500g	1	
	5	Agar XLD medio deshidratado, con: -Medio de cultivo con cumplimiento a la norma ISO 11133:2014 -Certificado de análisis -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 500g	1	
	6	Agar Sabouraud dextrose, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 500g	1	

	7	Agar Mac Conkey sorbitol, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 500g	1	
	8	Caldo Rappaport Vassiliadis, medio deshidratado, con: -Medio de cultivo con cumplimiento a la norma ISO 11133:2014 -Certificado de análisis -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 500g	2	
	9	Caldo Tripticasa Soya, medio deshidratado, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Frasco x 500g	1	
	10	Suplemento Selectivo Palcam (Polimixina B, Acriflavina, Ceftazidima),con: - Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Caja x 10 viales	1	
	11	Emulsión Yema de Huevo Estéril con Telurito con, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento de 8 meses al momento de la entrega.	Frasco x 100 ml	5	
	12	Agua Peptona Alcalina, medio deshidratado, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Frasco x 500g	1	
	13	Suplemento Polimixina B/ Suplemento para Bacillus Cereus, con: -Certificado de análisis -Ficha de datos de seguridad -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Caja x 10 viales	1	
	14	Emulsión Yema de Huevo Estéril, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad . -Tiempo mínimo de vencimiento de 8 meses al momento de la entrega.	Frasco x 100 ml	15	

	15	Agua peptonada Tamponada, medio deshidratado, con: -Medio de cultivo con cumplimiento a la norma ISO 11133:2014 -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 500g	4	
32	1	Agar Triptona de Soya (TSA), medio deshidratado, con: -Medio de cultivo con cumplimiento a la norma ISO 11133:2014 -Certificado de análisis -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 500g	6	$ 2.501.083
	2	AGAR BASE SELECTIVO CAMPYLOBACTER CCDA. fecha de vencimiento superior a 2 años al momento de la entrega. -Certificado de análisis -Fichas de seguridad.	Frasco x 500g	1	
	3	Agar Mac Conkey, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Frasco x 500g	1	
	4	AGAR BASE CHARCOAL (BORDETELLA SPP), medio deshidratado con: -Fecha de vencimiento superior a 2 años al momento de la entrega. -Certificado de análisis. -Fichas de datos de seguridad.	Frasco x 500 g	1	
	5	Caldo base Fraser para Enriquecimiento de Listeria , medio deshidratado, con: - Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad . -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Frasco x 500g	1	
40	1	Suplemento para Agar Cromogénico selectivo detección de Salmonella, con: -Certificado de análisis -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega.	Caja por 10 a 20 viales, cantidad suficiente y compatible para la suplementación de 10 litros de agar cromogénico.	1	$ 4.998.000

	2	Suplemento citrato Férrico Amónico compatible con caldo Half Frasser ,con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Caja x 10 viales	10	
	3	Suplemento selectivo Fraser (citrato férrico amónico, acido nalidixico, clorhidrato de acriflavina),con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega.	Caja x 10 viales	1	
50	1	Ampollas bioindicadores para controlar la eficacia del autoclave mediante esterilización con vapor. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis.	Caja x 100 unidades	2	$ 3.132.690
VALOR POR EL QUE SE ADJUDICA					**$ 19.437.773**

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. El pago del valor del contrato se hará con cargo al presupuesto del IDSN vigencia 2026, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2026000137 del 2026/01/07 por valor de $1.000.000.000, expedido por la oficina de Secretaría General del IDSN.

ARTICULO DECIMO TERCERO. Notifíquese a los adjudicatarios del contenido de la presente Resolución y publíquese en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.

ARTICULO DECIMO CUARTO. Contra la presente resolución, no procede ningún recurso en instancia administrativa.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Juan de Pasto, a veintitrés (23) días del mes de JUNIO del año dos mil veintiséis (2026).

ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Directora IDSN

Proyectó: ADRIANA MARISOL MUÑOZ R. PROFESIONAL ESPECIALIZADA OAJ		Revisó: JOSE LUIS OCAMPO GUERRERO JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	
Firma	Fecha: 23– 06- 2026	Firma	Fecha: 23– 06- 2026