Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CODIGO F32-P01-CT-320 VERSIÓN 3
	FORMATO COTIZACION DE MATERIALES E INSUMOS	FECHA DE ACTUALIZA 1 JUNIO DE 2012

CORPORACION NASA KIWE - AREA SALUD Y SANEAMIENTO BASICO

OBJETO: Compraventa de Dotación médica y mobiliario básico para las unidadesd de atención en salud de las localidades de Toez resguardo de Toez, e Itaibe, municipio de Páez, departamento del Cauca.

1. Con destino a la UAS de la localidad de Tóez, municipio de Páez, Departamento del Cauca

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	% IVA	Vr.TOTAL
Tensiómetro aneroide con brazalete adulto – pediátrico Esfigmomanómetro aneroide portátil , con manómetro de alta precisión, rango mínimo de medición 0–300 mmHg, sistema de válvula de liberación de aire de alta precisión, brazaletes intercambiables adulto y pediátrico en nylon o material lavable, pera insufladora en látex libre o material equivalente, estuche de transporte, calibrable, con registro INVIMA.	Und.	3	$ 190.000	19%	$ 570.000
Tensiómetro de pared con brazalete adulto – pediátrico Esfigmomanómetro aneroide de instalación a pared, con dial de mínimo 150 mm de diámetro para fácil visualización, rango de medición mínimo 0–300 mmHg, sistema de mangueras resistentes, brazaletes adulto y pediátrico intercambiables, pera insufladora y válvula de precisión, estructura metálica o ABS de grado médico, con registro INVIMA.	Und.	1	$ 380.000	19%	$ 380.000
Fonendoscopio adulto – pediátrico Estetoscopio clínico de doble campana, diafragma de alta sensibilidad acústica, tubo flexible de alta durabilidad, olivas ergonómicas suaves, arco metálico resistente, libre de látex o material hipoalergénico, con registro INVIMA.	Und.	4	$ 180.000	19%	$ 720.000
Kit de órganos de los sentidos portátil. Incluye:Oftalmoscopio + Otoscopio + Estuche	Und.	2	$ 820.000	19%	$ 1.640.000
Martillo neurológico para exploración de reflejos osteotendinosos, cabezal en goma o silicona médica, mango metálico ergonómico, diseño tipo Taylor o similar, reutilizable y de fácil limpieza.	Und.	2	$ 28.000	19%	$ 56.000
Lámpara cuello de cisne, con brazo flexible tipo cuello de cisne, base estable o fijación a superficie, iluminación LED blanca fría, intensidad adecuada para exploración clínica, estructura metálica o ABS de uso institucional, alimentación eléctrica 110–120 V.	Und.	3	$ 450.000	19%	$ 1.350.000
Detector fetal portátil para monitoreo de frecuencia cardiaca fetal mediante ultrasonido Doppler, rango aproximado de medición 50–210 lpm, pantalla digital para visualización de frecuencia, sonda impermeable, altavoz integrado, alimentación por batería recargable o pilas, con registro INVIMA.	Und.	1	$ 1.050.000	19%	$ 1.050.000
**Glucómetro - kit + tirillas y lancetas.Que cumpla con el estándar que regula los glucómetros y tiras de glucometría: ISO 15197. No requiere codificación / calibración (no necesita insertar tira, chip o código de calibración)	Und.	1	$ 95.000		$ 95.000
Báscula pesa bebé digital con plataforma, capacidad máxima de 25 Kg, con pantalla LCD, función Hold para fijar datos de Medición, Indicador de batería baja (Lo) y Sobre carga (Err).	Und.	1	$ 580.000	19%	$ 580.000
Báscula analoga para campo médico pesa personas. Capacidad: 200 kg, división: 100 g	Und.	3	$ 380.000	19%	$ 1.140.000
Tallímetro rango mínimo 60–210 cm, precisión mínima 1 mm, estructura metálica o ABS resistente, instalación a pared.	Und.	3	$ 250.000	19%	$ 750.000
Infantómetro, Equipo para medición de longitud en lactantes, estructura rígida con superficie plana, rango mínimo 30–110 cm, precisión mínima 1 mm, tope fijo para cabeza y tope móvil para pies.	Und	1	$ 240.000	19%	$ 240.000
Cinta métrica, Cinta antropométrica flexible, graduación en centímetros y milímetros, longitud mínima 150 cm, material lavable y resistente.	Und	3	$ 69.000	19%	$ 207.000

Escalerilla sencilla de dos pasos, elaborada en tubo Cold Roll, pintura electrostática blanco y pasos en vinil negro. Las medidas son : 33 cm de ancho x 40 cm de alto x 40 cm de profundo.	Und.	4	$ 210.000	19%	$ 840.000
Camilla clínica fija para examen médico, estructura metálica resistente, superficie acolchada recubierta en material sintético lavable, dimensiones aproximadas 190 x 60 cm, capacidad mínima 150 kg.	Und.	4	$ 490.000	19%	$ 1.960.000
Camilla con estribos de examen de ginecología: Estructura tubular metálica en cold rolled, cubierta dividida en 3 secciones tapizadas en cordobán negro espuma rosada de 5",Cabecero graduable. Incluye estribos fabricados en aluminio con 4 tapones antideslizantes. Dimensiones: largo 1.80 mts x ancho 0.50 mts x alto 0.80 mts . Margen de tolerancia: + 1 cm.	Und.	1	$ 1.500.000	19%	$ 1.500.000
Camilla de transporte, Camilla móvil hospitalaria con estructura metálica, ruedas de mínimo 5 pulgadas con freno, barandas laterales abatibles, superficie acolchada lavable, capacidad mínima 150 kg.	Und.	1	$ 2.500.000	19%	$ 2.500.000
Unidad odontológica portátil, sillón con cabecera anatónica, escupidera, lámpara odontológica de luz fría, módulo de tres servicios con negatoscopio, bandeja para instrumental, eyector, jeringa triple o y acople para piezas de mano, silla auxiliar para odontólogo. Incluye compresor	Und.	1	$ 8.800.000	19%	$ 8.800.000
Scaler ultrasónico, Equipo ultrasónico para profilaxis y remoción de cálculo dental, frecuencia ultrasónica aproximada 25–30 kHz, control de potencia, sistema de irrigación, pieza de mano autoclavable, con registro INVIMA.	Und.	0	$ 5.100.000	19%	$ -
Incubadora de biológicos Equipo para almacenamiento controlado de biológicos o vacunas, rango de temperatura +2 °C a +8 °C, control digital, alarma de temperatura, circulación uniforme de aire, alimentación eléctrica 110–120 V.	Und.	0	$ 1.800.000	19%	$ -
Termos para vacunas Contenedor isotérmico para transporte de biológicos, capacidad aproximada de 2 a 3 L, material plástico de alta resistencia, aislamiento térmico de alta eficiencia, tapa hermética.	Und.	0	$ 620.000	19%	$ -
Mesa para dispositivos médicos. Con estructura fabricada en tubo redondo de 1" C.18 en acero inoxidable, bandeja inferior en lámina de acero inoxidable, bandeja superior en lámina de acero inoxidable, barandillas protectoras en la parte superior e inferior, con cuatro ruedas de 2".Dimensiones: Largo 0.55 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.80 m	Und.	4	$ 380.000	19%	$ 1.520.000
Silla de ruedas plegable . estándar económica, con marco de acero, reposabrazos desmontables, reposapiés desmontables, rin estrella, llantas macizas, altura del asiento: 49 cm, altura silla de ruedas: 87 cm, ancho silla de ruedas: 67 cm, ancho del asiento: 46 cm, tapicería: nylon.	Und.	1	$ 670.000	19%	$ 670.000
Nebulizador portátil, Equipo para administración de medicamentos por vía inhalatoria, sistema de compresor o ultrasónico, vaso nebulizador, mascarillas adulto y pediátrica, con registro INVIMA.	Und.	1	$ 320.000	19%	$ 320.000
Silla medico con brazos color negro. Silla ejecutiva con brazos fijos en T, ergonómica. Espalda : Tela microperforada tipo malla, con movimento basculante, marco en polipropileno negro, dimensiones: 46 cm de ancho x 46 cm de alto. Asiento: Tela microperforada tipo malla, componentes: parte interna en madera (triplex 12 mm) espuma poliuretano espesor = 50mm dimensiones: 48 cm de ancho x 51 cm de profundidad.Cilindro neumático en acero color negro. Rodachines doble carrete en nylon color negro de 50 mm	Und.	5	$ 630.000	19%	$ 3.150.000
Silla interlocutora con estructura tubular rectangular de 30x1 calibre 20 y amarres en tubo redondo 5/8 con terminado en pintura electrostática.Espaldar en polipropileno, espuma rosada densidad 23 de 5 cm de alto tapizada en paño color negro. Asiento interno en polipropileno abollonado con espuma rosada densidad 23 de 5 cm de alto tapizado en paño color negro..	Und.	40	$ 310.000	19%	$ 12.400.000

Escritorio de mesa para consultorio con cajonera con dos gavetas y una puerta abatible, elaboradas en polivinilo (PVC) y ABS alta resistencia a la humedad, antibacterial,antifluidos, auto extinguible, resistente a agentes reactivos, resiste lavado y permite una fácil y profunda limpieza. Forma ergonómica y diseño moderno, soporte metálico en H o redondo Colores para elegir por el cliente. Medidas: 1,20 ancho x 0,60 fondo x 0,75 altura.	Und.	5	$ 840.000	19%	$ 4.200.000
Recipiente blanco de pedal para residuos de recivlaje de 20Lts	Und.	5	$ 58.000	19%	$ 290.000
Recipiente negro de pedal para residuos no aprovechables de 20Lts.	Und.	7	$ 58.000	19%	$ 406.000
Recipiente de pedal rojo para residuos hospitalarios de 20 Lts:	Und.	12	$ 58.000	19%	$ 696.000
Botiquín de primeros auxilios reglamentario metálico para pared con dotación. Cubierta en lámina coll rolled calibre 22, pintura electrostática, con chapa. Dimensiones de 47 x 40,5 x 11 cm.	Und.	1	$ 145.000	19%	$ 145.000
Dispensador de jabón líquido de pared linea institucional en acero inoxidable . Capacidad 1000 ml	Und.	6	$ 210.000	19%	$ 1.260.000
Dispensador de papel toalla z en acero inoxidable, con cierre de seguridad para uso comercial,Capacidad 200 toallas.	Und.	5	$ 195.000	19%	$ 975.000
Dispensador de gel antibacterial de pared linea institucional en acero inoxidable . Capacidad 1000 ml	Und.	5	$ 375.000	19%	$ 1.875.000
Contenedor de basura con pedal de 240 litros color blanco, con tapa, material resistente polipropileno.	Und.	2	$ 55.000	19%	$ 110.000
Contenedor de basura con pedal de 240 litros color negro, con tapa, material resistente polipropileno.	Und.	1	$ 55.000	19%	$ 55.000
Contenedor de basura con pedal de 240 litros color rojo, con tapa, material resistente polipropileno.	Und.	2	$ 55.000	19%	$ 110.000
Estación para cambio de pañal horizontal con correas de seguridad, en material polipropileno de alta densidad, ganchos prácticos de aluminio, en cada extremo, repisa incorporada y almacenamiento para protectores, superficie de cambio curva	Und.	1	$ 2.150.000	19%	$ 2.150.000
Camilla de emergencia (primeros auxilios). Férula espinal larga para emergencia flotante en polietileno de alta densidad, 100% reciclable , asas ergonómicas, fácil limpieza., arnés tipo araña reflectivo de sujeción en cinco (5) puntos, color naranja. . Medidas 183 x 46 x 4 cm.	Und.	1	$ 290.000		$ 290.000
2. Con destino a la UAS de la localidad de Itaibe, municipio de Páez, Departamento del Cauca					

Tensiómetro aneroide con brazalete adulto – pediátrico Esfigmomanómetro aneroide portátil , con manómetro de alta precisión, rango mínimo de medición 0–300 mmHg, sistema de válvula de liberación de aire de alta precisión, brazaletes intercambiables adulto y pediátrico en nylon o material lavable, pera insufladora en látex libre o material equivalente, estuche de transporte, calibrable, con registro INVIMA.	Und.	4	$ 190.000	19%	$ 760.000
Fonendoscopio adulto – pediátrico Estetoscopio clínico de doble campana, diafragma de alta sensibilidad acústica, tubo flexible de alta durabilidad, olivas ergonómicas suaves, arco metálico resistente, libre de látex o material hipoalergénico, con registro INVIMA.	Und.	4	$ 180.000	19%	$ 720.000
Equipo de órganos a pared,Sistema diagnóstico modular de instalación a pared compuesto por: Otoscopio +Oftalmoscopio+ Fuente de energía central + Soportes para instrumentos.	Und.	1	$ 6.200.000	19%	$ 6.200.000
Lámpara cuello de cisne, con brazo flexible tipo cuello de cisne, base estable o fijación a superficie, iluminación LED blanca fría, intensidad adecuada para exploración clínica, estructura metálica o ABS de uso institucional, alimentación eléctrica 110–120 V.	Und.	3	$ 450.000	19%	$ 1.350.000
Detector fetal portátil para monitoreo de frecuencia cardiaca fetal mediante ultrasonido Doppler, rango aproximado de medición 50–210 lpm, pantalla digital para visualización de frecuencia, sonda impermeable, altavoz integrado, alimentación por batería recargable o pilas, con registro INVIMA.	Und.	2	$ 1.050.000	19%	$ 2.100.000
Báscula pesa bebé digital con plataforma, capacidad máxima de 25 Kg, con pantalla LCD, función Hold para fijar datos de Medición, Indicador de batería baja (Lo) y Sobre carga (Err).	Und.	2	$ 580.000	19%	$ 1.160.000
Tallímetro rango mínimo 60–210 cm, precisión mínima 1 mm, estructura metálica o ABS resistente, instalación a pared.	Und.	2	$ 250.000	19%	$ 500.000
Infantómetro, Equipo para medición de longitud en lactantes, estructura rígida con superficie plana, rango mínimo 30–110 cm, precisión mínima 1 mm, tope fijo para cabeza y tope móvil para pies.	Und.	2	$ 240.000	19%	$ 480.000
Escalerilla sencilla de dos pasos, elaborada en tubo Cold Roll, pintura electrostática blanco y pasos en vinil negro. Las medidas son : 33 cm de ancho x 40 cm de alto x 40 cm de profundo.	Und.	3	$ 210.000	19%	$ 630.000
Camilla con estribos de examen de ginecología: Estructura tubular metálica en cold rolled, cubierta dividida en 3 secciones tapizadas en cordobán negro espuma rosada de 5",Cabecero graduable. Incluye estribos fabricados en aluminio con 4 tapones antideslizantes. Dimensiones: largo 1.80 mts x ancho 0.50 mts x alto 0.80 mts . Margen de tolerancia: + 1 cm.	Und	1	$ 1.500.000	19%	$ 1.500.000
Scaler ultrasónico, Equipo ultrasónico para profilaxis y remoción de cálculo dental, frecuencia ultrasónica aproximada 25–30 kHz, control de potencia, sistema de irrigación, pieza de mano autoclavable, con registro INVIMA.	Und.	1	$ 5.100.000	19%	$ 5.100.000

Lámpara de fotocurado, equipo LED para fotopolimerización de resinas dentales, longitud de onda aproximada 420–480 nm, intensidad mínima 1000 mW/cm², temporizador digital, batería recargable, con registro INVIMA.	Und.	1	$ 790.000	19%	$ 790.000
Autoclave de vapor para esterilización de instrumental médico, capacidad aproximada 12–24 litros, temperatura de esterilización 121–134 °C, sistema automático de control de presión y temperatura, cámara en acero inoxidable, alimentación eléctrica 110–120 V, con registro INVIMA.	Und.	0	$ 12.300.000	19%	$ -
Termos para vacunas Contenedor isotérmico para transporte de biológicos, capacidad aproximada de 2 a 3 L, material plástico de alta resistencia, aislamiento térmico de alta eficiencia, tapa hermética.	Und.	1	$ 620.000	19%	$ 620.000
Termohigrómetro Equipo digital para medición de temperatura y humedad relativa ambiental, pantalla digital, rango aproximado temperatura -10 a 50 °C, humedad 20–90 %.	Und.	1	$ 90.000	19%	$ 90.000
Centrífugas de12 tubosde baja velocidad con un máximo de 4.000 RPM. Para uso con tubos de 8 a 10 mL Vacutainer/ 15ml redondos / 15mL cónicos.	Und.	1	$ 4.450.000	19%	$ 4.450.000
Silla médico con brazos color negro: Silla ejecutiva con brazos fijos en T, ergonómica. Espalda : Tela microperforada tipo malla, con movimento basculante, marco en polipropileno negro, dimensiones: 46 cm de ancho x 46 cm de alto. Asiento: Tela microperforada tipo malla, componentes: parte interna en madera (triplex 12 mm) espuma poliuretano espesor = 5Omm dimensiones: 48 cm de ancho x 51 cm de profundidad.Cilindro neumático en acero color negro. Rodachines doble carrete en nylon color negro de 50 mm.	Und.	3	$ 630.000	19%	$ 1.890.000
Silla interlocutora con estructura tubular rectangular de 30x1 calibre 20 y amarres en tubo redondo 5/8 con terminado en pintura electrostática.Espaldar en polipropileno, espuma rosada densidad 23 de 5 cm de alto tapizada en paño color negro. Asiento interno en polipropileno abollonado con espuma rosada densidad 23 de 5 cm de alto tapizado en paño color negro..	Und.	6	$ 310.000	19%	$ 1.860.000
Escritorio de mesa para consultorio con cajonera con dos gavetas y una puerta abatible, elaboradas en polivinilo (PVC) y ABS alta resistencia a la humedad, antibacterial,antifluidos, auto extinguible, resistente a agentes reactivos, resiste lavado y permite una fácil y profunda limpieza. Forma ergonómica y diseño moderno, soporte metálico en H o redondo Colores para elegir por el cliente. Medidas: 1,20 ancho x 0,60 fondo x 0,75 altura.	Und.	3	$ 840.000	19%	$ 2.520.000
Taburete odontologico	Und.	1	$ 380.000	19%	$ 380.000
Tensiómetro Neonatal - aneroide	Und.	2	$ 150.000	19%	$ 300.000
BALANZA DIGITAL DE PISO SECA CON PLATAFORMA SUPER AMPLIA PARA GRANDES EXIGENCIAS. BÁSCULA ELECTRÓNICA DE PISO, DE ALTA CAPACIDAD Y ESTABILIDAD, CON BAJA PLATAFORMA Y GRAN PANTALLA INDICADORA LCD. (Grado medico)	Und.	2	$ 1.200.000	19%	$ 2.400.000
Mesa para dispositivos médicos. Con estructura fabricada en tubo redondo de 1" C.18 en acero inoxidable, bandeja inferior en lámina de acero inoxidable, bandeja superior en lámina de acero inoxidable, barandillas protectoras en la parte superior e inferior, con cuatro ruedas de 2".Dimensiones: Largo 0.55 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.80 m	Und.	3	$ 900.000	19%	$ 2.700.000
Divan camilla pediatrica; 1,50m x 0,5m x 0,5 m	Und.	1	$ 420.000	19%	$ 420.000
Divan camilla adulto; 1,80m x 0,6m x 0,75 m	Und.	2	$ 490.000	19%	$ 980.000

Unidad odontológica fija completa con sillón electromecánico, lámpara LED, escupidera, módulo de tres servicios, jeringa triple, acoples para instrumental rotatorio, eyector de saliva, negatoscopio, bandeja de instrumental y silla para odontólogo.	Und	1	$ 15.100.000	19%	$ 15.100.000
				VALOR TOTAL	92.498.445
				TOTAL I.V.A	17.501.555
				VALOR TOTAL CON I.V.A	110.000.000

OBSERVACIONES:

Los materiales e insumos, deberan ser cotizados puestos en la Localidades de Tóez e Itaibe, municipios de Páez deparatmento del Cauca

NOTA: No se deberá incluir el IVA, a los insumos que están exentos de este impuesto.

Proponente/Cotizacion

FIRMA: ASESOR AREA DE SALUD Y SANEMIENTO (E)

ELABORADO POR: Apoyo Supervisión, Andres Rey S.