Calle 24N # 5-07 CEL. 313-7437505
NIT. 9731499-0
NO RESPONSABLE DE IVA

COTIZACION N° COT26027

CLIENTE: SENA - CDTCI
DIRECCION: AVENIDA CENTENARIO
CIUDAD: Armenia
FECHA 18 de Junio de 2026
C.C ó NIT
TELEFONO:

LUXE COMPUTER
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

NOMBRE	CARACTERISTICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR NETO
Filamento 1.75 mm	**Característica referencia filamentos para uso impresora 3d. 1.75mm / 1kg colores variados: (morado, marrón, multicolor arcoiris).** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	1	**$ 110.000**	$ 123.200
Filamento 1.75 mm	**Característica referencia filamentos para uso impresora 3d. 1.75mm / 1kg colores blanco.** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	1	**$ 95.000**	$ 106.400
Filamento 1.75 mm	**Característica referencia filamentos para uso impresora 3d. 1.75mm / 1kg colores translúcido rojo** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	1	**$ 125.000**	$ 140.000
Filamento 1.75 mm	**Característica referencia filamentos para uso impresora 3d. 1.75mm / 1kg colores variados: (fluorescente neón, metálico rojo, metálico amarillo, metálico verde)** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	1	**$ 130.000**	$ 145.600
Filamento 1.75 mm	**Característica referencia filamentos para uso impresora 3d. 1.75mm / 1kg color multicolor arcoíris** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	1	**$ 130.000**	$ 145.600
Filamento 2.85 mm	**Característica referencia filamentos para uso impresora 3d, 2,85mm / 1kg colores variados: (marrón, violeta)** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	1	**$ 130.000**	$ 145.600
Filamento 2.85 mm	**Característica referencia filamentos para uso impresora 3d, 2,85mm / 1kg colores variados: (translúcido rojo, translúcido verde)** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	1	**$ 135.000**	$ 151.200
Filamento 2.85 mm	**Característica referencia filamentos para uso impresora 3d, 2,85mm / 1kg colores variados: (fluorescente neón, metálico rojo, metálico amarillo, metálico verde)** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	1	**$ 145.000**	$ 162.400
Filamento 2.85 mm	**Característica referencia filamentos para uso impresora 3d, 2,85mm / 1kg color multicolor arcoiris.** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	1	**$ 160.000**	$ 179.200

Cartulina Perlada Blanca Perla	**Cartulina perlada eco-solvente, 200 g/m², pliego 70 × 100 cm, acabado perlado, coating microporoso solvent receptive, compatible con tintas eco-solventes CMYK.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 12.000**	$ 13.440
Cartulina Perlada	**Cartulina perlada eco-solvente, 200 g/m², pliego 70 × 100 cm, color dorado, coating solvent receptive para impresión directa en plotter eco-solvente. Colortes variados: dorada, plateada, champagne.** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 15.000**	$ 16.800
Cartulina Sintética PP Eco-Solvent	**Lámina sintética de polipropileno (PP), 150 micras, resistente al agua, coating solvent receptive, apta para señalización y material POP.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 15.000**	$ 16.800
Cartulina Sintética PP Eco-Solvent (Rollo)	**Polipropileno blanco mate para impresión eco-solvente, alta estabilidad dimensional y resistencia a humedad.** ***Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.***	1	**$ 700.000**	$ 784.000
Cartulina Metalizada	**Cartulina metalizada eco-solvente, 250 g/m², pliego 70 × 100 cm, acabado brillante, coating solvent receptive, Colores disponibles: dorado, plateado, champagne, cobre, bronce, rosado metálico, azul metálico y verde metálico.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 18.000**	$ 20.160
Cartulina Metalizada	**Cartulina metalizada eco-solvente, 250 g/m², pliego 70 × 100 cm, color rosado perla, apta para impresión de gran formato. Colores variados: rosado perla y azul perla.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 25.000**	$ 28.000
Cartulina Fotográfica Eco-Solvent 180 g/m² (1,52 m)	**Cartulina fotográfica eco-solvente en rollo, acabado alto brillo o satinado, alta definición de imagen.** ***Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.***	1	**$ 450.000**	$ 504.000
Cartulina Fotográfica Eco-Solvent 180 g/m² (1,80 m)	**Cartulina fotográfica eco-solvente en rollo, compatible con impresión hasta 1440 dpi.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 550.000**	$ 616.000
Cartulina Fotográfica Eco-Solvent 260 g/m² (1,52 m)	**Cartulina fotográfica premium eco-solvente, gramaje alto, excelente reproducción cromática.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 650.000**	$ 728.000
Cartulina Fotográfica Eco-Solvent 260 g/m² (1,80 m)	**Cartulina fotográfica premium eco-solvente, alta densidad de imagen y secado rápido.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 800.000**	$ 896.000
Cartulina Estucada Inkjet Eco-Solvent Coated	**Cartulina estucada 200 g/m², pliego 70 × 100 cm, acabado brillante o satinado, coating microporoso para impresión eco-solvente.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 12.000**	$ 13.440
Cartulina Opalina Premium Eco-Solvent Coated Mate 200 g/m²	**Cartulina de alta blancura, gramaje 200 g/m², formato 70 x 100 cm, superficie lisa mate uniforme. Recubrimiento microporoso tipo Solvent Receptive compatible con impresión mediante tintas eco-solventes. Secado rápido, alta definición y estabilidad dimensional. Colores comerciales disponibles: blanco mate, marfil, crema y hueso.** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-*	1	**$ 10.000**	$ 11.200
Cartulina Opalina Premium Eco-Solvent Coated Brillante 250 g/m²	**Cartulina premium de alta blancura, gramaje 250 g/m², formato 70 x 100 cm, acabado brillante uniforme. Compatible con tintas eco-solventes mediante coating microporoso especializado. Excelente reproducción de color y calidad fotográfica. Colores disponibles: blanco brillante, marfil brillante y tonos crema claros.** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 12.000**	$ 13.440

Pintura Acrílica (500 ml)	**Pintura acrílica base agua para aplicaciones artísticas y decorativas. Buena cobertura, secado rápido y resistencia al agrietamiento. Presentación frasco de 500 ml. Colores variados: Rojo, azul, amarilla, naranja, verde, morado.** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra.*	1	**$ 35.000**	$ 39.200
Barniz Acrílico en Spray (400 ml)	**Barniz transparente en aerosol para protección y acabado de superficies pintadas. Acabado brillante, secado rápido, resistencia moderada a humedad y abrasión. Compatible con pinturas acrílicas, madera, MDF, cartón, yeso, resina y superficies decorativas. Presentación aerosol 400 ml.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	1	**$ 45.000**	$ 50.400
Resina epóxica transparente con endurecedor (1 kg)	**Resina epóxica cristal transparente para vaciado de moldes, encapsulados, prototipos, piezas decorativas y proyectos creativos. Incluye endurecedor o catalizador compatible. Relación de mezcla según fabricante. Baja contracción, buena transparencia y resistencia mecánica.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	1	**$ 45.000**	$ 50.400
Resina UV para impresión 3D LCD (500 ml)	**Resina fotosensible UV para impresoras 3D tipo LCD/MSLA, longitud de onda 405 nm, colores variados: rojo, azul, amarillo, negro, verde, blanco, gris; baja contracción, alta precisión dimensional y excelente nivel de detalle.** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	1	**$ 55.000**	$ 61.600
Resina UV para impresión 3D LCD translúcida (500 ml)	**Resina fotosensible UV para impresoras 3D tipo LCD/MSLA, longitud de onda 405 nm, acabado translúcido, ideal para piezas de demostración y efectos visuales.**	1	**$ 60.000**	$ 67.200
Vinilo Adhesivo Monomérico Imprimible Eco-Solvente (1.52 m x 50 m)	**Película PVC monomérico calandrado, acabados variados: blanco brillante y blanco mate, espesor 80–100 micras, adhesivo acrílico permanente, liner siliconado, compatible con tintas eco-solvente, solvente y UV. Durabilidad exterior de 2 a 4 años. Rollo 1.52 m x 50 m.** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 365.000**	$ 408.800
Vinilo Adhesivo Monomérico Imprimible Eco-Solvente Transparente (1.52 m x 50 m)	**Película PVC monomérico transparente, espesor 80–100 micras, adhesivo acrílico transparente permanente, compatible con tintas eco-solvente, solvente y UV.** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 420.000**	$ 470.400
Vinilo Adhesivo Polimérico Imprimible Eco-Solvente (1.52 m x 50 m)	**PVC polimérico calandrado de alta estabilidad dimensional, blanco brillante, espesor 75 micras ±5 %, adhesivo acrílico permanente, compatible con tintas eco-solvente. Durabilidad mínima exterior 5 años.** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 850.000**	$ 952.000
Vinilo Adhesivo Polimérico Imprimible Eco-Solvente Transparente (1.52 m x 50 m)	**PVC polimérico transparente brillante, adhesivo acrílico transparente permanente, alta estabilidad dimensional, compatible con tintas eco-solvente. Durabilidad exterior mínima 5 años.** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 950.000**	$ 1.064.000
Vinilo Textil PU Imprimible Eco-Solvente Blanco (0.50 m x 20 m o 0.61 m x 20 m)	**Vinilo Textil PU Imprimible Eco-Solvente Blanco (0.50 m x 20 m o 0.61 m x 20 m).** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 365.000**	$ 408.800
Vinilo Textil PU Imprimible Eco-Solvente Transparente (0.50 m x 20 m o 0.61 m x 20 m)	**Vinilo textil PU transparente, acabado mate translúcido, imprimible con tintas eco-solventes, adhesivo termotransferible, alta flexibilidad y resistencia al lavado.** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 435.000**	$ 487.200
Laminado Protector Transparente Brillante para Vinilo Eco-Solvente (1.52 m x 50 m)	**Laminado autoadhesivo transparente brillante, PVC polimérico o PET, espesor 70 micras ±5 %, adhesivo acrílico permanente, compatible con impresiones eco-solventes, protección UV, humedad y abrasión. Durabilidad exterior mínima 7 años.** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 750.000**	$ 840.000
Laminado Protector Transparente Mate para Vinilo Eco-Solvente (1.52 m x 50 m)	**Laminado autoadhesivo transparente mate antirreflejo, PVC polimérico o PET, espesor 70 micras ±5 %, compatible con impresiones eco-solventes, protección contra rayones y radiación UV.** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	1	**$ 800.000**	$ 896.000

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO RUIZ C. TEL. 313-7437505

Vinilo Adhesivo Monomérico para Corte acabados Mate (0.61 m x 50 m)	**Vinilo adhesivo para corte, PVC monomérico calandrado, color sólido acabado mate, colores variados: blanco, negro, rojo, azul, verde, amarillo, gris, naranja. mate, espesor 75 micras ±5 %, adhesivo acrílico permanente, liner siliconado mínimo 120 g/m², durabilidad exterior mínima 3 años, corte limpio en plotter de cuchilla, no imprimible. Presentación: rollo 0.61 m x 50 m.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	1	**$ 250.000**	$ 280.000
Vinilo Adhesivo Monomérico para Corte acabados Brillante (0.61 m x 50 m)	**Vinilo adhesivo para corte, PVC monomérico calandrado, color sólido acabado brillante, colores variados: blanco, negro, rojo, azul, verde, amarillo, gris, naranja. mate, espesor 75 micras ±5 %, adhesivo acrílico permanente, liner siliconado mínimo 120 g/m², durabilidad exterior mínima 3 años, corte limpio en plotter de cuchilla, no imprimible. Presentación: rollo 0.61 m x 50 m.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	1	**$ 250.000**	$ 280.000
Vinilo Adhesivo Metalizado Premium para Corte (61 cm ancho)	**Vinilo adhesivo metalizado premium para corte en plotter, fabricado en PVC calandrado de alta calidad con acabado metálico uniforme y adhesivo acrílico permanente sensible a presión. Espesor nominal entre 70 y 90 micras. Alta estabilidad dimensional, excelente comportamiento de corte y depilado, resistente a humedad, radiación UV y uso exterior. Apto para señalización, rotulación, decoración, branding, etiquetas y aplicaciones gráficas. Presentación por metro lineal con ancho mínimo de 61 cm. Colores disponibles: dorado brillante, dorado mate, plateado brillante, plateado mate, oro rosa, cobre, titanio, grafito, negro metalizado, azul metalizado, rojo metalizado y verde metalizado.** *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material corresponde a la referencia solicitada y cumple las especificaciones técnicas establecidas.*	1	**$ 18.000**	$ 20.160
Vinilo Reflectivo Amarillo Alta Intensidad	**Película reflectiva autoadhesiva color amarillo de alta visibilidad para señalización institucional, industrial y vial. Fabricada en PVC o polímero reflectivo con tecnología de microesferas encapsuladas o prismática de alta intensidad. Espesor nominal entre 120 y 180 micras. Adhesivo acrílico permanente de alta adherencia. Excelente resistencia a radiación UV, humedad, abrasión y condiciones ambientales exteriores. Compatible con corte en plotter y aplicación sobre superficies lisas. Durabilidad exterior mínima de 5 años. Presentación: rollo de 61 cm de ancho x 45,7 m de longitud. Material nuevo.** *Nota de recepción: Verificar color amarillo reflectivo, presentación 61 cm x 45,7 m, adhesivo permanente y evidencia en rotulado o ficha técnica de material reflectivo para uso exterior.*	1	**$ 350.000**	$ 392.000
Papel Sintético PP (Polipropileno) Imprimible Eco-Solvente (1.52 m x 50 m)	**Papel sintético de polipropileno (PP/BOPP) blanco mate, gramaje 180 g/m² ±10 g, espesor 150–200 micras, impermeable, resistente al desgarro, superficie tratada para alta adherencia de tintas eco-solventes, solventes y UV. Presentación en rollo de 1.52 m x 50 m.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	1	**$ 650.000**	$ 728.000
Banner Frontlit Imprimible Eco-Solvente (1.52 m x 50 m)	**Lona publicitaria Frontlit fabricada en poliéster tejido recubierto con PVC, color blanco, acabado mate o semimate, gramaje 440 g/m² ±10 g, compatible con impresión eco-solvente, solvente y UV. Uso para pendones, vallas y publicidad exterior.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	1	**$ 525.000**	$ 588.000
Lienzo Recubierto Canvas Imprimible Eco-Solvente (1.52 m x 30 m)	**Canvas artístico premium para reproducción fotográfica y artística, alta resolución, excelente reproducción cromática y estabilidad dimensional.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	1	**$ 1.150.000**	$ 1.288.000
Film PET Imprimible Eco-Solvente Blanco (1.27 m o 1.52 m)	**Film de poliéster PET estabilizado, color blanco, acabado mate técnico, espesor 175 micras ±10 micras, gramaje aproximado 200 g/m², compatible con impresión eco-solvente, solvente y UV.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	1	**$ 1.100.000**	$ 1.232.000
Papel Imprimible para Tinta Eco-Solvente (1.52 m x 50 m)	**Papel celulósico recubierto para impresión digital de gran formato, color blanco, acabado mate o satinado, gramaje 180 g/m² ±10 g, compatible con tintas eco-solventes, solventes y UV.** *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	1	**$ 475.000**	$ 532.000
Rollo Laminado Mate 1000 mm × 200 m × 38 micras	**Película de laminación térmica BOPP acabado mate, espesor 38 micras, ancho 1000 mm, longitud 200 m y núcleo de 2 1/4". Compatible con laminación de impresos digitales y offset. Proporciona protección contra humedad, abrasión y desgaste superficial.** *Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.*	1	**$ 380.000**	$ 425.600
Transfer para Adhesivos con Liner (Rollo)	**Película transferidora para aplicación de vinilos adhesivos de corte, con liner protector y adhesión controlada. Compatible con vinilos monoméricos, poliméricos, reflectivos y metalizados. Presentación en rollo.** *Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.*	1	**$ 320.000**	$ 358.400

Gramera digital electrónica	**Gramera digital electrónica de precisión, capacidad mínima 5 kg, resolución 0,1 g, función tara y plataforma en acero inoxidable.** Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.	1	**$ 150.000**	$ 168.000
Plastilina Industrial Profesional No Sulfurosa para Fabricación de Moldes	**Plastilina industrial profesional libre de azufre (Sulfur Free), compatible con siliconas de platino, estaño y RTV. Textura homogénea, alta plasticidad, estabilidad dimensional, baja contracción y reutilizable. Adecuada para modelado técnico, prototipado y fabricación de moldes de alta precisión. Presentación mínima 500 g. Material nuevo.** *Nota: Verificar en el rotulado o ficha técnica la condición "Sulfur Free" y compatibilidad con siliconas de platino y RTV.*	1	**$ 80.000**	$ 89.600
Conjunto de Estilete de Precisión Profesional	**Kit profesional para corte de precisión en modelismo, prototipado, fabricación de moldes, artes gráficas y trabajos técnicos. Incluye mango ergonómico fabricado en aluminio anodizado o acero inoxidable de alta resistencia, sistema de fijación mediante mandril de precisión sin holguras, mínimo 10 cuchillas intercambiables de acero al carbono o acero templado en diferentes geometrías de corte (punta fina, punta curva y uso general), estuche organizador para almacenamiento y transporte. Adecuado para corte de papel, cartulina, foamboard, vinilo adhesivo, plastilina industrial, caucho, silicona, láminas delgadas y materiales de prototipado. Material nuevo, de uso profesional.** *Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.*	1	**$ 80.000**	$ 89.600
Conjunto de Estiletes Plásticos Premium	**Kit profesional para corte de precisión en modelismo, prototipado, fabricación de moldes, artes gráficas y trabajos técnicos. Incluye Set de 22 piezas de polipropileno con 44 formas variadas para modelado. Material premium: Polipropileno seguro y no tóxico de alta calidad. Diseño ergonómico: Longitud de 14 cm para trabajo fluido y preciso.** *Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.*	1	**$ 18.000**	$ 20.160
Papel Pluma / Foamboard Premium 5 mm	**Panel rígido y liviano compuesto por núcleo de espuma de poliestireno de alta densidad recubierto en ambas caras con cartulina blanca de acabado liso. Espesor nominal de 5 mm ± 0,3 mm. Alta rigidez estructural, excelente estabilidad dimensional y baja deformación. Superficie apta para impresión, rotulación, dibujo técnico, corte manual o digital y montaje gráfico. Permite cortes limpios sin desmoronamiento del núcleo. Adecuado para maquetas arquitectónicas, prototipado, señalización, exhibiciones, modelismo y aplicaciones de comunicación visual. Presentación mínima: lámina de 70 × 100 cm. Material nuevo.** *Nota de recepción: Verificar espesor de 5 mm, superficie lisa en ambas caras, ausencia de curvaturas y núcleo de espuma de alta densidad.*	1	**$ 35.000**	$ 39.200
Juego de cuchillas 45° para plotter de corte X 10 unidades	**Juego de cuchillas 45° para plotter de corte X 10 unidades para plotter, fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia, compatible con portacuchillas tipo Roland. Ángulo de corte de 45° para aplicaciones generales en vinilo adhesivo, vinilo textil, papel, cartulina y materiales gráficos. Alta precisión y resistencia al desgaste.** *Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.*	1	**$ 120.000**	$ 134.400
Silicona RTV Estaño Shore	**Silicona líquida bicomponente de curado por condensación (estaño), dureza Shore A 10–15, alta fidelidad de reproducción, apta para elaboración de moldes flexibles para resinas, yesos y materiales decorativos. Incluye catalizador.** *Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.*	1	**$ 87.500**	$ 98.000
Silicona RTV Platino Shore 10A–15A (1 kg)	**Silicona líquida bicomponente de curado por adición (platino), dureza Shore A 10–15, alta elasticidad, baja contracción y excelente reproducción de detalles. Incluye catalizador. Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.**	1	**$ 150.000**	$ 168.000
			VALOR TOTAL	

NOTA: VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DÍAS

Ing. Carlos Alberto Ruiz C.
NIT. 9731499-0