

G.C.O. ELECTRONICA & SISTEMAS

Registro Mercantil 00146722

ARMENIA QUINDIO B/ EL PLACER MZ. L 233

TEL 7483069 CEL. 3148188859

COMPUTADORES Y SUMINISTROS
ENSAMBLE - REPARACION - MANTENIMIENTO

GUSTAVO CARMONA OROZCO
NIT. 7540116 - 8

COTIZACIÓN N° 2026-016

MES	DIA	AÑO
JUNIO	18	2026

CLIENTE SENA - CDTCI ARMENIA
NIT 899.999.034-1
DIRECCION AV CENTENARIO

NOMBRE	CANTIDAD	DESCRIPCION GENERAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Filamento 1.75 mm	1	Característica referencia filamentos para uso impresora 3d. 1.75mm / 1kg colores variados: (morado, marrón, multicolor arcoiris). *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	$ 113.300	$ 113.300
Filamento 1.75 mm	1	Característica referencia filamentos para uso impresora 3d. 1.75mm / 1kg colores blanco. *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	$ 97.850	$ 97.850
Filamento 1.75 mm	1	Característica referencia filamentos para uso impresora 3d. 1.75mm / 1kg colores translúcido rojo *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	$ 128.750	$ 128.750
Filamento 1.75 mm	1	Característica referencia filamentos para uso impresora 3d. 1.75mm / 1kg colores variados: (fluorescente neón, metálico rojo, metálico amarillo, metálico verde) *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	$ 133.900	$ 133.900
Filamento 1.75 mm	1	Característica referencia filamentos para uso impresora 3d. 1.75mm / 1kg color multicolor arcoíris *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	$ 133.900	$ 133.900
Filamento 2.85 mm	1	Característica referencia filamentos para uso impresora 3d, 2,85mm / 1kg colores variados: (marrón, violeta) *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	$ 133.900	$ 133.900

Filamento 2.85 mm	1	Característica referencia filamentos para uso impresora 3d, 2,85mm / 1kg colores variados: (translúcido rojo, translúcido verde) *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	$ 139.050	**$ 139.050**
Filamento 2.85 mm	1	Característica referencia filamentos para uso impresora 3d, 2,85mm / 1kg colores variados: (fluorescente neón, metálico rojo, metálico amarillo, metálico verde) *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	$ 149.350	**$ 149.350**
Filamento 2.85 mm	1	Característica referencia filamentos para uso impresora 3d, 2,85mm / 1kg color multicolor arcoiris. *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con las especificaciones aqui descritas.*	$ 164.800	**$ 164.800**
Cartulina Perlada Blanca Perla	1	Cartulina perlada eco-solvente, 200 g/m², pliego 70 × 100 cm, acabado perlado, coating microporoso solvent receptive, compatible con tintas eco-solventes CMYK. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 12.360	**$ 12.360**
Cartulina Perlada	1	Cartulina perlada eco-solvente, 200 g/m², pliego 70 × 100 cm, color dorado, coating solvent receptive para impresión directa en plotter eco-solvente. Colortes variados: dorada, plateada, champagne. *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 15.450	**$ 15.450**
Cartulina Sintética PP Eco-Solvent	1	Lámina sintética de polipropileno (PP), 150 micras, resistente al agua, coating solvent receptive, apta para señalización y material POP. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 15.450	**$ 15.450**
Cartulina Sintética PP Eco-Solvent (Rollo)	1	Polipropileno blanco mate para impresión eco-solvente, alta estabilidad dimensional y resistencia a humedad. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 721.000	**$ 721.000**
Cartulina Metalizada	1	Cartulina metalizada eco-solvente, 250 g/m², pliego 70 × 100 cm, acabado brillante, coating solvent receptive, Colores disponibles: dorado, plateado, champagne, cobre, bronce, rosado metálico, azul metálico y verde metálico. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 18.540	**$ 18.540**
Cartulina Metalizada	1	Cartulina metalizada eco-solvente, 250 g/m², pliego 70 × 100 cm, color rosado perla, apta para impresión de gran formato. Colores variados: rosado perla y azul perla. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 25.750	**$ 25.750**
Cartulina Fotográfica Eco-Solvent 180 g/m² (1,52 m)	1	Cartulina fotográfica eco-solvente en rollo, acabado alto brillo o satinado, alta definición de imagen. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 463.500	**$ 463.500**

Cartulina Fotográfica Eco-Solvent 180 g/m² (1,80 m)	1	Cartulina fotográfica eco-solvente en rollo, compatible con impresión hasta 1440 dpi. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 566.500	**$ 566.500**
Cartulina Fotográfica Eco-Solvent 260 g/m² (1,52 m)	1	Cartulina fotográfica premium eco-solvente, gramaje alto, excelente reproducción cromática. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 669.500	**$ 669.500**
Cartulina Fotográfica Eco-Solvent 260 g/m² (1,80 m)	1	Cartulina fotográfica premium eco-solvente, alta densidad de imagen y secado rápido. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 824.000	**$ 824.000**
Cartulina Estucada Inkjet Eco-Solvent Coated	1	Cartulina estucada 200 g/m², pliego 70 × 100 cm, acabado brillante o satinado, coating microporoso para impresión eco-solvente. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 12.360	**$ 12.360**
Cartulina Opalina Premium Eco-Solvent Coated Mate 200 g/m²	1	Cartulina de alta blancura, gramaje 200 g/m², formato 70 x 100 cm, superficie lisa mate uniforme. Recubrimiento microporoso tipo Solvent Receptive compatible con impresión mediante tintas eco-solventes. Secado rápido, alta definición y estabilidad dimensional. Colores comerciales disponibles: blanco mate, marfil, crema y hueso. *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 10.300	**$ 10.300**
Cartulina Opalina Premium Eco-Solvent Coated Brillante 250 g/m²	1	Cartulina premium de alta blancura, gramaje 250 g/m², formato 70 x 100 cm, acabado brillante uniforme. Compatible con tintas eco-solventes mediante coating microporoso especializado. Excelente reproducción de color y calidad fotográfica. Colores disponibles: blanco brillante, marfil brillante y tonos crema claros. *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 12.360	**$ 12.360**
Pintura Acrílica (500 ml)	1	Pintura acrílica base agua para aplicaciones artísticas y decorativas. Buena cobertura, secado rápido y resistencia al agrietamiento. Presentación frasco de 500 ml. Colores variados: Rojo, azul, amarilla, naranja, verde, morado. *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra.*	$ 36.050	**$ 36.050**
iz Acrílico en Spray (40	1	Barniz transparente en aerosol para protección y acabado de superficies pintadas. Acabado brillante, secado rápido, resistencia moderada a humedad y abrasión. Compatible con pinturas acrílicas, madera, MDF, cartón, yeso, resina y superficies decorativas. Presentación aerosol 400 ml. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	$ 46.350	**$ 46.350**
Resina epóxica transparente con endurecedor (1 kg)	1	Resina epóxica cristal transparente para vaciado de moldes, encapsulados, prototipos, piezas decorativas y proyectos creativos. Incluye endurecedor o catalizador compatible. Relación de mezcla según fabricante. Baja contracción, buena transparencia y resistencia mecánica. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	$ 46.350	**$ 46.350**
Resina UV para impresión 3D LCD (500 ml)	1	Resina fotosensible UV para impresoras 3D tipo LCD/MSLA, longitud de onda 405 nm, colores variados: rojo, azul, amarillo, negro, verde, blanco, gris; baja contracción, alta precisión dimensional y excelente nivel de detalle. *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	$ 56.650	**$ 56.650**

Resina UV para impresión 3D LCD translúcida (500 ml)	1	Resina fotosensible UV para impresoras 3D tipo LCD/MSLA, longitud de onda 405 nm, acabado translúcido, ideal para piezas de demostración y efectos visuales.	$ 61.800	**$ 61.800**
Vinilo Adhesivo Monomérico Imprimible Eco-Solvente (1.52 m x 50 m)	1	Película PVC monomérico calandrado, acabados variados: blanco brillante y blanco mate, espesor 80–100 micras, adhesivo acrílico permanente, liner siliconado, compatible con tintas eco-solvente, solvente y UV. Durabilidad exterior de 2 a 4 años. Rollo 1.52 m x 50 m. *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 375.950	**$ 375.950**
Vinilo Adhesivo Monomérico Imprimible Eco-Solvente Transparente (1.52 m x 50 m)	1	Película PVC monomérico transparente, espesor 80–100 micras, adhesivo acrílico transparente permanente, compatible con tintas eco-solvente, solvente y UV. *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 432.600	**$ 432.600**
Vinilo Adhesivo Polimérico Imprimible Eco-Solvente (1.52 m x 50 m)	1	PVC polimérico calandrado de alta estabilidad dimensional, blanco brillante, espesor 75 micras ±5 %, adhesivo acrílico permanente, compatible con tintas eco-solvente. Durabilidad mínima exterior 5 años. *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 875.500	**$ 875.500**
Vinilo Adhesivo Polimérico Imprimible Eco-Solvente Transparente (1.52 m x 50 m)	1	PVC polimérico transparente brillante, adhesivo acrílico transparente permanente, alta estabilidad dimensional, compatible con tintas eco-solvente. Durabilidad exterior mínima 5 años. *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 978.500	**$ 978.500**
Vinilo Textil PU Imprimible Eco-Solvente Blanco (0.50 m x 20 m o 0.61 m x 20 m)	1	Vinilo Textil PU Imprimible Eco-Solvente Blanco (0.50 m x 20 m o 0.61 m x 20 m). *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 375.950	**$ 375.950**
Vinilo Textil PU Imprimible Eco-Solvente Transparente (0.50 m x 20 m o 0.61 m x 20 m)	1	Vinilo textil PU transparente, acabado mate translúcido, imprimible con tintas eco-solventes, adhesivo termotransferible, alta flexibilidad y resistencia al lavado. *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 448.050	**$ 448.050**
Laminado Protector Transparente Brillante para Vinilo Eco-Solvente (1.52 m x 50 m)	1	Laminado autoadhesivo transparente brillante, PVC polimérico o PET, espesor 70 micras ±5 %, adhesivo acrílico permanente, compatible con impresiones eco-solventes, protección UV, humedad y abrasión. Durabilidad exterior mínima 7 años. *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 772.500	**$ 772.500**
Laminado Protector Transparente Mate para Vinilo Eco-Solvente (1.52 m x 50 m)	1	Laminado autoadhesivo transparente mate antirreflejo, PVC polimérico o PET, espesor 70 micras ±5 %, compatible con impresiones eco-solventes, protección contra rayones y radiación UV. *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad con tintas eco-solventes.*	$ 824.000	**$ 824.000**
Vinilo Adhesivo Monomérico para Corte acabados Mate (0.61 m x 50 m)	1	Vinilo adhesivo para corte, PVC monomérico calandrado, color sólido acabado mate, colores variados: blanco, negro, rojo, azul, verde, amarillo, gris, naranja. mate, espesor 75 micras ±5 %, adhesivo acrílico permanente, liner siliconado mínimo 120 g/m², durabilidad exterior mínima 3 años, corte limpio en plotter de cuchilla, no imprimible. Presentación: rollo 0.61 m x 50 m. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	$ 257.500	**$ 257.500**

Vinilo Adhesivo Monomérico para Corte acabados Brillante (0.61 m x 50 m)	1	Vinilo adhesivo para corte, PVC monomérico calandrado, color sólido acabado brillante, colores variados: blanco, negro, rojo, azul, verde, amarillo, gris, naranja. mate, espesor 75 micras ±5 %, adhesivo acrílico permanente, liner siliconado mínimo 120 g/m², durabilidad exterior mínima 3 años, corte limpio en plotter de cuchilla, no imprimible. Presentación: rollo 0.61 m x 50 m. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	$ 257.500	**$ 257.500**
Vinilo Adhesivo Metalizado Premium para Corte (61 cm ancho)	1	Vinilo adhesivo metalizado premium para corte en plotter, fabricado en PVC calandrado de alta calidad con acabado metálico uniforme y adhesivo acrílico permanente sensible a presión. Espesor nominal entre 70 y 90 micras. Alta estabilidad dimensional, excelente comportamiento de corte y depilado, resistente a humedad, radiación UV y uso exterior. Apto para señalización, rotulación, decoración, branding, etiquetas y aplicaciones gráficas. Presentación por metro lineal con ancho mínimo de 61 cm. Colores disponibles: dorado brillante, dorado mate, plateado brillante, plateado mate, oro rosa, cobre, titanio, grafito, negro metalizado, azul metalizado, rojo metalizado y verde metalizado. *Nota: Color, acabado o variante según validación técnica previa a la compra y Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material corresponde a la referencia solicitada y cumple las especificaciones técnicas establecidas.*	$ 18.540	**$ 18.540**
Vinilo Reflectivo Amarillo Alta Intensidad	1	Película reflectiva autoadhesiva color amarillo de alta visibilidad para señalización institucional, industrial y vial. Fabricada en PVC o polímero reflectivo con tecnología de microesferas encapsuladas o prismática de alta intensidad. Espesor nominal entre 120 y 180 micras. Adhesivo acrílico permanente de alta adherencia. Excelente resistencia a radiación UV, humedad, abrasión y condiciones ambientales exteriores. Compatible con corte en plotter y aplicación sobre superficies lisas. Durabilidad exterior mínima de 5 años. Presentación: rollo de 61 cm de ancho x 45,7 m de longitud. Material nuevo. *Nota de recepción: Verificar color amarillo reflectivo, presentación 61 cm x 45,7 m, adhesivo permanente y evidencia en rotulado o ficha técnica de material reflectivo para uso exterior.*	$ 360.500	**$ 360.500**
Papel Sintético PP (Polipropileno) Imprimible Eco-Solvente (1.52 m x 50 m)	1	Papel sintético de polipropileno (PP/BOPP) blanco mate, gramaje 180 g/m² ±10 g, espesor 150–200 micras, impermeable, resistente al desgarro, superficie tratada para alta adherencia de tintas eco-solventes, solventes y UV. Presentación en rollo de 1.52 m x 50 m. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	$ 669.500	**$ 669.500**
Banner Frontlit Imprimible Eco-Solvente (1.52 m x 50 m)	1	Lona publicitaria Frontlit fabricada en poliéster tejido recubierto con PVC, color blanco, acabado mate o semimate, gramaje 440 g/m² ±10 g, compatible con impresión eco-solvente, solvente y UV. Uso para pendones, vallas y publicidad exterior. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	$ 540.750	**$ 540.750**
Lienzo Recubierto Canvas Imprimible Eco-Solvente (1.52 m x 30 m)	1	Canvas artístico premium para reproducción fotográfica y artística, alta resolución, excelente reproducción cromática y estabilidad dimensional. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	$ 1.184.500	**$ 1.184.500**
Film PET Imprimible Eco-Solvente Blanco (1.27 m o 1.52 m)	1	Film de poliéster PET estabilizado, color blanco, acabado mate técnico, espesor 175 micras ±10 micras, gramaje aproximado 200 g/m², compatible con impresión eco-solvente, solvente y UV. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	$ 1.133.000	**$ 1.133.000**
Papel Imprimible para Tinta Eco-Solvente (1.52 m x 50 m)	1	Papel celulósico recubierto para impresión digital de gran formato, color blanco, acabado mate o satinado, gramaje 180 g/m² ±10 g, compatible con tintas eco-solventes, solventes y UV. *Nota: el material deberá entregarse en empaque original y con identificación o ficha técnica que evidencie compatibilidad*	$ 489.250	**$ 489.250**
Rollo Laminado Mate 1000 mm × 200 m × 38 micras	1	Película de laminación térmica BOPP acabado mate, espesor 38 micras, ancho 1000 mm, longitud 200 m y núcleo de 2 1/4". Compatible con laminación de impresos digitales y offset. Proporciona protección contra humedad, abrasión y desgaste superficial. *Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.*	$ 391.400	**$ 391.400**
Transfer para Adhesivos con Liner (Rollo)	1	Película transferidora para aplicación de vinilos adhesivos de corte, con liner protector y adhesión controlada. Compatible con vinilos monoméricos, poliméricos, reflectivos y metalizados. Presentación en rollo. *Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.*	$ 329.600	**$ 329.600**

Gramera digital electrónica	1	Gramera digital electrónica de precisión, capacidad mínima 5 kg, resolución 0,1 g, función tara y plataforma en acero inoxidable. Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.	$ 154.500	**$ 154.500**
Plastilina Industrial Profesional No Sulfurosa para Fabricación de Moldes	1	Plastilina industrial profesional libre de azufre (Sulfur Free), compatible con siliconas de platino, estaño y RTV. Textura homogénea, alta plasticidad, estabilidad dimensional, baja contracción y reutilizable. Adecuada para modelado técnico, prototipado y fabricación de moldes de alta precisión. Presentación mínima 500 g. Material nuevo. *Nota: Verificar en el rotulado o ficha técnica la condición "Sulfur Free" y compatibilidad con siliconas de platino y RTV.*	$ 82.400	**$ 82.400**
Conjunto de Estilete de Precisión Profesional	1	Kit profesional para corte de precisión en modelismo, prototipado, fabricación de moldes, artes gráficas y trabajos técnicos. Incluye mango ergonómico fabricado en aluminio anodizado o acero inoxidable de alta resistencia, sistema de fijación mediante mandril de precisión sin holguras, mínimo 10 cuchillas intercambiables de acero al carbono o acero templado en diferentes geometrías de corte (punta fina, punta curva y uso general), estuche organizador para almacenamiento y transporte. Adecuado para corte de papel, cartulina, foamboard, vinilo adhesivo, plastilina industrial, caucho, silicona, láminas delgadas y materiales de prototipado. Material nuevo, de uso profesional. *Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.*	$ 82.400	**$ 82.400**
Conjunto de Estiletes Plásticos Premium	1	Kit profesional para corte de precisión en modelismo, prototipado, fabricación de moldes, artes gráficas y trabajos técnicos. Incluye Set de 22 piezas de polipropileno con 44 formas variadas para modelado. Material premium: Polipropileno seguro y no tóxico de alta calidad. Diseño ergonómico: Longitud de 14 cm para trabajo fluido y preciso. *Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.*	$ 18.540	**$ 18.540**
Papel Pluma / Foamboard Premium 5 mm	1	Panel rígido y liviano compuesto por núcleo de espuma de poliestireno de alta densidad recubierto en ambas caras con cartulina blanca de acabado liso. Espesor nominal de 5 mm ± 0,3 mm. Alta rigidez estructural, excelente estabilidad dimensional y baja deformación. Superficie apta para impresión, rotulación, dibujo técnico, corte manual o digital y montaje gráfico. Permite cortes limpios sin desmoronamiento del núcleo. Adecuado para maquetas arquitectónicas, prototipado, señalización, exhibiciones, modelismo y aplicaciones de comunicación visual. Presentación mínima: lámina de 70 × 100 cm. Material nuevo. *Nota de recepción: Verificar espesor de 5 mm, superficie lisa en ambas caras, ausencia de curvaturas y núcleo de espuma de alta densidad.*	$ 36.050	**$ 36.050**
Juego de cuchillas 45° para plotter de corte X 10 unidades	1	Juego de cuchillas 45° para plotter de corte X 10 unidades para plotter, fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia, compatible con portacuchillas tipo Roland. Ángulo de corte de 45° para aplicaciones generales en vinilo adhesivo, vinilo textil, papel, cartulina y materiales gráficos. Alta precisión y resistencia al desgaste. *Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.*	$ 123.600	**$ 123.600**
Silicona RTV Estaño Shore 10A–15A (1 kg)	1	Silicona líquida bicomponente de curado por condensación (estaño), dureza Shore A 10–15, alta fidelidad de reproducción, apta para elaboración de moldes flexibles para resinas, yesos y materiales decorativos. Incluye catalizador. *Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.*	$ 90.125	**$ 90.125**
Silicona RTV Platino Shore 10A–15A (1 kg)	1	Silicona líquida bicomponente de curado por adición (platino), dureza Shore A 10–15, alta elasticidad, baja contracción y excelente reproducción de detalles. Incluye catalizador. *Nota: Verificar en el empaque, rotulado o ficha técnica del fabricante que el material cumple las especificaciones técnicas requeridas.*	$ 154.500	**$ 154.500**
		TOTAL		

GUSTAVO CARMONA
TECNICO ELECTRONICO