ACTA DE ETREGA DEL CONTRATO N° 202501906, CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y LABORATORIO CLINICO Y BACTERIOLOGICO PORTEÑO FARMACEUTICA S.A.S.

A los 15 (Quince) días del mes de **DICIEMBRE** del año 2025, en la Sub Secretaria del Departamento del Atlantico en las instalaciones de las oficinas de la sub secretaria Departamental, mediante el presente documento se realiza la entrega formal de los PRODUCTOS del Objeto contractual: **ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA LA MISIÓN MÉDICA Y LOS ELEMENTOS PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL RECURSO HUMANO QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LOS PROGRAMAS DE ETV Y ZOONOSIS DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**, como se estipula en el pliego de condiciones para el cumplimiento del objeto contractual, la supervisora del contrato, declara recepción de los mismos en buen estado y en perfectas condiciones para su fu
ncionamiento, los daños sufridos a los equipos en el evento en que esto ocurra posterior a la entrega, no serán asumidos por el contratista, toda vez que estos son nuevos y como se señaló anteriormente se entregan en perfecto estado. De igual manera con los suministros de alimentos como se especifica en la descripcion de los mismos. Se hace entrega en buen estado.

Scanned with CamScanner

1. ESPECIFICAIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS Y/O COSAS

Producto	Descripción	Cantidad
Botas de Trabajo (Media Caña)	Botas de Trabajo (Media Caña) Cantidad: Pares, cantidad y tallas (39-42) a definir al legalizar el contrato. Certificados de seguridad laboral: Cumplimiento de normas ISO 20345:2021. Materiales: Cuero de alta resistencia o material sintético reforzado. Suela: Antideslizante, resistente a hidrocarburos y productos químicos, fabricada en poliuretano o caucho de doble densidad. Puntera: Refuerzo de acero o material compuesto resistente a impactos. Norma ISO 20345:2021: Especifica los requisitos de seguridad para el calzado de protección, incluyendo resistencia al impacto, compresión y deslizamiento.	18
Botas Pantaneras (Caña Alta)	Botas Pantaneras (Caña Alta) Material de la caña: PVC (Cloruro de Polivinilo). Forro interno: Poliéster de alta resistencia, secado rápido. Suela: PVC con textura rugosa antideslizante, diseñada para buena tracción y fácil limpieza. Norma ISO 20347:2021: Establece requisitos para calzado ocupacional sin puntera de seguridad, incluyendo resistencia al deslizamiento y absorción de energía en el talón.	18
Overoles	Overoles Material: Drill de alta resistencia. Diseño: Enterizo con cremallera tipo piloto, manga larga, pantalón bota recta. Bolsillos: 7 en total (2 superiores con cremallera, 2 inferiores delanteros, 2 traseros, 1 superior adicional). Resorte: En la parte trasera de la cintura para ajuste. Tallas: M y L (Cantidades a definir al legalizar el contrato). Norma ISO 13688:2013: Define los requisitos generales para la ergonomía, envejecimiento, compatibilidad y marcado de la ropa de protección.	18

Scanned with CamScanner

Mascarilla Full Face	Mascarilla Full Face Material: Silicona completamente sellada. Ajuste: Reposa cabeza ajustable. Filtros: Doble filtro con alto porcentaje de eficiencia en la filtración de partículas y gases industriales. Protección contra: Formaldehído, benceno, pintura, soldadura y otros contaminantes industriales. Normas ISO 16900-5:2016 y EN 136:1998: Especifican los requisitos de rendimiento y ensayos para máscaras completas de protección respiratoria.	45
Filtros (Para Mascarilla Full Face)	Filtros (Para Mascarilla Full Face) Cantidad: En pares. Compatibilidad: Con la mascarilla descrita en el numeral anterior. Normas ISO 16900-3:2012, EN 143:2021 y EN 149:2001+A1:2009: Establecen los requisitos para filtros de partículas y respiradores filtrantes.	45 pares
Tapa oídos	Tapa oídos Cumplimiento de normas de seguridad laboral. Normas ISO 4869-1:2018 y EN 352-1:2020: Especifican métodos para medir la atenuación del ruido de los protectores auditivos.	18
Gafas Protectoras	Gafas Protectoras Cumplimiento de normas de seguridad laboral. Normas ISO 16321-1:2021 y EN 166:2001: Definen requisitos generales y pruebas de resistencia para gafas de protección.	46
Polainas Desechables	Polainas Desechables Material: Tela quirúrgica desechable. Ajuste: Resorte elástico. Presentación: Paquetes de 100 unidades. Norma ISO 13485:2016: Regula los sistemas de gestión de calidad para dispositivos médicos.	30
Gorros Desechables	Gorros Desechables Material: Tela quirúrgica. Ajuste: Resorte elástico.	30

Scanned with CamScanner

	Presentación: Paquetes de 100 unidades. Norma ISO 22609:2004: Establece métodos de prueba para la resistencia de textiles médicos a la penetración de fluidos.	
Batas Manga Larga Desechables	Batas Manga Larga Desechables Material: Tela quirúrgica. Tallas: M y L. Presentación: Paquetes de 100 unidades. Norma ISO 16603:2004: Define requisitos de protección contra exposición a sangre y fluidos corporales.	30
Camisetas	Camisetas Material: 93% algodón, 7% spandex. Diseño: Manga larga, fondo entero. Color: Blanco. Logo: Bordado en el pecho.	520 Recibido 300 PXE: 320 Recibido 99 Feb 26/26
Gorras	Gorras Material: 100% algodón. Color: Rojo. Logo: Bordado en la parte posterior	220 Recibido 200 PXE: 20
Chalecos Tipo Periodista	Chalecos Tipo Periodista Material: Tejido transpirable, parte posterior en malla. Diseño: Múltiples bolsillos con cremallera y sujetadores. Cierre: Cremallera frontal. Color: Rojo. Logos: Bordado (espalda grande, pecho mediano).	375 Recibido 301 PXE: 74
Morral Porta Termo Portavacunas	Morral Porta Termo Portavacunas Material: Lona impermeable. Diseño: Base reforzada, bolsillo oculto con protección RFID, cremalleras antirrobo, interior acolchado. Cargaderas: Reforzadas y acolchadas. Garantía: Mínimo 1 año con reemplazo. Color: Rojo. Dimensiones: Adaptadas a los termos PAI del programa Zoonosis.	34 Recibido 5 Feb 26/26

Scanned with CamScanner

Canguros	Canguros Material: Lona impermeable. Dimensiones: 15.5 cm (alto) x 30 cm (ancho) x 12 cm (profundo). Bolsillos: 3 (frontal, central y posterior). Color: A definir al legalizar el contrato.	145

CC 32738427
Die 25/25

Scanned with CamScanner