1: 19+00 H Entrego turno sin novedades, equipo funcionando, SIRAS actualizado, remisiones en plataforma # 212

El 05 26 Recibo turno sin novedades para reportar
1900 211 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado
Equipos funcionando normalmente.

2/00 Se realiza informe sobre novedades en el Departamento (sin novedad hasta el momento)

22-05-26 Entrego turno sin novedades hasta el momento
0710 SIRAS actualizado en tiempo real
Equipos funcionando normalmente
219 remisiones en plataforma

21/05/26 Recibo turno sin novedad, para reportar
7:00 220 remisiones. SIRAS Actualizado. equipos funcionando.

22/05/26

9:00am Recibo turno al mismo sin novedad.

3:00pm Recibo turno al mismo sin novedad

21:00 Se realiza corte al mismo sin novedad

23/05/26 Entrego turno sin novedad 202 remisiones en plataforma SIRAS Actualizado equipos en perfecto funcionamiento

23.5.26

7 Am Recibo turno sin novedad
Equipos funcionando
207 remisiones en plataforma

24-5.26

7 Am.

Entrego turno con la Novedad que Ayer el Internet se cayo muchas veces, de igual forma el ADRES.
- hice entrega de 10 caps de oxitalmicin al paciente Emanuel Godin ortiga de la Clinica Montería. Con sus respectivas autorizaciones.
- Equipos funcionando
- 219 pacientes en plataforma

25/05/2026 Entrego turno sin Novedad
7:00m Equipos funcionando Normo
237 Remisiones en plataforma

25-05-26 Recibo turno sin novedades para reportar
0700 237 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado en tiempo real
0900 Se realiza intervención virtual al ministerio, sobre novedades en el Departamento (Sin novedad).

1300 Entrego turno sin novedades para reportar
equipos funcionando normalmente
SIRAS actualizado en tiempo real
218 remisiones en plataforma

1300H Recibo turno sin novedades, equipo funcionando, SIRAS actualizado, remisiones en plataforma.

CSL

1500H Se hace reporte a ministerio sin novedades.

CSL

1510H Se informa a Ingenieros que la plataforma SIREL y esta lenta

CSL

1900H reporte a ministerio sin novedades

CSL

26/V/26 Entrego turno sin novedades
7AM equipo funcionando siras actualizado, remisiones en plataforma.

CSL

26-05-26 Recibo turno sin novedad para reportar hasta
0700 el momento.
221 remisiones en plataforma
SIREL actualizado en tiempo real
Equipos funcionando normalmente
0900 se realiza informe al ministerio via VP
sobre novedades en el Departamento
(sin novedades).
1300 Entrego turno sin novedades para reportar
con equipos funcionando
SIRAS actualizado en tiempo real
229 remisiones en plataforma

1300H Recibo turno, sin novedades, equipo funcionando, siras actualizado remisiones en plataforma

CSL

Norma

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| ) equipo<br>3ado, remi- | 15:00 h | Hace reporte a ministerio, sin novedad actualmente vía WP. |
| sin | 19:00 h | Entrego turno, sin novedades, equipo funcionando, SIRAS actualizado, remisiones en plataforma |
| por la<br>tester<br>dades<br>os actua-<br>taforma. | 26-05-26<br>1900 | Recibo turno sin novedades para reportar, con equipo funcionando normalmente<br>SIRAS actualizado<br>233 remisiones en plataforma |
| | 2100 | Se realiza informe vía WP al ministerio sobre novedades en el Departamento (sin novedad) |
| ster hasta | 27-05-26<br>0700 | Entrego turno con la novedad sin INTERNET fuertes lluvias con tormenta eléctricas en la ciudad, esperando informe de entidades competentes sobre afectaciones a la población y poder informar al ministerio |
| vía WP<br>ento<br>reportar | 27/05/26<br>7:00 | Se recibe turno con la novedad que no contamos con internet. Fuertes lluvias con tormenta eléctrica en la ciudad. en espera de informe de autoridad. competente sobre afectaciones a la población y fue. informar al ministerio |
| 2 grupo | 8:00 Am<br>9:00 Am<br>3:00 pm.<br>22:00 | Se restablece el servicio de internet.<br>Se realiza reporte al ministerio de novedades.<br>Se reporta al ministerio sin novedades<br>Se reporta al ministerio sin novedades |

Powered by CamScanner

29/5/26 Se entrega turno sin novedad equipo en funcionamiento, plataforma funcionando con 267 remisiones en gestión SIRAS Actualizado.

28/5/26 Recibo turno con la novedad 7 AM que el Internet está muy lento Nivel de Angie en Remedios Creel a Antioquia 263 Remisiones en plataforma.

29-5-26 Entrego turno sin novedad. 7 AM-Equipo funcionando normal 293 Remisiones en plataforma.

13:00H Recibo turno, sin novedades, equipo funcionando, siras actualizado, remisiones en plataforma.

14:00H tenemos dificultad con el usuario de radiooperadora de turno Angie en sirel se notifica al ingeniero

15:00H Se hace reporte a ministerio, sin novedades, y copia de seguimiento elecciones mayo 2026.

18:30H Sistema caído no internet no sirel se notifica al ingeniero.

19:00H Entrego turno con la novedad de interrupciones en la señal del internet a sirel. Este pendiente correo electrónico de la secretaria de salud para la entrega

Oseltamivir, equipo funcionando sin internet, siras actualizados, remisiones en plataforma 262.

30/05/2026 Entrega turno sin novedad
0700 Equipo funcionando normal
263 Remisiones en plataforma

30-05-26 Recibo turno sin novedades para reportar
0700 equipos funcionando normalmente
266 remisiones en plataforma
SIRAS actualizados en tiempo real
0900 Se realiza informe sobre novedades en el Departamento (sin novedades) hasta el momento
1130 Se entrega medicamento Oseltamivir capsulas 75mg Nº10 unidades (1 blister) a nombre de Kely Yolanda Ramos Rios CC 1073969065.
IPS Receptora Clinica del Rio
1200 Entrego turno sin novedades para reportar SIRAS actualizado en tiempo real
267 remisiones en plataforma

13:00H Recibo turno sin novedades, equipo funcionando, siras actualizado, remisiones en plataforma 267

14:00H Se hace barrido en las IPS con respecto a las elecciones presidenciales hasta la fecha sin novedad.

15:00H Se hace reporte a ministerio de seguimiento de las elecciones presiden-

40

-Ciales sin novedades

24/05/26 1400H Reporte a ministerio sin novedades

31/05/26 1451 Entrego turno sin novedades equipos funcionando, siras actualizados, remisiones en plataforma.

31-05-26 0700 Recibo turno sin novedades para reportar 239 remisiones en plataforma SIRAS actualizados en tiempo real Equipos funcionando normalmente

0900 Se realiza informe via vpn al ministerio sobre novedades en el Departamento (sin novedad).

1300 Se entrega turno sin novedades para reportar SIRAS actualizados en tiempo real 208 remisiones en plataforma

13/05/26 1400H Recibo turno, sin novedades, equipos funcionando, siras actualizados, remisiones en plataforma.

15/05/26 1400H Se hace reporte a ministerio sin novedades, se anexa seguimiento a las elecciones presidenciales sin novedades

15/05/26 1400H Hay Bloqueos en la via Montería Lorica por falta de agua servicio

Norma

Powered by CamScanner

de ambulancia la dejan pasar.

19700 Entrego turno, sin novedades equipo funcionando, señas actualizado, remisiones en plataforma.

31-05-26 Recibo turno sin novedades para reportar
1900 249 remisiones en plataforma
SINAS actualizado
2100 Se realiza informe via WP al ministerio, sobre novedades en el Departamento (sin novedades)
01-06-26 Entrego turno sin novedades para reportar
0700 SINAS actualizado en tiempo real
235 remisiones en plataforma.

02/06/2026 Entrego turno sin Novedad
Equipo funcionando Normal
195 Remisiones en plataforma

02/06/2026
7 AM
- Recibo turno Sin Novedad.
- Equipo - Funcionando Normalmente
- 190 Remisiones en Plataforma

03/06/2026
7 AM Entrego turno Sin Novedad.
Equipo Funcionando Normalmente
Sin Actualizar
217 Remisiones en plataforma

03/6/26 7:00am Recibo turno sin novedad equipo en funcionamiento, con 141 remisiones en plataforma

03/06/26 9:00 Informe reporte al mando via telefonica

3/06/26 3:00pm Se reporta al mando via telefonica

3/06/26 9:00pm Informe al mando via telefonica

4/06/26 Se entrega turno sin novedad un 191 remisiones en plataforma, equipo en funcionamiento SIRAS Actualizado.

4-6-26
0700 Recibo turno sin novedades para reportar
Equipo funcionando
191 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado
0900 Se realiza informe via WP al mando, sobre novedades en el Departamento (sin novedad)
1300 Entrego turno con la novedad del SIREL plataforma inestable
203 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado

13:00H Recibo turno con la novedad que sirel no esta funcionando, equipo funcionando, siras actualizado, remisiones en plataforma 203

Norma

Powered by CamScanner

13:30h Se informa que sigue plataforma SI,rel intermitente en su funcionamiento.

15:00h Se hace reporte al ministerio, sin novedades.

15:05h persiste falla en SI,rel no deja hacer nuevo ingreso.

16:00h persiste la plataforma SI,rel intermitente con repetidoras en las remisiones se envia fotos al Ingeniero.

19:00h Mejoria de la plataforma SI,rel gracias al Ingeniero Franklin.

21:00h Se hace reporte a ministerio sin novedades.

22:00h Cruce quindio solicito reporte en cuales zonas se tiene un parente de Hector cardona se llamo y se paso informacion a cuales zonas y no respondieron si pendiente

5/II/26 Entrego turno sin novedades equipo funcionando, aunque el celular de rapid operadora se daño, sin actualizadas remisiones en plataforma

Norma

Powered by CamScanner

05-06-26
0700 Recibo turno sin novedades para reportar equipo funcionando excepto celular de Radiofrecuencia 190 remisiones en plataforma SIRAS actualizado

0900 Se realiza informe vía wp al ministerio sobre novedades en el Departamento (sin novedad)

1300 Se entrega turno con la novedad de plataforma caída
190 remisiones en plataforma y 11 pendiente por admisionar
Se recibieron stock de medicamento anti TBC, queda en centro médico con papelería adjunta.

13:00H Recibo turno con stock de medicamentos anti TBC, plataforma caída del SIREL, EQUIPO funcionando, sin novedades actualizada remisiones en la plataforma #190.

15:00H Se hace reporte a ministerio sin novedades.

15:00H SIREL INTERMITENTE SE INFORMO AL INGENIERO FRANKLIN.

19:00H Entrego turno con sirel intermitente en su funcionamiento sin novedades actualizado, no se entrego medicamento en custodia, remisiones en plataforma

Powered by CamScanner

5-6-26 Recibo turno con novedad de funcionamiento
1900 intermitente de la plataforma STEEL
234 remisoras en plataforma

2100 Se realiza informe via WA al ministerio sobre NO novedades en el departamento

6-6-26 Se realiza nuevo informe a ministerio
0300 NO novedades hasta la hora registrada

0700 Entrego turno sin novedad
222 remisoras en plataforma
STEEL activadas

7/06/26 Entrego turno con Novedad
Equipo funcionando bien
226 Remisoras en plataforma

7/06/26
7 AM Recibo turno Con novedad. La Novedad que el día de Ayer por las fuertes lluvia se presentaron 2 Incidentes en Cordoba
uno en cuanto vereda el gíneo donde un vehiculo fue Arrastrado con 2 personas una de ella logro salir del vehiculo y la otra fallecio ahogada dentro del vehiculo de aquella forma Rapida.
otro Incidente en la vereda el tigano un poste de Ayer cayo de un arbol y atrapo a varias personas de la comunidad y gracias de Dios no Pasó nada que se Como el cuerpo de Bomberos y Controlaron las obras

Recibo turno con 219 Reversos en plataforma.

8-06-2026
Entrego turno sin Novedad
Equipos Funcionando Normalmente
25, Reversos en plataforma

8-06-26 Recibo turno sin novedad, equipos Funcionando
7:00 AM plataforma en Funcionamiento / 285 Reversos en plataforma.

9:00 AM Se reliza reporte al ministerio. WhatsAPP sin novedad.

3:00pm Se reliza reporte al Ministerio. WhatsAPP. Sin novedad.

9-06-26 Entrego turno sin ninguna novedad.
7:00 AM Equipos en perfecto Funcionamiento plataforma. Funcionando. SIRAS actualizada, 2220 reversos en Plataforma.

09-06-26 Recibo turno sin novedades para reportar 220 reversos en plataforma
0900 Se realiza informe via WP al ministerio Sin novedades hasta el momento
Se hizo entrega de 0 dosis de vacunas N-10 ips a IPS con debido oficio.
1300 Entrego turno sin novedades con reporte SIRAS actualizado en tiempo real 225 reversos en plataforma

13:00h Recibo turno sin novedades, equipos funcionando, sin actualizar remisiones en plataforma 226/

14:30h Entrego 2 tratamiento a clínica del DIA autorizado por correo #20 registros en total para 2 pacientes, traen documentos ok

15:00h Se hace reporte a ministerio sin complicaciones

15:20h Entrego 3 tto a clínica CUMI, autorizados por correo #25. Capsulas en total para 2 adultos y 1 niño. No traen documentos porque fue mandado al correo. Se llena ficha de entrega.

17:00h Entrego 1 tto a clínica IMAT. autorizados x correo #10 capsulas en total, para un adulto. No trae documentos porque lo mandaron al correo se llena ficha de entrega.

22:00h Se hace reporte a ministerio, sin novedades.

10/6/26 7:45 Entrego turno sin novedades equipos funcionando sin actualizado, remisiones en plataforma.

Norma

Powered by CamScanner

10-06-26
0700 Recibo turno sin novedades para reportar
243 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado en tiempo real
Equipos funcionando normalmente

0900 Se realiza informe via WP al ministerio, sobre no novedades en el Departamento

N/A. Se reciben 105 cajas de Oxitalmicina 3gr para stock de medicamento

1300 Entrego turno sin novedades para reportar
Equipos funcionando normalmente
224 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado

13+0014 Recibo turno, sin novedades, equipo funcionando, Siras actualizado, remisiones en plataforma.

15+0014 Se hizo reporte a ministerio sin novedades

19+0014 Entrego turno, con la novedad de stock de medicamento que no tiene relacion, segun la entregaron el viernes la jefe SILVIA desconoce la entrega segun la recibio Dra Consuelo Ibez en su oficina, equipo funcionando, Siras actualizado, remisiones en plataforma.

Norma

Powered by CamScanner

10-06-26 Recibo turno sin novedades para reportar
1900 Equipo funcionando normalmente
245 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado
21:00 Se realiza reporte al ministerio via wp sobre novedades en el departamento (sin novedades).

11-06-26 Entrego turno sin novedades para reportar
0700 equipo, funcionando
SIRAS actualizado
231 remisiones en plataforma

13:00H Recibo turno sin novedades, equipo funcionando, sinas actualizado, remisiones en plataforma.

13:30H Entrego 30 capsulas solicitadas por correo de oseltamivir 75 y traen formato diligenciado

14:00H Entrego 20 capsulas solicitadas por correo para entrego de oseltamivir 75 y traen formato diligenciado.

15:00H Se hace reporte a ministerio sin novedades via whatsapp.

19:00H Entrego turno sin novedades actualmente, equipo funcionando sinas actualizado, remisiones en plataforma.

Norma

Powered by CamScanner

50

12/06/2026 Entrega turno sin Novedad
7:00m Equipos funcionando Normal
283 Personas en plataforma

3809

12/06/26 Recibo turno sin Novedad
7 AM Equipos funcionando
247 Personas en plataforma

Dr

13/06/26.
7 AM. Se entrega turno sin novedad.
- Entrega de Medicamentos:
5 Cps. de Osetamivir al paciente pediatrico Isaac Bedoya Lopez de la clinica Comfamiliar
5 Cps. al niño Luciana Almanza paciente de la clinica Comfamiliar
5 Cps a la niña Samara Sofia Hoyos de Hoyos de la clinica Comfamiliar
60 Ampollas de Glucantime 1.5gr/5ml a la paciente Yohemis del Socorro pediatrico Bohorquez de la Clinica Medisinu
Tambien se recibio Remision del municipio de Turbo Antioquia de paciente que el dia 3/06/2026 Sufrio Fuerte caida de primer Peldaño del primer y Activar Plan de Intervencion en el Carmen del Darien Choco el actor resbalando Subio del campo. En turbo le realizan Aplicacion de Pierna a nivel tercio medio del Femur con Muñon. el paciente esta consciente Buenos Signos Vitales pero con Trauma Craneo Encefalico por lo cual fue remitido y se encuentra en el hospital con Jerarquia. el paciente de Nombre Cristian Andres Arango Blanco

Seguimiento de su Evolución y 51
Valoración por oftalmología.
Dgo 287 Revisión en Plataforma.

17/06/26
9:00. Se Recibe turno Cen. 287 Revisión en plataforma, Funcionando, Pruebas realizadas. Caso Satisfactorio, en Ronda de oftalmología. SIRAS Actualizado.

7:00 am se realiza al ministro sin novedad en telefonía

2:00 pm se subsecuente al ministro sin novedad en telefonía.

14/06/26 se entrega turno con 274 Revisiones en plataforma, equipo en perfecto funcionamiento final funcionando, SIRAS actualizado.

14-06-26 Recibo turno sin novedades para reportar
0700 274 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado
Equipos funcionando correctamente.
0900 Se realiza informe via WP al ministro sobre novedades en el Departamento (sin novedades).
1300 Entrego turno sin novedades para reportar 266 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado

Norma

Powered by CamScanner

13 to 01 h Recibo turno sin novedades, equipo funcionando, siras actualizado, remisiones en plataforma.

15 to 01 h Se hace reporte a ministerio, sin novedades

1, 1 to 01 h Se hace reporte a ministerio sin novedades

15/6/26 7 AM Entrego turno sin novedades, equipo funcionando, siras actualizado, remisiones en plataforma

15-6-2026 7 AM - Ingreso a turno sin novedades
Equipos - Normales.
- SIRAS - Actualizado
- 268 en Plataforma

15/6/26 15 to 01 h Recibo turno sin novedades, equipo funcionando siras actualizado, remisions en plataforma

15 to 01 h Se hace reporte sin novedades

18 to 01 h Se hizo barrido en centros asistenciales buscando al conductor de vehiculos con simbolos de misión medica y ninguna institución riego

19 to 01 h Entrego turno sin novedades, equipo funcionando, siras actualizando, remisions en plataforma.

Norma

Powered by CamScanner

13:00h Recibo turno sin novedades, equipos funcionando, siras actualizado, remisiones en plataforma.

15:00h Se hace reporte a ministerio, sin novedades vía whatsapp.

19:00h Entrego turno sin novedades, equipos funcionando, siras actualizado, Remisiones en plataforma.

17/06/2026 Entrego turno sin novedad
7:00am Equipos funcionando Normal
329 Remisiones en plataforma

Norma

Powered by CamScanner

17/06/26.
7AM. Recibo turno Sin Novedad.
Equipos Funcionando Normalmente
329 Remisiones en plataforma.

18/06/26
7AM. Entrego turno sin Novedad.
- Equipo Funcionando Normalmente
- SIRAS Actualizado
239 Remisiones en plataforma.

18/06/26 Recibo turno sin novedad
2:00 equipo en Funcionamiento, 234 Remisiones en plataforma SIRAS Actualizado

18/06/26 Se realiza reporte al ministerio
9:00 via WhatsAPP. Sin novedad.

18/06/26
3:00pm Se realiza reporte al ministerio via. WhatsAPP. Sin novedad.

18/06/26
9:00pm Se realiza reporte al ministerio via WhatsAPP. Sin novedad.

19/06/26 Se entrega turno sin novedad equipo en
7:00AM Funcionamiento plataforma SIRAS Actualizada
se dejan 202 Remisiones en Plataforma

19-06-26 Recibo turno sin novedad para reportar
0700 200 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado

Powered by CamScanner

19-06-26 Se realiza informe via WP, correo a ministerio sobre
0900 novedades en el departamento (sin novedad)
Se envia formato de seguimiento a alerta amarilla
en 2 vuelta presidencial
10:00 Plataforma SIREL caida, no responde,
Se informa a ingenieros

1300 Entrego turno sin novedades para reportar
SIRAS actualizado en tiempo real
222 remisiones en plataforma

1300H Recibo turno, sin novedades, equipo
funcionando, siras actualizado, remisiones
en plataforma.

1500H Se envio formato de seguimiento y declara
cion de alerta en las elecciones presidenciales
21/JUNIO/2026. Sin novedades. Vr correo y
Whatsapp. a ministerio.

2100H Se hace reporte a ministerio x Whatsapp:
Sin novedades

20/6/26 Entrego turno, sin novedades
7AM siras actualizado, equipo funcio-
nando, remisiones en plataforma.

20-06-26 Recibo turno sin novedades para reportar
0700 177 remisiones en plataforma
SIRAS actualizado en tiempo real

Norma

Powered by CamScanner

2006-26 0900 Se realiza informe via WP al ministerio sobre novedades en el Departamento.
Igualmente se envia informe alerta anarmil sobre seguimiento a segunda vuelta presidencial
1000 hrs No habilitada pagina ADRES.

13+00H Recibo turno con pagina ADRES NO Habilitada equipo funcionando siras actualizado, remisiones en plataforma.
CJC

15+00H Se hace reporte a ministerio sin novedades via whatsapp. y seguimiento por las elecciones presidenciales
CJC

19+00H Entrego turno, sin novedades, equipo funcionando, siras actualizado, remisiones en plataforma.
CJC

2006-26 1900 Recibo turno sin novedad para reporte 183 remisiones en plataforma SIRAS actualizado

2200 Plataforma sirel caída
Se informa en el grupo CAVE 2026
No hay respuesta de ingenieros
2300 Se restablece plataforma SIREL

21-06-26 0705 Se realiza informe a ministerio sobre novedades en el Departamento (sin novedad).
Plataforma SIREL caída

21-06-26 Entrego turno sin novedades para reportar al
0700 momento
Sigmo actualizado
173 remisiones en plataforma

22-06-2026 Entrego turno sin novedad
7:00am Equipos funcionando Normal
169 Remisiones en plataforma

22-06-26
7 AM Recibí turno sin novedad
Equipos funcionando
169 Remisiones en plataforma

Powered by CamScanner