	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	**16/03/2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Caldas**
COD REGIONAL:	**5**	**REGIONAL**	**ANTIOQUIA**
CENTRO DE COSTO:	**9101**		
COD CENTRO DE COSTO:	**10**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Centro de los recursos Naturales Renovables la Salada de los bienes solicitados por el área o dependencia de Formación-coordinación académica se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**16/03/2026**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud . 0004 del 16 de marzo de 2026

NOMBRE	Gas Argón ultrapuro grado 5.0
NOMBRE	Balón Aforado fondo plano 2000ml Clase A
NOMBRE	Balón Aforado fondo plano 5000ml Clase A
NOMBRE	Papel chicle o strech x 300 m
NOMBRE	Papel aluminio x 40 m
NOMBRE	pieza facial de media cara mediana ref. 6200/07025
NOMBRE	cartuchos de gas y vapor tipo bayoneta multigas y vapor 6006
NOMBRE	Gas oxigeno al 99,95% de pureza (grado o calidad 3.5) con presión de llenado de 30 bar. Debe incluir regulador de presión con control de salida en 3
NOMBRE	Ácido bórico, frasco por 100 gramosCAS No. 10043-35-3Formula química: H_3BO_3Peso molecular: 61.83 g/molPureza Minima 99%Sustancia para anal
NOMBRE	Ácido clorhídrico, 37%, para análisis No. CAS: 7647-01-0 Sustancia para analisis químicos. Debe incluir Etiqueta con rotulos del Sistema globalmente
NOMBRE	Acido etilen diamino tetracetico disódico dihidrato (edta disódico). Frasco por 100 gramos. CAS No.6381-92-6Formula química: C10N2Na2O8.2H2OP
NOMBRE	AGAR AGAR 1 Kg (purificado libre)
NOMBRE	Agar Extracto de Malta deshidratado para microbiología. 500 gr
NOMBRE	Agar Dextrosa Sabouraud - EP/USP/ISO - Aplicación: Recuento no selectivo de hongos y levaduras
NOMBRE	Agar Sabouraud Dextrosa Cloranfenicol y Gentamicina
NOMBRE	Aireador Bomba Aire 6 Salidas Motor Acuario Peces Pecera Bomba de aire con carcasa en plástico ABS ultra resistente, con válvula y diafragma de alt
NOMBRE	Alcohol industrial etílico (etanol)96% (v/v).líquido incoloro e inflamable con un punto de ebullición de 78 °C. Su fórmula química es H3C-CH2-OH. Pr
NOMBRE	Alcohol Etílico USPPropiedades físicas y químicas:Pureza: >96%Formula química: C2H5OHApariencia: Liquido incoloro Olor: Característico a alcohol P
NOMBRE	Alcohol Iso-Amilico.Para sintesis. Presentar ficha de datos de seguridad con las 16 sesiones
NOMBRE	Alcohol isopropilico (2-Propanol Para Análisis Emsure Acs,Iso,Reag. Ph Eur). Presentar ficha de datos de seguridad con las 16 sesiones . Sustenacia co
NOMBRE	Algodón en rollo bolsa. El empaque debe observarse bien sellado sin entradas de aire, el algodón debe observarse sin manchas o coloraciones extrañ
NOMBRE	ALUMINIO patrón para análisis ICP - Trazable a SRM de Nist - EN HNO3 2-3% - Concentración 1000 mg/L. Presentar ficha de datos de seguridad con l
NOMBRE	Amonio cuaternario 10 % quinta generación botella x 4L Desinfectante multiuso, elimina el 99.9% de bacterias y hongos tales como: Salmonella chol
NOMBRE	Antimonio patrón para análisis ICP - Trazable a SRM de Nist - EN HNO3 2-3% - Concentración 1000 mg/L. Presentar ficha de datos de seguridad con la
NOMBRE	azoxystrobin pureza mayor 96 % con certificado. Analitica estandar. Presentar ficha de datos de seguridad con las 16 sesiones
NOMBRE	AZUFRE patrón para análisis ICP - Trazable a SRM de Nist - EN HNO3 2-3% - Concentración 1000 mg/L
NOMBRE	Balanza de solo peso de precisión. Ref IX A 300, Construida en ABS de alta resistencia. Con plato en Acero Inoxidable. Display LCD retroiluminado. Ba
NOMBRE	Bata de odontologia desechable de polipropileno hipoalergénica retardante a líquidos con cuello redondo y puños resortado, manga larga y cierre
NOMBRE	Bata de odontologia desechable de polipropileno hipoalergénica retardante a líquidos talla con cuello redondo y puños resortado, manga larga y
NOMBRE	Batas de laboratorio (Delantal tipo laboratorio en antifluido nacional de excelente calidad, dos bolsillos inferiores en el frente, con cuello camisero, n
NOMBRE	Batas de laboratorio (Delantal tipo laboratorio en antifluido nacional de excelente calidad, dos bolsillos inferiores en el frente, con cuello camisero, n
NOMBRE	Beaker o Vaso De Precipitado Forma Baja Vidrio capacidad1000 ml, con las especificaciones estándar para vasos decristal de laboratorio: ASTM E960;
NOMBRE	Bisturi profesional con alma metálica y grip / 18cm - para trabajo pesado
NOMBRE	Calibrador Pie De Rey Digital Fibra De Carbono. Medición bidireccional: interna y externa. Interruptor de calibración cero. Interruptor de conversión
NOMBRE	Cuchillas medianas de repuesto para Bisturí. Ancho 18 Mm. Pac 10
NOMBRE	BORO patrón para análisis ICP - Trazable a SRM de Nist - EN HNO3 2-3% - Concentración 1000 mg/L
NOMBRE	CEPA:Pleurotus djamor - Orellana rosada. Genéticas probadas por su productividad, esterilidad, vitalidad y líneas de transferencia, incluye certificado.
NOMBRE	CEPA: Hericium erinaceus - Melena de leon . Genéticas probadas por su productividad, esterilidad, vitalidad y líneas de transferencia, incluye certifica

NOMBRE	Cinta Control de esterilizacion a vapor
NOMBRE	Cinta de enmascar de 48 mm x 40m
NOMBRE	Cinta de enmascarar de 24mm x 40m
NOMBRE	Cinta de enmascarar de 12mm x 40m
NOMBRE	Cinta transparente embalaje de 48mm x 200m
NOMBRE	Cloruro de calcio dihidratado. Frasco por 250 gramos. No. CAS 10035-04-8Formula química: $CaCl_2 * 2 H_2O$ Peso molecular: 147,1 gramos/molPureza M
NOMBRE	Colorímetro color de agua Checker® HC….Colorimetro Portable para Color (0 a 500PCU)
NOMBRE	Colorimetro Portable Cloro Libre HC 0 a 2.5 (Hanna)
NOMBRE	Crisoles en porcelana sin tapa, 60x48mm 80 - 100 ml
NOMBRE	Desecador de vidrio, con tapa, con llave y con placa de cerámica o porcelana. Diametro 300 a 400 mm
NOMBRE	Detergente pH neutro biodaegradable, libre de fosfato. Ficha de seguridad con las 16 sesiones
NOMBRE	Dicromato de potasio. Ficha de seguridad con las 16 sesiones - vencimiento minimo 2 años desde su compra
NOMBRE	Embudo analítico de vidrio vástago corto liso LMS.100mm Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. ASTM E-438 TIPO1 CLASE A Útil en la dosificación y fi
NOMBRE	Embudo De Filtracion Buchner De Porcelana De 115 Mm o 4 in
NOMBRE	EMULSION YEMA DE HUEVO SIN TELURITO X 50 MLestéril para formulación de medios microbiológicos. Uso laboratorio, Con certificación, ficha técni
NOMBRE	Erlenmeyer de Vidrio para Vacío 250 mL, con Desprendimiento Lateral, Graduado
NOMBRE	Erlenmeyer graduado de cuello angosto, por 250 ml. Con bordes reforzados y acabado redondeado, con escala en esmaltes de ceramica blancos y d
NOMBRE	filtros de jeringa en Nylon 0,22 um x 25mm
NOMBRE	Frasco fabricado en vidrio borosilicato 3.3 según la norma ISO 4796-1 color ámbar, protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz, tapa rosca en
NOMBRE	Frasco fabricado en vidrio trasparente borosilicato 3.3, Tipo I y ASTM E438 , Tipo I, Clase A , protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz, tapa
NOMBRE	Frasco fabricado en vidrio trasparente borosilicato 3.3, Tipo I y ASTM E438 , Tipo I, Clase A , tapa rosca en polipropileno azul DIN GL 45 , y con anillo
NOMBRE	Frasco fabricado en vidrio trasparente borosilicato 3.3, Tipo I y ASTM E438 , Tipo I, Clase A , tapa rosca en polipropileno azul DIN GL 45 , y con anillo
NOMBRE	Frascos de vidrio con tapa tipo rosca metálica # 53. Capacidad de 250 ml. Peso 110 gr, alto 12.2 cm, ancho 5.8 cm, largo 5.8 cm, circunferencia 18.5 c
NOMBRE	Frascos de vidrio con tapa tipo rosca metálica # 63 . Envase de vidrio conserva con capacidad de 500ml Tamaño: Diámetro Base: 7cm Diámetro Tapa:
NOMBRE	Recipiente para Atomizador 2L - Con Válvula
NOMBRE	Gafas Lupa Visera Diadema Con Luz Led 5 Lentes ElectronicaMaterial: ABS y AcrílicoColor: BlancoBatería: recargable incluidaMultiplicando el poder d
NOMBRE	Gorro Oruga Elastico. Mas resistente al desgarre o ruptura gracias a su formación multidireccional. Tela no tejida 100% polipropileno. Permire perfe
NOMBRE	Guantes de Nitrilo azul o negro calibre 6. Caja por 100 unidades, talla S. Color azul o negroAmbidiestros con orillosCon registro Invima y fecha de cad
NOMBRE	Guantes de Nitrilo azul o negro calibre 6. Caja por 100 unidades, talla M. Color azul o negroAmbidiestros con orillosCon registro Invima y fecha de ca
NOMBRE	Guantes de Nitrilo azul o negro calibre 6. Caja por 100 unidades, talla L. Color azul o negroAmbidiestros con orillosCon registro Invima y fecha de cad
NOMBRE	Hexametafosfato de sodio grado reactivo al 98% Presentar ficha de datos de seguridad con las 16 sesiones
NOMBRE	Hidróxido de sodio en solución estándar 0.1 N Presentar ficha de datos de seguridad con las 16 sesiones
NOMBRE	Hipoclorito de sodio al 15% , densidad=1,11 g/ml. 20 litros.Presentar ficha de datos de seguridad con las 16 sesiones
NOMBRE	Humidificador. Para plantas de 15 litros con controles de humedad VPD, vaporizador de precisión de 10 niveles, manguera extensible, tubo de orienta
NOMBRE	INDICADOR FENANTROLINA-ORTO A.C.S. MONOHIDRATADO CRISTALES 10 G.
NOMBRE	KIT DE ENSAYO DE B-GLUCANO (LEVADURA Y HONGO)El kit de ensayo de β-glucano (levadura y champiñones) es adecuado para la medición indirecta
NOMBRE	L(+)Ácido Ascórbico. Frasco por 100 gramos. CAS No. 50-81-7 Formula química $C_6H_8O_6$Peso molecular 176.12 g/molPureza Minima 99%Sustancia par
NOMBRE	Lampara UV desinfectante. Luz desinfectante UV con temporizador de control remoto, lámpara de limpieza UVC 99.99% de longitud de onda de 254 n
NOMBRE	Mascarilla de protección desechable KN 95 con filtración de un 98,96%. Tamaño de 17 x 9,5 centimetros con pinza nasal de facil ajuste. Con dos elas
NOMBRE	Mechas para mecheros- diámetro 4 mm
NOMBRE	Mecheros Alcohol Con Frasco En Vidrio , refractario, con Tapa metalica y porta mecha. Capacidad 120 ml
NOMBRE	Membrana de nylon de 0,45 µm y 47 mm de diámetro - Resistente al calor, autoclavable
NOMBRE	Luxometro. Iluminómetro UT381A con aplicación Bluetooth, medidor de iluminancia de luz digital integrado y dividido, 400000 Lx 37160 Fc. Amplio r
NOMBRE	Nitrato de Amonio CAS: 6484-52-2 Frasco 500 g. Ficha de seguridad con las 16 sesiones control INDUMIL.
NOMBRE	Papel de filtro cualitativo Nº 595. Caja X 100
NOMBRE	Papel filtro cualitativo #1 diámetro 150 mm, material celulosa, en circulo. Paquete x 100 unidades
NOMBRE	Papel filtro Cuantitativo #40. Material: Linters de algodón de alta calidad, Ø 110 mm. Paquete x 100 unidades. Referencia: 1440-110
NOMBRE	papel Kraft 18´´ Rollo 45 cms De Ancho x 100 Metros Aprox Largo
NOMBRE	Parafilm M - Lamina De Cierre Rollo: Long. 38m Ancho 100mm
NOMBRE	Picnometro C/Termometro 25 ml Calibrado DIN 12809 NS 10/19 Con Certificado de Trabajo Individual
NOMBRE	Pipeteador de cremallera, fabricado en polipropileno para pipetas graduadas y volumétricas con rueda manual aspiración y dosificación y válvula de
NOMBRE	Pipeteador de cremallera, fabricado en polipropileno para pipetas graduadas y volumétricas con rueda manual aspiración y dosificación y válvula de
NOMBRE	Pipeteador de cremallera, fabricado en polipropileno para pipetas graduadas y volumétricas con rueda manual aspiración y dosificación y válvula de
NOMBRE	Piridoxina clorhidrato (vitamina B6)Frasco por 25 gramosCAS No.58-56-0Formula química: C8H12ClNO3Peso molecular: 205.64 gMin. 99%
NOMBRE	Probeta graduada clase A,por 250 ml, Boro 3.3. Según DIN EN ISO 4788. Calibrado para contener (TC, In). Con pico y base de vidrio hexagonal. Divisó
NOMBRE	Probeta graduada clase A,por 500 ml, Boro 3.3. Según DIN EN ISO 4788. Calibrado para contener (TC, In). Con pico y base de vidrio hexagonal. Divisó
NOMBRE	Probetas graduadas en alto relieve en PMP plásticas 100 ml Fabricados según las normas ISO en polimetilpenteno (PMP) especial de alta transparenc
NOMBRE	Probetas graduadas en alto relieve en PMP plásticas 250 ml Fabricados según las normas ISO en polimetilpenteno (PMP) especial de alta transparenc
NOMBRE	Probetas graduadas en alto relieve en PMP plásticas 50 ml Fabricados según las normas ISO en polimetilpenteno (PMP) especial de alta transparenci
NOMBRE	Reactivo Beta-D-Glucan From Barley >=95% (HPLC) - polvo
NOMBRE	Reactivos de Cloro Libre (25 Test)
NOMBRE	Set de verificación de calibración Checker® HC color del agua……SKU: HI 727-11Set de Calibración p/ Checker Color del AguaEl set de verificación de c
NOMBRE	Sobres de reactivo en polvo de cloro libre DPD, 10 ml, paquete de 1000 sobres Rango de 0,02 - 2 mg/l de Cl2 sin acido Borico (DPD FREE CHLORINE R
NOMBRE	Solución buffer (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) traceable to SRM from NIST and PTB pH 4 (20°C)
NOMBRE	Solución buffer (di-sodium hydrogen phosphate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 7 (20°C)
NOMBRE	Solución buffer (ácido bórico/cloruro potásico/hidróxido sódico), trazable a SRM según NIST y PTB, pH 10,00 (20 °C)
NOMBRE	Solución buffer amoniacal pH 10 para dureza
NOMBRE	Solución estándar de calibración de conductividad de 1413 µS/cm de alta calidad que se prepara contra una solución de cloruro de potasio trazable
NOMBRE	Spectroquant dqo celdas est.celdas x25 (25-1500 mg/l). test en cubetas DQO-kit para 25 pruebas. Método fotométrico con ficha de datos de seguric
NOMBRE	Spectroquant® Patrón DBO (análogo a EN ISO 5815-1) para 10 x 1l de solución patrón 198 ± 40 mg/l Spectroquant® con fecha de vencimiento superic
NOMBRE	Sulfato de magnesio heptahidratado. CAS 10034-99-8. Min 99%. Formula $MgO_4S * 7 H_2O$. Peso molecular: 246.5 g. Sustancia para analisis químicos
NOMBRE	Tapabocas desechables. Fabricados con tres capas de filtración, garantizan una barrera contra partículas y salpicaduras, con cinta nasal y sujetador e
NOMBRE	Test en cubetas DBO. Método fotométrico 0.5 - 3000 mg/l Spectroquant®.1 frasco de reactivo BOD-1K1 frasco de reactivo BOD-2K1 frasco de reactivo
NOMBRE	Tiamina clorhidrato (vitamina b1)Frasco por 25 gramosCAS No. 67-03-8Formula química: C12H18Cl2N4OS.H2OPeso molecular: 337.27Pureza Minima
NOMBRE	Tienda de cultivo de propagación avanzada. AC Infinity CLOUDLAB - Dimensiones 24 x 24 x 36 pulgadas con barras CFM de soporte y estantes de esta
NOMBRE	Tijera grande mango de plastico, 210 mm de largo, cuchilla en acero inoxidable de 2 mm
NOMBRE	Tiras indicadoras de pH (rango de 0-14) universal no destiñ e.Las pruebas de pH MQuant® son adecuadas para todos los medios en análisis ambienta
NOMBRE	Toallas de mano papel * Hoja de 21.4 x 23.8 mas o menos * Hoja Doble* Doblada en Z* Material papel Natural o blanco* 150 Hojas por paquetes
NOMBRE	Unidad para Filtración de Membrana, En Polisulfona, de 300ml, 1 Puesto Componentes principales: Vaso de filtración, base, cubierta y rmatraz rece

NOMBRE	Vaso de precipitado o beacker por 250ml elaborado en borosilicato 3,3 con pico o canalón de forma baja o acampanado para tener excelentes carac
NOMBRE	Vaso de precipitado o beacker por 100ml elaborado en borosilicato 3,3 con pico o canalón de forma baja o acampanado para tener excelentes carac
NOMBRE	Wypall X80 Trabajo Pesado Regular x 80 Hojas de 42x28 cm. Paños Multiusos reutilizables para tareas de limpieza de máximaabsorción y resistencia•
NOMBRE	Yema De Huevo-Telurita En Emulsion Esteril, Para Microbiologia (50ml). Uso laboratorio. Con certificación, y ficha técnica si cuenta. (vida util corta d
NOMBRE	Bascula Balanza Digital De Peso Electrónica 40Kg Dimensiones:34.5 x 23cm- Capacidad:- Material: Plástico y acero- Alimentación: 110v- Pantalla LCD r
NOMBRE	AZUL DE TRIPAN X 50 GR MARCA para microscopia 0,4%

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**Diego Fabian Barrios Loaiza**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**71742308**
CORREO INSTITUCIONAL	dbarriosl@sena.edu.co