ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**

El objeto se desarrollará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas mínimas que se describen a continuación, la propuesta debe cumplir los siguientes requerimientos mínimos para la **"ADQUISICIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA INSPECCIONES "** requeridas por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, según el siguiente detalle:

| Ítem | Descripción Técnica-Referencia | Empresa | Cantidad | Unidad de Medida | Valor Unitario (Antes de IVA) | Valor Unitario (Incluido IVA) | Valor Total (Incluido IVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sello de seguridad tipo rotor (Rotolock) en plástico de alto impacto con: rotor entre 1.8 y 2.5 cm de diámetro, inserto de color VERDE, guaya en acero inoxidable mínimo de 7 hilos con recubierta en PVC color verde, de mínimo 40 cm de largo. Sistema de seguridad con pestañas de refuerzo entre la capsula y el inserto giratorio. Marcación Láser, con personalización Institucional relacionada con: numeración en forma consecutiva partiendo del No. 2026- seguida de una numeración de cinco dígitos, logo ICA, Código de Barras y/o Código QR (*). | Publimpresos Express S.A.S | 30.000 | Unidad | $ 833,00 | $ 158,27 | $ 29.738.100 |
| 2 | Precinto de seguridad tipo (Barril Tornillo) en Material de poliestileno de alto impacto Marcación Laser, numerado en forma consecutiva partiendo del No.2020 - seguida de una numeración de seis dígitos y logo ICA.<br>-Cada Cápsula debe ir marcada con el logo del Instituto, incluye consecutivo numérico (a convenir con el supervisor del contrato) y color pantone 390C institucional. Materiales Impresos: Pantone© 390C; Process C:24; M:0; Y:98; K:8. Medios Digitales: R:182; G:191; B:0; HTML: B6BF00.<br>-Dimensiones Cápsula - Largo entre 30 mm +/- 0.5 Cm, Ancho: 11 mm +/- 0.5 Cm, Alto: 11 mm +/- 0.5 Cm<br>- Dimensiones tornillo: Largo: 3.4 Cm +/-0.5 Cm +/- 0.5 Cm en material acrílico para que se quiebre fácilmente<br>- Dimensiones Abrazadera Zuncho: Polipropileno de Largo: 1 metro, Ancho 6mm<br>-Adjuntar ficha técnica de fabricante, no auto fichas.<br>-Material virgen, No reciclado para evitar que se quiebre | | 30.000 | Unidad | $ 840,00 | $ 159,60 | $ 29.988.000 |

**Notas:**

- **El tipo de numeración, logos y códigos deberán contar con previo visto bueno del supervisor del contrato.**
- **Los sellos deberán ser empacados en bolsa plástica no menor a 100 unidades.**

Publimpresos Express S.AS.
NIT 900.109.602-9
Yisely Ortiz Correa
CC. 52.830.136

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**

El objeto se desarrollará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas mínimas que se describen a continuación, la propuesta debe cumplir los siguientes requerimientos mínimos para la **"ADQUISICIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA INSPECCIONES "** requeridas por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, según el siguiente detalle:

| Ítem | Descripción Técnica-Referencia | Empresa | Cantidad | Unidad de Medida | Valor Unitario (Antes de IVA) | Valor Unitario (Incluido IVA) | Valor Total (Incluido IVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sello de seguridad tipo rotor (Rotolock) en plástico de alto impacto con: rotor entre 1.8 y 2.5 cm de diámetro, inserto de color VERDE, guaya en acero inoxidable mínimo de 7 hilos con recubierta en PVC color verde, de mínimo 40 cm de largo. Sistema de seguridad con pestañas de refuerzo entre la capsula y el inserto giratorio.<br>Marcación Láser, con personalización Institucional relacionada con: numeración en forma consecutiva partiendo del No. 2026- seguida de una numeración de cinco dígitos, logo ICA, Código de Barras y/o Código QR (*). | **SECURITY SEAL LTDA** | 30.000 | Unidad | $715 | $850,85 | 25.525.500 |
| 2 | Precinto de seguridad tipo (Barril Tornillo) en Material de poliestileno de alto impacto Marcación Laser, numerado en forma consecutiva partiendo del No.2020 - seguida de una numeración de seis dígitos y logo ICA.<br>-Cada Cápsula debe ir marcada con el logo del Instituto, incluye consecutivo numérico (a convenir con el supervisor del contrato) y color pantone 390C institucional. Materiales Impresos: Pantone© 390C; Process C:24; M:0; Y:98; K:8. Medios Digitales: R:182; G: 191; B:0; HTML: B6BF00.<br>-Dimensiones Cápsula - Largo entre 30 mm +/- 0.5 Cm, Ancho: 11 mm +/- 0.5 Cm, Alto: 11 mm +/- 0.5 Cm<br>- Dimensiones tornillo: Largo: 3.4 Cm +/-0.5 Cm +/- 0.5 Cm en material acrílico para que se quiebre fácilmente<br>- Dimensiones Abrazadera Zuncho: Polipropileno de Largo: 1 metro, Ancho 6mm<br>-Adjuntar ficha técnica de fabricante, no auto fichas.<br>-Material virgen, No reciclado para evitar que se quiebre | | 30.000 | Unidad | $656 | $780.64 | 23.419.200 |

**Notas:**

**•El tipo de numeración, logos y códigos deberán contar con previo visto bueno del supervisor del contrato.**

**•Los sellos deberán ser empacados en bolsa plástica no menor a 100 unidades.**



Cordial Saludo
Jorge Mauricio Fuentes S
Gerente // Representante Légal.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**

El objeto se desarrollará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas mínimas que se describen a continuación, la propuesta debe cumplir los siguientes requerimientos mínimos para la **"ADQUISICIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA INSPECCIONES "** requeridas por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, según el siguiente detalle:

| Ítem | Descripción Técnica-Referencia | Empresa | Cantidad | Unidad de Medida | Valor Unitario (Antes de IVA) | Valor Unitario (Incluido IVA) | Valor Total (Incluido IVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sello de seguridad tipo rotor (Rotolock) en plástico de alto impacto con: rotor entre 1.8 y 2.5 cm de diámetro, inserto de color VERDE, guaya en acero inoxidable mínimo de 7 hilos con recubierta en PVC color verde, de mínimo 40 cm de largo. Sistema de seguridad con pestañas de refuerzo entre la capsula y el inserto giratorio. Marcación Láser, con personalización Institucional relacionada con: numeración en forma consecutiva partiendo del No. 2026- seguida de una numeración de cinco dígitos, logo ICA, Código de Barras y/o Código QR (*). | PRECINTOS LASER S.A.S | 30.000 | Unidad | 630 | 749,7 | 22491000 |
| 2 | Precinto de seguridad tipo (Barril Tornillo) en Material de poliestileno de alto impacto Marcación Laser, numerado en forma consecutiva partiendo del No.2020 - seguida de una numeración de seis dígitos y logo ICA. -Cada Cápsula debe ir marcada con el logo del Instituto, incluye consecutivo numérico (a convenir con el supervisor del contrato) y color pantone 390C institucional. Materiales Impresos: Pantone© 390C; Process C:24; M:0; Y:98; K:8. Medios Digitales: R:182; G:191; B:0; HTML: B6BF00. -Dimensiones Cápsula - Largo entre 30 mm +/- 0.5 Cm, Ancho: 11 mm +/- 0.5 Cm, Alto: 11 mm +/- 0.5 Cm - Dimensiones tornillo: Largo: 3.4 Cm +/-0.5 Cm +/- 0.5 Cm en material acrílico para que se quiebre fácilmente - Dimensiones Abrazadera Zuncho: Polipropileno de Largo: 1 metro, Ancho 6mm -Adjuntar ficha técnica de fabricante, no auto fichas. -Material virgen, No reciclado para evitar que se quiebre | PRECINTOS LASER S.A.S | 30.000 | Unidad | 705 | 838,95 | 25168500 |

**Notas:**

- **El tipo de numeración, logos y códigos deberán contar con previo visto bueno del supervisor del contrato.**
- **Los sellos deberán ser empacados en bolsa plástica no menor a 100 unidades.**

**Representante Legal:** Marisol Guerra Barón
**Documento de identidad:** C.C. No. 52.028.348
**Correo electrónico:** gerencia@precintoslaser.com
**Teléfono:** 310 689 5307
**OFERENTE:** PRECINTOSLASER S.A.S.
**NIT:** 901595267-0

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**

El objeto se desarrollará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas mínimas que se describen a continuación, la propuesta debe cumplir los siguientes requerimientos mínimos para la **"ADQUISICIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA INSPECCIONES "** requeridas por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, según el siguiente detalle:

| Ítem | Descripción Técnica-Referencia | Empresa | Cantidad | Unidad de Medida | Valor Unitario Antes de IVA | IVA Valor Unitario | Valor Unitario Incluido IVA | Valor Total (Incluido IVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sello de seguridad tipo rotor (Rotolock) en plástico de alto impacto con: rotor entre 1.8 y 2.5 cm de diámetro, inserto de color VERDE, guaya en acero inoxidable mínimo de 7 hilos con recubierta en PVC color verde, de mínimo 40 cm de largo. Sistema de seguridad con pestañas de refuerzo entre la capsula y el inserto giratorio. Marcación Láser, con personalización Institucional relacionada con: numeración en forma consecutiva partiendo del No. 2026- seguida de una numeración de cinco dígitos, logo ICA, Código de Barras y/o Código QR (*). | VELEZ PALACIO SAS NIT 890932431-1 CEL 3146170490 comercial@vepasa.com CR 63#35-60 | 30.000 | Unidad | $ 410,00 | $ 78,00 | $ 488,00 | $ 14.640.000,00 |
| 2 | Precinto de seguridad tipo (Barril Tornillo) en Material de poliestileno de alto impacto Marcación Laser, numerado en forma consecutiva partiendo del No.2020 - seguida de una numeración de seis dígitos y logo ICA. -Cada Cápsula debe ir marcada con el logo del Instituto, incluye consecutivo numérico (a convenir con el supervisor del contrato) y color pantone 390C institucional. Materiales Impresos: Pantone© 390C; Process C:24; M:0; Y:98; K:8. Medios Digitales: R:182; G:191; B:0; HTML: B6BF00. -Dimensiones Cápsula - Largo entre 30 mm +/- 0.5 Cm, Ancho: 11 mm +/- 0.5 Cm, Alto: 11 mm +/- 0.5 Cm - Dimensiones tornillo: Largo: 3.4 Cm +/-0.5 Cm +/- 0.5 Cm en material acrílico para que se quiebre fácilmente - Dimensiones Abrazadera Zuncho: Polipropileno de Largo: 1 metro, Ancho 6mm -Adjuntar ficha técnica de fabricante, no auto fichas. -Material virgen, No reciclado para evitar que se quiebre | | 30.000 | Unidad | $ 580,00 | $ 110,00 | $ 690,00 | $ 20.700.000,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | | | $ 35.340.000,00 |

**Notas:**

- **El tipo de numeración, logos y códigos deberán contar con previo visto bueno del supervisor del contrato.**
- **Los sellos deberán ser empacados en bolsa plástica no menor a 100 unidades.**

Volver

Opciones

# Proceso : ADQUISICIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA INSPECCIONES - COT-SE... (id.CO1.BDOS.10110513)

EN ANÁLISIS

## Solicitud de información a los Proveedores

COT-SELLOS-01-2026 (En análisis) Pliegos

**Unidad de contratación** GRUPO GESTION CONTRACTUAL

Ver Enlace

ADQUISICIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA INSPECCIONES

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Fecha de presentación de ofertas** 25/03/2026 6:00 PM - **Fecha de publicación** 19/03/2026 11:52 AM

PROVEEDORES




## LÍNEA DE TIEMPO

| Fecha de publicación de concurso | Plazo para solicitar aclaraciones | Presentación de ofertas |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | 20/03/2026 | 25/03/2026 |

## LISTA DE OFERTAS

Opciones

| Referencia de oferta | Entidad | Presentada | Oferta |
|---|---|---|---|
| PROPUESTA VELEZ PALACIO SAS 2026 | VEPASA - Sellos/precintos de seguridad | 20/03/2026 2:58 PM | 35.340.000 |

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Contestar

*No tiene ninguna observación a los documentos del proceso*