

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9392113
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido (12/03/2026 9:52:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9392113
Objeto del contrato	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REFLECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DE LA DORADA CALDAS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	280 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido (16/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No *
Reversión	☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

	SENA REGIONAL CALDAS GRUPO ADMINISTRATIVO CPA	0 Recomendación (es)
	COLOMBIA, La Dorada ★★★★★	

Información del Proveedor contratista

	Andres Anibal Villa Farfan
	COLOMBIA, La Dorada Número de documento 1053782000

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Andres Anibal Villa Farfan			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor	
Aprobado por: ANDRES ANIBAL VILLA FARFAN	Fecha de aprobación: 12/03/2026 10:35:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador – Entidad Estatal	
Aprobado por: ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ	Fecha de aprobación: 12/03/2026 10:48:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9392113_Firmado	
Contrato en ejecución:	

Información del contrato

Tipo de proceso	Minima cuantía
Unidad de contratación	GRUPO ADMINISTRATIVO DE CENTRO
Proceso de Contratación	MC-CLD-CPA-0007-2026
Título de la oferta	OFERTA ECONOMICA LAMPARAS AV
Cuantía del contrato	100.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☒ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☒ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☒ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☒ No

Cumplimiento ☒ Sí ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato10,00

Fecha de vigencia (desde)5 días de tiempo transcurrido (12/03/2026 12:00:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)30/04/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato5,00

Fecha de vigencia (desde)5 días de tiempo transcurrido (12/03/2026 12:00:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)31/12/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad del servicio

☒ % del valor del contrato10,00

Fecha de vigencia (desde)5 días de tiempo transcurrido (12/03/2026 12:00:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)31/12/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒ % del valor del contrato10,00

Fecha de vigencia (desde)5 días de tiempo transcurrido (12/03/2026 12:00:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)31/12/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☒ No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido (12/03/2026 2:00:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido (13/03/2026 9:41:19 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19586944	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	35.000.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/12/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9392113
Proveedor Andres Anibal Villa Farfan
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones LA DORADA
Ubicación CO-CAL-17380 - La Dorada
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio La Dorada
Dirección LA DORADA
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	LA DORADA	COLOMBIA > Caldas > La Dorada

Bienes y servicios

1 COI.PCONTR.9392113									
1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal									
							Precio total estimado 100.000.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 100.000.000,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72151511	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REFLECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DE LA DORADA CALDAS	1,00	UN	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2 COI.PCONTR.9392113									
2.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal									
							Precio total estimado 100.000.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 100.000.000,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72151511	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REFLECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DE LA DORADA CALDAS	1,00	UN	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia			
Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación	
Formato de Experiencia	☐	☐	
Certificaciones	☐	☐	
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐	
RUP	☐	☐	
RUT	☐	☐	
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐	
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐	
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐	
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐	
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐	
Actas de Asamblea	☐	☐	
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐	
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐	
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐	
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐	
Certificación de tamaño empresarial (MIPyme)	☐	☐	
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐	
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐	
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐	
Plan de amortización	☐	☐	

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-Formato Anexo al contrato o a la aceptaciónV04 0007.pdf	GCCON-F-021-Formato Anexo al contrato o a la aceptaciónV04 0007.pdf	(detalle)
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta 007 ok.pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta 007 ok.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALEJANDRO RAMIREZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10260454	Guardar y notificar Guardar y notificar
Supervisor	SANDRA MILENA MART	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24713996	

Asignaciones Ordenador del pago



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO NRO. CO1.PCCNTR.9392113 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9392113
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/03/2026
OBJETO	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REFLECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DE LA DORADA CALDAS
CONTRATISTA	Andrés Aníbal Villa Farfán
CC o NIT	1053782000
LUGAR DE EJECUCIÓN	LA DORADA, CALDAS
FECHA DE INICIO	16/03/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	10 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 100.000.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 100.000.000
FORMA DE PAGO	El SENA pagará la prestación del servicio, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo con la Ley), previa aprobación por parte de la supervisión del informe de actividades. Para la realización del(los) pago(s) el contratista, cuando sea persona jurídica o natural deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando legalmente le corresponda, y cuando el contratista corresponda a personal natural (trabajador



	<p>independiente) deberá allegar el pago de los aportes a Seguridad Social de conformidad con la ley 100 de 1993, la ley 1122 de 2007 y el Decreto 4982 de 2007 y las demás que las modifique y complemente. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. NOTA: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC, sin perjuicio del tiempo indicado inicialmente para efectuar el pago.</p>
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	03
PERIODO DEL INFORME	Desde el 19/05/2026 HASTA 8/07/2026



1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA		
NRO. DE PÓLIZA	CMZ-100019146		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	12/03/2026		
FECHA APROBACIÓN	16/03/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	12/03/2026	30/04/2027	10.000.000
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	12/03/2026	31/12/2029	5.000.000
Salarios y prestaciones sociales	12/03/2026	31/12/2027	1.000.000
Calidad del servicio	12/03/2026	31/12/2027	10.000.000

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir y ejecutar el objeto y el alcance del objeto del presente contrato en los términos, plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras exigidas por la entidad las cuales se encuentran en los documentos del proceso y de acuerdo con la oferta y la invitación pública los cuales hacen parte del contrato.	Se realizó seguimiento y verificación al cumplimiento del objeto contractual	Informe de actividades presentado por el contratista, actas de seguimiento y registro fotográfico.
2. Realizar ficha de mantenimiento de cada luminaria intervenida, en la que se registre el estado de la luminaria, fecha de intervención, número de identificación o placa de registro (cuando aplique), ubicación, etiquetado de la luminaria, actividades de mantenimiento realizadas, repuestos instalados, diagnóstico técnico, observaciones y demás información relevante. Dicho documento deberá presentarse en medio magnético y físico.	El contratista elaboró informe de las intervenciones	Fichas de mantenimiento en medio físico y magnético, informes técnicos y registro fotográfico.



3. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	Durante el periodo evaluado, no se presentaron hechos o circunstancias que afectaran la ejecución del contrato ni que pusieran en riesgo los intereses de la entidad.	No aplica / Sin novedades reportadas por el contratista.
4. Cumplir y encontrarse a paz y salvo con el Sistema de Seguridad Social.	Se verificó que el contratista se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones	Se realizó la revisión de los aportes al Sistema de Seguridad Social del contratista
5. Garantizar que el personal encargado de las actividades del contrato aplique las normas de seguridad y protección personal, brindando los elementos de protección personal pertinentes y la señalización respectiva y las condiciones que le apliquen.	Se realizó verificación durante la ejecución de las actividades, evidenciando que el personal del contratista hizo uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP)	Se evidencia en Registros fotográficos
6. Garantizar la calidad del servicio y como resultado el óptimo funcionamiento de los equipos de iluminación intervenidos.	Se realizó la verificación del funcionamiento de los equipos	Informe, registro fotográfico
7. El contratista es el responsable del reporte a la ARL y EPS, atención en salud e investigación de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato. (en lo concerniente a su personal).	Informe de supervisión. Sin novedades reportadas.	Informe de supervisión. Sin novedades reportadas.
8. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	SI	Informe, registro fotográfico

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

El contratista cumplió con las obligaciones establecidas en los estudios previos relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, evidenciándose la aplicación de las políticas de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y demás lineamientos

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
24/03/2026	AV 80	15,565,200.00	15,565,200.00	84.434.800	15,56%
14/05/2026	AV 84	8,775,060.00	24.340.260	75.659.740	24,34%
06/07/2026	AV 91	10,721,900.00	35.062.160	64.937.840	35,06%



Porcentaje de ejecución física: **35,06%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado mayo y junio de 2026	Planilla nro. 4653980325 del 4 de junio de 2026 y 4656126082 – 4656126201 del 8 de julio
----------------------------	---	---

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la supervisión del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

No aplica

Para constancia se firma 08/07/2026.

SANDRA MILENA MARTINEZ

Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR. 9392113 DE 2026

Apoyo a la Supervisión:

ANDERSON JULIAN MONTERO GARZON

Ingeniero Civil

Elaboró: Angie Natalia Uribe Escobar- Contratista Profesional Contratación



ANDRES ANIBAL VILLA FARFAN
CALLE 49 NO. 2D-16
CORREO: andresvilla2000@hotmail.com
LA DORADA - CALDAS

**CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL
SENA REGIONAL CALDAS**



LA DORADA, JULIO 2026



ANDRES ANIBAL VILLA FARFAN
CALLE 49 NO. 2D-16
CORREO: andresvilla2000@hotmail.com
LA DORADA - CALDAS

INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS PARA UN TERCER PAGO

De acuerdo con el objeto contractual:

REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REFLECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DE LA DORADA CALDAS.

Se realizó las siguientes actividades del total de los ítems contratados, ejecutando el ítem 1, 2, 3 y 4:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO	UNIDAD DE MEDIDA /PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	Suministro e instalación a todo costo de lámparas panel led cuadrado de 595x595x8.5 mm de luz blanca en diferentes espacios del centro de formación. incluye desinstalación de unidades existentes. las lámparas a instalar son: luminaria tipo panel led con driver independiente, de incrustar con fuente de iluminación lateral basada en led smd y difusor opalizado ultradelgado con disipador de calor integrado, se incluyen los elementos de fijacion y funcionamiento. grado de protección ip20, chasis de aluminio, flujo luminoso 3200 lm. vida útil h 170 35.000, acabado blanco, potencia de entrada 40 w, tipo de driver independiente cc. debe tener certificado de conformidad retie y ficha técnica del fabricante. altura máxima de instalación 3,50 más. incluye todos los elementos de sujeción y funcionamiento. se debe realizar la medicion de parametros electricos (voltajes, amperajes) se debe realizar inspeccion y de ser necesario el cambio de alimentacion electrica y cambio de proteccion electrica (breaker) para un correcto funcionamiento.	Unidad	15
2	Suministro e instalación a todo costo de lámparas panel de incrustar y sobre poner led Tipo de Luz: Blanca / Voltaje: 100-240V AC/ Vida Util: 35.000 H. tamaño 30x30cm Angulo de Apertura: 120°IP 20 color Blanco Voltaje 100 V, 240 V, color blanco, Flujo luminoso 2160 lm Amperaje 4.2 A Potencia máxima 24 W, Garantía 12 meses. se debe realizar la medicion de parametros electricos (voltajes, amperajes) se debe realizar inspeccion y de ser necesario el cambio de alimentacion electrica y cambio de proteccion electrica (breaker) para un correcto funcionamiento.	Unidad	45
3	Suministro e instalación a todo costo de REFLECTOR LED 300W LUZ BLANCA 10500LM IP65. se debe realizar la medicion de parametros electricos (voltajes, amperajes) se debe realizar inspeccion y de ser necesario el cambio de	Unidad	10



ANDRES ANIBAL VILLA FARFAN

CALLE 49 NO. 2D-16

CORREO: andresvilla2000@hotmail.com

LA DORADA - CALDAS

	alimentacion electrica y cambio de proteccion electrica (breaker) para un correcto funcionamiento.		
4	TUBO LED T8 G13 6500 K, 1400 LM, 15000 H IP20, POTENCIA 24W, TENSION CONEXIÓN 100-240V/60HZ REFERENCIA LB677, CON CERTIFICADO. se debe realizar la medicion de parametros electricos (voltajes, amperajes) se debe realizar inspeccion y de ser necesario el cambio de alimentacion electrica y cambio de proteccion electrica (breaker) para un correcto funcionamiento.	Unidad	20

Se realizo la revisión y cambio de las lámparas y reflectores de acuerdo a los informes recibidos por parte de la supervisión y a la visita realizada para la inspección de las mismas, se anexa registro fotográfico de la actividad.

Atención al cliente

Ambiente2

Ambiente3

Carnicos

Oficina administrativa

Baño hombre adm.

Baño mujeres adm

Oficina Coordinación académica

Oficina A.P.

Almacen

Monitoreo

ECCL

Pasillos



ANDRES ANIBAL VILLA FARFAN
CALLE 49 NO. 2D-16
CORREO: andresvilla2000@hotmail.com
LA DORADA - CALDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO









































REDMI Note 14

24mm | f/1.7 | 1/120s | ISO1000

06/07/2026 5°28'38"N 74°40'6"W



REDMI Note 14

24mm | f/1.7 | 1/120s | ISO500

06/07/2026 5°28'38"N 74°40'6"W



REDMI Note 14

24mm | f/1.7 | 1/120s | ISO500

06/07/2026 5°28'38"N 74°40'6"W



REDMI Note 14

24mm | f/1.7 | 1/120s | ISO400

06/07/2026 5°28'38"N 74°40'6"W





REDMI Note 14

24mm | f/1.7 | 1/120s | ISO200

06/07/2026 5°28'38"N 74°40'6"W











ACTA No. 002			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de criterios de contratación en la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR. 9392113			
CIUDAD Y FECHA:		HORA INICIO: 10:00 am	HORA FIN: 11:00 am
LUGAR Y/O ENLACE: Oficina supervisor contrato	La Dorada, Julio 7 de 2026	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro Pecuario y Agroempresarial	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Revisar criterios de contratación en la ejecución del contrato en cuanto a los requisitos de SST y ambiental y demás obligaciones del contrato.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Verificar de criterios de contratación en la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR. 9392113			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Para la ejecución de este contrato dentro de los criterios de contratación se encuentra que se deben verificar los siguientes criterios durante la ejecución:			
<ol style="list-style-type: none">1. El proveedor, fabricante o comercializador debe entregar para todas las luminarias su correspondiente certificado de producto RETILAP vigente, el cual debe estar expedido por un organismo acreditado. Dicho certificado deberá entregarse con los correspondientes Guías: Ficha técnica de la luminaria, curva fotométrica de la luminaria, manual de instalación, política de garantía y política posconsumo.2. Las luminarias LED dependiendo de su utilización deben garantizar el cumplimiento de un DISEÑO DETALLADO sección 210.2.3 GENERALIDADES DEL DISEÑO DE ILUMINACIÓN, del Guía GENERAL DEL RETILAP, dado que es obligatorio para, alumbrado público, iluminación industrial, iluminación comercial con espacios de mayores a 500 m2 y en general en los lugares donde se tengan más de 10 puestos de trabajo, iluminación de salones donde se imparta enseñanza, o lugares con alta concentración de personas en un mismo salón (50 o mas), durante periodos mayores a dos horas.3. las luminarias LED utilizadas deben cumplir con las características generales de los capítulos 3, 4 y 5 del Guía general del RETILAP, destacando: ILUMINACIÓN INTERIOR: numerales 320.1.1 y 320.1.2 ALUMBRADO PÚBLICO: deben cumplir requisitos adicionales del numeral 320.3 que son			



los requisitos particulares de luminarias para alumbrado público.
LUMINARIAS EXTERIOR: numerales 320.1.1 y 320.1.2 y adicional 320.3.

4. Toda luminaria debe acompañarse de los siguientes documentos: ILUMINACIÓN
INTERIOR: documentos fotométricos LUMINARIAS EXTERIOR:
documentos fotométricos + valor de Flujo Hemisférico Superior(FHS) - nivel de
contaminación lumínica

5. La garantía de fábrica de las luminarias debe ser:

Bombillas LED y balas led mínimo de veinticuatro meses (24) meses, a partir de la entrega.

Tubos LED mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la entrega.

Luminarias para Iluminación Interior de treinta y seis (36) meses, a partir de la entrega.

Luminarias para Iluminación Industrial mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la entrega.

Luminarias para Iluminación Exterior y Alumbrado Público mínimo de sesenta (60) meses, a
partir de la entrega

6. Dentro de la ficha técnica o en la información del fabricante o comercializador se debe
verificar que las luminarias cumplan con los siguientes requisitos mínimos:

Condiciones eléctricas definidas por la Red Eléctrica: Tensión (V), Frecuencia (Hz).

Factor de potencia 0.9 V o superior.

Temperatura de color mínimo entre 3000 y 6500 Kelvin (K).

Eficacia luminosa de la luminaria debe ser mínimo de 85 lm/w para iluminación interior.

Eficacia luminosa de la luminaria debe ser mínimo de 110 lm/w para iluminación industrial.

Eficacia luminosa de la luminaria debe ser mínimo de 115 lm/w para iluminación exterior y
alumbrado público.

Índice de Reproducción Cromática mínimo >80 en Iluminación Interior.

Índice de Reproducción Cromática mínimo >70 en Iluminación Industrial.

Índice de Reproducción Cromática mínimo >70 en Iluminación Exterior y Alumbrado Público.

Grado IP mínimo IP65 para iluminación industrial.

Grado IP mínimo IP66 para iluminación exterior y alumbrado público.

Carcasa en Aluminio para Alumbrado Exterior y Alumbrado Público.

7. Se prohíbe la adquisición de luminarias compuesto de mercurio

Para dar cumplimiento a estos requisitos, la supervisión del contrato verifico las fichas
técnicas adjuntadas donde se constata dicha información requerida.

CONCLUSIONES



De acuerdo a los documentos presentados y a la reunión realizada donde se verifica cada uno de los ítem, se determina el aval para continuar con el proceso de pago para el segundo pago facturado en el suministro de lamparas.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Para el pago final volver a verificar los criterios.	En cada pago presentado por el proveedor durante la vigencia	Sandra Milena Martinez - Supervisor	<i>Sandra Milena Martinez</i>


DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Sandra Milena Martinez	Centro Pecuario y Agroempresarial	SI		<i>Sandra Milena Martinez</i>
Andres Anibal Villa Farfan	Empresa contratista	SI		<u>ANDRES ANIBAL VILLA FARFAN</u>

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

INFORME, REGISTRO FOTOGRAFICO, FICHAS TECNICAS.



INFORMACION GENERAL

Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores. Diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesta con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.

BENEFICIOS



Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad.
Chasis en aluminio extruido.

APLICACIONES



Código	Potencia de entrada (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente de entrada (A) @220VAC	Dimensiones (mm)(LxWxH)	Peso (kg)
P29767	10	1000	100	0.05	92x26x56	0.14
P29768	20	2000	100	0.1	100x27x71	0.18
P29769	30	3000	100	0.15	120x28x90	0.28
P29770	50	5000	100	0.25	151x27x121	0.45
P29771	70	7000	100	0.35	180x28x151	0.55
P29772	100	10000	100	0.51	220x33x180	0.84
P29773	150	15000	100	0.76	254x33x220	1.26
P29774	200	20000	100	1,01	286x36x250	1.60
P40130	300	30000	100	1.52	395x43x342	2.05

DATOS OPTICOS	
Temperatura de color	6500 K
Tipo de distribución	Directa simétrica
Angulo apertura	110°
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil L70	50000 H
Flujo Hemisférico Superior (FHS)	0%
DATOS FISICOS	
Acabado	Negro
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección IK	IK08
Tipo de uso	Interio y exterior
Tipo de montaje	Sobreponer
Material del chasis	Aluminio extruido
Material óptica	PC
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C
Dimensiones sistema de fijación	Ver diagrama
DATOS ELECTRICOS	




LED REFLECTOR
LED REFLECTOR JETA DL UNV



Ficha Técnica- Rv-02


Tensión de operación	110-277 VAC
Frecuencia	60Hz
Factor de potencia	>0.9
Distorsión Armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	No
Clase de aislamiento	CLASE I
** No requiere accesorios electricos adicionales**	

SISTEMA DE FIJACION




Potencia (W)	D1	M
10W/20W/30W	50-60mm	M5
50W/70W/100W	100-113mm	M5
150W/200W/300W	100-113mm	M8


FOTOMETRIA 10W




FOTOMETRIA 20W




FOTOMETRIA 30W




FOTOMETRIA 50W




FOTOMETRIA 70W



FOTOMETRIA 100W



FOTOMETRIA 150W




Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED

Producto Ecológico:
Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.


FOTOMETRIA 200W

Luminaria: SYLVANIA P29774 LED REFLECTOR JETA 200W DL UNV
Lámparas: 1 x



FOTOMETRIA 300W

Luminaria: SYLVANIA P40130 LED REFLECTOR JETA 300W DL UNV
Lámparas: 1 x





INFORMACION GENERAL

Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores. Diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesta con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.

BENEFICIOS



Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad.
Chasis en aluminio extruido.

APLICACIONES



Código	Potencia de entrada (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente de entrada (A) @220VAC	Dimensiones (mm)(LxWxH)	Peso (kg)
P29767	10	1000	100	0.05	92x26x56	0.14
P29768	20	2000	100	0.1	100x27x71	0.18
P29769	30	3000	100	0.15	120x28x90	0.28
P29770	50	5000	100	0.25	151x27x121	0.45
P29771	70	7000	100	0.35	180x28x151	0.55
P29772	100	10000	100	0.51	220x33x180	0.84
P29773	150	15000	100	0.76	254x33x220	1.26
P29774	200	20000	100	1,01	286x36x250	1.60
P40130	300	30000	100	1.52	395x43x342	2.05

DATOS OPTICOS	
Temperatura de color	6500 K
Tipo de distribución	Directa simétrica
Angulo apertura	110°
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil L70	50000 H
Flujo Hemisférico Superior (FHS)	0%
DATOS FISICOS	
Acabado	Negro
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección IK	IK08
Tipo de uso	Interio y exterior
Tipo de montaje	Sobreponer
Material del chasis	Aluminio extruido
Material óptica	PC
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C
Dimensiones sistema de fijación	Ver diagrama
DATOS ELECTRICOS	




LED REFLECTOR
LED REFLECTOR JETA DL UNV



Ficha Técnica- Rv-02


Tensión de operación	110-277 VAC
Frecuencia	60Hz
Factor de potencia	>0.9
Distorsión Armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	No
Clase de aislamiento	CLASE I
** No requiere accesorios electricos adicionales**	

SISTEMA DE FIJACION




Potencia (W)	D1	M
10W/20W/30W	50-60mm	M5
50W/70W/100W	100-113mm	M5
150W/200W/300W	100-113mm	M8


FOTOMETRIA 10W




FOTOMETRIA 20W




FOTOMETRIA 30W




FOTOMETRIA 50W




FOTOMETRIA 70W



FOTOMETRIA 100W



FOTOMETRIA 150W




Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED

Producto Ecológico:
Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.


FOTOMETRIA 200W

Luminaria: SYLVANIA P29774 LED REFLECTOR JETA 200W DL UNV
Lámparas: 1 x



FOTOMETRIA 300W

Luminaria: SYLVANIA P40130 LED REFLECTOR JETA 300W DL UNV
Lámparas: 1 x





INFORMACION GENERAL

Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores. Diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesta con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.

BENEFICIOS



Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad.
Chasis en aluminio extruido.

APLICACIONES



Código	Potencia de entrada (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente de entrada (A) @220VAC	Dimensiones (mm)(LxWxH)	Peso (kg)
P29767	10	1000	100	0.05	92x26x56	0.14
P29768	20	2000	100	0.1	100x27x71	0.18
P29769	30	3000	100	0.15	120x28x90	0.28
P29770	50	5000	100	0.25	151x27x121	0.45
P29771	70	7000	100	0.35	180x28x151	0.55
P29772	100	10000	100	0.51	220x33x180	0.84
P29773	150	15000	100	0.76	254x33x220	1.26
P29774	200	20000	100	1,01	286x36x250	1.60
P40130	300	30000	100	1.52	395x43x342	2.05

DATOS OPTICOS	
Temperatura de color	6500 K
Tipo de distribución	Directa simétrica
Angulo apertura	110°
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil L70	50000 H
Flujo Hemisférico Superior (FHS)	0%
DATOS FISICOS	
Acabado	Negro
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección IK	IK08
Tipo de uso	Interio y exterior
Tipo de montaje	Sobreponer
Material del chasis	Aluminio extruido
Material óptica	PC
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C
Dimensiones sistema de fijación	Ver diagrama
DATOS ELECTRICOS	




LED REFLECTOR
LED REFLECTOR JETA DL UNV



Ficha Técnica- Rv-02


Tensión de operación	110-277 VAC
Frecuencia	60Hz
Factor de potencia	>0.9
Distorsión Armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	No
Clase de aislamiento	CLASE I
** No requiere accesorios electricos adicionales**	

SISTEMA DE FIJACION




Potencia (W)	D1	M
10W/20W/30W	50-60mm	M5
50W/70W/100W	100-113mm	M5
150W/200W/300W	100-113mm	M8


FOTOMETRIA 10W




FOTOMETRIA 20W




FOTOMETRIA 30W




FOTOMETRIA 50W




FOTOMETRIA 70W



FOTOMETRIA 100W



FOTOMETRIA 150W




Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED

Producto Ecológico:
Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.


FOTOMETRIA 200W

Luminaria: SYLVANIA P29774 LED REFLECTOR JETA 200W DL UNV
Lámparas: 1 x



FOTOMETRIA 300W

Luminaria: SYLVANIA P40130 LED REFLECTOR JETA 300W DL UNV
Lámparas: 1 x





CERTIFICADO DE PRODUCTO

CERTIFICATE OF PRODUCT

Nº. 17860C1/261

LENOR COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA / CERTIFIES

PRODUCTO / PRODUCT

PANELES LED

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

(*) Referencias / (*) References:
Ver Anexo No. 1 / See Annex No. 1

Titular del Certificado / Certificate Holder

FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.

Calle 57B Sur # 72 A 23

IMPORTADOR

NIT: 800127132 - 2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S. y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo / The product above identified has been assessed by LENOR COLOMBIA S.A.S and was found compliant with the requirements of the following normative reference

República de Colombia. / Republic of Colombia Resolución 40150 de 03 de mayo de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia "Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP
Artículo 2.4.7

Esquema de Certificación N.º / Certification Scheme N.º 5 RETILAP determinado en función de la realización efectiva de las actividades de evaluación mínimas establecidas en el Reglamento / determined based on the effective implementation of the minimum evaluation activities established in the normative reference.

País de origen / Country of origin: CHINA

Marca / Brand: SYLVANIA

Todas las características e identificación del producto se encuentran detalladas en ANEXO N.º 1 que consta de una (1) páginas y corresponde al alcance certificado y ANEXO N.º 2 que consta de una (1) páginas y corresponde a la información del fabricante y de los reportes de ensayo.

All the characteristics and identification of the product covered by this certificate of product are specified in ANNEX N.º 1 consisting of one (1) pages and corresponds to the certified scope and ANNEX N.º 2 consisting of one (1) pages and corresponds to the information of the manufacturer and the test reports

Fecha de expedición / Issuance date: 24 de junio de 2025

Fecha seguimiento N.º 1 / Surveillance date N.º 1:

Antes de / Before: 23 de junio de 2026

Versión / Version: 00

Fecha de vencimiento / Expiration date: 23 de junio de 2030

Fecha seguimiento N.º 2 / Surveillance date N.º 2:

Antes de / Before: 23 de febrero de 2028

Vigencia: cinco (5) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.

Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con cuatro meses de anticipación a la fecha indicada, en los meses 12 y 32 según el esquema.

Validity: five (5) years from the date of issuance of the certificate subject to periodic surveillance.

Surveillance shall initiate at least three months prior to the date indicated in months 12 and 32 according to the certification scheme.

BEYANIRA
VARGAS
MANRIQUE

Firmado digitalmente
por BEYANIRA
VARGAS MANRIQUE
Fecha: 2025.06.24
14:48:14 -05'00'

Director Administrativo





ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1
Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17860CI/261
Producto / Product: PANELES LED
Categoría / Category: PANELES LED

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS	REFERENCIA REFERENCE
1	LED PANEL REDONDO Modelo: RD Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL RD
2	LED PANEL REDONDO SOBREPONER Modelo: RD SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL RD SP
3	LED PANEL CUADRADO Modelo: SQ Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 18W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL SQ
4	LED PANEL CUADRADO SOBREPONER Modelo: SQ SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 18W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL SQ SP
5	LED PANEL DECO REDONDO	LED PANEL DECO RD





ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1
Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17860CI/261
Producto / Product: PANELES LED
Categoría / Category: PANELES LED

	<p>Modelo: DECO RD Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO</p>	
6	<p>LED PANEL DECO REDONDO SOBREPONER Modelo: DECO RD SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO</p>	LED PANEL DECO RD SP
7	<p>LED PANEL DECO REDONDO WLINE Modelo: DECO RD WLINE Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO</p>	LED PANEL RD WLINE
8	<p>LED PANEL DECO REDONDO SOBREPONER WLINE Modelo: DECO RD WLINE SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO</p>	LED PANEL RD WLINE SP
9	<p>LED PANEL DECO REDONDO BLINE Modelo: DECO RD BLINE Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W</p>	LED PANEL DECO RD BLINE





ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1 Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17860CI/261 Producto / Product: PANELES LED Categoría / Category: PANELES LED		
	Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	
10	LED PANEL DECO REDONDO SOBREPONER BLINE Modelo: DECO RD BLINE SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL DECO RD BLINE SP

****FIN DEL ANEXO N.º 1 / END OF ANNEX N.º 1****





ANEXO N.º 2 / ANNEX N.º 2

Información adicional del certificado de producto N.º / Additional information of the product certificate
N.º: 17860C1/261

Razón Social del fabricante / Manufacturer's company name:
Zhejiang Lodan Lighting Equipment Co., Ltd

Dirección del fabricante / Manufacturer's address:
No.5, Huashanhui Road, Huangwan Town, Haining City, Jiaxing City, Zhejiang Province, China

Información de los reportes de ensayo / Test report information:

Nº ACREDITACIÓN ACCREDITATION NUMBER	NOMBRE DEL LABORATORIO LABORATORY NAME	Nº DE REPORTE DE ENSAYO TEST REPORT NUMBER
15-LAB-011	Luminotest	ACR L09C54 EC001
15-LAB-011	Luminotest	ACR L26C29 T001
18-LAB-019	Laboratorio Lenor Zona Franca S.A.S.	INF-EL-380-25
18-LAB-019	Laboratorio Lenor Zona Franca S.A.S.	INF-EL-586-24
TL-460	Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)	SZ2200910-55786E-10-10000
L5772	Precise Testing & Certification (Guangdong) Co.,Ltd.	PTC25032810502S-LM01
L5772	Precise Testing & Certification (Guangdong) Co.,Ltd.	PTC25032810503S-LM01

****FIN DEL ANEXO N.º 2 / END OF ANNEX N.º 2****





CERTIFICADO DE PRODUCTO

CERTIFICATE OF PRODUCT

Nº. 17860C1/261

LENOR COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA / CERTIFIES

PRODUCTO / PRODUCT

PANELES LED

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

(*) Referencias / (*) References:
Ver Anexo No. 1 / See Annex No. 1

Titular del Certificado / Certificate Holder

FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.

Calle 57B Sur # 72 A 23

IMPORTADOR

NIT: 800127132 - 2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S. y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo / The product above identified has been assessed by LENOR COLOMBIA S.A.S and was found compliant with the requirements of the following normative reference

República de Colombia. / Republic of Colombia Resolución 40150 de 03 de mayo de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia "Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP
Artículo 2.4.7

Esquema de Certificación N.º / Certification Scheme N.º 5 RETILAP determinado en función de la realización efectiva de las actividades de evaluación mínimas establecidas en el Reglamento / determined based on the effective implementation of the minimum evaluation activities established in the normative reference.

País de origen / Country of origin: CHINA

Marca / Brand: SYLVANIA

Todas las características e identificación del producto se encuentran detalladas en ANEXO N.º 1 que consta de una (1) páginas y corresponde al alcance certificado y ANEXO N.º 2 que consta de una (1) páginas y corresponde a la información del fabricante y de los reportes de ensayo.

All the characteristics and identification of the product covered by this certificate of product are specified in ANNEX N.º 1 consisting of one (1) pages and corresponds to the certified scope and ANNEX N.º 2 consisting of one (1) pages and corresponds to the information of the manufacturer and the test reports

Fecha de expedición / Issuance date: 24 de junio de 2025

Fecha seguimiento N.º 1 / Surveillance date N.º 1:

Antes de / Before: 23 de junio de 2026

Versión / Version: 00

Fecha de vencimiento / Expiration date: 23 de junio de 2030

Fecha seguimiento N.º 2 / Surveillance date N.º 2:

Antes de / Before: 23 de febrero de 2028

Vigencia: cinco (5) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.

Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con cuatro meses de anticipación a la fecha indicada, en los meses 12 y 32 según el esquema.

Validity: five (5) years from the date of issuance of the certificate subject to periodic surveillance.

Surveillance shall initiate at least three months prior to the date indicated in months 12 and 32 according to the certification scheme.

BEYANIRA
VARGAS
MANRIQUE

Firmado digitalmente
por BEYANIRA
VARGAS MANRIQUE
Fecha: 2025.06.24
14:48:14 -05'00'

Director Administrativo





ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1
Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17860CI/261
Producto / Product: PANELES LED
Categoría / Category: PANELES LED

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS	REFERENCIA REFERENCE
1	LED PANEL REDONDO Modelo: RD Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL RD
2	LED PANEL REDONDO SOBREPONER Modelo: RD SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL RD SP
3	LED PANEL CUADRADO Modelo: SQ Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 18W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL SQ
4	LED PANEL CUADRADO SOBREPONER Modelo: SQ SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 18W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL SQ SP
5	LED PANEL DECO REDONDO	LED PANEL DECO RD





ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1
Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17860CI/261
Producto / Product: PANELES LED
Categoría / Category: PANELES LED

	<p>Modelo: DECO RD Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO</p>	
6	<p>LED PANEL DECO REDONDO SOBREPONER Modelo: DECO RD SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO</p>	LED PANEL DECO RD SP
7	<p>LED PANEL DECO REDONDO WLINE Modelo: DECO RD WLINE Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO</p>	LED PANEL RD WLINE
8	<p>LED PANEL DECO REDONDO SOBREPONER WLINE Modelo: DECO RD WLINE SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO</p>	LED PANEL RD WLINE SP
9	<p>LED PANEL DECO REDONDO BLINE Modelo: DECO RD BLINE Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W</p>	LED PANEL DECO RD BLINE





ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1 Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17860CI/261 Producto / Product: PANELES LED Categoría / Category: PANELES LED		
	Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	
10	LED PANEL DECO REDONDO SOBREPONER BLINE Modelo: DECO RD BLINE SP Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-277V, 110-277V, 120- 277V, 100-240V, 120-240V, 110-240V, 85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W-35W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K (NW), 5.000-5.700K (CW), 6.000-6.500K(DL) Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 60HZ Dimerizable: NO	LED PANEL DECO RD BLINE SP

****FIN DEL ANEXO N.º 1 / END OF ANNEX N.º 1****





ANEXO N.º 2 / ANNEX N.º 2

Información adicional del certificado de producto N.º / Additional information of the product certificate
Nº: 17860C1/261

Razón Social del fabricante / Manufacturer's company name:
Zhejiang Lodan Lighting Equipment Co., Ltd

Dirección del fabricante / Manufacturer's address:
No.5, Huashanhui Road, Huangwan Town, Haining City, Jiaxing City, Zhejiang Province, China

Información de los reportes de ensayo / Test report information:

Nº ACREDITACIÓN ACCREDITATION NUMBER	NOMBRE DEL LABORATORIO LABORATORY NAME	Nº DE REPORTE DE ENSAYO TEST REPORT NUMBER
15-LAB-011	Luminotest	ACR L09C54 EC001
15-LAB-011	Luminotest	ACR L26C29 T001
18-LAB-019	Laboratorio Lenor Zona Franca S.A.S.	INF-EL-380-25
18-LAB-019	Laboratorio Lenor Zona Franca S.A.S.	INF-EL-586-24
TL-460	Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan)	SZ2200910-55786E-10-10000
L5772	Precise Testing & Certification (Guangdong) Co.,Ltd.	PTC25032810502S-LM01
L5772	Precise Testing & Certification (Guangdong) Co.,Ltd.	PTC25032810503S-LM01

****FIN DEL ANEXO N.º 2 / END OF ANNEX N.º 2****



Certificado de producto:*Certificate of product:***Titular del certificado:***Certificate holder:***17958C1/253**

Versión: 01

FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.S.

IMPORTADOR

Calle 57B Sur # 72 A 23

NIT: 800127132 - 2

Producto:*Product:***País de origen:***Country of origin:***Marca:***Brand:***LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO**

CHINA

SYLVANIA

Esquema de certificación:*Certification scheme:*

Esquema 5 RETILAP 2024

Resolución 40150 de 03 de mayo de 2024,
Reglamento Técnico de Iluminación y
Alumbrado Público - RETILAP del Ministerio de
Minas y Energía de Colombia y sus
modificaciones.

Artículo 2.2.1 / Artículo 2.6.2

Documento(s) normativo(s):*Normative document(s):***Fecha de expedición:***Issuing date:*

2025-06-18

Seguimiento No. 1 antes de:*Surveillance No. 1 before:*

2026-06-17

Seguimiento No. 2 antes de:*Surveillance No. 1 before:*

2028-02-17

Valido hasta:*Valid until:*

2030-06-17

Fecha de actualización:*Update date:*

2025-10-07



El detalle de productos dentro del alcance de la certificación y otra información relacionada se encuentra en el(los) Anexo(s) de este certificado: Anexo 1: Descripción del producto. Anexo 2: Información adicional

The details of products within the scope of this certificate and other related information can be found in the Annex of this certificate:

Annex 1: Product Description. Annex 2: Additional information

Para comprobar la validez de este certificado comuníquese a servicioalclientecol@lenorgroup.com o al número +57 317 653 8123



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005



Director de Certificación

LEONARDO
O MARIÑO
ANGARITA

Firmado
digitalmente por
LEONARDO
MARIÑO ANGARITA
Fecha: 2025.10.07
14:52:30 -05'00'

ANEXO No. 1. Descripción del producto <i>ANNEX No. 1. Product Description</i> Certificado de producto No. 17958C1/253 <i>Certificate of product No.</i>		
LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO Categoría / Category: LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO		
Resolución 40150 de 03 de mayo de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia "Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP Artículos 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.6.1; 2.6.2		
ÍTEM <i>ITEM</i>	REFERENCIA <i>REFERENCE</i>	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS <i>DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>
1	LED STREET LIGHT URBAN	LED STREET LIGHT URBAN Modelo: LIGHT URBAN Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 110-277V, 120-277V Potencia o rango de potencias de operación (W): Desde 35W, Hasta 200W Temperatura de color (K): 2.700 - 3.000K (WW) 4.000- 4.100K (NW) 5.000-5.700K (CW) 6.000-6.500K (DL) Uso: Alumbrado Público Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares mojados Frecuencia (Hz): 50/60 Hz Dimerizable: SI
2	LED STREET LIGHT SYL-STREET	LED STREET LIGHT SYL-STREET Modelo: SYL-STREET Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 110-277V, 120-277V Potencia o rango de potencias de operación (W): Desde 35W, Hasta 200W Temperatura de color (K): 2.700 - 3.000K (WW) 4.000- 4.100K (NW) 5.000-5.700K (CW) 6.000-6.500K (DL) Uso: Alumbrado Público Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares mojados Frecuencia (Hz): 50/60 Hz Dimerizable: SI
3	LED STREET LIGHT ZD216	LED STREET LIGHT ZD216 Modelo: ZD216 Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 110-277V, 120-277V Potencia o rango de potencias de operación (W): Desde 35W, Hasta 200W Temperatura de color (K): 2.700 - 3.000K (WW) 4.000- 4.100K (NW) 5.000-5.700K (CW) 6.000-6.500K (DL) Uso: Alumbrado Público Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares mojados Frecuencia (Hz): 50/60 Hz Dimerizable: SI

****FIN DEL ANEXO No. 1 / END OF ANNEX No. 1***



ANEXO No. 2. Información adicional		
ANNEX No. 2. Additional Information		
Certificado de producto No. 17958C1/253		
Certificate of product No.		
LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO		
Categoría / Category: LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO		
Información de los reportes de ensayo		
Test report information		
N° ACREDITACIÓN ACCREDITATION NUMBER	NOMBRE DEL LABORATORIO LABORATORY NAME	No. DE REPORTE DE ENSAYO TEST REPORT NUMBER
L11210	Waltek Testing Group (Ningbo) Co., Ltd.	WTN22N05087740N
L9410	Shanghai KUIEN Technical Testing Service Co., LT	KN-20230824-0008
L11210	Waltek Testing Group (Ningbo) Co., Ltd.	WTN22N05087739L
L11210	Waltek Testing Group (Ningbo) Co., Ltd.	WTN22N05087738L
L4136	Waltek Testing Group (Ningbo) Co., Ltd.	WTN22H05089698P
15-LAB-011	Luminotest	NCR L06C29 E005
18-LAB-019	LABORATORIO LENOR ZONA FRANCA S.A.S	INF-EL-001-2886-25-1 V0

****FIN DEL ANEXO No. 2 / END OF ANNEX No. 2****



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005





CERTIFICADO DE PRODUCTO

CERTIFICATE OF PRODUCT

Nº 18027C2/305

LENOR COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA / CERTIFIES

PRODUCTO / PRODUCT

PROYECTORES PARA ILUMINACIÓN

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

(*) Referencias / (*) References:

Ver Anexo No. 1 / See Annex No. 1

Titular del Certificado / Certificate Holder

FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.S

IMPORTADOR

Calle 57B Sur # 72 A 23

NIT : 800127132 - 2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S. y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo / The product above identified has been assessed by LENOR COLOMBIA S.A.S and was found compliant with the requirements of the following normative reference

República de Colombia. / Republic of Colombia, Resolución 40150 de 03 de mayo de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia "Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP

Artículo 2.4.9./ Artículo 2.5.7.

Esquema de Certificación N.º / Certification Scheme N.º 5 RETILAP determinado en función de la realización efectiva de las actividades de evaluación mínimas establecidas en el Reglamento / determined based on the effective implementation of the minimum evaluation activities established in the normative reference.

País de origen / Country of origin: CHINA

Marca / Brand: SYLVANIA

Todas las características e identificación del producto se encuentran detalladas en ANEXO N.º 1 que consta de una (1) página y corresponde al alcance certificado y ANEXO N.º 2 que consta de una (1) página y corresponde a la información del fabricante y de los reportes de ensayo.
All the characteristics and identification of the product covered by this certificate of product are specified in ANNEX N.º 1 consisting of one (1) page and corresponds to the certified scope and ANNEX N.º 2 consisting of one (1) page and corresponds to the information of the manufacturer and the test reports

Fecha de expedición / Issuance date: 25 de julio de 2025

Fecha seguimiento N.º 1 / Surveillance date N.º 1:

Antes de / Before: 24 de julio de 2026

Versión / Version: 00

Fecha de vencimiento / Expiration date: 24 de julio de 2030

Fecha seguimiento N.º 2 / Surveillance date N.º 2:


Antes de / Before: 24 de marzo de 2028

Vigencia: cinco (5) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.

Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con cuatro meses de anticipación a la fecha indicada, en los meses 12 y 32 según el esquema.

Validity: five (5) years from the date of issuance of the certificate subject to periodic surveillance.

Surveillance shall initiate at least three months prior to the date indicated in months 12 and 32 according to the certification scheme.



Director de Certificación

**LEONARDO
O MARIÑO
ANGARITA**

Firmado
digitalmente por
LEONARDO
MARIÑO ANGARITA
Fecha: 2025.07.25
12:56:32 -05'00'





ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1 Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 18027C2/305 Producto / Product: PROYECTORES PARA ILUMINACIÓN Categoría / Category: Iluminación para espacios exteriores/ Projectores para iluminación		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS	REFERENCIA REFERENCE
1	LED REFLECTOR JETA Modelo: JETA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 110-277V, 120-277V Potencia o rango de potencias de operación (W): DESDE 10W HASTA 500W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700 -3.000K(WW), 4.000- 4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL) Uso: Exterior Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares mojados Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO	LED REFLECTOR/PROYECTOR JETA
2	LED REFLECTOR JETA PRO/ LED JETA PRO Modelo: JETA PRO Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 110-277V, 120-277V Potencia o rango de potencias de operación (W): DESDE 10W HASTA 500W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700 -3.000K(WW), 4.000- 4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL) Uso: Exterior Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares mojados Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO	LED REFLECTOR/PROYECTOR JETA PRO

****FIN DEL ANEXO N.º 1 / END OF ANNEX N.º 1****







ANEXO N.º 2 / ANNEX N.º 2
Información adicional del certificado de producto N.º / Additional information of the product certificate
N.º: 18027C2/305

Información de los reportes de ensayo / Test report information:

Nº ACREDITACIÓN ACCREDITATION NUMBER	NOMBRE DEL LABORATORIO LABORATORY NAME	Nº DE REPORTE DE ENSAYO TEST REPORT NUMBER
TL-460	Bay Area Compliance Laboratories Corp	SZ2200910-55787E-10-10000
15-LAB-011	Luminotest S.A.S	DOC-5722.1-LENOR-COT-8661
L11210	Waltek Testing Group (Ningbo) Co., Ltd	WTN25N02042421L
L11210	Waltek Testing Group (Ningbo) Co., Ltd	WTN25N02042423N
L11210	Waltek Testing Group (Ningbo) Co., Ltd	WTN25N02042420L
L11210	Waltek Testing Group (Ningbo) Co., Ltd	WTN25N03071564N

****FIN DEL ANEXO N.º 2 / END OF ANNEX N.º 2****



 PROCESO DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA PARA EL CENTRO COMUNITARIO		Código: GCL-F-009	
		Versión: 11	
FORMATO DE CONTROL CONTABLE DE LA INTERVENCIÓN DE INMUEBLES			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública ☒	Pública clasificada ☐	Pública reservada ☐	
FECHA DE CANCELAMIENTO			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO		CONTRATO No. COL-PCNTR-899213	
CÓRGO CONTABLE DE COSTO SEPARADOR DEL GASTO	951510	POSICIÓN CANTALOGO INSTITUCIONAL	36-02-00-017-951510
REGIÓN	CAJALÍ	FECHA SUSCRIPCIÓN	16/03/2026
CENTRO DE FORMACIÓN	CENTRO PECUARIO Y AGROPECUARIO J	NIT	90083700200
CONTRATISTA	Andres Amiel Villa Zanfan	NIT	90083700200
OBJETO:	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS, REFLECTORES Y OTRAS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO PECUARIO Y AGROPECUARIO DE LA DORADA CAJALÍ.		
VALOR DEL CONTRATO		VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	
CONCEPTO	VALOR ANTICIPA DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
Anticipo	0	0	0
Valor inicial del contrato	\$1.000.000	\$900.000	\$2.000.000
Adición 1	0	0	0
Adición 2	0	0	0
Adición 3	0	0	0
Valor total del contrato	\$1.000.000	\$900.000	\$2.000.000
INFORMACIÓN CUENTA CONTABLE Y PAGOS			
Si la factura tiene discriminación adecuada y mantenimiento desde la misma factura, el supervisor de contrato DEBE diligenciar un formato aparte con el componente de mantenimiento. Leer las instrucciones.			
OBJETO DEL PAGO DE LA FACTURA	CATÁLOGO DEL GASTO INSTITUCIONAL DEL RUBRO PRESUPUESTAL		
RUBRO	MANTENIMIENTO	DEBE MANTENIMIENTOS	\$11115
La factura electrónica debe tener discriminado el monto de la amortización que se hará del anticipo, para pagarle al contratista el excedente. Si no tiene contrato, no diligenciar la casilla de amortización.			
PAGO DE IVA		DATOS GENERALES DEL PAGO	
PAGO No.	3	FECHA DE LA FACTURA	9.010.010.00
FACTURA No.	8V 91	VALOR DEL IVA	\$ 1.711.900,00
FECHA FACTURA	6/07/2026	TOTAL FACTURA	\$ 10.715.900,00
RPS (separados por comas)	38126	AMORTIZACIÓN SEGUN	\$
TIPO DE PAGO	PARCIAL	VALOR A PAGAR	\$ 10.721.900,00
INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN O MEJORA			
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSTITUCIONAL REGIONAL	CIUDAD O MUNICIPIO	DIRECCION DEL INMUEBLE
CAJALÍ	36-02-00-017-000000	LA DORADA	CARRETA 1 CALLE 4Z A FONSO LOPEZ
OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CORROBORADA. PRECISAMENTE AUTORIZA EL DESMOLIMBO REQUERIDO.			
NOOMBRE		CIUDAD	FIRMA
SANDRA MILENA MARTINEZ		2471396	
APPROVED BY CONTRACT			
ANDERSON JULIAN MONTERO GARZON			
APPROVAL TO THE SUPERVISION			
ANDERSON JULIAN MONTERO GARZON			