

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	04
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	1 de 12
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

FICHA TECNICA No. 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Adaptador de DisplayPort Macho a HDMI Hembra
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Adaptador de DisplayPort Macho a HDMI Hembra
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Adaptador de DisplayPort Macho a HDMI Hembra	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Adaptador de DisplayPort Macho a HDMI Hembra		
Garantía: 3 meses después de la entrega		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 2

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Fuente de poder ATX con potencia nominal igual o superior a 750w
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Fuente de poder ATX con potencia nominal igual o superior a 750w
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Fuente de poder ATX	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Potencia Nominal igual o superior a 750W Modelo Estándar Voltaje de entrada 110 V AC 1 conector ATX 24 Pines 2 conectores SATA 2 conectores Molex 1 conector EPS 12V para CPU 4+4 PINES o 8 PINES Garantía: 6 meses después de la entrega		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 3

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Sopladora para computador
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Sopladora para computador

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	04
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	2 de 12
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

UNIDAD MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL		Sopladora para computador
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Sopladora para computador de 600 watts o superior. Garantía: 6 meses después de la entrega		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 4

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Juego de destornilladores tipo Ratchet o de trinquete.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Juego de destornilladores tipo Ratchet o de trinquete.
UNIDAD MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL		Juego de destornilladores tipo Ratchet o de trinquete.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Mínimo con las siguientes puntas: Puntas planas de planas de 5 mm, 6 mm y 7 mm. Puntas torx t15, t20 y t30. Puntas en cruz ph1, ph2 y ph3. Garantía: 3 meses después de la entrega.		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 5

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Memoria USB 3.2 capacidad no inferior a 128 GB.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Memoria USB 3.2 capacidad no inferior a 128 GB.
UNIDAD MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL		Memoria USB 3.2 capacidad no inferior a 128 GB.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Tipo de conector USB A Garantía: 6 mes después de la entrega.		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	04
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	3 de 12
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

FICHA TECNICA No. 6

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Brocha para limpieza equipos electrónica – antiestática.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Brocha para limpieza equipos electrónica – antiestática.
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
DESCRIPCION GENERAL	Brocha para limpieza equipos electrónica – antiestática.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Cerdas finas. Ancho igual o superior a 30 mm. Garantía: 3 meses después de la entrega.		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 7

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Cable de video Display Port macho a macho de 1,5 metros o superior
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Cable de video Display Port macho a macho de 1,5 metros o superior
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Cable de video Display Port macho a macho de 1,5 metros o superior	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Cable de video Display Port macho a macho de 1,5 metros o superior		
Garantía: 3 meses después de la entrega		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 8

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Cinta Velcro organizadora de cables de doble cara.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Cinta Velcro organizadora de cables de doble cara
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Rollo
DESCRIPCION GENERAL	Cinta Velcro organizadora de cables de doble cara.	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	04
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	4 de 12
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cinta Velcro de doble cara. Ancho igual o superior a : 15 mm, longitud igual o superior a : 5 metros. Presentacion en rollo. Color negro. Sistema de gancho y bucle. Garantía: 3 meses después de la entrega.
OTRAS ESPECIFICACIONES

FICHA TECNICA No. 9

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Cable SATA 3.0.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Cable SATA 3.0
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Cable SATA 3.0.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Cable SATA 3.0 1 Conector SATA recto. 1 Conector SATA acodado a 90 grados. Ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gps. Longitud minimo 30 cms. Garantía: 3 meses después de la entrega.		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 10

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Combo Mouse y Teclado conexión USB
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Combo Mouse y Teclado conexión USB
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Combo Mouse y Teclado conexión USB	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Teclado alámbrico de tamaño completo Distribución español Latinoamérica Material plástico de alta resistencia Color negro Conexión USB 2.0 o superior Indicadores Led: Bloq Mayus, Bloq Num, Bloq Despl Resistencia a salpicaduras menores. Garantía: 6 meses después de la entrega.		

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	04
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	5 de 12
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

OTRAS ESPECIFICACIONES

FICHA TECNICA No. 11

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Batería de litio referencia CR 2032.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Batería de litio referencia CR 2032.
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Batería de litio referencia CR 2032.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Batería tipo botón Capacidad 3 voltios. Garantía: 3 meses después de la entrega	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

FICHA TECNICA No. 12

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Kit de limpieza no abrasivo para pantallas
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Kit de limpieza no abrasivo para pantallas
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Kit de limpieza no abrasivo para pantallas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Kit para limpieza de monitores monitores LCD/LED, OLED, QLED, IPS, VA. Contenido mínimo del Kit: *Solución limpiadora en atomizador: ≥ 100 ml *Paño microfibra. *Cepillo de cerdas suaves. Garantía: 3 meses después de la entrega.	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

FICHA TECNICA No. 13

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Memoria RAM para PC de escritorio DDR3 Capacidad 8 GB

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	04
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	6 de 12
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Memoria RAM para PC de escritorio DDR3 Capacidad 8 GB
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
DESCRIPCION GENERAL	Memoria RAM para PC de escritorio DDR3	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Memoria RAM para PC de escritorio. Tipo de Socket: DIMM DDR3. Capacidad: 8 GB. Frecuencia mínima: 1600 MHz. Garantía: 12 meses después de la entrega.		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 14

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Memoria RAM para laptop DDR3 Capacidad 8 GB
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Memoria RAM para laptop DDR3 Capacidad 8 GB
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Memoria RAM para laptop DDR3 Capacidad 8 GB	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Memoria RAM para laptop. Tipo de Socket: SODIMM DDR3. Capacidad: 8 GB. Frecuencia mínima: 1600 MHz. Garantía: 12 meses después de la entrega.		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 15

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Audifonos de diadema con microfono para PC conexión usb.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Audifonos de diadema con microfono para PC conexión usb.
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Audifonos de diadema con microfono para PC conexión usb.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	04
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	7 de 12
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Audifonos de diadema con microfono para PC. 1 conector USB A 2.0 o superior. Longitud de cable minino 1.5 metros. Garantía: 3 meses después de la entrega.
OTRAS ESPECIFICACIONES

FICHA TECNICA No. 16

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Memoria RAM para PC de escritorio DDR4 Capacidad 8 GB
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Memoria RAM para PC de escritorio DDR4 Capacidad 8 GB
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Memoria RAM para PC de escritorio DDR4	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Memoria RAM para PC de escritorio. Tipo de Socket: DIMM DDR4. Capacidad: 8 GB. Frecuencia mínima: 2133 MHz. Garantía: 12 meses después de la entrega.		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 17

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Disco Duro Solido Serial SATA capacidad mínima de 480 GB
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Disco Duro Solido Serial SATA capacidad mínima de 480 GB
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Disco Duro Solido Serial SATA capacidad mínima de 480 GB	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Disco Duro Solido Serial SATA de capacidad mínima de 480 GB. Garantía: 12 meses después de la entrega		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	04
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	8 de 12
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

FICHA TECNICA No. 18

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Guaya De Seguridad Para Computador Con Clave de 4 dígitos
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Guaya De Seguridad Para Computador Con Clave de 4 dígitos
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Guaya De Seguridad Para Computador Con Clave de 4 dígitos	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Guaya De Seguridad Para Computador Con Clave de 4 dígitos		
Garantía: 3 meses después de la entrega		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 19

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Tornillos de montaje de disco duro SSD 2,5 pulgadas con ojal de aislamiento compatible con HP Pro Desk 600.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Tornillos de montaje de disco duro SSD 2,5 pulgadas con ojal de aislamiento compatible con HP Pro Desk 600.
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Tornillos de montaje de disco duro SSD 2,5 pulgadas con ojal de aislamiento compatible con HP Pro Desk 600.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Tornillos de montaje de disco duro SSD 2,5 pulgadas compatible con computadores HP Pro Desk 600. Con Ojal de aislamiento. Solo compatible con discos duros de 2.5 pulgadas. Garantía: 1 mes después de la entrega.		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 20

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Disco duro HDD Interfaz SAS de 12 Gb/s, para servidor Dell PowerEdge M630
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Disco duro HDD Interfaz SAS de 12 Gb/s, para servidor Dell PowerEdge M630
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Disco duro HDD Interfaz SAS de 12 Gb/s, para servidor Dell PowerEdge M630	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	04
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	9 de 12
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Factor de forma de 2.5 pulgadas. Capacidad de almacenamiento de 300 GB. Velocidad de rotacion de 15.000 RPM. Compatible con servidor Dell PowerEdge M630. Garantía: 12 meses después de la entrega.
OTRAS ESPECIFICACIONES

FICHA TECNICA No. 21

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Módulo jack keystone categoría 6A, certificación ANSI/TIA-568.2 D o superior e ISO 11801 Clase EA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Módulo jack keystone categoría 6A, certificación ANSI/TIA-568.2 D o superior e ISO 11801 Clase EA
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Módulo jack keystone categoría 6A, certificación ANSI/TIA-568.2 D o superior e ISO 11801 Clase EA	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Compatibles con cable UTP o F/UTP Cat 6A calibre 23–24 AWG. Ponchable mediante herramienta de impacto (110 o equivalente). Con identificación de esquema de cableado T568A y T568B. Compatibles con Faceplates y patch panels estándar. Garantía: 6 meses después de la entrega.		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 22

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Kit de herramientas para instalación y mantenimiento de redes de cableado estructurado.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Kit de herramientas para instalación y mantenimiento de redes de cableado estructurado.
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL		Kit de herramientas para instalación y mantenimiento de redes de cableado estructurado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
El kit debe contener: 1 herramienta ponchadora para conectores RJ45/RJ11. 1 herramienta de impacto (punch down) para jacks tipo 110. 1 pelacables o stripper para cable UTP. 1 cortador de cable. 1 probador o tester de cable de red RJ45/RJ11. Presentacion del kit en estuche portátil tipo maletín. Garantía: 6 meses después de la entrega.		

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	04
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	10 de 12
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

OTRAS ESPECIFICACIONES

FICHA TECNICA No. 23

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Herramienta Pinza pelacable multiuso para cable UTP, Coaxial y Plano.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Herramienta Pinza pelacable multiuso para cable UTP, Coaxial y Plano.
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
DESCRIPCION GENERAL	Herramienta Pinza pelacable multiuso para cable UTP, Coaxial y Plano.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Herramienta Pinza pelacable multiuso especial para cable UTP, Coaxial y Plano Garantía: 6 meses después de la entrega.		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 24

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		FacePlate (tapa para punto de red) para cableado estructurado compatible con conectores tipo keystone jack Cat 5E, 6 y 6A.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		FacePlate (tapa para punto de red) para cableado estructurado compatible con conectores tipo keystone jack Cat 5E, 6 y 6A.
UNIDAD DE MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	FacePlate (tapa para punto de red) para cableado estructurado compatible con conectores tipo keystone jack Cat 5E, 6 y 6A.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Compatible con conectores tipo keystone jack Cat 5E, 6 y 6A. Capacidad minima 2 puertos. Color blanco o marfil. Debe incluir espacio para identificacion punto de red. Garantía: 6 meses después de la entrega.		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 25

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Cable F/UTP Cat 6A rollo igual o superior a 305 metros certificado para interiores.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Cable F/UTP Cat 6A rollo igual o superior a 305 metros certificado para interiores.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	04
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	11 de 12
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

UNIDAD MEDIDA	DE	Rollo
DESCRIPCION GENERAL		Cable F/UTP Cat 6A rollo igual o superior a 305 metros, para interiores.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Compuesto por cuatro (4) pares trenzados. Calibre mínimo 23 o 24 AW. Certificado con estándares ANSI/TIA-568-.2 D o superior e ISO/IEC 11801. Material cubierto exterior en LSZH o PVC. Apto para instalaciones internas en edificaciones. Garantía: 1 año después de la entrega.		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 26

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Conectores Plug RJ45 Cat 6A Blindado con certificación ANSI/TIA Cat6A o superior e ISO/IEC Clase EA.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Conectores Plug RJ45 Cat 6A Blindado con certificación ANSI/TIA Cat6A o superior e ISO/IEC Clase EA.
UNIDAD MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL		Conectores Plug RJ45 Cat 6A Blindado con certificación ANSI/TIA Cat6A o superior e ISO/IEC Clase EA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Certificación ANSI/TIA Cat6A o superior e ISO/IEC Clase EA. Soporte para cables 23-24 AWG, 100 ohms Material de los contactos: 50 micro pulgadas de chapado en oro sobre níquel Garantía: 6 meses después de la entrega.		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 27

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Cargador de Baterías cuadradas de 9 voltios, con batería incluida de minimo de 250 mah.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Cargador de Baterías cuadradas de 9 voltios, con batería incluida de minimo de 250 mah.
UNIDAD MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL		Cargador de Baterías cuadradas de 9 voltios, con batería incluida de minimo de 250 mah.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Compatible para regarga de baterías tipo Ni-MH. Capacidad minimo 2 puertos de carga. Garantía: 6 meses después de la entrega.		

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	04
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	12 de 12
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

OTRAS ESPECIFICACIONES

FICHA TECNICA No. 28

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Correa de Amarre Plastico igual o superior a 20 cms de largo y 3.7 mm. de ancho, presentacion paquete por 100 unidades.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Correa de Amarre Plastico igual o superior a 20 cms de largo y 3.7 mm. de ancho, presentacion paquete por 100 unidades.
UNIDAD MEDIDA	DE	Paquete x 100 unidades.
DESCRIPCION GENERAL	Correa de Amarre Plastico igual o superior a 20 cms de largo y 3.7 mm. De ancho, presentacion paquete por 100 unidades.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Dimensiones igual o superior a 20 cms de largo y 3.7 mm. de ancho. Presentacion en paquete de 100 unidades. Garantía: 3 meses después de la entrega.		
OTRAS ESPECIFICACIONES		

FICHA TECNICA No. 29

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		Tarjeta de red 10GbE Dual-Port PCIe Network Adapter.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		Tarjeta de red 10GbE Dual-Port PCIe Network Adapter.
UNIDAD MEDIDA	DE	Unidad
DESCRIPCION GENERAL	Tarjeta de red 10GbE Dual-Port PCIe Network Adapter.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
con 2 puertos RJ45 de 10 Gigabit Ethernet. Interfaz PCI Express X8. Chip set Intel X540. Garantía: 12 meses después de la entrega.		
OTRAS ESPECIFICACIONES		