

Cáqueza, Cund, 25 junio de 2026

Cuenta de Cobro N° 003
LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
Nit. No.832.001.411-7

DEBE A:
JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
C.C. No. 1018488351

LA SUMA DE TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/cte. (\$3.611.880), por concepto de PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DEL ÁMBITO LABORAL (ECIS-L) EN LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS DE ACUERDO AL CONTRATO No.12076-232-2026 SUSCRITO CON EL FOMAG. ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, Contrato N° 804 del año 2026.

Consignar a la cuenta número 22166172644 del banco Bancolombia tipo de cuenta Ahorros.

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de mayo de 2026	31 de mayo de 2026

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD
ECONOMICA

7490

CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:		SI/NO
1	Pertenezco al régimen Simple de Tributación	NO
2	El presenta contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar costos o gastos asociados al presente contrato. SI – Aplica retención por Honorarios/Servicios (11%,10% o 6%,4%) NO - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (renta exenta 25%)	NO
3	De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:	0, %
4	Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, (\$69.718.600-2025)	NO
5	Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT (\$183.309.000-2026) (\$174.297.000-2025)	NO

Cordialmente,

Johan Camilo Romero Gonzalez
C.C. 1.018.488.351 de Bogotá
Dirección: CL 16 Sur # 11-12
Teléfono/ Celular: 3212560668
E-mail: johanrsst@gmail.com



RAZÓN SOCIAL :	JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1018488351
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-12
FECHA DE PAGO:	2026-06-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37441980
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37441980
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 218.900	\$ 219.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 280.200	\$ 281.500
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 42.700	\$ 42.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 541.800	\$ 544.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/07/2026
----------------------------------	------------

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 804 DE 2026

**EQUIPO ECIS-L No 12
INFORME N° 03
PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026**

(JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ)

Cáqueza- Cundinamarca 31 de mayo 2026

Doctor(a)
ZENIDIA SANABRIA VEGA
Supervisor
ESE Hospital San Rafael de Cáqueza

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 804 INFORME N°03
PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

OBJETIVO:
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS BASICOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DEL AMBITO LABORAL (ECIS-L) EN LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS DE ACUERDO AL CONTRATO No.12076-232-2026 SUSCRITO CON EL FOMAG.

DESARROLLO DEL CONTRATO:
Me permito informar el desarrollo del contrato correspondiente al periodo No. 01 de mayo al 31 de mayo de 2026 en los siguientes aspectos:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Las actividades ejecutadas durante el periodo fueron las siguientes:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO 2026								
PROVINCIA:	Soacha							
FECHA	MUNICIPIO	NOMBRE EE	TIPO SEDE	ACTIVIDADE PROGRAMADA	RESPONSABLE	SE EJECUTÓ	CARGA	OBSERVACIONES
04/05/2026	SOACHA	IE LA DESPENSA	PRINCIPAL	PRESENTACIÓN PROGRAMA, CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES, REVISIÓN ESTANDARES MÍNIMOS	KATHERINE ARIZA	SI	SI	SE LEVANTÓ LA INFORMACIÓN EN ABRIL Y EL PRODUCTO SE EJECUTÓ EN MAYO
05/05/2026	SOACHA	IE GENERAL SANTANDER	PRINCIPAL	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA MIPEVR, INSPECCIONES Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD	ANGELICA CLAVIJO	SI	SI	SE LEVANTÓ LA INFORMACIÓN EN ABRIL Y EL PRODUCTO SE EJECUTÓ EN MAYO PARA LAS 4 SEDES
05/05/2026	SOACHA	IE CHILOÉ	PRINCIPAL	PRESENTACIÓN PROGRAMA,	KATHERINE ARIZA	SI	SI	SE REPORTÓ EL 10 DE JUNIO UNA VEZ SE

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
CEL.3212560668
johanrsst@gmail.com

				CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES, REVISIÓN ESTANDARES MÍNIMOS				COMPLETÓ LA INFORMACIÓN
05/05/2026	SOACHA	IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD	PRINCIPAL	PRESENTACIÓN PROGRAMA, CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES, REVISIÓN ESTANDARES MÍNIMOS	KATHERINE ARIZA	SI	SI	SE REPORTÓ EL 19 DE MAYO POR REPROGRAMACIÓN SOLICITADA POR EL EE
06/05/2026	SOACHA	IE GENERAL SANTANDER	PRINCIPAL	INTERVENCIÓN FONOAUDIOLOGA SST SEMANA DE LA SALUD	FRANCY ROJAS	SI	SI	
06/05/2026	SOACHA	IE EL BOSQUE	PRINCIPAL	PRESENTACIÓN PROGRAMA, CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES, REVISIÓN ESTANDARES MÍNIMOS	KATHERINE ARIZA	SI	NO	SE REALIZÓ LA VISITA Y SE SOLICITÓ LA INFORMACIÓN MÁS SIN EMBARGO NO FUÉ REMITIDA
06/05/2026	SOACHA	IE RICAURTE	PRINCIPAL	PRESENTACIÓN PROGRAMA, CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES, REVISIÓN ESTANDARES MÍNIMOS	KATHERINE ARIZA	SI	NO	SE REALIZÓ LA VISITA Y SE SOLICITÓ LA INFORMACIÓN MÁS SIN EMBARGO NO FUÉ REMITIDA
06/05/2026	SOACHA	IE CHILOÉ	PRINCIPAL	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA MIPEVR, INSPECCIONES Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD	JOHAN ROMERO	SI	SI	SE LEVANTÓ LA INFORMACIÓN EN ABRIL Y EL PRODUCTO SE EJECUTÓ EN MAYO
06/05/2026	SOACHA	IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD	PRINCIPAL	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA MIPEVR, INSPECCIONES Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD	JOHAN ROMERO	SI	SI	SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EL 04 DE MAYO
07/05/2026	SOACHA	IE EDUARDO SANTOS	PRINCIPAL	PRESENTACIÓN PROGRAMA, CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES, REVISIÓN ESTANDARES MÍNIMOS	KATHERINE ARIZA	SI	NO	SE REALIZÓ LA VISITA Y SE SOLICITÓ LA INFORMACIÓN MÁS SIN EMBARGO NO FUÉ REMITIDA
07/05/2026	SOACHA	IE EL BOSQUE	PRINCIPAL	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA MIPEVR, INSPECCIONES Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD	JULIANA AGUILERA	SI	SI	
08/05/2026	SOACHA	IE RICAURTE	PRINCIPAL	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA MIPEVR, INSPECCIONES Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD	JULIANA AGUILERA	SI	SI	SE REALIZÓ EL 13 DE MAYO
08/05/2026	SOACHA	IE GENERAL SANTANDER	PRINCIPAL	INTERVENCIÓN FONOAUDIOLOGA SST SEMANA DE LA SALUD	FRANCY ROJAS	SI	SI	

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
 CEL.3212560668
 johanrsst@gmail.com

		ER- MI TIERNA EDAD						
08/05/2026	SOACHA	IE EDUARDO SANTOS	PRINCIPAL	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA MIEVR, INSPECCIONES Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD	JOHAN ROMERO	SI	SI	SE REALIZÓ EL 14 DE MAYO

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 2026								
PROVINCIA:	Soacha							
FECHA	MUNICIPIO	NOMBRE	TIPO SEDE	ACTIVIDADE PROGRAMADA	RESPONSABLE	¿SE EJECUTÓ?	CARGA	OBSERVACIONES
11/05/2026	SOACHA	IE NUEVO COMPARTIR	PRINCIPAL	PRESENTACIÓN PROGRAMA, CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES, REVISIÓN ESTANDARES MÍNIMOS	KATHERINE ARIZA	NO	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO
12/05/2026	SOACHA	IE NUEVO COMPARTIR	PRINCIPAL	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA MIEVR, INSPECCIONES Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD	ANGELICA CLAVIJO	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO Y SE REALIZO CIUDAD LATINA CON SUS 2 SEDES
12/05/2026	SOACHA	IE BUENOS AIRES	PRINCIPAL	PRESENTACIÓN PROGRAMA, CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES, REVISIÓN ESTANDARES MÍNIMOS	KATHERINE ARIZA	NO	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JULIO
13/05/2026	SOACHA	IE BUENOS AIRES	PRINCIPAL	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA MIEVR, INSPECCIONES Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD	JULIANA AGUILERA	SI	SI	
13/05/2026	SOACHA	IE EUGENIO DÍAZ	PRINCIPAL	PRESENTACIÓN PROGRAMA, CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES, REVISIÓN ESTANDARES MÍNIMOS	KATHERINE ARIZA	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
15/05/2026	Soacha	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO DÍAZ- CHARQUITO	PRINCIPAL	PRESENTACION EQUIPO ECIS-L	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		PRINCIPAL	Identificación de peligros y evaluación de riesgos	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		PRINCIPAL	Verificación cumplimiento estándares mínimos	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		PRINCIPAL	Implementacion link diagnostico condiciones de salud	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		PRINCIPAL	Inspecciones frente al analisis de vulnerabilidad	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE

	Soacha		PRINCIPAL	Requerimiento bases de datos ausentismo	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		PRINCIPAL	Solicitud FURAT accidentes de trabajo vigencia 2025 - 2026	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		PRINCIPAL	Identificación de peligros y evaluación de riesgos	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		PRINCIPAL	Inspecciones frente al analisis de vulnerabilidad	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE

SEMANA DEL 19 AL 22 DE MAYO 2026								
PROVINCIA:	Soacha							
FECHA	MUNICIPIO	NOMBRE	TIPO SEDE	ACTIVIDADE PROGRAMADA	RESPONSABLE	¿SE EJECUTÓ?	CARGA	OBSERVACIONES
19/05/2026	Soacha	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO DÍAZ-FUSUNGA Y ROMERALE	SEDE	PRESENTACION EQUIPO ECIS-L	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		SEDE	Identificación de peligros y evaluación de riesgos	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		SEDE	Verificación cumplimiento estándares mínimos	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		SEDE	Implementacion link diagnostico condiciones de salud	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		SEDE	Inspecciones frente al analisis de vulnerabilidad	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		SEDE	Requerimiento bases de datos ausentismo	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		SEDE	Solicitud FURAT accidentes de trabajo vigencia 2025 - 2026	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		SEDE	Identificación de peligros y evaluación de riesgos	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		SEDE	Inspecciones frente al analisis de vulnerabilidad	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
20/05/2026	Soacha	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO DÍAZ-HUNGRÍA	PRINCIPAL	PRESENTACION EQUIPO ECIS-L	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		PRINCIPAL	Identificación de peligros y evaluación de riesgos	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		PRINCIPAL	Verificación cumplimiento estándares mínimos	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		PRINCIPAL	Implementacion link diagnostico condiciones de salud	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE

	Soacha	Y SAN JORGE	PRINCIPAL	Inspecciones frente al análisis de vulnerabilidad	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		PRINCIPAL	Requerimiento bases de datos ausentismo	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		PRINCIPAL	Solicitud FURAT accidentes de trabajo vigencia 2025 - 2026	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		PRINCIPAL	Identificación de peligros y evaluación de riesgos	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		PRINCIPAL	Inspecciones frente al análisis de vulnerabilidad	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
21/05/2026	Soacha	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO DÍAZ-RISARALDA VILLANUEVA CHACUA ALTO DE LA CRUZ	SEDE	Identificación de peligros y evaluación de riesgos	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO DÍAZ-CHACUA Y ALTO DE LA CRUZ	SEDE	Inspecciones frente al analisis de vulnerabilidad	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		SEDE	Identificación de peligros y evaluación de riesgos	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		SEDE	Inspecciones frente al analisis de vulnerabilidad	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
22/05/2026	Soacha	ADMINISTRATIVO	SEDE	Cargue de información adelantada	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE
	Soacha		SEDE	Revisión documental	EQUIPO ECIS-L	SI	NO	SE REPROGRAMÓ PARA JUNIO POR TRANSPORTE

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

OBLIGACION 1: *Actualización de la MIPER en cada sede educativa con apoyo del COPASST o VIGIA DE SST*

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se realiza visita y actualización de MIPER de las instituciones educativas de Soacha tanto sedes principales como sedes complementarias.

*IE CIUDAD VERDE

*IE EDUARDO SANTOS (PRINCIPAL, PANAMERICANA, LA FLORIDA, CIEN FAMILIAS, ALTOS DE LA FLORIDA)

*IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD

*IE GENERAL SANTANDER (PRINCIPAL, VEREDITA, TIERNA EDAD, CAMILO TORRES.)

*IE CIUDAD LATINA (PRINCIPAL, CIUDAD DE QUITO)

*IE EL BOSQUE (PRINCIPAL.)

*IE RICAURTE (PRINCIPAL, PORVENIR, ESPAÑA, ESPERANZA.)

*IE LA DESPENSA (PRINCIPAL, MARCO FIDEL SUAREZ)

*IE CHILOE.

PORCENTAJE DE DESARROLLO: 50%
ANEXO1.

		ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD VERDE					SEDE	
		JORNADA			MAÑANA Y TARDE					DIRECCIÓN	
		CODIGO DANE			125754005464					LOCALIDAD	
		COORDINADOR			MANUEL PEREZ					CIUDAD/MUNICIPIO	
		SECRETARIA DE EDUCACIÓN			SECRETARIA DE EDUCACIÓN SOACHA,CUNDINAMARCA					TELEFONO DEL EE	
Proceso	Zona/Lugar	Actividades	Tareas	Rutineria	PELIGRO		EFFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			
					Descripción	Clasificación		Fuente	Medio	Individuo	Nivel Deficiencia
					Posturas prolongadas y sedentarias. Movimientos repetitivos de muñeca y dedos al escribir manualmente o en computador, uso excesivo del mouse. Movilización de documentos o material	Biomecánicos	Dolor lumbar, rigidez cervical, problemas circulatorios, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, fatiga visual asociada, fatiga muscular en miembros inferiores, vértigos, dolor en	Ninguno	Ninguno	Pausas activas	2
					Conversaciones simultaneas, aglomeración de personas, grito de los estudiantes en los descansos, musica de los vecinos	Fisico	Estrés y fatiga auditiva, dolor de cabeza, irritabilidad y problemas de concentración, disminución de la agudeza auditiva, disminución del rendimiento	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2
					Largas jornadas de preparación, supervisión y resolución de conflictos, manejo de situaciones de acoso, violencia escolar, bajo rendimiento o problemas familiares. Cumplimiento de metas institucionales, evaluaciones externas y normativas educativas. Tensiones con padres de familia, profesores y estudiantes. Carencia de personal suficiente o herramientas para cumplir con las responsabilidades.	Psicosocial	Estrés laboral crónico. Ansiedad, depresión o agotamiento emocional. Disminución del desempeño y la motivación. Problemas de salud física (insomnio, hipertensión, cefaleas). Rotación o deserción laboral.	Ninguno	Ninguno	Fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Participación en redes de apoyo profesional.	6
	COORDINACION	Coordinación Académica	Liderar, participar y gestionar el trabajo de los docentes, bajo las orientaciones del rector y junto con éste, en los procesos académicos, pedagógicos,	Si							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
fomag			ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS SEDE PRINCIPAL						SEDE
			JORNADA			UNICA						DIRECCIÓN
			CODIGO DANE			125754001183						LOCALIDAD
			COORDINADOR			CENEDI PINTO						CIUDAD/MUNICIPIO
			SECRETARIA DE EDUCACIÓN			SECRETARIA DE EDUCACIÓN SOACHA,CUNDINAMARCA						TELEFONO DEL EE
Proceso	Zona/Lugar	Actividades	Tareas	Rutineria	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES		CONTROLES EXISTENTES			
					Descripción	Clasificación		Fuente	Medio	Individuo	Nivel Deficiencia	
					Posturas prolongadas y sedentarias. Movimientos repetitivos de muñeca y dedos al escribir manualmente o en computador. uso excesivo del mouse. Movilización de documentos o material	Biomecánicos	Dolor lumbar, rigidez cervical, problemas circulatorios, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, fatiga visual asociada, fatiga muscular en miembros inferiores, varices, dolor en	Ninguno	Ninguno	Pausas activas	2	
					Conversaciones simultáneas, aglomeración de personas, grito de los estudiantes en los descansos, musica de los vecinos	Físico	Estrés y fatiga auditiva, dolor de cabeza, irritabilidad y problemas de concentración, disminución de la agudeza auditiva, disminución del rendimiento	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	
					Largas jornadas de preparación, supervisión y resolución de conflictos, manejo de situaciones de acoso, violencia escolar, bajo rendimiento o problemas familiares. Cumplimiento de metas institucionales, evaluaciones externas y normativas educativas. Tensiones con padres de familia, profesores y estudiantes. Carencia de personal suficiente o herramientas para cumplir con las responsabilidades.	Psicosocial	Estrés laboral crónico. Ansiedad, depresión o agotamiento emocional. Disminución del desempeño y la motivación. Problemas de salud física (insomnio, hipertensión, cefaleas). Rotación o deserción laboral.	Ninguno	Ninguno	Fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Participación en redes de apoyo profesional.	6	
	COORDINACIÓN	Coordinación Académica	Liderar, participar y gestionar el trabajo de los docentes, bajo las orientaciones del rector y junto con éste, en los procesos académicos, pedagógicos, normativos del	SI								

fomag			ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			INSTITUCION EDUCATIVA SOACHA AVANZA LA UNIDAD						SEDE
			JORNADA			MAÑANA Y TARDE						DIRECCIÓN
			CODIGO DANE			125754800329						LOCALIDAD
			COORDINADOR			RECTOR NOE VARGAS						CIUDAD/MUNICIPIO
			SECRETARIA DE EDUCACIÓN			SECRETARIA DE EDUCACIÓN SOACHA,CUNDINAMARCA						TELEFONO DEL EE
Proceso	Zona/Lugar	Actividades	Tareas	Rutineria	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES		CONTROLES EXISTENTES			
					Descripción	Clasificación		Fuente	Medio	Individuo	Nivel Deficiencia	
					Posturas prolongadas y sedentarias. Movimientos repetitivos de muñeca y dedos al escribir manualmente o en computador. uso excesivo del mouse. Movilización de documentos o material	Biomecánicos	Dolor lumbar, rigidez cervical, problemas circulatorios, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, fatiga visual asociada, fatiga muscular en miembros inferiores, varices, dolor en	Ninguno	Ninguno	Pausas activas	2	
					Conversaciones simultáneas, aglomeración de personas, grito de los estudiantes en los descansos, musica de los vecinos	Físico	Estrés y fatiga auditiva, dolor de cabeza, irritabilidad y problemas de concentración, disminución de la agudeza auditiva, disminución del rendimiento	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	
					Largas jornadas de preparación, supervisión y resolución de conflictos, manejo de situaciones de acoso, violencia escolar, bajo rendimiento o problemas familiares. Cumplimiento de metas institucionales, evaluaciones externas y normativas educativas. Tensiones con padres de familia, profesores y estudiantes. Carencia de personal suficiente o herramientas para cumplir con las responsabilidades.	Psicosocial	Estrés laboral crónico. Ansiedad, depresión o agotamiento emocional. Disminución del desempeño y la motivación. Problemas de salud física (insomnio, hipertensión, cefaleas). Rotación o deserción laboral.	Ninguno	Ninguno	Fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Participación en redes de apoyo profesional.	6	
	COORDINACIÓN	Coordinación Académica	Liderar, participar y gestionar el trabajo de los docentes, bajo las orientaciones del rector y junto con éste, en los procesos académicos, pedagógicos, normativos del	SI								

*IE GENERAL SANTANDER (PRINCIPAL, VEREDITA, TIERNA EDAD, CAMILO TORRES.)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
fomag											
			ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO				I.E.D. GENERAL SANTANDER				SEDE
			JORNADA				MAÑANA-TARDE				DIRECCIÓN
			CODIGO DANE				125754000331				BARRIO
			COORDINADOR				NELSON GARIBELLO				CIUDAD/MUNICIPIO
			SECRETARIA DE EDUCACIÓN				SECRETARIA DE EDUCACIÓN SOACHA.				TELÉFONO DE CONTACTO
Proceso	Zona/Lugar	Actividades	Tareas	Rutina	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES		CONTROLES EXISTENTES		
					Descripción	Clasificación		Fuente	Medio	Individuo	
					Permanencia prolongada en la misma posición durante las actividades escolares o administrativas. Ejecución continua al escribir manualmente o al digitar en computador, incluyendo el uso intensivo del mouse. Traslado, organización y movilización frecuente de archivos, libros u otros insumos de trabajo.	Biomecánicos			Ninguno	Ninguno	Pausas activas
					Niveles elevados de ruido derivados de la interacción de estudiantes, concentración de personas y fuentes sonoras externas.	Físico			Ninguno	Ninguno	Ninguno
					Exposición a factores de riesgo psicosocial asociados a la carga laboral, presión por cumplimiento de objetivos, manejo de conflictos y limitación de recursos institucionales.	Psicosocial			Ninguno	Ninguno	Fortalecimiento de habilidades socioemocionales, Participación en redes de apoyo profesional.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO					I.E.D. GENERAL SANTANDER					SEDE					SEDE LA VEREDITA - PRIMARIA				
JORNADA					MAÑANA-TARDE					DIRECCIÓN					CALLE 1A # 14-25				
CÓDIGO DANE					125754000331					BARRIO					EL DANUBIO				
COORDINADOR					NELSON GARIBELLO					CIUDAD/MUNICIPIO					SOACHA				
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN					SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOACHA.					TELÉFONO DEL EE					312177004				
Proceso	Tareas	Rutina	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES		CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO									
			Descripción	Clasificación		Fuente	Medio	Individuo	Nivel Deficiencia	Nivel Exposición	Nivel Probabilidad	Interpretación Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Impacto					
Gestión de la calidad	Gestionar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco del plan de mejoramiento de la institución, en los diferentes niveles de la institución.	Si	Posturas prolongadas y sedentarias. Movimientos repetitivos de muñeca y dedos al escribir manualmente o en computador, uso excesivo del mouse. Movilización de documentos o material escrito.	Biomecánicos	Dolor torácico, rigidez cervical, problemas circulatorios, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, fatiga visual asociada, fatiga muscular en miembros inferiores, vómitos, dolor en rodilla.	Ninguno	Ninguno	Pausas activas	2	3	6	MEDIO	10	50					
			Conversaciones simultáneas, aglomeración de personas, grito de los estudiantes en los descansos.	Físico	Estrés y fatiga asociada, dolor de cabeza, irritabilidad y problemas de concentración, disminución de la agudeza visual, disminución del rendimiento laboral.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150					
			Largas jornadas de preparación, supervisión y resolución de conflictos, manejo de situaciones de acoso, violencia escolar, bajo rendimiento o problemas familiares. Cumplimiento de redes institucionales, evaluaciones externas y normativas educativas. Tensiones con padres de familia, profesores y estudiantes. Carencia de	Psicosocial	Alta laboral crónica. Ansiedad, depresión o agotamiento emocional. Disminución del desempeño y la motivación. Problemas de salud física (dormido, alimentación, higiene personal, etc.). Rotación o deserción laboral.	Ninguno	Ninguno	Fortalecimiento de habilidades socioemocionales, Participación en redes de apoyo profesional.	6	3	18	ALTO	60	1800					
			Asbestosis, intoxicación																

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER													
MAÑANA / TARDE													
125457000331													
NELSON GARIBELLO													
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SOACHA													
TELEFONO DEL EE													
3112177004													
MI TIERRA EDAD													
CLL 14 #6-63													
BOCHICA													
SOACHA													
3112177004													
Rutina													
PELIGRO													
EFECTOS POSIBLES													
CONTROLES EXISTENTES													
EVALUACIÓN DEL RIESGO													
Descripción													
Clasificación													
Fuente													
Medio													
Individuo													
Nivel Deficiencia													
Nivel Exposición													
Nivel Probabilidad													
Interpretación Probabilidad													
Nivel de Consecuencia													
Nivel de Riesgo													
Interpretación del Riesgo													
Posturas prolongadas y sedentarias. Movimientos repetitivos de muñeca y dedos al escribir manualmente o en computador, uso excesivo del mouse. Movilización de documentos o material escolar.													
Biomecánicos													
Dolor lumbar, rigidez cervical, problemas circulatorios, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, fatiga visual asociada, fatiga muscular en miembros inferiores, várices, dolor en rodillas.													
Ninguno													
Ninguno													
Pausas activas													
2													
3													
6													
MEDIO													
10													
80													
Presencia de cubierta o tejado elaborado con materiales que contienen asbesto. Deterioro, envejecimiento, fisuras o roturas que pueden generar liberación de fibras al ambiente.													
Químico													
Asbestosis, irritación respiratoria, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer de pulmón, mesotelioma y otras afecciones derivadas de la exposición prolongada a fibras de asbesto.													
Cubierta o tejado de fibrocemento con contenido de asbesto en estado de envejecimiento o deterioro.													
Ninguno													
Ninguno													
Ninguno													
6													
3													
18													
ALTO													
100													
1800													
Conversaciones simultáneas, aglomeración de personas, grito de los estudiantes en los descansos, música de los vecinos													
Físico													
Estrés y fatiga auditiva, dolor de cabeza, irritabilidad y problemas de concentración, disminución de la agudeza auditiva, disminución del rendimiento laboral.													
Ninguno													
Ninguno													
Ninguno													
2													
3													
6													
MEDIO													
25													
150													
Largas jornadas de preparación, supervisión y resolución de conflictos, manejo de situaciones de acoso, violencia escolar, bajo rendimiento o problemas familiares. Cumplimiento de metas institucionales, evaluaciones externas y normativas													
Psicosocial													
Estrés laboral crónico. Ansiedad, depresión o agotamiento emocional. Disminución del desempeño y la motivación.													
Ninguno													
Ninguno													
Fortalecimiento de habilidades socioemocionales,													
6													
3													
18													
ALTO													
60													
1080													

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER														SEDE			CAMILO TORRES				
UNICA														DIRECCIÓN			CLL 24 # 8-04				
125754000331														BARRIO			LA AMISTAD				
ESTELA ENRIQUEZ														CIUDAD/MUNICIPIO			SOACHA				
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SOACHA														TELEFONO DEL EE			3112177004				
Riesgo	PELIGRO			EFECTOS POSIBLES		CONTROLES EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO											
	Descripción	Clasificación		Fuente	Medio	Individuo	Nivel Deficiencia	Nivel Exposición	Nivel Probabilidad	Interpretación Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo	Interpretación del Riesgo								
	Posturas prolongadas y sedentarias. Movimientos repetitivos de muñeca y dedos al escribir manualmente o en computador, uso excesivo del mouse. Movilización de documentos o material escolar.	Biomecánicos		Ninguno	Ninguno	Pausas activas	2	3	6	MEDIO	10	60	III								
	Presencia de cubierta o tejado elaborado con materiales que contienen asbesto. Deterioro, envejecimiento, fisuras o roturas que pueden generar liberación de fibras al ambiente.	Químico		Cubierta o tejado de fibrocemento con contenido de asbesto en estado de envejecimiento o deterioro.	Ninguno	Ninguno	6	3	18	ALTO	100	1800	I								
	Conversaciones simultáneas, aglomeración de personas, grito de los estudiantes en los descansos, musica de los vecinos	Físico		Estrés y fatiga auditiva, dolor de cabeza, irritabilidad y problemas de concentración, disminución de la agudeza auditiva, disminución del rendimiento laboral.	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II								
	Largas jornadas de preparación, supervisión y resolución de conflictos, manejo de situaciones de			Estrés laboral crónico. Ansiedad, depresión o																	

	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LATINA						SEDE			SEDE PRINCIPAL			
	MAÑANA / TARDE						DIRECCIÓN			CRA 27 # 20-34			
	125754001418						BARRIO			SAN ANTONIO			
	PRISCILA BAREÑO						CIUDAD/MUNICIPIO			SOACHA			
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SOACHA .						TELEFONO DEL EE			7222211			
Rutina	PELIGRO		EFFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						
	Descripción	Clasificación	Fuente	Medio	Individuo	Nivel Deficiencia	Nivel Exposición	Nivel Probabilidad	Interpretación Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo	Interp	
Si	Posturas prolongadas y sedentarias. Movimientos repetitivos de muñeca y dedos al escribir manualmente o en computador, uso excesivo del mouse. Movilización de documentos o material escolar.	Biomecánicos	Dolor lumbar, rigidez cervical, problemas circulatorios, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, fatiga visual asociada, fatiga muscular en miembros inferiores, varices, dolor en rodillas.	Ninguno	Ninguno	Pausas activas	2	3	6	MEDIO	10	60	
	Presencia de humedad en paredes, techos y pisos de diferentes áreas del colegio, generada por filtraciones, goteras o deficiencias en el sistema de drenaje, favoreciendo el deterioro de la infraestructura y la proliferación de hongos.	Condiciones de seguridad	Resbalones, caídas al mismo nivel, golpes, deterioro de materiales, afecciones respiratorias, alergias, irritación de ojos y piel por presencia de hongos y moho.	Filtraciones en techos, paredes y pisos; deficiencias en impermeabilización y drenajes.	Ninguno	Reporte de condiciones inseguras por parte de docentes y estudiantes	6	3	18	ALTO	25	450	
	Conversaciones simultáneas, aglomeración de personas, grito de los estudiantes en los descansos, musica de los vecinos	Físico	Estrés y fatiga auditiva, dolor de cabeza, irritabilidad y problemas de concentración, disminución de la agudeza auditiva, disminución del rendimiento laboral.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	
	Largas jornadas de preparación, supervisión y resolución de conflictos, manejo de situaciones de acoso, violencia escolar, bajo rendimiento o problemas familiares. Cumplimiento de metas institucionales, evaluaciones externas y normativas educativas,	Psicosocial	Estrés laboral crónico. Ansiedad, depresión o agotamiento emocional. Disminución del desempeño y la motivación.	Ninguno	Ninguno	Fortalecimiento de habilidades socioemocionales,	6	3	18	ALTO	60	1080	

MATRIZ DE IDENTIFI

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LATINA.						SEDE		CIUDAD DE QUITO					
MAÑANA / TARDE						DIRECCIÓN		CLL 32B SUR # 4-2					
125754001418						BARRIO		SAN ANTONIO					
PRISCILA BAREÑO						CIUDAD/MUNICIPIO		SOACHA					
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SOACHA.						TELEFONO DEL EE		7222211					
PELIGRO		EFFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							
Descripción	Clasificación		Fuente	Medio	Individuo	Nivel Deficiencia	Nivel Exposición	Nivel Probabilidad	Interpretación Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo	Interpretación del Riesgo	
Posturas prolongadas en posición sedente y/o de pie, movimientos repetitivos de muñeca y mano al escribir en tablero o en computador, uso frecuente del mouse y/o teclado, movilización de documentos o material escolar (libros, cuadernos, carpetas)	Biomecánicos	Dolor cervical y lumbar, síndrome del túnel carpiano, síndrome del manguito rotador, tendinitis, epicondilitis, fatiga visual asociada al uso constante del computador, fatiga muscular en miembros superiores.	Ninguno	Ninguno	Pausas activas	6	3	18	ALTO	60	1080	I	
Falta de ventilación en los salones de clases, consumo y manipulación de alimentos dentro del salón, estudiantes con gripa y sin tapabocas, poco frecuente en lavado de manos	Biológico	Infección en el sistema nervioso, respiratorio, gastrointestinal, inmunológico.	Ninguno	Lavado de manos	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	
Presencia de humedad en paredes, techos y pisos de diferentes áreas del colegio, generada por filtraciones, goteras o deficiencias en el sistema de drenaje, favoreciendo el deterioro de la infraestructura y la proliferación de hongos.	Condiciones de seguridad	esbalones, caídas al mismo nivel, golpes, deterioro de materiales, afecciones respiratorias, alergias, irritación de ojos y piel por presencia de hongos y moho.	iltraciones en techos, paredes y pisos; deficiencias en impermeabilización y drenajes.	Ninguno	Reporte de condiciones inseguras por parte de docentes y estudiantes	6	3	18	ALTO	25	450	II	

*IE EL BOSQUE (PRINCIPAL.)

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN																	
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BOSQUE					SEDE			PRINCIPAL						
JORNADA			MAÑANA / TARDE					DIRECCIÓN			KR 19 ESTE 31 A 84						
COORDINADOR			10754900289					BARIO			EL BOSQUE						
SECTOR			BERNARDO JAVIER CALZADON DIAZ					CIUDAD/MUNICIPIO			BOGOTÁ						
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ					TELÉFONO DEL EE			7811942						
Actividades	Temas	Rutinas	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES		CONTROLES EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN
			Descripción	Clasificación	Fuente	Medio	Individuo	Nivel Deficiencia	Nivel Exposición	Nivel Probabilidad	Interpretación Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo	Interpretación del Riesgo	Aceptable		
			Posturas prolongadas y sedentarias. Movimientos repetitivos de muñeca y dedos al escribir manualmente o en computador. Uso excesivo del mouse. Movilización de documentos o material escolar.	Biomecánicos	Dolor lumbar, rigidez cervical, problemas circulatorios, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, fatiga visual asociada, fatiga muscular en miembros inferiores, vértigos, dolor en nuca.	Ninguno	Ninguno	Pausas activas	2	3	6	MEDIO	10	60	II	ACEPTABLE	
			Conversaciones simultáneas, aglomeración de personas, grito de los estudiantes en los descansos	Físico	Estrés y fatiga auditiva, dolor de cabeza, irritabilidad y problemas de concentración, disminución de la agudeza auditiva, disminución del rendimiento laboral.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	NO ACEPTABLE CONTROLADO	
			Largas jornadas de preparación, supervisión y resolución de conflictos, manejo de situaciones de estrés, violencia escolar, bajo rendimiento o problemas familiares. Cumplimiento de metas institucionales, evaluaciones externas y normativas educativas. Tensiones con padres de familia, profesores y estudiantes. Carencia de personal suficiente o herramientas para cumplir con las responsabilidades.	Psicosocial	Estrés laboral crónico. Ansiedad, depresión o agotamiento emocional. Disminución del desempeño y la motivación. Problemas de salud física (insomnio, hipertensión, cefaleas). Rotación o deserción laboral.	Ninguno	Ninguno	Fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Participación en redes de apoyo profesional.	6	3	18	ALTO	80	1680	I	NO ACEPTABLE	
			Cables expuestos y desorganizados en el piso y colgando de la pared/llecho. Extensión múltiple sobrecargada en el suelo. Cableado improvisado en el techo y paredes sin canalización ni protección.	Condiciones de seguridad	Riesgo de tropiezos, caídas y accidentes eléctricos o incendio, posible caída del equipo, riesgo de deterioro y contaminación.	Ninguno	Parte del cableado se encuentra canalizado en ductería metálica superior	Distribución del mobiliario que delimita parcialmente las zonas de trabajo y de circulación.	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	
			Sismo: exposición a movimientos sísmicos que generen vibración, sacudida o colapso parcial o total de la estructura del edificio, caída de objetos, mobiliario o elementos suspendidos	Fenómenos naturales	Traumatismos, fracturas, heridas, contusiones por caída de objetos o derrumbes, aplastamiento; pánico; estrés agudo posttraumático.	Actividad sísmica de la corteza terrestre; zonas de falla geológica cercanas a la institución	Estructura del edificio, mobiliario, elementos suspendidos (lámparas, estantes), pisos y muros	Trabajadores y comunidad educativa presentes en las instalaciones durante el evento sísmico	2	2	4	BAJO	80	240	II	NO ACEPTABLE CONTROLADO	

*IE RICAURTE (PRINCIPAL, PORVENIR, ESPAÑA, ESPERANZA.)

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS																
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICAURTE					SEDE			PRINCIPAL					
JORNADA			MAÑANA / TARDE					DIRECCIÓN			Cra. 56 Esg 24 40					
COORDINADOR			JORGÉ ANDRÉS CRISTÓBAL RODRÍGUEZ					BARIO			RICAURTE					
SECTOR			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ					CIUDAD/MUNICIPIO			BOGOTÁ					
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ					TELÉFONO DEL EE			722 83 77					
Actividades	Temas	Rutinas	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES		CONTROLES EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO					
			Descripción	Clasificación	Fuente	Medio	Individuo	Nivel Deficiencia	Nivel Exposición	Nivel Probabilidad	Interpretación Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo	Interpretación del Riesgo		
			Posturas prolongadas y sedentarias. Movimientos repetitivos de muñeca y dedos al escribir manualmente o en computador. Uso excesivo del mouse. Movilización de documentos o material escolar.	Biomecánicos	Dolor lumbar, rigidez cervical, problemas circulatorios, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, fatiga visual asociada, fatiga muscular en miembros inferiores, vértigos, dolor en nuca.	Ninguno	Ninguno	Pausas activas	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE
			Conversaciones simultáneas, aglomeración de personas, grito de los estudiantes en los descansos	Físico	Estrés y fatiga auditiva, dolor de cabeza, irritabilidad y problemas de concentración, disminución de la agudeza auditiva, disminución del rendimiento laboral.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	NO ACEPTABLE CONTROLADO
			Largas jornadas de preparación, supervisión y resolución de conflictos, manejo de situaciones de estrés, violencia escolar, bajo rendimiento o problemas familiares. Cumplimiento de metas institucionales, evaluaciones externas y normativas educativas. Tensiones con padres de familia, profesores y estudiantes. Carencia de personal suficiente o herramientas para cumplir con las responsabilidades.	Psicosocial	Estrés laboral crónico. Ansiedad, depresión o agotamiento emocional. Disminución del desempeño y la motivación. Problemas de salud física (insomnio, hipertensión, cefaleas). Rotación o deserción laboral.	Ninguno	Ninguno	Fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Participación en redes de apoyo profesional.	6	3	18	ALTO	80	1680	I	NO ACEPTABLE
			Cables expuestos y desorganizados en el piso y colgando de la pared/llecho. Extensión múltiple sobrecargada en el suelo. Cableado improvisado en el techo y paredes sin canalización ni protección.	Condiciones de seguridad	Riesgo de tropiezos, caídas y accidentes eléctricos o incendio, posible caída del equipo, riesgo de deterioro y contaminación.	Ninguno	Parte del cableado se encuentra canalizado en ductería metálica superior	Distribución del mobiliario que delimita parcialmente las zonas de trabajo y de circulación.	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE
			Sismo: exposición a movimientos sísmicos que generen vibración, sacudida o colapso parcial o total de la estructura del edificio, caída de objetos, mobiliario o elementos suspendidos	Fenómenos naturales	Traumatismos, fracturas, heridas, contusiones por caída de objetos o derrumbes; aplastamiento; politraumatismo; pánico; estrés agudo posttraumático.	Actividad sísmica de la corteza terrestre, zonas de falla geológica cercanas a la institución	Estructura del edificio, mobiliario, elementos suspendidos (lámparas, estantes), pisos y muros	Trabajadores y comunidad educativa presentes en las instalaciones durante el evento sísmico	2	2	4	BAJO	80	240	II	NO ACEPTABLE CONTROLADO

MATRIZ DE RIESGO																
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARTE SEDE PORVENIR					SEDE		PORVENIR						
JORNADA			MAÑANA / TARDE					DIRECCIÓN		Cra. 7 Este #23-1						
CODIGO DANE			326744011980					BARRIO		RICARTE						
RECTOR			JORGE ANDRÉS CRISTANCHO RODRÍGUEZ					CIUDAD/MUNICIPIO		SOACHA						
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOACHA					TELÉFONO DEL EE		722 83 77						
Actividades	Temas	Rutinas	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES		CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO				V		
			Descripción	Clasificación	Fuente	Medio	Individuo	Nivel Deficiencia	Nivel Exposición	Nivel Probabilidad	Interpretación Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Rango	Interpretación del Riesgo	Acciones	
			Tránsito a sedes/Accidente de tránsito: colisión del vehículo de transporte escolar con otro vehículo, objeto fijo o peatón durante el desplazamiento a la salida pedagógica.	Condiciones de Seguridad	Vehículo en mal estado Médico-emergencia, conductor con fatiga o exceso de velocidad, vías en mal estado, tráfico denso, condiciones	La energía cinética del impacto se transfiere a los ocupantes del vehículo a través de la carrocería, asientos y cinturones (si se usan).	Docentes y estudiantes que viajan en el vehículo sin sistema de selección adecuado, expuestos a fuerzas de impacto.	2	3	8	MEDIO	60	360	II	Nivel Alto de Consecuencia	
			Conversaciones simultáneas, aglomeración de personas, grito de los estudiantes en los descansos	Físico	Estrés y fatiga auditiva, dolor de cabeza, irritabilidad y problemas de concentración, disminución de la agudeza auditiva, disminución del rendimiento laboral.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	8	MEDIO	25	180	II	Nivel Medio de Consecuencia
			Largas jornadas de preparación, supervisión y resolución de conflictos, manejo de situaciones de acoso, violencia escolar, bajo rendimiento o problemas familiares. Cumplimiento de metas institucionales, evaluaciones externas y normativas educativas. Tensiones con padres de familia, profesores y estudiantes. Carencia de personal suficiente o herramientas para cumplir con las responsabilidades.	Psicosocial	Estrés laboral crónico. Ansiedad, depresión o agotamiento emocional. Disminución del desempeño y la motivación. Problemas de salud física (insomnio, hipertensión, diabetes, etcétera). Rotación o deserción laboral.	Ninguno	Ninguno	Fortalecimiento de habilidades socioemocionales, Participación en redes de apoyo profesional.	6	3	18	ALTO	60	1080	I	Nivel Alto de Consecuencia
			Cables expuestos y desorganizados en el piso y colgando de la pared/techo, Extensión múltiple sobrecargada en el suelo. Cableado improvisado en el techo y paredes sin canalas ni protección	Condiciones de seguridad	Riesgo de tropiezos, caídas y accidentes eléctricos e incendio, posible caída del equipo, riesgo de deterioro y cortocircuito.	Ninguno	Parte del cableado se encuentra canalizado en ductería metálica superior	Distribución del mobiliario que delimita parcialmente las zonas de trabajo y de circulación.	2	2	4	BAJO	10	40	III	Nivel Medio de Consecuencia
			Sismo: exposición a movimientos sísmicos que generen vibración, sacudida o colapso parcial o total de la estructura del edificio, caída de objetos, mobiliario o elementos suspendidos	Fenómenos naturales	Traumatismos, fracturas, heridas, contusiones por caída de objetos o derrumbes, aplastamiento, politraumatismo; pánico; estrés agudo posttraumático	Actividad sísmica de la corteza terrestre, zonas de falla geológica cercanas a la institución	Estructura del edificio, mobiliario, elementos suspendidos (lámparas, estantes), pisos y muros	Trabajadores y comunidad educativa presentes en las instalaciones durante el evento sísmico	2	2	4	BAJO	60	240	II	Nivel Medio de Consecuencia

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. RICARTE SEDE ESPERANZA					SEDE		ESPERANZA				
JORNADA			MAÑANA / TARDE					DIRECCIÓN		Cra. 7 Este #23-1				
CODIGO DANE			326744011980					BARRIO		RICARTE				
RECTOR			JORGE ANDRES CRISTANCHO RODRIGUEZ					CIUDADMUNICIPIO		SOACHA				
SECRETARIA DE EDUCACIÓN			SECRETARIA DE EDUCACIÓN SOACHA					TELEFONO DEL EE		722 83 77				
Actividades	Temas	Rutinas	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES		CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO				
			Descripción	Clasificación	Fuente	Medio	Individuo	Nivel Deficiencia	Nivel Exposición	Nivel Probabilidad	Interpretación Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Rango	
			Tratado a sedes/Accidente de tránsito: colisión del vehículo de transporte escolar con otro vehículo, objeto fijo o peatón durante el desplazamiento a la salida pedagógica.	Condiciones de Seguridad	Polutraumatismos, fracturas, trauma craneoencefálico, laceraciones, hemorragias, muerte.	Vehículo en mal estado Monico-medicino, conductor con fatiga o exceso de velocidad, vías en mal estado, tráfico denso, condiciones	La energía cinética del impacto se transfiere a los ocupantes del vehículo a través de la carrocería, asientos y cinturones (si se usan).	Docentes y estudiantes que viajan en el vehículo sin sistema de retención adecuado, expuestos a fuerzas de impacto.	2	3	8	MEDIO	60	360
			Conversaciones simultáneas, aglomeración de personas, grito de los estudiantes en los descansos	Físico	Estrés y fatiga auditiva, dolor de cabeza, irritabilidad y problemas de concentración, disminución de la agudeza auditiva, disminución del rendimiento laboral.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	8	MEDIO	25	180
			Largas jornadas de preparación, supervisión y resolución de conflictos, manejo de situaciones de acoso, violencia escolar, bajo rendimiento o problemas familiares. Cumplimiento de metas institucionales, evaluaciones externas y normativas educativas. Tensiones con padres de familia, profesores y estudiantes. Carencia de personal suficiente o herramientas para cumplir con las responsabilidades.	Psicosocial	Estrés laboral crónico. Ansiedad, depresión o agotamiento emocional. Disminución del desempeño y la motivación. Problemas de salud física (insomnio, hipertensión, diabetes, etcétera). Rotación o deserción laboral.	Ninguno	Ninguno	Fortalecimiento de habilidades socioemocionales, Participación en redes de apoyo profesional.	6	3	18	ALTO	60	1080
			Cables expuestos y desorganizados en el piso y colgando de la pared/techo. Extensión múltiple sobrecargada en el suelo. Cableado improvisado en el techo y paredes sin canalas ni protección	Condiciones de seguridad	Riesgo de tropiezos, caídas y accidentes eléctricos e incendio, posible caída del equipo, riesgo de deterioro y cortocircuito.	Ninguno	Parte del cableado se encuentra canalizado en ductería metálica superior	Distribución del mobiliario que delimita parcialmente las zonas de trabajo y de circulación.	2	2	4	BAJO	10	40
			Sismo: exposición a movimientos sísmicos que generen vibración, sacudida o colapso parcial o total de la estructura del edificio, caída de objetos, mobiliario o elementos suspendidos	Fenómenos naturales	Traumatismos, fracturas, heridas, contusiones por caída de objetos o derrumbes, aplastamiento, politraumatismo; pánico, estrés agudo posttraumático	Actividad sísmica de la corteza terrestre, zonas de falla geológica cercanas a la institución	Estructura del edificio, mobiliario, elementos suspendidos (lámparas, estantes), pisos y muros	Trabajadores y comunidad educativa presentes en las instalaciones durante el evento sísmico	2	2	4	BAJO	60	240

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			INSTITUCIÓN EDUCATIVA IE RICAURTE SEDE ESPAÑA					SEDE		ESPAÑA					
JORNADA			MAÑANA / TARDE					DIRECCIÓN		CL 18 #3 Este 2					
CODIGO DANE			32874001590					BARRIO		RICAURTE					
RECTOR			JORGE ANDRES CRISTIANCHO RODRIGUEZ					CIUDAD/MUNICIPIO		SOACHA					
SECRETARIA DE EDUCACIÓN			SECRETARIA DE EDUCACIÓN SOACHA					TELEFONO DEL EE		722 83 77					
Actividades	Tareas	Rutinaria	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES		CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO					
			Descripción	Clasificación		Fuente	Medio	Individuo	Nivel Deficiencia	Nivel Exposición	Nivel Probabilidad	Interpretación Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo	
			Traslado a sedes: Accidente de tránsito: colisión del vehículo de transporte escolar con otro vehículo, objeto fijo o peatón durante el desplazamiento a la salida pedagógica.	Condiciones de Seguridad	Polttraumatismos, fracturas, trauma craneoencefálico, laceraciones, hemorragias, muerte.	Vehículo en mal estado Mónico-mecánico, conductor con fatiga o exceso de velocidad, vías en mal estado, tráfico denso, condiciones	La energía cinética del impacto se transfiere a los ocupantes del vehículo a través de la carrocería, asientos y cinturones (si se usan).	Docentes y estudiantes que viajan en el vehículo sin sistema de retención adecuado, expuestos a fuerzas de impacto.	2	3	6	MEDIO	60	360	
			Conversaciones simultáneas, aglomeración de personas, grito de los estudiantes en los descansos	Físico	Estrés y fatiga auditiva, dolor de cabeza, irritabilidad y problemas de concentración, disminución de la agudeza auditiva, disminución del rendimiento laboral.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	
			Largas jornadas de preparación, supervisión y resolución de conflictos, manejo de situaciones de acoso, violencia escolar, bajo rendimiento o problemas familiares, Cumplimiento de metas institucionales, evaluaciones externas y normativas educativas, Tensiones con padres de familia, profesores y estudiantes, Carencia de personal suficiente o herramientas para cumplir con las responsabilidades.	Psicosocial	Estrés laboral crónico, Ansiedad, depresión o agotamiento emocional, Disminución del desempeño y la motivación, Problemas de salud física (insomnio, hipertensión, cefaleas), Rotación o deserción laboral.	Ninguno	Ninguno	Fortalecimiento de habilidades socioemocionales, Participación en redes de apoyo profesional.	6	3	18	ALTO	60	1080	
			Cables expuestos y desorganizados en el piso y colgando de la pared/techo, Extensión múltiple sobrecargada en el suelo, Cableado improvisado en el techo y paredes sin canalas ni protección.	Condiciones de seguridad	Riesgo de tropiezos, caídas y accidentes eléctricos e incendio, posible caída del equipo, riesgo de deterioro y cortocircuito.	Ninguno	Parte del cableado se encuentra canalizado en ductería metálica superior	Distribución del mobiliario que delimita parcialmente las zonas de trabajo y de circulación.	2	2	4	BAJO	10	40	
			Sismo: exposición a movimientos sísmicos que generen vibración, sacudida o colapso parcial o total de la estructura del edificio, caída de objetos, mobiliario o elementos suspendidos	Fenómenos naturales	Traumatismos, fracturas, heridas, contusiones por caída de objetos o derumbe, aplastamiento; politraumatismo; pánico; estrés agudo postraumático	Actividad sísmica de la corteza terrestre, zonas de falla geológica cercanas a la institución	Estructura del edificio, mobiliario, elementos suspendidos (lámparas, estantes), pisos y muros	Trabajadores y comunidad educativa presentes en las instalaciones durante el evento sísmico	2	2	4	BAJO	60	240	

OBLIGACION 2: Evaluación del cumplimiento de los estándares mínimos en el Establecimiento Educativo

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se realiza visita y evaluación de estándares mínimos de las instituciones educativas Soacha

*IE CIUDAD VERDE

*IE EDUARDO SANTOS (PRINCIPAL, PANAMERICANA, LA FLORIDA, CIEN FAMILIAS, ALTOS DE LA FLORIDA)

*IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD

*IE GENERAL SANTANDER (PRINCIPAL, VEREDITA, TIERNA EDAD, CAMILO TORRES.)

*IE CIUDAD LATINA (PRINCIPAL, CIUDAD DE QUITO)

*IE EL BOSQUE (PRINCIPAL.)

*IE RICAURTE (PRINCIPAL, PORVENIR, ESPAÑA, ESPERANZA.

*IE LA DESPENSA (PRINCIPAL, MARCO FIDEL SUAREZ)

PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD:46%

ANEXO2.

***IE CIUDAD VERDE.**

REPORTE ESTÁNDARES M...IMOS IE CIUDAD VERDE.pdf

30/5/26, 19:57 Gmail - Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECI...

FORMAG EQUIPOS SOACHA SOACHA - vacafomageosocha@gmail.com

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Recibiste de respuestas de Formularios - <form-response-complety@google.com>
Para: ECFORMAGSOACHA@gmail.com

30 de mayo de 2026 a las 7:57 p.m.

Google Forms

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Recibiste este correo electrónico porque completaste el siguiente formulario con la dirección de correo electrónico. Anéxalo de que respondes este formulario y que se confiere antes de copiar vinculos o hacer clic en ellos. Si te parece sospechoso, denuncialo. The content of this form is not created or endorsed by Google.

Esta es la respuesta que se recibió al formulario.

Editar la respuesta

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE GENERA ESTA HERRAMIENTA QUE PERMITE FACILITAR LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS DEL 90-SST.

Nota: Se recomienda revisar bien cada una de las preguntas y anexas evidencias recomendadas en los encabezados.

Correo electrónico *

ECFOMAGSOACHA@GMAIL.COM

DEPARTAMENTO *

Cundinamarca

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO *

SOACHA

DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

***IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD**

ESTANDARES MÍNIMOS IE LA UNIDAD.pdf

30/5/26, 19:26 Gmail - Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECI...

FORMAG EQUIPOS SOACHA SOACHA - vacafomageosocha@gmail.com

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Recibiste de respuestas de Formularios - <form-response-complety@google.com>
Para: ecformagsocha@gmail.com

19 de mayo de 2026 a las 1:41 p.m.

Google Forms

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Recibiste este correo electrónico porque completaste el siguiente formulario con la dirección de correo electrónico. Anéxalo de que respondes este formulario y que se confiere antes de copiar vinculos o hacer clic en ellos. Si te parece sospechoso, denuncialo. The content of this form is not created or endorsed by Google.

Esta es la respuesta que se recibió al formulario.

Editar la respuesta

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE GENERA ESTA HERRAMIENTA QUE PERMITE FACILITAR LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS DEL 90-SST.

Nota: Se recomienda revisar bien cada una de las preguntas y anexas evidencias recomendadas en los encabezados.

Correo electrónico *

ecformagsocha@gmail.com

DEPARTAMENTO *

Cundinamarca

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO *

SOACHA

DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
CEL.3212560668
johanrsst@gmail.com

*IE GENERAL SANTANDER (PRINCIPAL, VEREDITA, TIERNA EDAD, CAMILO TORRES.)

ESTANDARES MINIMOS EE GENERAL SANTANDER.pdf

5/6/26, 19:17 Gmail - Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECIDO...

Gmail FORMAS EQUIPOS SOACHA SOACHA - racionromero@soacha.gov.co

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Recibiste la respuesta de Formulario - racionromero@soacha.gov.co

Para: ECI@FORMASOACHA@gmail.com

5 de junio de 2026 a las 5:57 p.m.

Google Forms

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Realízalo este correo electrónico porque completaste el siguiente formulario con la dirección de correo electrónico. Asegúrate de que reconoces este formulario y que es confiable antes de hacer clic en el botón. Si lo parece sospechoso, denúncialo. The content of this form is not created or endorsed by Google.

Esta es la respuesta que se recibió al formulario.

Editar la respuesta

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE GENERA ESTA HERRAMIENTA QUE PERMITE FACILITAR LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS DEL SG-SST.

Nota: Se recomienda revisar bien cada una de las preguntas y anexar evidencias recomendadas en los encabezados.

Correo electrónico *

ECI@FORMASOACHA@GMAIL.COM

DEPARTAMENTO *

Cundinamarca

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO *

SOACHA

DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

*IE CIUDAD LATINA (PRINCIPAL, CIUDAD DE QUITO)

ESTANDARES MÍNIMOS EE CIUDAD LATINA.pdf

10/6/26, 15:00 Gmail - Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECIDO...

Gmail FORMAS EQUIPOS SOACHA SOACHA - racionromero@soacha.gov.co

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Recibiste la respuesta de Formulario - racionromero@soacha.gov.co

Para: ECI@FORMASOACHA@gmail.com

10 de junio de 2026 a las 2:58 p.m.

Google Forms

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Realízalo este correo electrónico porque completaste el siguiente formulario con la dirección de correo electrónico. Asegúrate de que reconoces este formulario y que es confiable antes de hacer clic en el botón. Si lo parece sospechoso, denúncialo. The content of this form is not created or endorsed by Google.

Esta es la respuesta que se recibió al formulario.

Editar la respuesta

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE GENERA ESTA HERRAMIENTA QUE PERMITE FACILITAR LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS DEL SG-SST.

Nota: Se recomienda revisar bien cada una de las preguntas y anexar evidencias recomendadas en los encabezados.

Correo electrónico *

ECI@FORMASOACHA@GMAIL.COM

DEPARTAMENTO *

Cundinamarca

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO *

SOACHA

DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA *

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LATINA

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
CEL.3212560668
johanrsst@gmail.com

***IE LA DESPENSA (PRINCIPAL, MARCO FIDEL SUAREZ)**

ESTÁNDARES MÍNIMOS IE LA DESPENSA.pdf

30/5/26, 20:24 Gmail - Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECI...

FORMAS EQUIPOS SOACHA SOACHA -ecsfomagesocha@gmail.com

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Reciben de respuesta de Formulario -cbm-scacp-romp@gmail.com

Para: ECSFOMAGESOACHA@gmail.com

30 de mayo de 2026 a las 8:23 p.m.

Google Forms

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Recibiste este correo electrónico porque completaste el siguiente formulario con la dirección de correo electrónico. Asegúrate de que reconoces este formulario y que es confiable antes de copiar, vincular o hacer clic en él. Si lo parece sospechoso, denúncialo. The content of this form is not created or endorsed by Google.

Esta es la respuesta que se recibió al formulario.

Editar la respuesta

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE GENERA ESTA HERRAMIENTA QUE PERMITE FACILITAR LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL 90-SST.

Note: Se recomienda revisar bien cada una de las preguntas y anexas evidencias recomendadas en los encabezados.

Correo electrónico *

ECSFOMAGESOACHA@GMAIL.COM

DEPARTAMENTO *

Cundinamarca

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO *

SOACHA

DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

***IE CHILOE.**

ESTANDARES MINIMOS EE CHILOÉ.pdf

10/6/26, 12:33 Gmail - Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECI...

Gmail

FORMAS EQUIPOS SOACHA SOACHA -ecsfomagesocha@gmail.com

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Reciben de respuesta de Formulario -cbm-scacp-romp@gmail.com

Para: ECSFOMAGESOACHA@gmail.com

10 de junio de 2026 a las 12:33 p.m.

Google Forms

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Recibiste este correo electrónico porque completaste el siguiente formulario con la dirección de correo electrónico. Asegúrate de que reconoces este formulario y que es confiable antes de copiar, vincular o hacer clic en él. Si lo parece sospechoso, denúncialo. The content of this form is not created or endorsed by Google.

Esta es la respuesta que se recibió al formulario.

Editar la respuesta

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE GENERA ESTA HERRAMIENTA QUE PERMITE FACILITAR LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL 90-SST.

Note: Se recomienda revisar bien cada una de las preguntas y anexas evidencias recomendadas en los encabezados.

Correo electrónico *

ECSFOMAGESOACHA@GMAIL.COM

DEPARTAMENTO *

Cundinamarca

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO *

SOACHA

DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
CEL.3212560668
johanrsst@gmail.com

OBLIGACION 3: Análisis de vulnerabilidad de cada sede educativa.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se realiza visita y análisis de vulnerabilidad de las instituciones educativas de Soacha, tanto sedes principales como sedes complementarias.

*IE CIUDAD VERDE

*IE EDUARDO SANTOS (PRINCIPAL, PANAMERICANA, LA FLORIDA, CIEN FAMILIAS, ALTOS DE LA FLORIDA)

*IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD

*IE GENERAL SANTANDER (PRINCIPAL, VEREDITA, TIERNA EDAD, CAMILO TORRES.)

*IE CIUDAD LATINA (PRINCIPAL, CIUDAD DE QUITO)

*IE EL BOSQUE (PRINCIPAL.)

*IE RICAURTE (PRINCIPAL, PORVENIR, ESPAÑA, ESPERANZA.)

*IE LA DESPENSA (PRINCIPAL, MARCO FIDEL SUAREZ)

PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD:50%

ANEXO 3. *Análisis de vulnerabilidad.

*IE CIUDAD VERDE.

FOMAG	Administrado por:	CODIGO DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO : 125754005464			
	(Iduprevisora)	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD VERDE			
		COORDINADOR MANUEL PEREZ			
AMENAZA	INTERNA	EXTERNA	DESCRIPCIÓN DE AMENAZAS	CALIFICACION	COLOR
Natural					
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Daños en techos, ventanas y redes eléctricas, generando riesgos para la comunidad educativa.	Probable	
Movimientos sísmicos		X	Posibles daños en la infraestructura, caída de objetos y riesgo de lesiones a estudiantes, docentes y personal administrativo.	Probable	
Antropico no intencional					
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.).	X		Generados por fallas eléctricas, manejo inadecuado de materiales o descuidos, afectando infraestructura y poniendo en riesgo la vida.	Inminente	
Fallas estructurales (daños locativos y estructurales)	X		Deterioro de la planta física que puede ocasionar colapsos parciales, grietas o desprendimiento de materiales.	Probable	
Falla en sistemas y equipos	X		Daños en equipos tecnológicos o eléctricos que interrumpen las actividades académicas y administrativas.	Inminente	
Pandemia		X	Propagación de virus o bacterias (gripa, COVID-19, etc.) que afectan la salud de la comunidad educativa.	Probable	
Social					
Concentraciones masivas (Manifestaciones, protestas, marchas)		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Posible	
Atentados terroristas		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Posible	
Accidentes de personas	X		Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y puede llegar en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Probable	
Accidentes de Vehículos		X	Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y daños a vehículos que pueden generar riesgo la la comunidad educativa.	Posible	

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ

CEL.3212560668

johanrsst@gmail.com

 Administrado por: 	CODIGO DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 125754001183				
	INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS SEDE PRINCIPAL				
	COORDINADORA CENEDI PINTO				
AMENAZA	INTERNA	EXTERNA	DESCRIPCIÓN DE AMENAZAS	CALIFICACION	COLOR
Natural					
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Daños en techos, ventanas y redes eléctricas, generando riesgos para la comunidad educativa.	Probable	
Movimientos sísmicos		X	Posibles daños en la infraestructura, caída de objetos y riesgo de lesiones a estudiantes, docentes y personal administrativo.	Probable	
Antrópico no intencional					
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Generados por fallas eléctricas, manejo inadecuado de materiales o descuidos, afectando infraestructura y poniendo en riesgo la vida.	Inminente	
Fallas estructurales (daños locativos y estructurales)	X		Deterioro de la planta física que puede ocasionar colapsos parciales, grietas o desprendimiento de materiales.	Probable	
Falla en sistemas y equipos	X		Daños en equipos tecnológicos o eléctricos que interrumpen las actividades académicas y administrativas.	Inminente	
Pandemia		X	Propagación de virus o bacterias (gripa, COVID-19, etc.) que afectan la salud de la comunidad educativa.	Probable	
Social					
Concentraciones masivas (Manifestaciones, protestas, marchas)		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Posible	
Atentados terroristas		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Posible	
Accidentes de personas	X		Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y puede llegar en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Probable	
Accidentes de Vehículos		X	Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y daños a vehículos que pueden generar riesgo la la comunidad educativa.	Posible	

 Administrado por: 	CODIGO DANE 125754800329				
	INSTITUCION EDUCATIVA SOACHA AVANZA LA UNIDAD				
	RECTOR NOE VARGAS				
AMENAZA	INTERNA	EXTERNA	DESCRIPCIÓN DE AMENAZAS	CALIFICACION	COLOR
Natural					
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Daños en techos, ventanas y redes eléctricas, generando riesgos para la comunidad educativa.	Probable	
Movimientos sísmicos		X	Posibles daños en la infraestructura, caída de objetos y riesgo de lesiones a estudiantes, docentes y personal administrativo.	Probable	
Antrópico no intencional					
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Generados por fallas eléctricas, manejo inadecuado de materiales o descuidos, afectando infraestructura y poniendo en riesgo la vida.	Inminente	
Fallas estructurales (daños locativos y estructurales)	X		Deterioro de la planta física que puede ocasionar colapsos parciales, grietas o desprendimiento de materiales.	Probable	
Falla en sistemas y equipos	X		Daños en equipos tecnológicos o eléctricos que interrumpen las actividades académicas y administrativas.	Inminente	
Pandemia		X	Propagación de virus o bacterias (gripa, COVID-19, etc.) que afectan la salud de la comunidad educativa.	Probable	
Social					
Concentraciones masivas (Manifestaciones, protestas, marchas)		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Posible	
Atentados terroristas		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Posible	
Accidentes de personas	X		Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y puede llegar en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Probable	
Accidentes de Vehículos		X	Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y daños a vehículos que pueden generar riesgo la la comunidad educativa.	Posible	

*IE GENERAL SANTANDER (PRINCIPAL, VEREDITA, TIERNA EDAD, CAMILO TORRES.)

A		B	C	D	E	F	G
FOMAG Administrado por: (fiduprevisora)		CODIGO DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 12575400331					
		INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER - SEDE PRINCIPAL					
		COORDINADOR/RECTORIA					
AMENAZA	INTERNA	EXTERNA	DESCRIPCIÓN DE AMENAZAS			CALIFICACION	COLOR
Natural							
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Daños en techos, ventanas y redes eléctricas, generando riesgos para la comunidad educativa.			Probable ▾	
Movimientos sísmicos		X	Posibles daños en la infraestructura, caída de objetos y riesgo de lesiones a estudiantes, docentes y personal administrativo.			Inminente ▾	
Antrópico no intencional							
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.).	X		Generados por fallas eléctricas, manejo inadecuado de materiales o descuidos, afectando infraestructura y poniendo en riesgo la vida.			Probable ▾	
Fallas estructurales (daños locativos y estructurales)	X		Deterioro de la planta física que puede ocasionar colapsos parciales, grietas o desprendimiento de materiales.			Probable ▾	
Falla en sistemas y equipos	X		Daños en equipos tecnológicos o eléctricos que interrumpen las actividades académicas y administrativas.			Inminente ▾	
Pandemia		X	Propagación de virus o bacterias (gripa, COVID-19, etc.) que afectan la salud de la comunidad educativa.			Probable ▾	
Social							
Concentraciones masivas (Manifestaciones, protestas, marchas)		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.			Posible ▾	
Atentados terroristas		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.			Posible ▾	
Accidentes de personas	X		Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y puede llegar en riesgo la vida de la comunidad educativa.			Posible ▾	
Accidentes de Vehículos		X	Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y daños a vehículos que pueden generar riesgo la la comunidad educativa.			Posible ▾	

*IE CIUDAD LATINA (PRINCIPAL, CIUDAD DE QUITO)

FOMAG Administrado por: (fiduprevisora)		CODIGO DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 125754001418				
		INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LATINA - SEDE PRINCIPAL				
		COORDINADOR/RECTORIA				
AMENAZA	INTERNA	EXTERNA	DESCRIPCIÓN DE AMENAZAS	CALIFICACION	COLOR	
Natural						
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Daños en techos, ventanas y redes eléctricas, generando riesgos para la comunidad educativa.	Probable ▾		
Movimientos sísmicos		X	Posibles daños en la infraestructura, caída de objetos y riesgo de lesiones a estudiantes, docentes y personal administrativo.	Probable ▾		
Antrópico no intencional						
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.).	X		Generados por fallas eléctricas, manejo inadecuado de materiales o descuidos, afectando infraestructura y poniendo en riesgo la vida.	Probable ▾		
Fallas estructurales (daños locativos y estructurales)	X		Deterioro de la planta física que puede ocasionar colapsos parciales, grietas o desprendimiento de materiales.	Probable ▾		
Falla en sistemas y equipos	X		Daños en equipos tecnológicos o eléctricos que interrumpen las actividades académicas y administrativas.	Inminente ▾		
Pandemia		X	Propagación de virus o bacterias (gripa, COVID-19, etc.) que afectan la salud de la comunidad educativa.	Probable ▾		
Social						
Concentraciones masivas (Manifestaciones, protestas, marchas)		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Posible ▾		
Atentados terroristas		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Posible ▾		
Accidentes de personas	X		Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y puede llegar en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Probable ▾		
Accidentes de Vehículos		X	Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y daños a vehículos que pueden generar riesgo la la comunidad educativa.	Posible ▾		

*IE EL BOSQUE (PRINCIPAL)

FOMAG	Administrado por:		CODIGO DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 125754002066		
	(fiduprevisora)		INSTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE		
			COORDINADOR German Beltran Mora RECTOR Bernardo Javier Calderon		
AMENAZA	INTERNA	EXTERNA	DESCRIPCION DE AMENAZAS	CALIFICACION	COLOR
Natural					
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Daños en techos, ventanas y redes eléctricas, generando riesgos para la comunidad educativa.	Probable	▾
Movimientos sísmicos		X	Posibles daños en la infraestructura, caída de objetos y riesgo de lesiones a estudiantes, docentes y personal administrativo.	Probable	▾
Antropico no intencional					
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Generados por fallas eléctricas, manejo inadecuado de materiales o descuidos, afectando infraestructura y poniendo en riesgo la vida.	Probable	▾
Fallas estructurales (daños localivos y estructurales)	X		Deterioro de la planta física que puede ocasionar colapsos parciales, grietas o desprendimiento de materiales.	Probable	▾
Falla en sistemas y equipos	X		Daños en equipos tecnológicos o eléctricos que interrumpen las actividades académicas y administrativas.	Inminente	▾
Pandemia		X	Propagación de virus o bacterias (gripa, COVID-19, etc.) que afectan la salud de la comunidad educativa.	Probable	▾
Social					
Concentraciones masivas (Manifestaciones, protestas, marchas)		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Probable	▾
Atentados terroristas		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Posible	▾
Accidentes de personas	X		Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y puede llegar en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Probable	▾
Accidentes de Vehículos		X	Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y daños a vehículos que pueden generar riesgo la la comunidad educativa.	Posible	▾

*IE RICAURTE (PRINCIPAL, PORVENIR, ESPAÑA, ESPERANZA.)

FOMAG	Administrado por:		CODIGO DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 323754001390		
	(fiduprevisora)		INSTITUCION EDUCATIVA RICAURTE - SEDE PRINCIPAL		
			RECTORIA JORGE ANDRES CRISTANCHO RODRIGUEZ		
AMENAZA	INTERNA	EXTERNA	DESCRIPCION DE AMENAZAS	CALIFICACION	COLOR
Natural					
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Daños en techos, ventanas y redes eléctricas, generando riesgos para la comunidad educativa.	Probable	▾
Movimientos sísmicos		X	Posibles daños en la infraestructura, caída de objetos y riesgo de lesiones a estudiantes, docentes y personal administrativo.	Probable	▾
Antropico no intencional					
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Generados por fallas eléctricas, manejo inadecuado de materiales o descuidos, afectando infraestructura y poniendo en riesgo la vida.	Probable	▾
Fallas estructurales (daños localivos y estructurales)	X		Deterioro de la planta física que puede ocasionar colapsos parciales, grietas o desprendimiento de materiales.	Probable	▾
Falla en sistemas y equipos	X		Daños en equipos tecnológicos o eléctricos que interrumpen las actividades académicas y administrativas.	Inminente	▾
Pandemia		X	Propagación de virus o bacterias (gripa, COVID-19, etc.) que afectan la salud de la comunidad educativa.	Probable	▾
Social					
Concentraciones masivas (Manifestaciones, protestas, marchas)		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Probable	▾
Atentados terroristas		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Probable	▾
Accidentes de personas	X		Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y puede llegar en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Inminente	▾
Accidentes de Vehículos		X	Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y daños a vehículos que pueden generar riesgo la la comunidad educativa.	Inminente	▾

 Administrado por: (fiduprevisora)	CODIGO DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 325754001590				
	INSTITUCION EDUCATIVA RICAURTE -SEDE PORVENIR RECTOR JORGE ANDRES CRISTANCHO RODRIGUEZ- COORDINADOR PABLO IGNACIO DIAZ				
AMENAZA	INTERNA	EXTERNA	DESCRIPCION DE AMENAZAS	CALIFICACION	COLOR
Natural					
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Daños en techos, ventanas y redes eléctricas, generando riesgos para la comunidad educativa.	Probable ▾	
Movimientos sísmicos		X	Posibles daños en la infraestructura, caída de objetos y riesgo de lesiones a estudiantes, docentes y personal administrativo.	Probable ▾	
Antropico no intencional					
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Generados por fallas eléctricas, manejo inadecuado de materiales o descuidos, afectando infraestructura y poniendo en riesgo la vida.	Probable ▾	
Fallas estructurales (daños localivos y estructurales)	X		Deterioro de la planta física que puede ocasionar colapsos parciales, grietas o desprendimiento de materiales.	Probable ▾	
Falla en sistemas y equipos	X		Daños en equipos tecnológicos o eléctricos que interrumpen las actividades académicas y administrativas.	Inminente ▾	
Pandemia		X	Propagación de virus o bacterias (gripa, COVID-19, etc.) que afectan la salud de la comunidad educativa.	Probable ▾	
Social					
Concentraciones masivas (Manifestaciones, protestas, marchas)		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Probable ▾	
Atentados terroristas		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Probable ▾	
Accidentes de personas	X		Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y puede llegar en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Inminente ▾	
Accidentes de Vehículos		X	Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y daños a vehículos que pueden generar riesgo la la comunidad educativa.	Inminente ▾	

 (fiduprevisora)	INSTITUCION EDUCATIVA RICAURTE -SEDE ESPAÑA				
	RECTOR JORGE ANDRES CRISTANCHO RODRIGUEZ- COORDINADOR PABLO IGNACIO DIAZ				
AMENAZA	INTERNA	EXTERNA	DESCRIPCION DE AMENAZAS	CALIFICACION	COLOR
Natural					
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Daños en techos, ventanas y redes eléctricas, generando riesgos para la comunidad educativa.	Probable ▾	
Movimientos sísmicos		X	Posibles daños en la infraestructura, caída de objetos y riesgo de lesiones a estudiantes, docentes y personal administrativo.	Probable ▾	
Antropico no intencional					
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Generados por fallas eléctricas, manejo inadecuado de materiales o descuidos, afectando infraestructura y poniendo en riesgo la vida.	Probable ▾	
Fallas estructurales (daños localivos y estructurales)	X		Deterioro de la planta física que puede ocasionar colapsos parciales, grietas o desprendimiento de materiales.	Probable ▾	
Falla en sistemas y equipos	X		Daños en equipos tecnológicos o eléctricos que interrumpen las actividades académicas y administrativas.	Inminente ▾	
Pandemia		X	Propagación de virus o bacterias (gripa, COVID-19, etc.) que afectan la salud de la comunidad educativa.	Probable ▾	
Social					
Concentraciones masivas (Manifestaciones, protestas, marchas)		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Probable ▾	
Atentados terroristas		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Probable ▾	
Accidentes de personas	X		Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y puede llegar en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Inminente ▾	
Accidentes de Vehículos		X	Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y daños a vehículos que pueden generar riesgo la la comunidad educativa.	Inminente ▾	

 fiduprevisora		INSTITUCION EDUCATIVA RICAURTE -SEDE ESPERANZA RECTOR JORGE ANDRES CRISTANCHO RODRIGUEZ- COORDINADOR PABLO IGNACIO DIAZ			
AMENAZA	INTERNA	EXTERNA	DESCRIPCION DE AMENAZAS	CALIFICACION	COLOR
Natural					
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Daños en techos, ventanas y redes eléctricas, generando riesgos para la comunidad educativa.	Probable	✓
Movimientos sísmicos		X	Posibles daños en la infraestructura, caída de objetos y riesgo de lesiones a estudiantes, docentes y personal administrativo.	Probable	✓
Antropico no intencional					
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.).	X		Generados por fallas eléctricas, manejo inadecuado de materiales o descuidos, afectando infraestructura y poniendo en riesgo la vida.	Probable	✓
Fallas estructurales (daños localivos y estructurales)	X		Deterioro de la planta física que puede ocasionar colapsos parciales, grietas o desprendimiento de materiales.	Probable	✓
Falla en sistemas y equipos	X		Daños en equipos tecnológicos o eléctricos que interrumpen las actividades académicas y administrativas.	Inminente	✓
Pandemia		X	Propagación de virus o bacterias (gripa, COVID-19, etc.) que afectan la salud de la comunidad educativa.	Probable	✓
Social					
Concentraciones masivas (Manifestaciones, protestas, marchas)		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Probable	✓
Atentados terroristas		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Probable	✓
Accidentes de personas	X		Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y puede llegar en riesgo la vida de la comunidad educativa.	Inminente	✓
Accidentes de Vehículos		X	Eventos no intencionales que pueden generar daños a la integridad física de las personas y daños a vehículos que pueden generar riesgo la la comunidad educativa.	Inminente	✓

OBLIGACION 4: Elaboración y o actualización del plan de emergencias

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar, más sin embargo se adelantó mesa de articulación con la ETC, bomberos y UGR del municipio.

PORCENTAJE DE AVANCE: 25%

ANEXO 4: N/A

 Administrado por (fiduprevisora)		 HOSPITAL		 SURORIENTE		 Gobierno de Colombia	
Tipo de reunión: Mesa interseccional para Planes Escolares emergencias.							
Dependencia/Área: SST				Proceso: UGR- Sec. Educación- EAS- L			
Lugar: Carretera de Educación Soacha				Fecha: 27-05-2026			
Hora Inicio: 11:00 am		Hora de Finalización: 12:15 pm		Acta No:			
ASISTENTES							
Nombre	Empresa/Dependencia	Cargo	Asistencia (✓)				
Katherine Ariza H.	HSEB/ECIS-L	Profesional SST	✓				
Wendy Tejada C.	HSEB/ECIS-L	Profesional SST	✓				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN							
Realizar mesa interseccional para la implementación de los planes escolares de emergencias con Secretaría de Educación - UGR - Bomberos de Soacha - ECIS-L.							
TEMAS A TRATAR							
Implementación de los planes escolares de los EE del municipio de Soacha. Verificar los requerimientos de cumplimiento para UGR como requerimientos mínimos. Revisar requerimientos de cumplimiento de Bomberos.							
DESARROLLO DE LA REUNIÓN							
Se inicia la reunión con la presentación de referente SST de la Secretaría de Educación socializando al matutino de la comisión de la mesa interseccional. Se expresa la necesidad del trabajo articulado entre las partes para el cumplimiento de la implementación de los planes de emergencia y el plan escolar con las capacitaciones pertinentes dentro del Plan de emergencias. UGR y Secretaría de Educación indica que en algunas instituciones educativas ya tienen un avance en la construcción del documento y han recibido capacitaciones o brigadistas. UGR cuenta con un check list para el levantamiento de la información.							
Oficina de salud: Carrera 15 #100-83, Bogotá D.C. Oficina de planeación y censales: Calle 72 No. 10-83, Bogotá D.C. Teléfono de servicio al cliente en Bogotá: (601) 919042205 Línea de Atención Nacional: 01 8000 180510 Línea de Salud: (01800) 016-0500 - (601) 9169223 Horarios de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. www.fomag.gov.co @FomagOficial FOMAG							

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ

CEL.3212560668

johanrsst@gmail.com

OBLIGACION 5: *Diseño del programa de prevención de Riesgo Público en los municipios definidos con Riesgo Alto, Muy Alto y Crítico*

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO 5: N/A

OBLIGACION 6: *Actividades de intervención en el control de los riesgos prioritarios.*

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 15%

ANEXO 6: N/A

OBLIGACION 7: *Diseño y desarrollo del simulacro.*

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO 7: N/A

OBLIGACION 8: *Inspecciones planeadas para el control de las condiciones de trabajo*

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se realiza visita e inspecciones de las instituciones educativas de Soacha tanto sedes principales como sedes complementarias.

*IE CIUDAD VERDE

*IE EDUARDO SANTOS (PRINCIPAL, PANAMERICANA, LA FLORIDA, CIEN FAMILIAS, ALTOS DE LA FLORIDA)

*IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD

*IE GENERAL SANTANDER (PRINCIPAL, VEREDITA, TIERNA EDAD, CAMILO TORRES.)

*IE CIUDAD LATINA (PRINCIPAL, CIUDAD DE QUITO)

*IE EL BOSQUE (PRINCIPAL.)

*IE RICAURTE (PRINCIPAL, PORVENIR, ESPAÑA, ESPERANZA.)

*IE LA DESPENSA (PRINCIPAL, MARCO FIDEL SUAREZ)

**IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD*

[illegible]

*IE GENERAL SANTANDER (PRINCIPAL, VEREDITA, TIERNA EDAD, CAMILO TORRES.)

[illegible]

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
CEL.3212560668
johanrsst@gmail.com

*IE GENERAL SANTANDER (PRINCIPAL, VEREDITA, TIERNA EDAD, CAMILO TORRES.)

Colombia		FOMAS		INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		Código: Veredita Fecha:			
Nombre de quien realiza la Inspección: ANGELICA MARIA CLAVIO CASTRO				Fecha: 27/04/2025					
Institución educativa: I.E.D. GENERAL SANTANDER - SEDE PRINCIPAL				Área de revisión: SALA DE PROFESORES - BOTIQUIN COLGADO EN PERSICHO.					
Inspección preliminar						SI	NO	N.A.	Comentarios
a) Los elementos del botiquín tienen fecha vigente						X			ALGUNOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN VENCIDOS. EL BOTIQUIN SE ENCUENTRA SOBRE UN GRABADO RODEADO DE CAJAS Y MATERIALES ESCOLARES QUE HACEN QUE EN CASO DE UNA EMERGENCIA NO SE PUESA ACCEDER DE MANERA FACIL.
b) El botiquín está colocado en un lugar visible y de fácil acceso en el área de trabajo							X		
c) Los elementos del botiquín son de fácil manejo y uso						X			
d) Se encuentran los elementos del botiquín en sus correspondientes empaques						X			
e) Los elementos del botiquín están debidamente etiquetados						X			
Inspección de elementos básicos				Cantidad requerida		SI	NO	N.A.	Comentarios
TIPO DE ASESAMIENTO									
MATERIAL ANTISEPTICO. Los antisepticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección, reduciendo el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.									
1. Solución Espuma (No usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo). Se utiliza para lavar la herida. Se debe aplicar.				1 FRASCO * 320 ML.				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
2. Solución Salina Se aplica en heridas pequeñas.				1 FRASCO * 320 ML.				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
3. Alcohol al 70% (No utilizar en heridas porque irrita los tejidos). Se utiliza para desinfectar termómetros, tijeras, u otros instrumentos.				1 FRASCO * 320 ML.				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
4. Suero Fisiológico y/o Solución Salina Normal y/o Agua estéril (Limpia o lavar heridas y quemaduras, también sirve como desinfectante nasal).				5 BOLSAS * 1000 ML.				X	EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN SE ENCUENTRA VENCIDO.
5. Jaleón. De tóxico, barre o líquido para lavado de manos, heridas y material				1 FRASCO * 320 ML.				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
6. Suero oral. Para hidratar en caso de diarrea.				1 SOBRE				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
MATERIAL DE CURACIÓN. Se utiliza para controlar hemorragias, lavar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la infección y otros.									
7. Gasas. Material suficiente para tratar un lesión solamente. Cada paquete se debe haber usado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.				4 PLEGUES * 24 UNDS		X			SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
8. Compresas. Porción de gasa estéril cuadrada, estéril lo suficiente grande (28 x 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.				12 UNDS		X			SE EVIDENCIO COMPRESAS EN EL BOTIQUIN
9. Apósitos. Almidonados de gasa y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4 cm x 6,5 cm				12 UNDS				X	NO SE EVIDENCIO APOSITOS EN EL BOTIQUIN
10. Vendas. Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elásticas y de gasa de diferentes tamaños (3, 2,3 pulgadas).				3 vendas elásticas + 3 vendas de 7 cm				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
11. Vendas Adhesivas. Son útiles para cubrir heridas pequeñas (curitas).				10 UNDS		X			SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
12. Aplicadores. Se hacen también capotes, se utilizan para extraer cuerpos extraños en ojos, limpiar heridas donde no se puede hacer con gasa y aplicar antisepticos en cavidades.				100 UNDS		X			SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
13. Bata limpia. Para inmovilizar fracturas o lesiones de los dedos de las manos.				10 UNDS		X			SE ENCONTRO PAQUETE BABALINGUAS *10 UNDS
14. Expandirap. Se utiliza para fijar inmovilizaciones.				2 ROLLOS				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
15. Alfileres. Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afianzar los bordes de las heridas. Preferiblemente tipo alfileres (micropinos).				2 ROLLOS				X	NO SE EVIDENCIO AUSENCIA DE MICROFINES EN EL BOTIQUIN
16. Algodón. Se utiliza para formar tálito o inmovilizaciones, limpiar apósitos y desinfectar el instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta.				100 GRS		X			BOTIQUIN CUENTA CON DOS PAQUETES DE ALGODON .
INSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS ADICIONALES.									
17. Topicalizos.				2 UNDS				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
18. Guantes desechables.				2 PARES				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
19. Pinzas, Tijeras, cuchillas, navaja.				3 UND * ITEM		X			SE EVIDENCIA TIJERAS, TERMOMETRO
20. Termómetro oral.				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
21. Ganchos de Reddon.				4-6 UNDS				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
22. Linterna.				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
23. Libreta.				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
24. Lápiz.				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
25. Caja de teléfonos o empujadores.				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
26. Lista de teléfonos de emergencia.				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
27. Manual o folleto de Primeros Auxilios.				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
28. Formato de consumo				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
29. Bata plástica				1 UND		X			SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN

*IE CIUDAD LATINA (PRINCIPAL, CIUDAD DE QUITO)

Colombia		FOMAS		INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		Código: Veredita Fecha:			
Nombre de quien realiza la Inspección: ANGELICA MARIA CLAVIO CASTRO				Fecha: 25/05/2025					
Institución educativa: I.E.D. CIUDAD LATINA - SEDE PRINCIPAL				Área de revisión: ALMACEN - VIGILANCIA.					
Inspección preliminar						SI	NO	N.A.	Comentarios
a) Los elementos del botiquín tienen fecha vigente						X			EL BOTIQUIN SE ENCUENTRA UBICADO ENORMA DE UN MUEBLE.
b) El botiquín está colocado en un lugar visible y de fácil acceso en el área de trabajo							X		
c) Los elementos del botiquín son de fácil manejo y uso						X			
d) Se encuentran los elementos del botiquín en sus correspondientes empaques						X			HAY ALGUNOS PRODUCTOS QUE ESTAN SIN TIQUETOS
e) Los elementos del botiquín están debidamente etiquetados						X			
Inspección de elementos básicos				Cantidad requerida		SI	NO	N.A.	Comentarios
TIPO DE ASESAMIENTO									
MATERIAL ANTISEPTICO. Los antisepticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección, reduciendo el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.									
1. Solución Espuma (No usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo). Se utiliza para lavar la herida. Se debe aplicar.				1 FRASCO * 320 ML.				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
2. Solución Salina Se aplica en heridas pequeñas.				1 FRASCO * 320 ML.				X	SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
3. Alcohol al 70% (No utilizar en heridas porque irrita los tejidos). Se utiliza para desinfectar termómetros, tijeras, u otros instrumentos.				1 FRASCO * 320 ML.				X	SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN VENCIDO
4. Suero Fisiológico y/o Solución Salina Normal y/o Agua estéril (Limpia o lavar heridas y quemaduras, también sirve como desinfectante nasal).				5 BOLSAS * 1000 ML.				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
5. Jaleón. De tóxico, barre o líquido para lavado de manos, heridas y material				1 FRASCO * 320 ML.				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
6. Suero oral. Para hidratar en caso de diarrea.				1 SOBRE				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
MATERIAL DE CURACIÓN. Se utiliza para controlar hemorragias, lavar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la infección y otros.									
7. Gasas. Material suficiente para tratar un lesión solamente. Cada paquete se debe haber usado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.				4 PLEGUES * 24 UNDS				X	SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
8. Compresas. Porción de gasa estéril cuadrada, estéril lo suficiente grande (28 x 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.				12 UNDS		X			SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
9. Apósitos. Almidonados de gasa y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4 cm x 6,5 cm				12 UNDS				X	NO SE EVIDENCIO APOSITOS EN EL BOTIQUIN
10. Vendas. Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elásticas y de gasa de diferentes tamaños (3, 2,3 pulgadas).				3 vendas elásticas + 3 vendas de 7 cm				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
11. Vendas Adhesivas. Son útiles para cubrir heridas pequeñas (curitas).				10 UNDS		X			SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
12. Aplicadores. Se hacen también capotes, se utilizan para extraer cuerpos extraños en ojos, limpiar heridas donde no se puede hacer con gasa y aplicar antisepticos en cavidades.				100 UNDS				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
13. Bata limpia. Para inmovilizar fracturas o lesiones de los dedos de las manos.				10 UNDS		X			SE ENCONTRO PAQUETE BABALINGUAS.
14. Expandirap. Se utiliza para fijar inmovilizaciones.				2 ROLLOS				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
15. Alfileres. Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afianzar los bordes de las heridas. Preferiblemente tipo alfileres (micropinos).				2 ROLLOS				X	NO SE EVIDENCIO AUSENCIA DE MICROFINES EN EL BOTIQUIN
16. Algodón. Se utiliza para formar tálito o inmovilizaciones, limpiar apósitos y desinfectar el instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta.				100 GRS				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
INSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS ADICIONALES.									
17. Topicalizos.				2 UNDS				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
18. Guantes desechables.				2 PARES				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
19. Pinzas, Tijeras, cuchillas, navaja.				3 UND * ITEM				X	NO SE ENCONTRO NAVAJA, PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
20. Termómetro oral.				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
21. Ganchos de Reddon.				4-6 UNDS				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
22. Linterna.				1 UND				X	NO SE ENCONTRO LINTERNA DE RECARGA MANUAL BURNING EN EL BOTIQUIN
23. Libreta.				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
24. Lápiz.				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
25. Caja de teléfonos o empujadores.				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
26. Lista de teléfonos de emergencia.				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
27. Manual o folleto de Primeros Auxilios.				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
28. Formato de consumo				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
29. Bata plástica				1 UND				X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN

*IE BOSQUE (PRINCIPAL.)

 		INSPECCIÓN DE BOTIQUIN				Código:
Nombre de quien realiza la inspección: JULIANA AGUILAR		Fecha: 07/05/2026				Versión:
Institución educativa: I.E EL BOSQUE		Área de revisión: ENFERMERIA-BOTIQUÍN				Fecha:
Inspección preliminar		SI	No	NA	Comentarios	
a) Los elementos del botiquín tienen fecha vigente		X				
b) El botiquín está colocado en un lugar visible y de fácil acceso en el área de trabajo		X			EL BOTIQUÍN SE ENCUENTRA EN ENFERMERIA Y HAY VARIOS EN DIFERENTES SALONES	
c) Los elementos del botiquín son de fácil manejo y uso		X				
d) Se mantienen los elementos del botiquín en sus correspondientes empaques		X				
e) Los elementos del botiquín están debidamente etiquetados		X				
Inspección de elementos básicos		Cantidad requerida	B	R	M	Comentarios
TIPO DE MEDICAMENTO						
MATERIAL ANTISEPTICO. Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.						
1. Isodine Espuma (No usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo). Se utiliza para lavar las heridas. Se debe enjuagar.	1 FRASCO * 122 ML			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
2. Isodine Solución Se aplica en heridas pequeñas	1 FRASCO * 120 ML	X			VENCE 08/2027*120 ML	
3. Alcohol al 70% (No utilizar en heridas porque irrita los tejidos). Se utiliza para desinfectar termómetros, tijeras y demás instrumental.	1 FRASCO * 120 ML		X		NO SE ENCONTRO FECHA DE VENCIMIENTO	
4. Suero Fisiológico y/o Solución Salina Normal y/o Agua estéril (Limpiar o lavar heridas y quemaduras, también sirve como descongestionante nasal.	1 BOLSA*1000 ML	X			VENCE 09/2027 HAY 5 UNIDADES	
5. Jabón. De tocador, barra o líquido para lavado de manos, heridas y material	1 FRASCO * 120 ML	X			VENCE 28/08*1 GALON	
6. Suero oral Para hidratación en caso de diarrea.	1 SOBRE			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
MATERIAL DE CURACIÓN. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la contaminación e infección.						
7. Gasas. Material suficiente para tratar una lesión solamente. Cada paquete se debe hallar cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.	4 PLIEGUES * 24 UNDS	X			GASA TEJIDA VENCE 04/2028 * 20 UNDS GASA NO TEJIDA VENCE 06/2030 *100 UNDS	
8. Compresas. Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.	12 UNDS	X			VENCE 08/2029*3 UNID 45X45	
9. Apósitos. Almohadillas de gasa y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4 cm x 6.5 cm	12 UNDS			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
10. Vendas. Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elásticas y de gasa de diferentes tamaños (1, 2, 3 pulgadas)	3 vendas elásticas + 3 vendas de 7 cm	X			Vence 03/2030 *2 UNDS	
11. Vendas Adhesivas. Son útiles para cubrir heridas pequeñas (curitas).	10 UNDS			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
12. Aplicadores. Se llaman también copitos, se utilizan para extraer cuerpos extraños en ojos, limpiar heridas donde no se puede hacer con gasa y aplicar antisépticos en cavidades.	100 UNDS			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
13. Baja lenguas. Para inmovilizar fracturas o luxaciones de los dedos de las manos.	10 UNDS	X			VENCE 09/2026 * 40 UNDS	
14. Esparadrapo. Se utiliza para fijar inmovilizaciones.	2 ROLLOS	X			VENDA 4"X 5 VENCE 04/2030	
15. Micropore. Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes de las heridas. Preferiblemente hipo alérgico (micropore)	2 ROLLOS			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
16. Algodón. Se utiliza para forrar tabilla o inmovilizadores, improvisar apósitos y desinfectar el instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta.	100 GRS	X			BOTIQUIN CUENTA CON PAQUETE DE ALGODON	

*IE RICAURTE (PRINCIPAL, PORVENIR, ESPAÑA, ESPERANZA.)

 		INSPECCIÓN DE BOTIQUIN				Código:
Nombre de quien realiza la inspección: JULIANA AGUILAR		Fecha: 13/05/2026				Versión:
Institución educativa: I.E RICAURTE SEDE PRINCIPAL		Área de revisión: PORTERIA-BOTIQUÍN				Fecha:
Inspección preliminar		SI	No	NA	Comentarios	
a) Los elementos del botiquín tienen fecha vigente		X				
b) El botiquín está colocado en un lugar visible y de fácil acceso en el área de trabajo		X			EL BOTIQUIN SE ENCUENTRA EN PORTERIA ENTRADA DEL COLEGIO	
c) Los elementos del botiquín son de fácil manejo y uso		X				
d) Se mantienen los elementos del botiquín en sus correspondientes empaques		X				
e) Los elementos del botiquín están debidamente etiquetados		X				
Inspección de elementos básicos		Cantidad requerida	B	R	M	Comentarios
TIPO DE MEDICAMENTO						
MATERIAL ANTISEPTICO. Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.						
1. Isodine Espuma (No usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo). Se utiliza para lavar las heridas. Se debe enjuagar.	1 FRASCO * 122 ML					
2. Isodine Solución Se aplica en heridas pequeñas	1 FRASCO * 120 ML	X			VENCE 09/2027	
3. Alcohol al 70% (No utilizar en heridas porque irrita los tejidos). Se utiliza para desinfectar termómetros, tijeras y demás instrumental.	1 FRASCO * 120 ML		X		NO SE ENCONTRO FECHA DE VENCIMIENTO	
4. Suero Fisiológico y/o Solución Salina Normal y/o Agua estéril (Limpiar o lavar heridas y quemaduras, también sirve como descongestionante nasal.	1 BOLSA*1000 ML	X			VENCE 09/2027 HAY 5 UNIDADES	
5. Jabón. De tocador, barra o líquido para lavado de manos, heridas y material	1 FRASCO * 120 ML	X			VENCE 28/08*1 GALON	
6. Suero oral Para hidratación en caso de diarrea.	1 SOBRE			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
MATERIAL DE CURACIÓN. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la contaminación e infección.						
7. Gasas. Material suficiente para tratar una lesión solamente. Cada paquete se debe hallar cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.	4 PLIEGUES * 24 UNDS	X			GASA TEJIDA VENCE 04/2028 * 20 UNDS GASA NO TEJIDA VENCE 06/2030 *100 UNDS	
8. Compresas. Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.	12 UNDS	X			VENCE 08/2029*3 UNID 45X45	
9. Apósitos. Almohadillas de gasa y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4 cm x 6.5 cm	12 UNDS			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
10. Vendas. Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elásticas y de gasa de diferentes tamaños (1, 2, 3 pulgadas).	3 vendas elásticas + 3 vendas de 7 cm	X			Vence 03/2030 *2 UNDS	
11. Vendas Adhesivas. Son útiles para cubrir heridas pequeñas (curitas).	10 UNDS			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	

 		INSPECCIÓN DE BOTIQUIN				Código:
						Versión:
						Fecha:
Nombre de quien realiza la inspección: JULIANA AGUILAR		Fecha: 13/05/2026				
Institución educativa: I.E RICAURTE SEDE ESPERANZA		Área de revisión: PORTERIA-BOTIQUIN				
INSPECCION BOTIQUIN						
Inspección preliminar		SI	No	NA	Comentarios	
a) Los elementos del botiquín tienen fecha vigente		X				
b) El botiquín está colocado en un lugar visible y de fácil acceso en el área de trabajo		X			EL BOTIQUIN SE ENCUENTRA EN PORTERIA ENTRADA DEL COLEGIO	
c) Los elementos del botiquín son de fácil manejo y uso		X				
d) Se mantienen los elementos del botiquín en sus correspondientes empaques		X				
e) Los elementos del botiquín están debidamente etiquetados		X				
Inspección de elementos básicos						
TIPO DE MEDICAMENTO		Cantidad requerida	B	R	M	Comentarios
MATERIAL ANTISEPTICO. Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.						
1. Isodine Espuma (No usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo). Se utiliza para lavar las heridas. Se debe enjuagar.		1 FRASCO * 12Z ML				
2. Isodine Solución Se aplica en heridas pequeñas		1 FRASCO * 120 ML	X			VENCE 09/2027
3. Alcohol al 70% (No utilizar en heridas porque irrita los tejidos). Se utiliza para desinfectar termómetros, tijeras y demás instrumental.		1 FRASCO * 120 ML		X		NO SE ENCONTRO FECHA DE VENCIMIENTO
4. Suero Fisiológico y/o Solución Salina Normal y/o Agua estéril (Limpiar o lavar heridas y quemaduras, también sirve como descongestionante nasal.		1 BOLSA * 1000 ML	X			VENCE 09/2027 HAY 5 UNIDADES
5. Jabón. De tocador, barra o líquido para lavado de manos, heridas y material		1 FRASCO * 120 ML	X			VENCE 28/08*1 GALON
6. Suero oral Para hidratación en caso de diarrea.		1 SOBRE			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
MATERIAL DE CURACIÓN. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la contaminación e infección.						
7. Gasas. Material suficiente para tratar una lesión solamente. Cada paquete se debe hallar cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.		4 PLIEGUES * 24 UNDS	X			GASA TEJIDA VENCE 04/2028 * 20 UNDS GASA NO TEJIDA VENCE 06/2030 * 100 UNDS
8. Compresas. Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.		12 UNDS	X			VENCE 08/2029*3 UNID 45X45
9. Apósitos. Almohadillas de gasa y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4 cm x 6.5 cm		12 UNDS			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN

 		INSPECCIÓN DE BOTIQUIN				Código:
						Versión:
						Fecha:
Nombre de quien realiza la inspección: JULIANA AGUILAR		Fecha: 13/05/2026				
Institución educativa: I.E RICAURTE SEDE PORVENIR		Área de revisión: PORTERIA-BOTIQUIN				
INSPECCION BOTIQUIN						
Inspección preliminar		SI	No	NA	Comentarios	
a) Los elementos del botiquín tienen fecha vigente		X				
b) El botiquín está colocado en un lugar visible y de fácil acceso en el área de trabajo		X			EL BOTIQUIN SE ENCUENTRA EN PORTERIA ENTRADA DEL COLEGIO	
c) Los elementos del botiquín son de fácil manejo y uso		X				
d) Se mantienen los elementos del botiquín en sus correspondientes empaques		X				
e) Los elementos del botiquín están debidamente etiquetados		X				
Inspección de elementos básicos						
TIPO DE MEDICAMENTO		Cantidad requerida	B	R	M	Comentarios
MATERIAL ANTISEPTICO. Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.						
1. Isodine Espuma (No usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo). Se utiliza para lavar las heridas. Se debe enjuagar.		1 FRASCO * 12Z ML				
2. Isodine Solución Se aplica en heridas pequeñas		1 FRASCO * 120 ML	X			VENCE 09/2027
3. Alcohol al 70% (No utilizar en heridas porque irrita los tejidos). Se utiliza para desinfectar termómetros, tijeras y demás instrumental.		1 FRASCO * 120 ML		X		NO SE ENCONTRO FECHA DE VENCIMIENTO
4. Suero Fisiológico y/o Solución Salina Normal y/o Agua estéril (Limpiar o lavar heridas y quemaduras, también sirve como descongestionante nasal.		1 BOLSA * 1000 ML	X			VENCE 09/2027 HAY 5 UNIDADES
5. Jabón. De tocador, barra o líquido para lavado de manos, heridas y material		1 FRASCO * 120 ML	X			VENCE 28/08*1 GALON
6. Suero oral Para hidratación en caso de diarrea.		1 SOBRE			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
MATERIAL DE CURACIÓN. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la contaminación e infección.						
7. Gasas. Material suficiente para tratar una lesión solamente. Cada paquete se debe hallar cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.		4 PLIEGUES * 24 UNDS	X			GASA TEJIDA VENCE 04/2028 * 20 UNDS GASA NO TEJIDA VENCE 06/2030 * 100 UNDS
8. Compresas. Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.		12 UNDS	X			VENCE 08/2029*3 UNID 45X45
9. Apósitos. Almohadillas de gasa y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4 cm x 6.5 cm		12 UNDS			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
10. Vendas. Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elásticas y de gasa de diferentes tamaños (1, 2, 3 pulgadas).		3 vendas elásticas + 3 vendas de 7 cm	X			Vence 03/2030 * 2 UNDS
11. Vendas Adhesivas. Son útiles para cubrir heridas pequeñas (curitas).		10 UNDS			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN

 		INSPECCIÓN DE BOTIQUIN				Código:
						Versión:
						Fecha:
Nombre de quien realiza la inspección: JULIANA AGUILAR		Fecha: 13/05/2026				
Institución educativa: I.E RICAURTE SEDE ESPERANZA		Área de revisión: PORTERIA-BOTIQUIN				
INSPECCIÓN BOTIQUIN						
Inspección preliminar		SI	No	NA	Comentarios	
a) Los elementos del botiquín tienen fecha vigente		X			EL BOTIQUIN SE ENCUENTRA EN PORTERIA ENTRADA DEL COLEGIO	
b) El botiquín está colocado en un lugar visible y de fácil acceso en el área de trabajo		X				
c) Los elementos del botiquín son de fácil manejo y uso		X				
d) Se mantienen los elementos del botiquín en sus correspondientes empaques		X				
e) Los elementos del botiquín están debidamente etiquetados		X				
Inspección de elementos básicos		Cantidad requerida	B	R	M	Comentarios
TIPO DE MEDICAMENTO						
MATERIAL ANTISEPTICO. Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.						
1. Isodine Espuma (No usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo). Se utiliza para lavar las heridas. Se debe enjuagar.		1 FRASCO * 12Z ML				
2. Isodine Solución Se aplica en heridas pequeñas		1 FRASCO * 120 ML	X			VENCE 09/2027
3. Alcohol al 70% (No utilizar en heridas porque irrita los tejidos). Se utiliza para desinfectar termómetros, tijeras y demás instrumental.		1 FRASCO * 120 ML		X		NO SE ENCONTRO FECHA DE VENCIMIENTO
4. Suero Fisiológico y/o Solución Salina Normal y/o Agua estéril (Limpiar o lavar heridas y quemaduras, también sirve como descongestionante nasal.		1 BOLSA*1000 ML	X			VENCE 09/2027 HAY 5 UNIDADES
5. Jabón. De tocador, barra o líquido para lavado de manos, heridas y material		1 FRASCO * 120 ML	X			VENCE 28/08*1 GALON
6. Suero oral Para hidratación en caso de diarrea.		1 SOBRE			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
MATERIAL DE CURACIÓN. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la contaminación e infección.						
7. Gasas. Material suficiente para tratar una lesión solamente. Cada paquete se debe hallar cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.		4 PLIEGUES * 24 UNDS	X			GASA TEJIDA VENCE 04/2028 * 20 UNDS GASA NO TEJIDA VENCE 06/2030 *100 UNDS
8. Compresas. Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.		12 UNDS	X			VENCE 08/2029*3 UNID 45X45
9. Apósitos. Almohadillas de gasa y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4 cm x 6.5 cm		12 UNDS			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
10. Vendas. Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elásticas y de gasa de diferentes tamaños (1, 2, 3 pulgadas).		3 vendas elásticas + 3 vendas de 7 cm	X			Vence 03/2030 *2 UNDS
11. Vendas Adhesivas. Son útiles para cubrir heridas pequeñas (curitas).		10 UNDS			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN

 		INSPECCIÓN DE BOTIQUIN				Código:
						Versión:
						Fecha:
Nombre de quien realiza la inspección: JULIANA AGUILAR		Fecha: 13/05/2026				
Institución educativa: I.E RICAURTE SEDE ESPAÑA		Área de revisión: PORTERIA-BOTIQUIN				
INSPECCIÓN BOTIQUIN						
Inspección preliminar		SI	No	NA	Comentarios	
a) Los elementos del botiquín tienen fecha vigente		X			EL BOTIQUIN SE ENCUENTRA EN PORTERIA ENTRADA DEL COLEGIO	
b) El botiquín está colocado en un lugar visible y de fácil acceso en el área de trabajo		X				
c) Los elementos del botiquín son de fácil manejo y uso		X				
d) Se mantienen los elementos del botiquín en sus correspondientes empaques		X				
e) Los elementos del botiquín están debidamente etiquetados		X				
Inspección de elementos básicos		Cantidad requerida	B	R	M	Comentarios
TIPO DE MEDICAMENTO						
MATERIAL ANTISEPTICO. Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.						
1. Isodine Espuma (No usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo). Se utiliza para lavar las heridas. Se debe enjuagar.		1 FRASCO * 12Z ML				
2. Isodine Solución Se aplica en heridas pequeñas		1 FRASCO * 120 ML	X			VENCE 09/2027
3. Alcohol al 70% (No utilizar en heridas porque irrita los tejidos). Se utiliza para desinfectar termómetros, tijeras y demás instrumental.		1 FRASCO * 120 ML		X		NO SE ENCONTRO FECHA DE VENCIMIENTO
4. Suero Fisiológico y/o Solución Salina Normal y/o Agua estéril (Limpiar o lavar heridas y quemaduras, también sirve como descongestionante nasal.		1 BOLSA*1000 ML	X			VENCE 09/2027 HAY 5 UNIDADES
5. Jabón. De tocador, barra o líquido para lavado de manos, heridas y material		1 FRASCO * 120 ML	X			VENCE 28/08*1 GALON
6. Suero oral Para hidratación en caso de diarrea.		1 SOBRE			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
MATERIAL DE CURACIÓN. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la contaminación e infección.						
7. Gasas. Material suficiente para tratar una lesión solamente. Cada paquete se debe hallar cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.		4 PLIEGUES * 24 UNDS	X			2 GASA NO TEJIDA VENCE 03/2030 3"X 3"
8. Compresas. Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.		12 UNDS			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
9. Apósitos. Almohadillas de gasa y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4 cm x 6.5 cm		12 UNDS			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN
10. Vendas. Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elásticas y de gasa de diferentes tamaños (1, 2, 3 pulgadas).		3 vendas elásticas + 3 vendas de 7 cm	X			2 UNDS 3" X 5Y VENCE 03/2029 2 UNDS 5" X 5Y VENCE 09/2029

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
 CEL.3212560668
 johanrsst@gmail.com

INSPECCION CAMILLAS

*IE EDUARDO SANTOS SEDE PRINCIPAL

GOBIERNO DE COLOMBIA		FOMAG		INSPECCIÓN DE CAMILLAS		Código:
						Versión:
						Fecha:
REALIZADO POR:	Johan Camilo Romero Gonzalez			FECHA:	14 Mayo 2026	
Actividad:	Inspección - Ecas-LI			Ubicación:	Segundo Piso	
INSTITUCIÓN EDUC:	Eduardo Santos - Sede Principal					
No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO		
1	INSTALACIÓN ADECUADA	X				
2	SEÑALIZACIÓN			X		
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X				
4	CORREAS DE SEGURIDAD	X				
5	SUJETADORES PARA CARGUE	X				
6	SOPORTE DE DESCANSO	X				
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS						
Señalizar ubicación de camilla						
Las novedades encontradas deberán estar solucionadas antes de la próxima inspección						

*IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD

GOBIERNO DE COLOMBIA		FOMAG		INSPECCIÓN DE CAMILLAS		Código:
						Versión:
						Fecha:
REALIZADO POR:	JOHAN ROMERO			FECHA:	4/05/2026	
Actividad:	INSPECCION CAMILLA			Ubicación:	ZONA DE COORDINACIÓN	
INSTITUCIÓN EDUC:	IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD					
No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO		
1	INSTALACIÓN ADECUADA	X				
2	SEÑALIZACIÓN	X				
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X				
4	CORREAS DE SEGURIDAD		X			
5	SUJETADORES PARA CARGUE	X				
6	SOPORTE DE DESCANSO	X				
NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS						
CORREGIR LA POSICION DE LAS CORREAS						
Las novedades encontradas deberán estar solucionadas antes de la próxima inspección						

GOBIERNO DE COLOMBIA		FOMAG		INSPECCIÓN DE CAMILLAS		Código:
						Versión:
						Fecha:
REALIZADO POR:	JOHAN ROMERO			FECHA:	4/05/2026	
Actividad:	INSPECCION GENERAL			Ubicación:	PASILLO SEGUNDO PISO	
INSTITUCIÓN EDUC:	IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD					
No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO		
1	INSTALACIÓN ADECUADA	X				
2	SEÑALIZACIÓN	X				
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X				
4	CORREAS DE SEGURIDAD	X				
5	SUJETADORES PARA CARGUE	X				
6	SOPORTE DE DESCANSO	X				

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
 CEL.3212560668
 johanrsst@gmail.com

*IE CIUDAD VERDE.

Gobierno de Colombia		FOMAG		INSPECCIÓN DE CAMILLAS		Código:
						Versión:
						Fecha:
REALIZADO POR:	Johan Camilo Romero Gonzalez			FECHA:	13 Mayo 2026	
Actividad	Inspección			Ubicación	Piso de bachillerato	
INSTITUCIÓN EDUC:	IE Ciudad Verde					
No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO		
1	INSTALACIÓN ADECUADA	X				
2	SEÑALIZACIÓN	X				
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X				
4	CORREAS DE SEGURIDAD		X			
5	SUJETADORES PARA CARGUE	X				
6	SOPORTE DE DESCANSO	X				
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS						
Las novedades encontradas deberán estar solucionadas antes de la próxima inspección						

*IE GENERAL SANTANDER (PRINCIPAL, VEREDITA, TIERNA EDAD, CAMILO TORRES.)


Gobierno de Colombia		FOMAG		INSPECCIÓN DE CAMILLAS		Código:
						Versión:
						Fecha:
REALIZADO POR:	ANGELICA MARIA CLAVIJO			FECHA:	27/04/2026	
Actividad:	INSPECCION CAMILLAS			Ubicación:	PUERTA DE INGRESO	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	I.E.D. GENERAL SANTANDER - SEDE PRINCIPAL					
No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO		
1	INSTALACIÓN ADECUADA		X			
2	SEÑALIZACIÓN		X			
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X				
4	CORREAS DE SEGURIDAD	X				
5	SUJETADORES PARA CARGUE	X				
6	SOPORTE DE DESCANSO	X				
7						
8						
13						
NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS: Ubicar la camilla en un espacio estratégico que permita un acceso rápido, libre de obstáculos y con facilidad de manipulación en caso de emergencia, asegurando que pueda ser utilizada de manera inmediata por el personal responsable. Implementar la señalización y demarcación exigida por la normatividad en cada elemento de primeros auxilios (camilla, inmovilizadores), de manera que se garantice su identificación rápida y clara por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo.						
Las novedades encontradas deberán estar solucionadas antes de la próxima inspección						

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
 CEL.3212560668
 johanrsst@gmail.com

*IE CIUDAD LATINA (PRINCIPAL, CIUDAD DE QUITO)

 		INSPECCIÓN DE CAMILLAS			Código: Versión: Fecha:
REALIZADO POR: ANGELICA MARIA CLAVIJO		FECHA: 19/05/2026			
Actividad: INSPECCION CAMILLAS		Ubicación: ALMACEN VIGILANCIA			
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E.D. CIUDAD LATINA-SEDE PRINCIPAL					
No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO	
1	INSTALACIÓN ADECUADA		X		
2	SEÑALIZACIÓN			X	
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X			
4	CORREAS DE SEGURIDAD	X			
5	SUJETADORES PARA CARGUE	X			
6	SOPORTE DE DESCANSO			X	
7					
8					
13					
NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS: Ubicar la camilla en un espacio estratégico que permita un acceso rápido, libre de obstáculos y con facilidad de manipulación en caso de emergencia, asegurando que pueda ser utilizada de manera inmediata por el personal responsable. Implementar la señalización y demarcación exigida por la normatividad en cada elemento de primeros auxilios (camilla, inmovilizadores), de manera que se garantice su identificación rápida y clara por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo. Las novedades encontradas deberán estar solucionadas antes de la próxima inspección					

*IE EL BOSQUE (PRINCIPAL.)

 		INSPECCIÓN DE CAMILLAS			Código: Versión: Fecha:
REALIZADO POR: JULIANA AGUILAR		FECHA: 07/05/2026			
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. EL BOSQUE		Ubicación: OFICINAS ADMINISTRATIVAS			
No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO	
1	INSTALACIÓN ADECUADA			X	
2	SEÑALIZACIÓN			X	
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X			
4	CORREAS DE SEGURIDAD		X		
5	SUJETADORES PARA CARGUE		X		
6	SOPORTE DE DESCANSO		X		
7	Collarín cervical			X	
8	Ubicación adecuada y de fácil acceso		X		
13					
NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS: La camilla se encuentra almacenada sin un soporte de pared adecuado que garantice su fijación segura, sin señalización que permita su identificación y trazabilidad, y sin los accesorios como collarín cervical y correas organizadas en orden de uso. Se recomienda reubicarla en un punto estratégico de fácil y rápido acceso, instalar un soporte de sujeción fijo, agregar etiqueta con código del equipo y fecha de última inspección, y garantizar que todos sus accesorios se encuentren disponibles y en buen estado junto a la camilla, asegurando así una respuesta oportuna y efectiva ante cualquier emergencia.					
					

*IE RICAURTE (PRINCIPAL, PORVENIR, ESPAÑA, ESPERANZA.)

Gobierno de Colombia		INSPECCIÓN DE CAMILLAS			Código:
FOMAG					Versión:
					Fecha:
REALIZADO POR: JULIANA AGUILAR		FECHA: 13/05/2026			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. RICAURTE SEDE PRINCIPAL		Ubicación: OFICINAS ADMINISTRATIVAS			
No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO	
1	INSTALACIÓN ADECUADA	X			
2	SEÑALIZACIÓN	X			
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X			
4	CORREAS DE SEGURIDAD	X			
5	SUJETADORES PARA CARGUE	X			
6	SOPORTE DE DESCANSO	X			
7	Collarín cervical	X			
8	Ubicación adecuada y de fácil acceso	X			
13					
NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS: La camilla se encuentra almacenada en perfectas condiciones para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante cualquier emergencia.					
					

Gobierno de Colombia		INSPECCIÓN DE CAMILLAS			Código:
FOMAG					Versión:
					Fecha:
REALIZADO POR: JULIANA AGUILAR		FECHA: 13/05/2026			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. RICAURTE SEDE PORVENIR		Ubicación: OFICINAS ADMINISTRATIVAS			
No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO	
1	INSTALACIÓN ADECUADA	X			
2	SEÑALIZACIÓN	X			
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X			
4	CORREAS DE SEGURIDAD	X			
5	SUJETADORES PARA CARGUE	X			
6	SOPORTE DE DESCANSO	X			
7	Collarín cervical	X			
8	Ubicación adecuada y de fácil acceso	X			
13					
NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS: La camilla se encuentra almacenada en perfectas condiciones para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante cualquier emergencia.					
					

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
 CEL.3212560668
 johanrsst@gmail.com

 		INSPECCIÓN DE CAMILLAS			Código:
					Versión:
					Fecha:
REALIZADO POR: JULIANA AGUILAR INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. RICAURTE SEDE ESPERANZA		FECHA: 13/05/2026			
		Ubicación: OFICINAS ADMINISTRATIVAS			
No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO	
1	INSTALACIÓN ADECUADA	X			
2	SEÑALIZACIÓN	X			
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X			
4	CORREAS DE SEGURIDAD	X			
5	SUJETADORES PARA CARGUE	X			
6	SOPORTE DE DESCANSO	X			
7	Collarín cervical	X			
8	Ubicación adecuada y de fácil acceso	X			
13					
NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS: La camilla se encuentre almacenada en perfectas condiciones para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante cualquier emergencia.					
					

 		INSPECCIÓN DE CAMILLAS			Código:
					Versión:
					Fecha:
REALIZADO POR: JULIANA AGUILAR INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. RICAURTE SEDE ESPAÑA		FECHA: 13/05/2026			
		Ubicación: OFICINAS ADMINISTRATIVAS			
No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO	
1	INSTALACIÓN ADECUADA	X			
2	SEÑALIZACIÓN	X			
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X			
4	CORREAS DE SEGURIDAD	X			
5	SUJETADORES PARA CARGUE	X			
6	SOPORTE DE DESCANSO	X			
7	Collarín cervical	X			
8	Ubicación adecuada y de fácil acceso	X			
13					
NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS: La camilla se encuentre almacenada en perfectas condiciones para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante cualquier emergencia.					
					

ORDEN Y ASEO

*IE CIUDAD VERDE

ININSPECCIÓN ORDEN Y ASEO		Firma	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:		Firma	
CARGO:		Firma	
FECHA INSPECCIÓN:		Firma	
UN LUGAR ESTÁ EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR			
ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	NO
La A2 y archivadores se encuentran seguros sin peligros de caídas.		X	
Las áreas administrativas se encuentran libres de obstáculos como cajas y materiales que puedan generar accidentes de trabajo (organizados y bien almacenados).	X		
Definición/verificación/indicación de zonas.	X		
Las instalaciones locativas como puertas, ventanas, chapas, y demás se encuentran en buen estado y sin riesgo de generar accidentes.	X		
Las áreas administrativas se encuentran en óptimas condiciones de orden (documentos ordenados, elementos oficina en gavetas, sillas y puestos de trabajo en espacios adecuados de acuerdo al trabajador).	X		
Los productos químicos se encuentran etiquetados y bien almacenados según matriz de compatibilidad.		X	
Se cuenta con un adecuado almacenamiento de materias y materias primas en las áreas de bodega o almacenamiento.			X
Los baños se encuentran en buenas condiciones de higiene y limpieza.	X		
Condiciones de aseo de las instalaciones locativas (pisos, ventanas, puertas, paredes) son óptimas.	X		
Se encuentran los cables bien organizados y con sus debidas protecciones (cables, polo a tierra, sin peladuras sin conexiones hechas) que puedan generar corto circuito.	X		
La cafetería se encuentra en óptimas condiciones de limpieza (áreas sin residuos de alimentos).	X		
Disponibilidad/condiciones exteriores.	X		
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:			
* Asegurar archivadores. * No dejar elementos arriba de los archivadores. * Instalar elemento de retención para las sustancias químicas en el laboratorio.			
ENTRADO RESPONSABLE AREA			
FIRMA	Firma		
NOMBRE	JOHAN ROMERO GONZALEZ		
CARGO	Tecnólogo SST - FONTAG.		

ININSPECCIÓN ORDEN Y ASEO		Firma	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:		Firma	
CARGO:		Firma	
FECHA INSPECCIÓN:		Firma	
UN LUGAR ESTÁ EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR			
ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	NO
La A2 y archivadores se encuentran seguros sin peligros de caídas.		X	
Las áreas administrativas se encuentran libres de obstáculos como cajas y materiales que puedan generar accidentes de trabajo (organizados y bien almacenados).	X		
Definición/verificación/indicación de zonas.	X		
Las instalaciones locativas como puertas, ventanas, chapas, y demás se encuentran en buen estado y sin riesgo de generar accidentes.		X	
Las áreas administrativas se encuentran en óptimas condiciones de orden (documentos ordenados, elementos oficina en gavetas, sillas y puestos de trabajo en espacios adecuados de acuerdo al trabajador).	X		
Los productos químicos se encuentran etiquetados y bien almacenados según matriz de compatibilidad.		X	
Se cuenta con un adecuado almacenamiento de materias y materias primas en las áreas de bodega o almacenamiento.		X	
Los baños se encuentran en buenas condiciones de higiene y limpieza.	X		
Condiciones de aseo de las instalaciones locativas (pisos, ventanas, puertas, paredes) son óptimas.	X		
Se encuentran los cables bien organizados y con sus debidas protecciones (cables, polo a tierra, sin peladuras sin conexiones hechas) que puedan generar corto circuito.	X		
La cafetería se encuentra en óptimas condiciones de limpieza (áreas sin residuos de alimentos).	X		
Disponibilidad/condiciones exteriores.	X		
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:			
Observaciones: Durante la inspección se identificaron las siguientes situaciones que afectan el orden, la seguridad y el adecuado mantenimiento de la sede: Existencia de artículos flotantes en el piso en puntos críticos de tránsito cuando se presenta fluidez. Se evidencia que los archivadores y folders están sin exponer, además de que algunos están encima de los productos de aseo se recomienda instalar mecanismos de contención en caso de desastre. En la zona de la sala de reuniones se evidencia que los muebles no están bien organizados. En el piso de un salón se evidencia agua con lo cual se recomienda limpiar el piso en otro salón mientras se subsana la humedad. Se evidencia que las sillas de los maestros no son ergonómicas. Se evidencia filtración de agua en el techo de un salón. Se evidencia humedad en un salón. En la sala se evidencia que hay presencia de una caldera por temas de un proyecto, se recomienda tener cuidado con su manipulación, debido a que puede presentarse algún golpe por parte del personal, debido a que está cerca su movimiento como lo son: Guantes, Gafas, etc.			
ENTRADO RESPONSABLE AREA			
FIRMA	Firma		
NOMBRE	JOHAN ROMERO		
CARGO	TECNOLOGO SST		

*IE EDUARDO SANTOS SEDE PRINCIPAL


INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO		Código: Versión: Fecha:					
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:	Johan Romero Gonzalez						
CARGO:	Tecnólogo SST - ECIS-L						
FECHA INSPECCIÓN:	12-04-2026						
UN LUGAR ESTÁ EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR							
ASPECTOS A EVALUAR	Mes			Calificación			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	B=3	MB=4	E=5	
La AZ y archivadores se encuentran seguros sin peligros de caídas.		X					Andar archivadores, no dejar objetos encima.
Las áreas administrativas se encuentran libres de obstáculos como cajas y materiales que puedan generar accidentes de trabajo (organizados y bien almacenados).	X						
Delimitación/señalización/encintado de zonas.	X						
Las instalaciones locativas como puertas, ventanas, chapas, y demás se encuentran en buen estado y sin riesgo de generar accidentes.	X						
Las áreas administrativas se encuentran en óptimas condiciones de orden (documentos ordenados, elementos oficina en gavetas, sillas y puestos de trabajo en espacios adecuados de acuerdo al trabajador).	X						
Los productos químicos se encuentran etiquetados y bien almacenados según matriz de compatibilidad.	X						Los demás de laboratorio se encuentran etiquetados.
Se cuenta con un adecuado almacenamiento de materias primas en las áreas de bodega o almacenamiento.	X						
Los baños se encuentran en buenas condiciones de higiene y limpieza.	X						
Condiciones de aseo de las instalaciones locativas (pisos, ventanas, puertas, paredes) son óptimas.	X						
Se encuentran los cables bien organizados y con sus debidas protecciones (cajas, peño a tierra, sin peladuras sin conexiones hechas) que puedan generar corto circuito.	X						
La cafetería se encuentra en óptimas condiciones de limpieza (áreas sin residuos de alimentos).	X						
Disponibilidad/condiciones extintores	X						
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:							
* Andar archivadores. No dejar objetos encima de los mismos. * Instalar mecanismo de contención en caso de derrame.							
ENTERADO RESPONSABLE ÁREA							
FIRMA:							
NOMBRE:	JOHAN ROMERO						
CARGO:	TECNOLOGO EN SST						

*IE GENERAL SANTANDER (PRINCIPAL, VEREDITA, TIERNA EDAD, CAMILO TORRES.)

INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO		Código: Versión: Fecha:					
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:	ANGELICA MARIA CLAVIJO CASTRO.						
CARGO:	TECNOLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
FECHA INSPECCIÓN:	27/04/2026 IED GENERAL SANTANDER - SEDE PRIMARIA						
UN LUGAR ESTÁ EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR							
ASPECTOS A EVALUAR	Mes: ABRIL			Calificación			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	B=3	MB=4	E=5	
La AZ y archivadores se encuentran seguros sin peligros de caídas.	X						LA ZONA DE ARCHIVO CUENTA CON ARMARIOS . EN EL AREA ADMINISTRATIVA SE EVIDENCIA QUE HAY CAJAS EN DIFERENTES ZONAS DE LOS ARMARIOS O GABINETES DE LA ZONA ADMINISTRATIVA.
Las áreas administrativas se encuentran libres de obstáculos como cajas y materiales que puedan generar accidentes de trabajo (organizados y bien almacenados).		X					
Delimitación/señalización/encintado de zonas.	X						SE EVIDENCIA DEMARACIONES, ENCINTADOS EN EL PISO CON DESGASTE O INEXISTENTES.
Las instalaciones locativas como puertas, ventanas, chapas, y demás se encuentran en buen estado y sin riesgo de generar accidentes.	X						INSTALACIONES LOCATIVAS EN BUEN ESTADO.
Las áreas administrativas se encuentran en óptimas condiciones de orden (documentos ordenados, elementos oficina en gavetas, sillas y puestos de trabajo en espacios adecuados de acuerdo al trabajador).	X						LA ZONA ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA EN ORDEN.
Los productos químicos se encuentran etiquetados y bien almacenados según matriz de compatibilidad.	X						NO SE CUENTA CON ZONA DE ALMACENAJE ADECUADA. LOS PRODUCTOS DE ASEO ESTAN DEBAJO DE UN MESON SIN ORDEN Y SIN FICHAS TECNICAS.
Se cuenta con un adecuado almacenamiento de materias primas en las áreas de bodega o almacenamiento.			X				NO CUENTAN CON ADECUADO ALMACENAJE DE LOS PRODUCTOS ASEO.
Los baños se encuentran en buenas condiciones de higiene y limpieza.	X						LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, LES FALTA MAS LIMPIEZA YA QUE EN EL MOMENTO DE LA INSPECCION ESTABAN SUCIOS.
Condiciones de aseo de las instalaciones locativas (pisos, ventanas, puertas, paredes) son óptimas.	X						INSTALACIONES EN OPTIMAS CONDICIONES
Se encuentran los cables bien organizados y con sus debidas protecciones (cajas, peño a tierra, sin peladuras sin conexiones hechas) que puedan generar corto circuito.		X					SE EVIDENCIA LOS CABLES DE LA SALA DE SISTEMAS EN DESORDEN, MAL APILADOS Y POR FUERA DE LA CASA ELECTRICA SIENDO ESTO UN RIESGO PARA LA DOCENTE Y SUS ESTUDIANTES, ALGUNAS TOMA CORRIENTES ROTAS O EN MAL ESTADO.
La cafetería se encuentra en óptimas condiciones de limpieza (áreas sin residuos de alimentos).		X					NO CUENTAN CON COMEDOR ESTUDIANTIL.
Disponibilidad/condiciones extintores		X					SE EVIDENCIA LA MINIMA EXISTENCIA DE EXTINTORES PARA CUBRIR DE MANERA EFECTIVA LA TOTALIDAD DEL AREA DE LA SEDE. LA CANTIDAD ACTUAL NO GARANTIZA UNA COBERTURA ADECUADA FRENTE A POSIBLES EMERGENCIAS DE INCENDIO.
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:							
Implementar antideslizantes en las áreas de mayor circulación para prevenir caídas. Establecer un método adecuado y seguro para el almacenamiento, garantizando orden y accesibilidad. Instalar extintores conforme a la normatividad vigente, asegurando cobertura total en todas las zonas de la sede. Realizar mantenimiento preventivo para preservar la integridad estructural y eléctrica del complejo educativo.							
ENTERADO RESPONSABLE ÁREA							
FIRMA:							
NOMBRE:	Angelica Maria Clavijo Castro.						
CARGO:	Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo						

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
CEL.3212560668
johanrsst@gmail.com

*IE CIUDAD LATINA (PRINCIPAL, CIUDAD DE QUITO)

 		INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO						Código: Versión: Fecha:	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:		ANGELICA MARIA CLAVIJO CASTRO.							
CARGO:		TECNOLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
FECHA INSPECCIÓN:		19/05/2026 I.E.D CIUDAD LATINA - SEDE PRINCIPAL.							
UN LUGAR ESTÁ EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR									
ASPECTOS A EVALUAR	Mes: MAYO			Calificación			OBSERVACIONES		
	SI	NO	N/A	B=3	MB=4	E=5			
La AZ y archivadores se encuentran seguros sin peligros de caídas.	X						SE EVIDENCIA QUE LOS ARMARIOS NO ESTAN ANCLADOS DE MANERA SEGURA A LA PARED.		
Las áreas administrativas se encuentran libres de obstáculos como cajas y materiales que puedan generar accidentes de trabajo (organizados y bien almacenados).		X					EN EL AREA ADMINISTRATIVA HAY CAJAS Y MATERIALES POR DIFERENTES ZONAS DEL PLANTEL EDUCATIVO.		
Delimitación/señalización/encintado de zonas.	X						SE EVIDENCIA DEMARCACIONES, ENCINTADOS EN EL PISO CON DESGASTE O INEXISTENTES.		
Las instalaciones locativas como puertas, ventanas, chapas, y demás se encuentran en buen estado y sin riesgo de generar accidentes.	X						INSTALACIONES LOCATIVAS EN BUEN ESTADO, SE OBSERVA EN ALGUNAS PAREDES HUMEDAD, GRIETAS Y LA FALTA DE VIDRIOS EN ALGUNAS PUERTAS Y VENTANAS.		
Las áreas administrativas se encuentran en óptimas condiciones de orden (documentos ordenados, elementos oficina en gavetas, sillas y puestos de trabajo en espacios adecuados de acuerdo al trabajador).	X						EL AREA ADMINISTRATIVA SE EVIDENCIA CAJAS Y TARROS DE PINTURA EN DIFERENTES ZONAS DEL PISO, SIENDO OBSTACULOS QUE PUEDEN GENERAR ACCIDENTES.		
Los productos químicos se encuentran etiquetados y bien almacenados según matriz de compatibilidad.		X					SE CUENTA CON ZONA DE ALMACENAJE, SIN EMBARGO SE EVIDENCIA QUE NO HAY ESTANTES PARA ORGANIZAR LOS PRODUCTOS DE ASEO NO CUENTAN CON FICHAS.		
Se cuenta con un adecuado almacenamiento de materias primas en las áreas de bodega o almacenamiento.	X						CUENTAN ALMACENAJE DE LOS PRODUCTOS ASEO AUNQUE NO TIENEN FICHAS TECNICAS.		
Los baños se encuentran en buenas condiciones de higiene y limpieza.	X						LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO.		
Condiciones de aseo de las instalaciones locativas (pisos, ventanas, puertas, paredes) son óptimas.	X						INSTALACIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE ASEO.		
Se encuentran los cables bien organizados y con sus debidas protecciones (cajas, polo a tierra, sin peladuras sin conexiones hechas) que puedan generar corto circuito.		X					EN EL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE ENCONTRO EN EL SALON DE SISTEMAS EL RACK DE COMUNICACIONES SE ENCONTRABA ABIERTO ESTO REPRESENTA UN RIESGO ELECTRICIDAD PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES. EN CUANTO A TOMAS E INSTALACIONES ELECTRICAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.		
La cafetería se encuentra en óptimas condiciones de limpieza (áreas sin residuos de alimentos).	X						NO CUENTAN CON ESPACIO PARA RESTAURANTE ESCOLAR, CONSUMEN LOS ALIMENTOS EN LOS SALONES.		
Disponibilidad/condiciones extintores	X						SE EVIDENCIA EXISTENCIA DE EXTINTORES PARA CUBRIR DE MANERA EFECTIVA LA TOTALIDAD DEL AREA DE LA SEDE. LA CANTIDAD ACTUAL NO GARANTIZA UNA COBERTURA ADECUADA FRENTE A POSIBLES EMERGENCIAS DE INCENDIO.		
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:									
Implementar antideslizantes en las áreas de mayor circulación para prevenir caídas. Establecer un método adecuado y seguro para el almacenamiento, garantizando orden y accesibilidad. Instalar extintores conforme a la normatividad vigente, asegurando cobertura total en todas las zonas de la sede. Realizar mantenimiento preventivo para preservar la integridad estructural y eléctrica del complejo educativo.									
ENTERADO RESPONSABLE AREA									
FIRMA									
NOMBRE	Angelica Maria Clavijo Castro								
CARGO	Tecnologo en Seguridad y Salud en el Trabajo.								

*IE EL BOSQUE (PRINCIPAL.)

 		INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO						Código: Versión: Fecha:	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:		Juliana Aguilar Vargas							
CARGO:		Tecnologo SST ECIS-L							
FECHA INSPECCIÓN:		07 DE MAYO 2026 - IE EL BOSQUE							
UN LUGAR ESTÁ EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR									
ASPECTOS A EVALUAR	Mes: ABRIL			Calificación			OBSERVACIONES		
	SI	NO	N/A	B=3	MB=4	E=5			
La AZ y archivadores se encuentran seguros sin peligros de caídas.	X						Se evidencia que hay archivadores y lockers		
Las áreas administrativas se encuentran libres de obstáculos como cajas y materiales que puedan generar accidentes de trabajo (organizados y bien almacenados).	X						Las oficinas se encuentran organizadas		
Delimitación/señalización/encintado de zonas.	X						Se evidencia demarcaciones pisos, y se evidencia señalización.		
Las instalaciones locativas como puertas, ventanas, chapas, y demás se encuentran en buen estado y sin riesgo de generar accidentes.			X				Instalaciones locativas en general están en buen estado, sin embargo, se evidencia se estaban realizando mantenimientos por goteras en la institución.		
Las áreas administrativas se encuentran en óptimas condiciones de orden (documentos ordenados, elementos oficina en gavetas, sillas y puestos de trabajo en espacios adecuados de acuerdo al trabajador).	X						Durante la inspección se evidenció que las oficinas administrativas se encuentran organizadas.		
Los productos químicos se encuentran etiquetados y bien almacenados según matriz de compatibilidad.	X						La institución cuenta con laboratorio, pero no se encuentra en uso, adicional se tienen sustancias químicas, que son manejadas por el docente estos están bajo llave, solo se usan los instrumentos de laboratorio y se cuenta con kit antiderrames.		
Se cuenta con un adecuado almacenamiento de materias y materias primas en las áreas de bodega o almacenamiento.			X				Durante la inspección se evidenció la presencia de algunos insumos almacenados en ubicaciones no destinadas para su resguardo, lo que puede generar desorden y dificultar su control. No obstante, también se verificó que parte de los insumos se encuentran adecuadamente organizados y almacenados en la bodega destinada para tal fin.		

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
 CEL.3212560668
 johanrsst@gmail.com

*IE RICAURTE (PRINCIPAL, PORVENIR, ESPAÑA, ESPERANZA.)

 		INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO					Código: Versión: Fecha:	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:		Juliana Aguilar Vargas						
CARGO:		Tecnólogo SST ECIS-L						
FECHA INSPECCIÓN:		13 DE MAYO 2026 - IE RICAURTE						
UN LUGAR ESTÁ EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR								
ASPECTOS A EVALUAR	Mes			Calificación			OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	B=3	MB=4	E=5		
La AZ y archivadores se encuentran seguros sin peligros de caídas.	X						Se evidencian que hay archivadores y lockers. Que se encuentran anclados.	
Las áreas administrativas se encuentran libres de obstáculos como cajas y materiales que puedan generar accidentes de trabajo (organizados y bien almacenados).	X						Las oficinas se encuentran organizadas.	
Delimitación/señalización/encintado de zonas.	X						Se evidencia demarcaciones pisos, con antideslizantes, aunque ya se encuentran desgastados y se evidencia señalización.	
Las instalaciones locativas como puertas, ventanas, chapas, y demás se encuentran en buen estado y sin riesgo de generar accidentes.	X						Instalaciones locativas en general están en buen estado.	
Las áreas administrativas se encuentran en óptimas condiciones de orden (documentos ordenados, elementos oficina en gavetas, sillas y puestos de trabajo en espacios adecuados de acuerdo al trabajador).	X						Durante la inspección se evidenció que las oficinas administrativas se encuentran organizadas.	
Los productos químicos se encuentran etiquetados y bien almacenados según matriz de compatibilidad.			X				La institución no cuenta con laboratorio.	
Se cuenta con un adecuado almacenamiento de materias y materias primas en las áreas de bodegaje o almacenamiento.	X						Durante la inspección se evidenció insumos almacenados debidamente.	
Los baños se encuentran en buenas condiciones de higiene y limpieza.	X						Los baños se encuentran en condiciones higiénicas adecuadas para su uso.	
Condiciones de aseo de las instalaciones locativas (pisos, ventanas, puertas, paredes) son óptimas.	X						Se evidencia que la institución se encuentra limpia, esto debido a que se cuenta con personal de servicios generales.	
Se encuentran los cables bien organizados y con sus debidas protecciones (cajas, polo a tierra, sin peladuras sin conexiones hechas) que puedan generar corto circuito.	X						Los cables están bien organizados en sus respectivas canaleras.	
La cafetería se encuentra en óptimas condiciones de limpieza (áreas sin residuos de alimentos).	X						El restaurante se encuentra en condiciones óptimas para su funcionamiento.	
Disponibilidad/condiciones extintoras.	X						La institución cuenta con 12 extintores al día y funcionales.	
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:		Mejorar condiciones del piso, ya que este es resbaladizo y se han presentado varios accidentes, instalar antideslizantes.						

 		INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO					Código: Versión: Fecha:	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:		Juliana Aguilar Vargas						
CARGO:		Tecnólogo SST ECIS-L						
FECHA INSPECCIÓN:		13 DE MAYO 2026 - IE RICAURTE SEDE PORVENIR						
UN LUGAR ESTÁ EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR								
ASPECTOS A EVALUAR	Mes			Calificación			OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	B=3	MB=4	E=5		
La AZ y archivadores se encuentran seguros sin peligros de caídas.	X						Se evidencian que hay archivadores y lockers. Que se encuentran anclados.	
Las áreas administrativas se encuentran libres de obstáculos como cajas y materiales que puedan generar accidentes de trabajo (organizados y bien almacenados).	X						Las oficinas se encuentran organizadas.	
Delimitación/señalización/encintado de zonas.	X						Se evidencia demarcaciones pisos, con antideslizantes, aunque ya se encuentran desgastados y se evidencia señalización.	
Las instalaciones locativas como puertas, ventanas, chapas, y demás se encuentran en buen estado y sin riesgo de generar accidentes.	X						Instalaciones locativas en general están en buen estado.	
Las áreas administrativas se encuentran en óptimas condiciones de orden (documentos ordenados, elementos oficina en gavetas, sillas y puestos de trabajo en espacios adecuados de acuerdo al trabajador).	X						Durante la inspección se evidenció que las oficinas administrativas se encuentran organizadas.	
Los productos químicos se encuentran etiquetados y bien almacenados según matriz de compatibilidad.			X				La institución no cuenta con laboratorio.	
Se cuenta con un adecuado almacenamiento de materias y materias primas en las áreas de bodegaje o almacenamiento.	X						Durante la inspección se evidenció insumos almacenados debidamente.	
Los baños se encuentran en buenas condiciones de higiene y limpieza.	X						Los baños se encuentran en condiciones higiénicas adecuadas para su uso.	
Condiciones de aseo de las instalaciones locativas (pisos, ventanas, puertas, paredes) son óptimas.	X						Se evidencia que la institución se encuentra limpia, esto debido a que se cuenta con personal de servicios generales.	

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
 CEL.3212560668
 johanrsst@gmail.com

 		INSPECCIÓN DE BOTIQUIN				Código: Versión: Fecha:
Nombre de quien realiza la inspección: JULIANA AGUILAR		Fecha: 13/05/2026				
Institución educativa: I.E RICAURTE SEDE ESPERANZA		Área de revisión: PORTERIA-BOTIQUIN				
INSPECCIÓN BOTIQUIN						
Inspección preliminar		SI	No	NA	Comentarios	
a) Los elementos del botiquín tienen fecha vigente		X				
b) El botiquín está colocado en un lugar visible y de fácil acceso en el área de trabajo		X			EL BOTIQUIN SE ENCUENTRA EN PORTERIA ENTRADA DEL COLEGIO	
c) Los elementos del botiquín son de fácil manejo y uso		X				
d) Se mantienen los elementos del botiquín en sus correspondientes empaques		X				
e) Los elementos del botiquín están debidamente etiquetados		X				
Inspección de elementos básicos		Cantidad requerida			Comentarios	
TIPO DE MEDICAMENTO		B	R	M		
MATERIAL ANTISEPTICO. Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.						
1. Isodine Espuma (No usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo). Se utiliza para lavar las heridas. Se debe enjuagar.		1 FRASCO * 12Z ML				
2. Isodine Solución Se aplica en heridas pequeñas		1 FRASCO * 120 ML	X		VENCE 09/2027	
3. Alcohol al 70% (No utilizar en heridas porque irrita los tejidos).Se utiliza para desinfectar termómetros, tijeras y demás instrumental.		1 FRASCO * 120 ML		X	NO SE ENCONTRO FECHA DE VENCIMIENTO	
4. Suero Fisiológico y/o Solución Salina Normal y/o Agua estéril (Limpiar o lavar heridas y quemaduras, también sirve como descongestionante nasal.		1 BOLSA * 1000 ML	X		VENCE 09/2027 HAY 5 UNIDADES	
5. Jabón. De tocador, barra o líquido para lavado de manos, heridas y material		1 FRASCO * 120 ML	X		VENCE 28/08*1 GALON	
6. Suero oral Para hidratación en caso de diarrea.		1 SOBRE		X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
MATERIAL DE CURACIÓN. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la contaminación e infección.						
7. Gasas. Material suficiente para tratar una lesión solamente. Cada paquete se debe hallar cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.		4 PLIEGUES * 24 UNDS	X		GASA TEJIDA VENCE 04/2028 * 20 UNDS GASA NO TEJIDA VENCE 06/2030 * 100 UNDS	
8. Compresas. Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.		12 UNDS	X		VENCE 08/2029*3 UNID 45X45	
9. Apósitos. Almohadillas de gasa y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4 cm x 6.5 cm		12 UNDS		X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
10. Vendas. Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elásticas y de gasa de diferentes tamaños (1, 2,3 pulgadas).		3 vendas elásticas + 3 vendas de 7 cm	X		Vence 03/2030 *2 UNDS	

 		INSPECCIÓN DE BOTIQUIN				Código: Versión: Fecha:
Nombre de quien realiza la inspección: JULIANA AGUILAR		Fecha: 13/05/2026				
Institución educativa: I.E RICAURTE SEDE ESPAÑA		Área de revisión: PORTERIA-BOTIQUIN				
INSPECCIÓN BOTIQUIN						
Inspección preliminar		SI	No	NA	Comentarios	
a) Los elementos del botiquín tienen fecha vigente		X				
b) El botiquín está colocado en un lugar visible y de fácil acceso en el área de trabajo		X			EL BOTIQUIN SE ENCUENTRA EN PORTERIA ENTRADA DEL COLEGIO	
c) Los elementos del botiquín son de fácil manejo y uso		X				
d) Se mantienen los elementos del botiquín en sus correspondientes empaques		X				
e) Los elementos del botiquín están debidamente etiquetados		X				
Inspección de elementos básicos		Cantidad requerida			Comentarios	
TIPO DE MEDICAMENTO		B	R	M		
MATERIAL ANTISEPTICO. Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.						
1. Isodine Espuma (No usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo). Se utiliza para lavar las heridas. Se debe enjuagar.		1 FRASCO * 12Z ML				
2. Isodine Solución Se aplica en heridas pequeñas		1 FRASCO * 120 ML	X		VENCE 09/2027	
3. Alcohol al 70% (No utilizar en heridas porque irrita los tejidos).Se utiliza para desinfectar termómetros, tijeras y demás instrumental.		1 FRASCO * 120 ML		X	NO SE ENCONTRO FECHA DE VENCIMIENTO	
4. Suero Fisiológico y/o Solución Salina Normal y/o Agua estéril (Limpiar o lavar heridas y quemaduras, también sirve como descongestionante nasal.		1 BOLSA * 1000 ML	X		VENCE 09/2027 HAY 5 UNIDADES	
5. Jabón. De tocador, barra o líquido para lavado de manos, heridas y material		1 FRASCO * 120 ML	X		VENCE 28/08*1 GALON	
6. Suero oral Para hidratación en caso de diarrea.		1 SOBRE		X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
MATERIAL DE CURACIÓN. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la contaminación e infección.						
7. Gasas. Material suficiente para tratar una lesión solamente. Cada paquete se debe hallar cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.		4 PLIEGUES * 24 UNDS	X		2 GASA NO TEJIDA VENCE 03/2030 3"x 3"	
8. Compresas. Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.		12 UNDS		X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
9. Apósitos. Almohadillas de gasa y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4 cm x 6.5 cm		12 UNDS		X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
10. Vendas. Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elásticas y de gasa de diferentes tamaños (1, 2,3 pulgadas).		3 vendas elásticas + 3 vendas de 7 cm	X		2 UNIDS 3" X 5Y VENCE 03/2029 2 UNIDS 5" X 5Y VENCE 09/2029	
11. Vendas Adhesivas. Son útiles para cubrir heridas pequeñas (curitas).		10 UNDS		X	CAJA DE 100 UNIDS ABIERTA	

OBLIGACION 9: Formación y entrenamiento de las brigadas de emergencia por Institución Educativa

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: se realizó capacitación a brigada de emergencias de IED General Santander de Sibaté en el marco de jornada de salud de los ECIS-L.

PORCENTAJE DE AVANCE: 6%

ANEXO 9: N/A

JORNADA LÚDICO-PEDAGÓGICA SOBRE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

Objetivo

Fortalecer los conocimientos de los docentes sobre la prevención, atención y respuesta ante emergencias mediante actividades prácticas y participativas.

Desarrollo de la actividad

Se realizó una jornada de capacitación en la que se socializaron conceptos básicos sobre equipos de emergencia, evacuación, primeros auxilios y actuación ante sismos. Posteriormente, se desarrollaron actividades lúdicas como adivinanzas, mímicas, verdadero o falso y un simulacro de evacuación con atención inicial a un lesionado y traslado en camilla.

Resultados

- Participación activa de los asistentes.
- Fortalecimiento de conocimientos en prevención y atención de emergencias.
- Mayor comprensión de los procedimientos de evacuación y respuesta ante sismos.
- Reconocimiento de la importancia de los primeros auxilios y el trabajo en equipo.

Conclusiones

La actividad cumplió con el objetivo propuesto, permitiendo reforzar los conocimientos de los docentes sobre la gestión del riesgo y la respuesta ante emergencias. Las dinámicas desarrolladas favorecieron el aprendizaje y contribuyeron al fortalecimiento de la cultura de prevención dentro de la institución educativa.

Atención de primeros auxilios

**OBLIGACION 10: Evaluación de las condiciones ambientales en los establecimientos educativos oficiales.**

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Realicé la actualización de 20 matrices de identificación de peligros de los 9 ee de soacha correspondiente a ee la despena, ee chiloé, ee general santander, ee ciudad latina, ee ciudad verde, ee soacha avanza la unidad, ee ricaurte, ee el bosque y ee eduardo santos de etc soacha donde se incluyeron condiciones ambientales.

PORCENTAJE DE AVANCE: 50%

ANEXO 10: N/A

OBLIGACION 11: Determinar los elementos de protección personal que se requieren en los establecimientos educativos oficiales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO 11: N/A

OBLIGACION 12: Capacitación a los educadores activos para que conozcan los riesgos a que están expuestos y la forma de prevenir las enfermedades laborales.

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ

CEL.3212560668

johanrsst@gmail.com

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: realicé capacitación en IED General Santander (matriz de riesgos, actos y condiciones inseguras en la jornada de salud ECIS-L FOMAG con docentes.

PORCENTAJE DE AVANCE: 6%

ANEXO 12: ACTA DE ACTIVIDAD IED GENERAL SANTANDER

SOCIALIZACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS I.E GENERAL SANTANDER - SIBATE.

Con el fin de fortalecer la cultura de prevención y promover ambientes de trabajo seguros, se realizó la socialización de los principales riesgos y peligros que se encuentran expuestos los docentes de la Institución Educativa General Santander de Sibate.

La actividad se desarrolló de manera dinámica y participativa mediante el uso de juegos lúdicos como el juego de flechas y triqui, los cuales permitieron reforzar los conocimientos relacionados con la identificación de peligros y la adopción de medidas preventivas en el desarrollo de las labores educativas.

Durante la jornada se explicaron los principales riesgos y peligros presentes en las actividades diarias, entre ellos: posturas prolongadas, exposición al ruido, sobreesfuerzo y uso continuo de la voz, así como la manipulación ocasional de cargas pesadas. Asimismo, se dieron a conocer las medidas de prevención y control para minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

De igual manera, se explicó el procedimiento para el reporte oportuno de riesgos, peligros, actos y condiciones inseguras, indicando los canales de comunicación y las personas responsables de recibir y gestionar dicha información dentro de la institución.

Finalmente, se atendieron y resolvieron las dudas e inquietudes planteadas por los participantes, evidenciando una adecuada comprensión de los temas abordados. La actividad se dio por terminada satisfactoriamente, con una duración aproximada de 20 minutos por cada grupo de docentes.



OBLIGACION 13: Verificación o conformación de los COPASST y VIGIAS EN SST.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se realiza visita y verificación de conformación y actas de reunión existentes de las instituciones educativas de Soacha tanto sedes principales como sedes complementarias.

*IE CIUDAD VERDE

*IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD

*IE CIUDAD LATINA (PRINCIPAL, CIUDAD DE QUITO)

*IE LA DESPENSA

PORCENTAJE DE AVANCE: 54%
ANEXO 13:

*IE CIUDAD VERDE.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD VERDE
 "Con Educación de Calidad formamos seres humanos integrales, gestores de una mejor Sociedad"
 Resolución de desvinculación por reorganización administrativa No. 3781 del 27 de diciembre de 2019
 y Resolución Reconocimiento de Carrera Oficial No. 6816 de mayo 19 del 2020 emitida por la
 Secretaría de Educación de Soacha Cundinamarca
 DANE: 125754005464 NIT: 901359779-9 Código ICES: JM657809 IT: 237149

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD VERDE A VERSIÓN: 01
 Fecha de Vigencia: Año 2026

ACTA N° GESTIÓN: DIRECTIVA MEN

Fecha	Lugar	Hora	Próxima Reunión
6 marzo /26	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD VERDE	11:00am	16 Abril /2026

ASISTENCIA

Asistentes:	NOMBRE	CORREO	CELULAR	REPRESENTANTE
	MARIA ELISA SALAZAR GUTIERREZ	Rector ciudadverde@alcaldiasocha.gov.co	3148113818	RECTORIA
	Manuel Pérez	Coord. Convivencia		
	Diego Hernández	Docente J.M.	3015664503	
	Isabel Pineda	Docente J.T.	3163814329	

Ausentes:

TIPO DE REUNIÓN: ordinaria

OBJETIVO OBJETIVO GENERAL: Reunión casos docentes Medicina Laboral

Carrera 37 N° 17 - 199 Barrio Ciudad Verde - Teléfono Fijo 8400205
 e-mail: ciudadverde@alcaldiasocha.gov.co, so.ciudadverde@gmail.com

*IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD

 ACTA CONFORMACIÓN COPASST.pdf



ACTA N° 001 COPASST			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	- Instalar formalmente el COPASST, socializar los alcances, límites y funciones.	FECHA	Enero 29 2026
		LUGAR	Rectoría IE
		HORA DE INICIO	11:00 AM
		HORA FINALIZACIÓN	1:00 PM

ASISTENTES: En la presente acta se anexa el control de asistencia Copasst.

ORDEN DEL DÍA	
1. Verificación quorum: cumplimiento con el número personas requeridas para dar inicio a la reunión ordinaria del Copasst (debe ser la mitad más uno, para que sean válidas las decisiones y aceptada el acta de reunión). Se relacionan los asistentes:	
Noé Vargas Ardila	Rector
Reinaldo Bautista	Coordinador JT
Alexander Carrillo	Coordinador JM
Heider Urrea Docente	JM
Viviana Ortiz Docente	JT
Martha Lucia Cortés	Administrativo
2. Instalación y Posesión formal del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo COPASST. El rector saluda a los integrantes y, teniendo en cuenta que la norma establece la posibilidad de dar duración de 2 años al Comité, los participantes tendrían la continuidad de este año 2026, se solicita a los asistentes ratificar su intención de continuar haciendo parte de este grupo durante el presente año escolar; los asistentes ratifican su disposición y el rector declara conformado oficialmente el COPASST 2026.	
3. Funciones y Gestión del COPASST.	
✓ Reuniones mensuales. ✓ Análisis de los accidentes presentados durante el mes. ✓ Causas identificadas en el informe: causas básicas e inmediatas. ✓ Estrategias de intervención: controles a implementar sugeridos en el informe para ser incorporados en la Institución educativa. ✓ Gestión del comité: Una vez identificadas las principales causas (hechos) que dieron lugar a que el accidente ocurriera, en primera instancia se efectuarán las correcciones de las causas inmediatas y se procederá a la realización de un informe donde también se identificarán los factores potenciales de accidentes y propondremos el rediseño de tareas con el fin de mitigar los posibles riesgos ✓ FURIA: Formato único de notificación de accidentes de trabajo. ✓ Colaborar en el análisis de las causas de los ATEL (Accidentes de trabajo enfermedad laboral)	

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
 CEL.3212560668
 johanrsst@gmail.com

*IE CIUDAD LATINA (PRINCIPAL, CIUDAD DE QUITO)

ACTA DE CONFORMACIÓN COPASST.pdf

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA
 «Formando líderes Transformadores de Ambiente»
 DANE: 125754001418 - NIT: 80264273 - E
 Acreditada en el 2020 por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud
 Versión 004

ACTA DE CONFORMACIÓN COPASST Emisión: 16/01/2026

El día 14 del mes enero de enero de 2026, se eligió el **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo** de la institución educativa Ciudad Latina, y el **VIGIA DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**, para el periodo comprendido entre año: 2025 al año 2027 dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2013 de 1986, emitido por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Salud y Protección Social, el Decreto 1295 de 1994, emitido por el Ministerio de Gobierno, la Ley 776 de 2002, emitido por el Congreso de Colombia y Decreto 1072 de 2015. Emitido por la Presidencia de la República y el Decreto 1655 del 2015, emitido por la Presidencia de la República. Se procede a hacer elección de un nuevo docente ya que uno de los integrantes elegidos el para la vigencia, solicitó traslado de institución. Se ratifican los demás miembros. La modalidad utilizada para su elección fue elección abierta con un número total de votos 6. Los resultados son los siguientes:

REPRESENTANTES DEL DIRECTIVO DOCENTE			
NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA	
		PRINCIPAL	SUPLENTE
Priscila Bareño Burgos	Rectora	X	
Dalia Beatriz Hernández	Coordinación		X

REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES			
NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA	
		PRINCIPAL	SUPLENTE
Fernando del Sacramento Nieto Bepano	Docente		

Powered by CamScanner

César Navarro	Docente		X
Magnolia Amaya Barbosa	Docente		X
Claudia Lorena García Quintero	Docente	X	

*IE LA DESPENSA.

ACTA DE CONFORMACIÓN COPASST.pdf

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA
 Sedes: La Despensa "A" - Marco Fidel Suarez "B"
 Institución Educativa Oficial de Suacha
 Oficina de Planeación y Gestión de la Secretaría de Educación y Cultura de Suacha, Pinar del Río, Cuba
 DANE: 125754000719

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

El día 20 del mes de ENERO del año 2026, se eligió el **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo** de la institución educativa LA DESPENSA, y el **VIGIA DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**, para el periodo comprendido entre año: 2026 al año 2028 dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2013 de 1986, emitido por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Salud y Protección Social, el Decreto 1295 de 1994, emitido por el Ministerio de Gobierno, la Ley 776 de 2002, emitido por el Congreso de Colombia y Decreto 1072 de 2015. Emitido por la Presidencia de la República y el Decreto 1655 del 2015, emitido por la Presidencia de la República. La modalidad utilizada para su elección fue elección democrática con un número total de votos 70 y los resultados son los siguientes:

REPRESENTANTES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES			
NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA	
		PRINCIPAL	SUPLENTE
SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA	RECTORA	X	
ANEIS MARINA GARCIA BARRERA	COORDINADORA	X	

REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES			
NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA	
		PRINCIPAL	SUPLENTE
DORA BEATRIZ ROJAS	DOCENTE	X	
FODUM GUERRERO FRANCO	DOCENTE	X	
CRISTIAN RODRIGO MORENO	DOCENTE	X	
LILIANA MILENA BALLESTEROS	DOCENTE	X	

Los Vigías de Seguridad y Salud en el Trabajo elegidos fueron:
 LA ELECCIÓN DE LOS VIGÍAS SE ENCUENTRA APLAZADA Y SE REALIZARÁ EN EL MES DE MARZO.

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
 CEL.3212560668
 johanrsst@gmail.com

OBLIGACION 14: Capacitaciones: Funciones y responsabilidades, Identificación de peligros y valoración de riesgos, Investigación de accidentes de trabajo, Deberes y derechos en SST.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: realicé capacitación al COPASST de 4 EE de la ETC Soacha: EE La Despensa, EE Soacha avanza la unidad, EE Ciudad Verde y EE Ciudad Latina.

PORCENTAJE DE AVANCE: 31%

ANEXO 14: Actas de COPASST

OBLIGACION 15: Acompañamiento a las reuniones bimensuales del Comité por IE con activación de los vigías de las sedes educativas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: realicé acompañamiento al COPASST de 4 EE de la ETC Soacha: EE La Despensa, EE Soacha avanza la unidad, EE Ciudad Verde y EE Ciudad Latina.

PORCENTAJE DE AVANCE: 31%

ANEXO 15: Actas de reunión con COPASST.

*IE CIUDAD VERDE

20260513_ ACTA REUNI... .pdf

FOMAG | Autorizado por (fiduprevisora) | Hospital | Gobierno de Colombia

Tipo de reunión: Socialización ECIS-L FOMAG IE Ciudad Verde COPASST
Dependencia/Área: SST **Proceso:** ECIS-L FOMAG
Lugar: IE CIUDAD VERDE **Fecha:** 13/05/2026
Hora inicio: 11:00 am **Hora de Finalización:** 12:00 pm **Acta No:** 01

Nombre	Empresa/Dependencia	Cargo	Asistencia
Lady Katherine Arias	RSRO/ECIS-L	Maestría SST	Asistió
Nestor Tabares	Ciudad Verde	Revisor	Asistió
Rosa Tejada	RSRO/ECIS-L	Revisor SST	Asistió

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
 Realizar la socialización de los ECIS-L FOMAG en la IE Ciudad Verde con el COPASST y directivos docentes.

TEMAS A TRATAR
 Socialización de la estrategia ECIS-L FOMAG a COPASST

*IE CIUDAD LATINA (PRINCIPAL)

ACTAS REUNIONES COPASST.pdf

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA
 «Formando líderes Transformadores de Ambiente»
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C. | Teléfono: 312 4567 890 | Email: info@ciudadlatina.edu.co

ACTA DE REUNIÓN
 ACTA No. 3

CATEGORÍA	REUNIÓN DE:		Conformación de COPASST	
	Revisión	Documentos	COPASST	Inclusión
Convivencia				
Académica				
Directiva de Curso				
Padres de Familia				

ASUNTO / OBJETIVO | Realizar la conformación del COPASST 2026

FECHA | 26-03-2026 **LUGAR** | Revisión **HORA** | 11-06 am **PRÓXIMA REUNIÓN** | 27-04-2026

ASISTENTES		AUSENTES	
Priscilla Barrios Burgos			
Hermelinda Nieto Barrios			
Majuelina Amaya Barrios			
Cristina Torres García			

AGENDA

- Saludo
- Revisión de compromisos
- Temas

DESARROLLO

- Desde reunión se presenta saludo a los miembros del comité.
- Se revisa el valor de la segunda publicación, realizada por la orientadora escolar. Se realizará corrección del nombre de la estrategia.
- Desde reunión se revisa la nota N° 2 correspondiente a los servicios de salud mental. Los docentes proponen incluir en la información los horarios de atención. Se verificó con el profesional la posibilidad de compartir el número de teléfono con los docentes.
- En la próxima reunión se solicitará la asistencia del profesional del FOMAG.

ACUERDOS Y/O CONCLUSIONES

En constancia de la asistencia firmas:

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	FIRMA	CELULAR
1	Majuelina Amaya Barrios	30.660.361	30.660.361	3024720772
2	Priscilla Barrios Burgos	30.562.913	30.562.913	3125511834
3	Hermelinda Nieto Barrios	30.660.361	30.660.361	3024720772
4	Cristina Torres García	30.660.361	30.660.361	3024720772
5				
6				
7				
8				

Unidad Educativa Ciudad Latina ETC Soacha No. 111-21
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C. | Teléfono: 312 4567 890 | Email: info@ciudadlatina.edu.co
 Ciudad de Quito Sede B Carrera 22 No. 18 - 18
 Ecuador - Guayaquil

MILO ROMERO GONZALEZ
 CEL.3212560668
 johanrsst@gmail.com

*IE LA DESPENSA

20260526_REUNIÓN COP...IÓN DE PRODUCTOS SST.pdf

FOMAG Administradora por (riduprevisora) HOSPITAL

Tipo de reunión (1): Reunión COPASST IE La Despensa Soacha.
Dependencia/Área: SST Proceso: ELS-L FOMAG
Lugar: IE La Despensa Fecha: 26-05-2026
Hora Inicio: 10:30 am Hora de Finalización: 13:00 Acta No: 03

Nombre	Empresa/Dependencia	Cargo	Asistencia (2)
Lady Katherine Anzait	HSEC / FOMAG	Profesional SST	Presente
Emilia Stiller	IE La Despensa	Revisor	Presente
Juliana Aguilar	HSEC / FOMAG	Psicóloga del Copasast	Presente

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar reunión con el COPASST de la IE La Despensa para verificación de estándares mínimos socialización Plan Escolar y capacitación de riesgos identificados y funciones.

TEMAS A TRATAR
- Reporte de estándares mínimos 2022/19.
- Socialización de Plan Escolar 2026.
- Capacitación al COPASST de funciones y riesgos identificados en matriz de peligros.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio a la reunión de COPASST con la solicitud de las evidencias para el reporte de estándares mínimos tales como actas de COPASST, RML, Recibo de Agua y Luz, Plan de emergencia y demás documentos del S6-SST. Se realiza la socialización del Plan Escolar 2026 para la ejecución de los ELS-L durante los 6 meses. Se socializa con rectora y COPASST cada una de las actividades a realizar. Se realiza intervención de la tecnología SST de FOMAG explicando y socializando Matriz de Peligros para la IE.

Oficina de Salud Carrera 15 #200-85, Bogotá D.C. Oficina de parámetros y cuarentas Calle 72 No. 15-43, Bogotá D.C. Teléfono de servicio al cliente en Bogotá: (001) 919042287 Línea de Atención Nacional: 01 80 30 12015 Línea de Salud: (01905) 016-0550 - (601) 9191223 Horarios de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Powered by CamScanner

*IE GENERAL SANTANDER (PRINCIPAL, VEREDITA, TIERNA EDAD, CAMILO TORRES.)

ACTA CAPACITACIÓN CO... AT SEDE LA VEREDITA.pdf

Alcaldía de SOACHA

ACTA N° 01

OBJETIVO DE LA REUNIÓN	FECHA
Socializar el marco normativo (concepto y funciones) del Copasst	06/03/2026
	LUGAR: Sede La Veredita
	HORA DE INICIO: 11:10 a.m.
	HORA FINALIZACIÓN: 12:00 p.m.

ORDEN DEL DÍA

- Saludo
- Verificación del quórum
- Marco normativo: concepto y funciones
- Presentación de acciones para uso de formato (FURAT)
- Varios
- Cierre y agradecimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo: La representante del Copasst de la sede La Veredita, Esther Jurley Morales Gutiérrez presenta el saludo y da inicio a la reunión Informativa.

2. Verificación del Quórum:

NOMBRE	ROL	SEDE/ENTIDAD	FIRMA
Karen Escobar	Docente preescolar	J.T	[Firma]
Nancy Rojas	Docente preescolar	J.M	[Firma]
Alexander Barragán	Docente primero	J.T	[Firma]
Sergio Salamanca	Docente primero	J.M	[Firma]
Ruby Duque	Docente segundo	J.T	[Firma]
Deicy González	Docente segundo	J.M	[Firma]
Francy Forero	Docente tercero	J.T	[Firma]
Luis Rojas	Docente tercero	J.M	[Firma]
Rubielá Grisales	Docente cuarto	J.T	[Firma]
Oscar Clavijo	Docente cuarto	J.M	[Firma]
Sandra Escobar	Docente quinto	J.T	[Firma]
Esther Morales	Docente quinto Representante del Copasst	J.M	[Firma]

Desarrollo del encuentro:

- Mediante una presentación la representante expone que es el Copasst, sus funciones, marco legal. Así mismo explica cómo opera el comité.
- Explicación de pasos a seguir en caso de un accidente laboral.
- Diferencia clave en incapacidades laborales.
- Se comparte nuevamente el formato FURAT (Formato Único de Reporte de Accidentes de Trabajo) y se socializa la red de urgencias que otorga el Fomag.

AMILLO ROMERO GONZALEZ
CEL.3212560668
johanrsst@gmail.com

*IE CHILOE.

Acta No. 4 COPASST 2026 (2).pdf

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHILOÉ
"Construyendo un futuro sostenible, fortaleciendo en valores, conocimiento y comunidad"
Resolución de reconocimiento oficial No. 1179 del 21 de mayo de 2021
Secretaría de Educación y Cultura de Chile
Calle 35 No. 31-14 B/Ciudad Verde, Teléfono: 6018400078, e-mail: chiloe@alcaldiascocha.gov.co

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTA N° 04

LUGAR: Rectoría. FECHA: Abril 17 de 2026 HORA: 11:30 a.m.

INTEGRANTES	REPRESENTANTE	ASISTE	
		SI	NO
Cuellar Catuche Zenón	Rector	☒	☐
Castillo Gómez Sandra Patricia	Coordinadora	☒	☐
Foreiro Ramos Andrea Maritza	Docente	☒	☐
Hernández Quiroga Angie Yiseth	Docente	☒	☐
Mora Gombaa Jairo	Docente	☒	☐
Camacho Garzón Luz Francy	Docente	☒	☐

VERIFICACION DEL QUORUM: 6 participantes.

REGISTRO DE JUSTIFICACIONES DE AUSENCIAS

LA CITACION A LA REUNION SE REALIZO: La citación se realizó por medio de WhatsApp.

PROPOSITO: Realizar reunión mensual del comité para analizar las novedades presentadas

ORDEN DEL DIA.

1. Saludo.
2. Verificación del quórum
3. Lectura del Acta Anterior
4. Generalidades de la seguridad y salud en el trabajo
5. Proposiciones y varios

Siendo las 11:30 se da por iniciada la reunión

Se lee el acta anterior y se acuerda.

Se lee la minuta de la reunión del 04 de abril de 2026, sobre la visita que realizó el equipo para el cuidado integral de la salud en el ámbito laboral. En la visita se acordó que los equipos y el rector de cada institución de salud, a partir de la próxima reunión no se ha recibido ningún contacto del equipo con el rector.

Se lee la minuta electrónica del 16 de abril, con relación a convocatoria capacitación para el 22 de agosto, socialización capacitación sobre la implementación de SST y actualización de datos, a esta reunión asistieron los docentes Jairo Mora y Luz Francy.

*IE LA DESPENSA.

20260526_REUNIÓN COP...IÓN DE PRODUCTOS SST.pdf

FOMAG Administrado por (riduprevisora) **HOSPITAL** **SUCURSAL** **Gobierno de Colombia**

Tipo de reunión: Reunión COPASST IE La Despensa Sancho.
Dependencia/Área: SST Proceso: ECLIS FOMAG
Lugar: IE La Despensa Fecha: 26-05-2026
Hora inicio: 10:30 am Hora de Finalización: 14:00 Acta No: 03

ASISTENTES			
Nombre	Empresa/Dependencia	Cargo	Asistencia
Jady Katherine Anall	HSECO/FOMAG	Procesador SST	☒
Sandra Salazar	IE La Despensa	Rector	☒
Juliara Abular	HSECO/FOMAG	Tecnología de Capacitación	☒

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar reunión con el COPASST de la IE La Despensa para verificación de estándares mínimos, socialización Plan de SST y capacitación de riesgos identificados y funciones.

TEMAS A TRATAR
- Reporte de estándares mínimos 0512/19.
- Socialización de Plan Escolar 2026.
- Capacitación al COPASST de funciones y riesgos identificados en matriz de peligros.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio a la reunión de COPASST con la solicitud de las evidencias para el reporte de estándares mínimos, tales como actas de COPASST, FORAT, RML, Recibo de Agua y Luz, Plan de emergencia y demás documentos del SE-SST. Se realiza la socialización del Plan Escolar 2026 para la ejecución de los ECLIS-L durante los 6 meses, se socializa con rectora y COPASST cada una de las actividades a realizar. Se realiza intervención de la tecnología SST de FOMAG explicando y socializando Matriz de Peligros para la IE.

Oficina de valores: Carrera 15 #120-83, Bogotá D.C. Oficina de planeación y desarrollo: Calle 72 #16-43, Bogotá D.C. Teléfono de servicio al cliente: 01801 929412305 Línea de Atención al Cliente: 01 8030 150151 Línea de Salud: 01800 435-0500 - 05018 9168223 Horarios de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

FOMAG Oficial FOMAG

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ

CEL.3212560668

johanrsst@gmail.com

OBLIGACION 16: Adaptación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Establecimiento Educativo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: realicé mesa de articulación con el área SST de la ETC Soacha para definir política de SST más sin embargo no se logra concertar quien asume las veces de empleador para la generación del compromiso.

PORCENTAJE DE AVANCE: 15%

ANEXO 16: Acta de reunión con ETC

FOMAG			
Administrado por (fiduprevisora)			
Gobierno de Colombia			
Tipo de reunión: Mesa de articulación interseccional Sec. Educación - FOMAG. Dependencia/Área: SST Proceso: ECIS-L - SST Lugar: Secretaría de Educación Soacha Fecha: 01-05-2026. Hora Inicio: 9:00 am Hora de Finalización: 11:00 am Acta No:			
ASISTENTES			
Nombre	Empresa/Dependencia	Cargo	Asistencia
Lady Tejada	ECIS-L/FOMAG	Profesional SST	✓
Paola Sandoval	Sec. Educación	Profesional SST	✓
Lady Katherine Ariza	ECIS-L/FOMAG	Profesional SST	✓
OBJETIVO DE LA REUNIÓN			
Realizar mesa de articulación interseccional entre ECIS-L líderes y área de SST de Sec. Educación de Soacha para los planes de salud.			
TEMAS A TRATAR			
Socialización de metodología de ingreso a los IE y dificultades. Aclaración de documentos generales del municipio en SST de base. Articulación para los Planes Escolares (Plan de emergencias EE). Seguimiento y clonación de casos médicos. Solicitudes.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Se socializa el proceso de ingreso de las IE de Soacha con las diversas dificultades, para la entrega de información para el reporte de estándares mínimos tales como recibos, actas, recomendaciones médicas. Para el ingreso de proceso de caracterización los rectores requieren necesidad de permiso de Sec. para poder generar los espacios. El ausentismo se maneja desde secretaría de educación con César. Solicitar el 01 de junio. Para el comité de convivencia laboral se cuenta con el comité municipal por lo que se solicita la resolución para poder cargar en el reporte de estándares mínimos.			

Oficina de salud: Carrera 15 #100-83, Bogotá D.C. Oficina de pensiones y cesantías: Calle 72 No.10-02, Bogotá D.C. Teléfono de servicio al cliente en Bogotá: (801) 919042205 Línea de Atención Nacional: 01 8000 180510 Líneas de Salud: (01800) 016-0500 - (801) 9199223
Horarios de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Para la política de SST desde secretaría de educación no desean crear una política como compromiso desde Soacha revisar con FOMAG para dar claridad de quien asume la responsabilidad del SG-SST en Secretaría.
 Se realiza solicitud de espacio con UGR para el día Miércoles 27 de Mayo a las 9am.
 Para el 25 de Mayo a las 2pm reunión con rectores en alcaldía.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN
¿SE LOGRO EL OBJETIVO? (Referenciar el logro de los objetivos planteados)
Se logró el objetivo de la reunión

- 1) Indique en ese campo el nombre del comité o grupo de reunión, por ej. Comité Primario, COFA-SST, reunión evaluación de procesos...
- 2) Incluye la firma física o electrónica o indique si la existencia es parcial o total o la necesidad que se presente por los resultados...

OBLIGACION 17: Acta de definición del responsable del SG-SST

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO 17: N/A

FOMAG			
Administrado por (fiduprevisora)			
Gobierno de Colombia			
Tipo de reunión: Mesa de articulación interseccional Sec. Educación - FOMAG. Dependencia/Área: SST Proceso: ECIS-L - SST Lugar: Secretaría de Educación Soacha Fecha: 01-05-2026. Hora Inicio: 9:00 am Hora de Finalización: 11:00 am Acta No:			
ASISTENTES			
Nombre	Empresa/Dependencia	Cargo	Asistencia
Lady Tejada	ECIS-L/FOMAG	Profesional SST	✓
Paola Sandoval	Sec. Educación	Profesional SST	✓
Lady Katherine Ariza	ECIS-L/FOMAG	Profesional SST	✓
OBJETIVO DE LA REUNIÓN			
Realizar mesa de articulación interseccional entre ECIS-L líderes y área de SST de Sec. Educación de Soacha para los planes de salud.			
TEMAS A TRATAR			
Socialización de metodología de ingreso a los IE y dificultades. Aclaración de documentos generales del municipio en SST de base. Articulación para los Planes Escolares (Plan de emergencias EE). Seguimiento y clonación de casos médicos. Solicitudes.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Se socializa el proceso de ingreso de las IE de Soacha con las diversas dificultades, para la entrega de información para el reporte de estándares mínimos tales como recibos, actas, recomendaciones médicas. Para el ingreso de proceso de caracterización los rectores requieren necesidad de permiso de Sec. para poder generar los espacios. El ausentismo se maneja desde secretaría de educación con César. Solicitar el 01 de junio. Para el comité de convivencia laboral se cuenta con el comité municipal por lo que se solicita la resolución para poder cargar en el reporte de estándares mínimos.			

Para la política de SST desde secretaría de educación no desean crear una política como compromiso desde Soacha revisar con FOMAG para dar claridad de quien asume la responsabilidad del SG-SST en Secretaría.
 Se realiza solicitud de espacio con UGR para el día Miércoles 27 de Mayo a las 9am.
 Para el 25 de Mayo a las 2pm reunión con rectores en alcaldía.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN
¿SE LOGRO EL OBJETIVO? (Referenciar el logro de los objetivos planteados)

OBLIGACION 18: *Socialización de la matriz de requisitos legales para el sector al Directivo Docente y Copasst, acuerdos para su implementación.*

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO 18: N/A

OBLIGACIÓN 19: *Apoyo para la evaluación del cumplimiento del salud y seguridad en el trabajo de los terceros contratistas*

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO 19: N/A

OBLIGACION 20: *Realizar las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor.*

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: *No se programan actividades por parte del supervisor*

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

ANEXO 20: N/A

PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DEL CONTRATISTA:34,4%

ACUMULADO FASE 1 GRUPO B12				
MUNICIPIO	EE ASIGNADOS	SEDES ASIGNADAS	SEDES VISITADAS	% CUMPLIMIENTO
SIBATÉ	5	22	22	100%
SOACHA	13	40	20	50%

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO


JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ

CEL.3212560668

johanrsst@gmail.com

CONCEPTO	VALOR	PERIODO DEL PAGO	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	N/A	N/A	
PRIMER PAGO AUTORIZADO	\$1.805.940	del 15 de marzo al 30 de marzo de 2026	10,66%
SEGUNDO PAGO AUTORIZADO	\$3.611.880	Del 01 de abril al 30 de abril de 2026	20%
TERCER PAGO AUTORIZADO	\$3.611.880	Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026	20%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 12.641.580	Al 31 de mayo del 2026	49,34%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$18.059.400	del 15 marzo al 31 de JULIO de 2026	100%

Cordialmente,



JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
TEGNOLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONTRATISTA