

INFORME DE GESTION DEL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS



**AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y NORMALIZACION -
ARN**

**Elaborado por:
Erika Payares Ardila
Cecplag S.A.S.**

**SOLEDAD, ATLANTICO
JUNIO 2026**

INFORME DE GESTION DEL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS			
CLIENTE	ARN	RESPONSABLE CLIENTE	NELSON ORTIZ REYES
MES	Mayo-Junio 2026	SUPERVISOR CECPLAG	ERIKA PAYARES

1. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

El Manejo Integral de Plagas es un sistema proactivo que se adelanta a la incidencia del impacto de las plagas en los procesos productivos, usa una gran variedad de métodos complementarios: físicos, mecánicos, químicos, biológicos, genéticos, legales y culturales para el control de plagas. Es un método ecológico que aspira a reducir o eliminar el uso de plaguicidas y de minimizar el impacto al medio ambiente.

El programa de Manejo Integrado de Plagas de las sedes de ARN, involucra la inspección y monitoreo de sus áreas, con la finalidad de detectar posibles infestaciones de plagas, lugares de ingreso de éstas, y/o condiciones que puedan causar incremento de sus poblaciones, para luego establecer y realizar actividades de control, mitigación y/o erradicación, con el objetivo de mantener las plagas en el nivel más bajo que no afecten las actividades.

2. RESUMEN DE VISITAS PARA REALIZACION DE OPERACIONES

En la información, presentada a continuación, se detallan las actividades realizadas en los meses de mayo y junio de 2026, para dar cumplimiento con el objeto del Programa.

SEDE KENNEDY

El día 06 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Lambdacihalotrina (Demand Duo) para el control de control de rastreros y voladores.

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- Alto tránsito de roedores y reporte de ingreso a la sede a través de los desagües
- Desagües de pocetas sin rejilla
- Terraza con acumulación de agua y rejillas en deficientes condiciones

- Puerta del sótano con espacio de luz bajo la puerta

RECOMENDACIONES:

1. Instalar 6 cajas de monitoreo y control de roedores
2. Dotar de rejilla todos los desagües del a sede y cambiar los que se encuentran en mal estado
3. Instalar lamina o burlete bajo la puerta de acceso al sótano

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE TEUSAQUILLO

El día 11 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Lambdaci halotrina (Demand Duo) para el control de control de rastreros y voladores.

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- Desagües sin rejilla
- Sede en buenas condiciones de orden y limpieza

RECOMENDACIONES:

1. Instalar 3 cajas de monitoreo y control de roedores
2. Dotar de rejilla todos los desagües del a sede

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE BODEGA ALMACEN

El día 07 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Lambdacihalotrina (Demand Duo) para el control de control de rastreros y voladores.


Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:


- Alta acumulación de elementos
- Espacios en ventanas que posibilitan el ingreso de roedores

RECOMENDACIONES:

1. Instalar 3 cajas de monitoreo y control de roedores
2. Rotar de manera periódica los elementos almacenados
3. Instalar anjeo o malla en marco de ventanas y el espacio entre la teja y la ventana

REGISTRO FOTOGRAFICO





SEDE CONJUNTA

El día 08 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Lambdacihalotrina (Demand Duo) para el control de control de rastreros y voladores.

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- Sede en adecuadas condiciones de orden y limpieza
- Sede sin espacios de posibles accesos de roedores
- Antejardín en reja

RECOMENDACIONES:

1. Instalar 2 cajas de monitoreo y control de roedores en antejardín
2. Mantener labores de aseo y limpieza

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE SOACHA

El día 05 de junio de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Lambdacihalotrina para el control de control de rastreros y voladores.


Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- Sede en adecuadas condiciones de orden y limpieza
- No se evidencia presencia de plagas

RECOMENDACIONES:

1. Instalar 2 cajas de monitoreo y control de roedores
2. Almacenar elementos en cuarto de residuos sobre estivas plásticas
3. Rotación frecuente de elementos almacenados de la terraza
4. Instalar malla o angeo en espacio entre ventanas y tejado en la terraza
5. Dotar de papeleras higiénicas los baños

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE BARRANQUILLA

El día 08 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Deltametrina para el control de control de rastreros y voladores.

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- Se evidencia en las cajas de aire o callejones falta de limpieza (verdín en el piso)
- No se evidencia presencia de plagas

RECOMENDACIONES:

1. Instalar 3 cajas de monitoreo y control de roedores
2. Realizar limpieza de verdín en las cajas de aire o callejones, para evitar la proliferación de insectos voladores (mosquitos)
3. Rotación frecuente de elementos almacenados en el cuarto de archivo
4. Dotar de papelera higiénica los baños

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE SINCELEJO

El día 12 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Deltametrina para el control de control de rastreros y voladores.


Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- No se evidencia presencia de plagas

RECOMENDACIONES:

1. Las condiciones higiénicas y locativas son excelente

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE CARTAGENA

El día 15 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Deltametrina para el control de control de rastreros y voladores.

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- No se evidencia presencia de plagas

RECOMENDACIONES:

1. Las condiciones higiénicas y locativas son excelentes
2. Se recomienda la instalación de 6 estaciones para el control de roedores en patio y azotea.

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE YOPAL

El día 08 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Alfacipermetrina + Piriproxifeno para el control de control de rastreros y voladores.

Se realiza la instalación de dos estaciones para el control de roedores, en el área del patio y cocina, se utilizan 10 gramos de rodenticida Rataquill.

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- Identificación de plagas encontradas: Zancudos (actividad Baja) – Hormigas a (actividad Baja)
- Importante el tema de orden y aseo
- Mantener las áreas de lavado libres de residuos

RECOMENDACIONES:

1. Continuar con orden y aseo en todas las áreas
2. Sellamiento de grietas, huecos y desperfectos de las instalaciones (cafetería)
3. Mantener ventanas cerradas o implementar barreras con angeo
4. Colocar burlete en puerta que va hacia la carrera en sala de juntas

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE QUIBDO

El día 08 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Cipermetrina para el control de control de rastreros y voladores.

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- Identificación de plagas encontradas: Zancudos (actividad Baja) – Hormigas a (actividad Baja)
- Importante el tema de orden y aseo
- Mantener las áreas de lavado libres de residuos

RECOMENDACIONES:

1. Continuar con orden y aseo en todas las áreas
2. Sellamiento de grietas, huecos y desperfectos de las instalaciones (cafetería)
3. Mantener ventanas cerradas o implementar barreras con angeo
4. Colocar burlete en puerta que va hacia la carrera en sala de juntas

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE BARRANCABERMEJA

El día 07 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Cipermetrina para el control de control de rastreros y voladores.

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- Sifones sin rejillas, permiten el ingreso de plagas
- Material acumulado en desuso
- Área de la piscina con acumulación de agua
- Agua estancada en el cuarto de bombas

RECOMENDACIONES:

1. Continuar con orden y aseo en todas las áreas
2. Instalar rejillas de orificios a los desagues y piscina
3. Mantener la piscina sin acumulación de agua

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE BUCARAMANGA

El día 08 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Cipermetrina (Hawker 25EC) para el control de control de rastreros y voladores.


Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- No se evidencia presencia de plagas

RECOMENDACIONES:

1. Continuar con orden y aseo en todas las áreas

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE SANTANDER DE QUILICHAO

El día 08 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Cipermetrina (Hawker 25EC) para el control de control de rastreros y voladores.

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- No se evidencia presencia de plagas
- Condiciones locativas en excelente estado

RECOMENDACIONES:

1. Continuar con orden y aseo en todas las áreas

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE PEREIRA

El día 13 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Lambdacyhalotrina (Deman Duo) para el control de control de rastreros y voladores.

Se realiza instalación de tres (3) estaciones para el control de roedores en el área de la cocina y patio, se utilizan 80 gramos de Rastop Bloque Parafinado.

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- No se evidencia presencia de plagas
- Condiciones locativas en excelente estado

RECOMENDACIONES:

1. Continuar con orden y aseo en todas las áreas

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE FLORENCIA

El día 30 de abril de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Cyflutrin (Solfac 25EC) para el control de control de rastreros y voladores.

Se realiza control de roedores con aplicación de trampas pegantes

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- Se evidencia una percepción de infestación media de insectos voladores, rastreros y roedores
- Se evidencias accesos para las plagas en cocina y patio

RECOMENDACIONES:

1. Realizar sellamiento de acceso de acceso de plagas en cocina y patio
2. Seguir realizando control de roedores

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE NEIVA

El día 22 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Cipermetrina (Hawker 25EC) para el control de rastreros y voladores.


Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- No se evidencias presencia de plagas.

RECOMENDACIONES:

1. Seguir manteniendo las condiciones higiénicas y locativas en buen estado.

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE MONTERIA

El día 06 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Deltametrina (K-otrine 25EC) para el control de control de rastreros y voladores.

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- Se evidencien luces interiores debajo de puertas lo que facilita el ingreso de plagas.
- Rejillas inadecuadas que facilitan el ingreso de plagas

RECOMENDACIONES:

1. Realizar cambio de rejillas en los sifones.
2. Instalar burletes en las puertas para evitar ingreso de plagas

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE CUARTO DE LEGUA

El día 22 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Alfacipermetrina (Sambametrina) para el control de control de rastreros y voladores.

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- Se evidencian alta vegetación, que favorece la presencia de insectos voladores y rastreros
- Se encontró caja con espacios a los lados, favoreciendo la salida a la superficie de plaga.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda realizar control mensual.
2. Mejorar las condiciones de aseo y limpieza en los baños, cocina y muebles.
3. Realizar sellamiento de grietas en los desagües de las alcantarillas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE CALI TEQUENDAMA

El día 22 de mayo de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Alfacipermetrina (Sambametrina) para el control de control de rastreros y voladores.

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- Se evidencian rejillas deterioradas y sifones sin rejillas, favoreciendo la salida a la superficie de plagas.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda realizar control mensual.
2. Mejorar las condiciones de aseo y limpieza en los baños, cocina y muebles.
3. Realizar sellamiento de grietas en los desagües de las alcantarillas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE IBAGUE

El día 06 de junio de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Deltametrina (Antipest 5 SC) para el control de control de rastreros y voladores.

E día 13 de junio se realiza lavado y desinfección de cinco (5) tanques de agua potable de 1000 litros y dos (2) tanques de 500 litros

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- Se evidencia presencia de moscas y zancudos.
- Se evidencian condiciones adecuadas de orden y limpieza en el área evaluada.
- No se observan signos de presencia de vectores ni criaderos potenciales.
- Se evidencia el adecuado manejo de residuos y buenas prácticas de saneamiento
- Se evidencian dos (2) de los tanques de almacenamiento de agua están fabricados en material de asbesto (fibrocemento), este material acorde a la normatividad vigente ha sido restringido.

Bajo la Ley 1968 de 2019, en su artículo 2: indica que desde el 1 de enero de 2021 se prohíbe explotar, producir, comercializar, importar, distribuir o exportar cualquier variedad de asbesto y los productos elaborados con él.

Esto incluye **tanques de agua potable fabricados con asbesto-cemento**, que eran comunes en décadas pasadas.

En el artículo 3 parágrafo 2. Indica que las entidades tienen un plazo de 5 años desde 2019 para el reemplazo progresivo a materiales más seguros como plástico, fibra de vidrio, acero inoxidable, etc.

RECOMENDACIONES:

1. Seguir manteniendo las condiciones higiénicas y locativas en excelentes condiciones.
2. Realizar cambio de los tanques de cemento por tanques de plásticos, fibra de vidrio, acero inoxidable, etc, garantizando la salud de los trabajadores de ARN.

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE POPAYAN

El día 06 de junio de 2026, se realizaron actividades de control de plagas preventivas en las instalaciones, utilizando los productos Alfacipermetrina (Fendona SC60) para el control de control de rastreros y voladores.

Durante la inspección se observaron los siguientes hallazgos:

- No se observan signos de presencia de vectores ni criaderos potenciales.

RECOMENDACIONES:

- Seguir manteniendo las condiciones higiénicas y locativas en excelentes condiciones.

4. CONSOLIDADO DE SEDES EJECUTADAS



5. CRONOGRAMA EJECUTADO

Ítem	Grupo Territorial	Sede	Dirección	Fecha
2	ARN - Antioquia - Chocó	Quibdó	Carrera 4 # 29-04, Barrio Cristo Rey	08/05/2026
3	ARN - Atlántico - Magdalena	Barranquilla	Carrera 49B No. 74-83	08/05/2026
4	ARN - Bajo Magdalena Medio	Barrancabermeja	Calle 47 # 16-42, Barrio Buenos Aires	07/05/2026
5	ARN - Bogotá	Kennedy	Cra 78K # 35-67 sur	06/05/2026
6	ARN - Bogotá	Bodega Almacén	Cll 18 sur No. 24G-16, Barrio El Restrepo	07/05/2026

Ítem	Grupo Territorial	Sede	Dirección	Fecha
7	ARN - Bogotá	Sede Conjunta Palermo	Carrera 21 No. 44-07, Palermo	08/05/2026
8	ARN - Bolívar - Sucre	Cartagena	Barrio Manga, Cra 19 No. 24A-93	15/05/2026
9	ARN - Bolívar - Sucre	Sincelejo	Calle 13A # 20-62	12/05/2026
10	ARN - Cauca	Santander Quilichao	Carrera 8 No. 2-30, Centro	08/05/2026
11	ARN - Cauca	Popayán	Calle 5 No. 2-40, La Ermita	06/06/2026
12	ARN - Caquetá	Florencia	Carrera 9B No. 6-51, Barrio Las Avenidas	30/04/2026
13	ARN - Córdoba	Montería	Calle 35 # 9-20, Barrio Ospina Pérez	06/05/2026
14	ARN - Cundinamarca/Boyacá/Casanare	Yopal	Calle 20 No. 19-22, Barrio El Caracaro	08/05/2026
15	ARN - Cundinamarca/Boyacá/Casanare	Soacha	Calle 18 # 8-25	05/06/2026
16	Valle del Cauca / Eje Cafetero	Pereira	Carrera 11 bis No. 1B-74	13/05/2026
17	ARN - Huila	Neiva	Calle 5 No. 21A-72	22/05/2026
25	ARN - Tolima	Ibagué	Carrera 4D No. 33-35, Barrio Cádiz	06/06/2026
27	ARN - Valle del Cauca	Cali Tequendama	Carrera 41 # 5A-48	22/05/2026
29	ARN - Santander Magdalena Medio	Bucaramanga	Calle 63 No. 30-61, Barrio Conucos	08/05/2026
31	Bogotá	Casa Teusaquillo	Cl 39 bis A No. 28A-16	11/05/2026
32	Cali	Casa Cuarto Legua	Kr 57 # 2A-84	23/05/2026

Cordialmente,

cecplag

servicios integrales

Erika Payares Ardila

CECPLAG S.A.S

Nit. 900.822.945-7

ERIKA ISABEL PAYARES ARDILA

C.C 33.311.219 de Magangué (Bolívar)