

Cáqueza, Cund, 30 abril de 2026

Cuenta de Cobro N° 002
LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
Nit. No.832.001.411-7

DEBE A:
(NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS)
C.C. No. 1.001.275.011

LA SUMA DE TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/cte. (\$3.611.880), por concepto de PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DEL ÁMBITO LABORAL (ECIS-L) EN LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS DE ACUERDO AL CONTRATO No.12076-232-2026 SUSCRITO CON EL FOMAG. ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, Contrato N° 807 del año 2026.

Consignar a la cuenta número **0550488423042321** del banco DAVIVIENDA tipo de cuenta Ahorros.

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de abril de 2026	30 de abril de 2026

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

7490

CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:		SI/NO
1	<i>Pertenezco al régimen Simple de Tributación</i>	NO
2	El presenta contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar costos o gastos asociados al presente contrato. SI – Aplica retención por Honorarios/Servicios (11%,10% o 6%,4%) NO - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (renta exenta 25%)	NO
3	<i>De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:</i>	0,%
4	<i>Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, (\$69.718.600-2025)</i>	NO
5	<i>Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT (\$183.309.000-2026) (\$174.297.000-2025)</i>	NO

Cordialmente,



NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
C.C. 1.001.275.011 de BOGOTÁ
Dirección: CALLE 59C 18 04 ESTE.
Teléfono/ Celular: 3012853718
E-mail: 1sistemagestionsst@gmail.com

INFORME NO. 002 DE 2026																																																																																																																																							
INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DEL AMBITO LABORAL (ECIS-I) EN LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 12076-232-2026 SUSCRITO CON EL FOAMG.																																																																																																																																							
Número del Contrato:		307-2026																																																																																																																																					
Nombre del Contratista:		NAYVE JULIANA AGUILAR VARGAS																																																																																																																																					
Nombre del Contratante:		E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA																																																																																																																																					
Objeto del Contrato:		PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DEL AMBITO LABORAL (ECIS-I) EN LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS DE ACUERDO AL CONTRATO NO.12076-232-2026 SUSCRITO CON EL FOAMG.																																																																																																																																					
Valor del Contrato:		DIECOCCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$18.059.400)																																																																																																																																					
Plazo de ejecución:		HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026																																																																																																																																					
Fecha Inicio del Contrato		23 DE MARZO DE 2026																																																																																																																																					
Fecha de Terminación:		31 DE JULIO DE 2026																																																																																																																																					
Adición No.		N/A																																																																																																																																					
Prorroga No.		N/A																																																																																																																																					
Fecha de Terminación de la prorroga:		N/A																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Póliza Garantía:</th> <th colspan="2">Si aplica</th> <th colspan="2">No Aplica</th> <th colspan="2">X</th> </tr> <tr> <th>Número de la Póliza</th> <th>No Anexo</th> <th>Adición y/o Prorroga</th> <th>Fecha de Expiración</th> <th>Amparos</th> <th>Vigencia desde</th> <th>Vigencia hasta</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fecha</td> <td>N° Factura o N° de Cobro</td> <td>Subtotal</td> <td>IVA</td> <td>Total</td> <td colspan="2">Ejecución del Presupuesto</td> <td colspan="3">Valores</td> </tr> <tr> <td>15/03/2026 AL 31/03/2026</td> <td>1</td> <td>\$ 1.926.336</td> <td></td> <td>\$ 1.926.336</td> <td colspan="2">Presupuesto Inicial</td> <td>\$</td> <td colspan="2">18.059.400</td> </tr> <tr> <td>1/04/2026 AL 30/04/2026</td> <td>2</td> <td>\$ 3.611.880</td> <td></td> <td>\$ 3.611.880</td> <td colspan="2">Adición</td> <td>\$</td> <td colspan="2">3.611.880</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Valor total del Contrato</td> <td>\$</td> <td colspan="2">18.059.400,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Valor mensual</td> <td>\$</td> <td colspan="2">5.812.216</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Presupuesto Ejecutado</td> <td>\$</td> <td colspan="2">5.538.216</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Saldo</td> <td>\$</td> <td colspan="2">12.521.184</td> </tr> </tbody> </table>										Póliza Garantía:				Si aplica		No Aplica		X		Número de la Póliza	No Anexo	Adición y/o Prorroga	Fecha de Expiración	Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta				Fecha	N° Factura o N° de Cobro	Subtotal	IVA	Total	Ejecución del Presupuesto		Valores			15/03/2026 AL 31/03/2026	1	\$ 1.926.336		\$ 1.926.336	Presupuesto Inicial		\$	18.059.400		1/04/2026 AL 30/04/2026	2	\$ 3.611.880		\$ 3.611.880	Adición		\$	3.611.880							Valor total del Contrato		\$	18.059.400,00							Valor mensual		\$	5.812.216							Presupuesto Ejecutado		\$	5.538.216							Saldo		\$	12.521.184																																					
Póliza Garantía:				Si aplica		No Aplica		X																																																																																																																															
Número de la Póliza	No Anexo	Adición y/o Prorroga	Fecha de Expiración	Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta																																																																																																																																	
Fecha	N° Factura o N° de Cobro	Subtotal	IVA	Total	Ejecución del Presupuesto		Valores																																																																																																																																
15/03/2026 AL 31/03/2026	1	\$ 1.926.336		\$ 1.926.336	Presupuesto Inicial		\$	18.059.400																																																																																																																															
1/04/2026 AL 30/04/2026	2	\$ 3.611.880		\$ 3.611.880	Adición		\$	3.611.880																																																																																																																															
					Valor total del Contrato		\$	18.059.400,00																																																																																																																															
					Valor mensual		\$	5.812.216																																																																																																																															
					Presupuesto Ejecutado		\$	5.538.216																																																																																																																															
					Saldo		\$	12.521.184																																																																																																																															
EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 004 DE 2026, ME PERMITO RELACIONAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DEL OBJETO CONTRACTUAL, CONFORME A LO SIGUIENTE: EN MI CONDICION DE CONTRATISTA, ME PERMITO MANIFESTAR QUE HE PRESTADO SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DEL AMBITO LABORAL (ECIS-I) EN LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS DE ACUERDO AL CONTRATO NO.12076-232-2026 SUSCRITO CON EL FOAMG.ASI: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVIDADES ESPECÍFICAS</th> <th colspan="3">ACTIVIDADES REALIZADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACTUALIZACIÓN DE LA IMPEP EN CADA SEDE EDUCATIVA CON APOYO DEL EVALUADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS EN EL</td> <td></td> <td colspan="3">SE REALIZÓ VISITA Y ACTUALIZACIÓN DE IMPEP DE LAS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE CADA SEDE EDUCATIVA</td> <td></td> <td colspan="3">SE REALIZÓ VISITA Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LA ELABORACIÓN Y O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ELABORACIÓN Y O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS</td> <td></td> <td colspan="3">EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DISEÑO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO PÚBLICO EN LOS</td> <td></td> <td colspan="3">LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL CONTROL DE LOS RIESGOS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL CONTROL DE LOS RIESGOS</td> <td></td> <td colspan="3">EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL SIMULACRO</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DISEÑO Y DESARROLLO DEL SIMULACRO</td> <td></td> <td colspan="3">LAS INSPECCIONES PLANIFICADAS PARA EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>INSPECCIONES PLANIFICADAS PARA EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA</td> <td></td> <td colspan="3">SE REALIZÓ VISITA Y EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE LA FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES.</td> <td></td> <td colspan="3">SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL MAPA DE HIGIENE OCUPACIONAL EN LAS IMPEP</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>DETERMINAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE SE REQUIEREN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES.</td> <td></td> <td colspan="3">LA DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE SE REQUIEREN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>CAPACITACIÓN A LOS EDUCADORES ACTIVOS PARA QUE CONOZCAN LOS RIESGOS A QUE ESTÁN EXPUESTOS Y LA FORMA DE PREVENIR LAS ENFERMEDADES LABORALES.</td> <td></td> <td colspan="3">LAS CAPACITACIÓN A LOS EDUCADORES ACTIVOS PARA QUE CONOZCAN LOS RIESGOS A QUE ESTÁN EXPUESTOS Y LA FORMA DE PREVENIR LAS ENFERMEDADES LABORALES HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO.</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>VERIFICACIÓN O CONFORMACIÓN DE LOS COPASST Y VIGIAS EN SST.</td> <td></td> <td colspan="3">SE REALIZÓ VISITA Y VERIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN Y ACTAS DE REUNIÓN EXISTENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIBATE TANTO SEDES PRINCIPALES COMO SEDES COMPLEMENTARIAS. AGUAS CALIENTES: EL ROMERAL (PRINCIPAL, BRADAMONTE, AGUAS CLARAS, DELICIAS, LA CANTERA, USABÁ) SE SAN MIGUEL (PRINCIPAL, PRIMARIA, EL PERIL, ALTO CHARCO, PERICO, SAN FORTUNATO, SAN RAFAEL. EL SAN BENITO (PRINCIPAL, SAN EUGENIO, SANTA ROSA) EL PABLO MERLOZ (COMPLEJO PRIMARIA, CHACUA) EL GENERAL SANTANDER (BACHILLERATO, PRIMARIA, LA UNIÓN, GABRIELA MESTRAL)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>CAPACITACIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, DEBERES Y DERECHOS EN SST.</td> <td></td> <td colspan="3">CAPACITACIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, DEBERES Y DERECHOS EN SST. HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>ACOMPANIAMIENTO A LAS REUNIONES BIMENSALES DEL COMITÉ POR E CON ACTIVACIÓN DE LOS VIGIAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS</td> <td></td> <td colspan="3">EL ACOMPAÑAMIENTO A REUNIONES DEL COMITÉ POR E CON ACTIVACIÓN DE LOS VIGIAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE LOS EES</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>ADAPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</td> <td></td> <td colspan="3">LA ADAPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO DADO QUE SE DEBE CONCERTAR CON LA ETC.</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>ACTA DE DEFINICIÓN DEL RESPONSABLE DEL SG-SST</td> <td></td> <td colspan="3">EL ACTA DE DEFINICIÓN DEL RESPONSABLE DEL SG-SST HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO DADO QUE SE DEBE CONCERTAR CON LA ETC Y FOAMG</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>SOCIALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES PARA EL SECTOR AL DIRECTIVO DOCENTE Y COMPAST ACUERDOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN</td> <td></td> <td colspan="3">LA SOCIALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES PARA EL SECTOR AL DIRECTIVO DOCENTE Y COMPAST HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO.</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>APOYO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TERCEROS CONTRATISTAS</td> <td></td> <td colspan="3">EL APOYO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TERCEROS CONTRATISTAS HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO Y SE DEBE CONCERTAR CON LA ETC.</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>REALIZAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR.</td> <td></td> <td colspan="3">EN EL MES DE ABRIL NO SE ASIGNARON OTRAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR MÁS SIN EMBARGO SE CUMPLIÓ CON LAS DEMÁS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA FASE 1.</td> </tr> </tbody> </table>										ACTIVIDADES ESPECÍFICAS			ACTIVIDADES REALIZADAS			1	ACTUALIZACIÓN DE LA IMPEP EN CADA SEDE EDUCATIVA CON APOYO DEL EVALUADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS EN EL		SE REALIZÓ VISITA Y ACTUALIZACIÓN DE IMPEP DE LAS			2	ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE CADA SEDE EDUCATIVA		SE REALIZÓ VISITA Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LA ELABORACIÓN Y O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE			3	ELABORACIÓN Y O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS		EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO			4	DISEÑO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO PÚBLICO EN LOS		LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL CONTROL DE LOS RIESGOS			5	ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL CONTROL DE LOS RIESGOS		EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL SIMULACRO			6	DISEÑO Y DESARROLLO DEL SIMULACRO		LAS INSPECCIONES PLANIFICADAS PARA EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE			7	INSPECCIONES PLANIFICADAS PARA EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE					8						9	FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA		SE REALIZÓ VISITA Y EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE LA FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO			10	EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES.		SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL MAPA DE HIGIENE OCUPACIONAL EN LAS IMPEP			11	DETERMINAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE SE REQUIEREN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES.		LA DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE SE REQUIEREN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO.			12	CAPACITACIÓN A LOS EDUCADORES ACTIVOS PARA QUE CONOZCAN LOS RIESGOS A QUE ESTÁN EXPUESTOS Y LA FORMA DE PREVENIR LAS ENFERMEDADES LABORALES.		LAS CAPACITACIÓN A LOS EDUCADORES ACTIVOS PARA QUE CONOZCAN LOS RIESGOS A QUE ESTÁN EXPUESTOS Y LA FORMA DE PREVENIR LAS ENFERMEDADES LABORALES HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO.			13	VERIFICACIÓN O CONFORMACIÓN DE LOS COPASST Y VIGIAS EN SST.		SE REALIZÓ VISITA Y VERIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN Y ACTAS DE REUNIÓN EXISTENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIBATE TANTO SEDES PRINCIPALES COMO SEDES COMPLEMENTARIAS. AGUAS CALIENTES: EL ROMERAL (PRINCIPAL, BRADAMONTE, AGUAS CLARAS, DELICIAS, LA CANTERA, USABÁ) SE SAN MIGUEL (PRINCIPAL, PRIMARIA, EL PERIL, ALTO CHARCO, PERICO, SAN FORTUNATO, SAN RAFAEL. EL SAN BENITO (PRINCIPAL, SAN EUGENIO, SANTA ROSA) EL PABLO MERLOZ (COMPLEJO PRIMARIA, CHACUA) EL GENERAL SANTANDER (BACHILLERATO, PRIMARIA, LA UNIÓN, GABRIELA MESTRAL)			14	CAPACITACIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, DEBERES Y DERECHOS EN SST.		CAPACITACIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, DEBERES Y DERECHOS EN SST. HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO.			15	ACOMPANIAMIENTO A LAS REUNIONES BIMENSALES DEL COMITÉ POR E CON ACTIVACIÓN DE LOS VIGIAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS		EL ACOMPAÑAMIENTO A REUNIONES DEL COMITÉ POR E CON ACTIVACIÓN DE LOS VIGIAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE LOS EES			16	ADAPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		LA ADAPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO DADO QUE SE DEBE CONCERTAR CON LA ETC.			17	ACTA DE DEFINICIÓN DEL RESPONSABLE DEL SG-SST		EL ACTA DE DEFINICIÓN DEL RESPONSABLE DEL SG-SST HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO DADO QUE SE DEBE CONCERTAR CON LA ETC Y FOAMG			18	SOCIALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES PARA EL SECTOR AL DIRECTIVO DOCENTE Y COMPAST ACUERDOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN		LA SOCIALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES PARA EL SECTOR AL DIRECTIVO DOCENTE Y COMPAST HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO.			19	APOYO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TERCEROS CONTRATISTAS		EL APOYO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TERCEROS CONTRATISTAS HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO Y SE DEBE CONCERTAR CON LA ETC.			20	REALIZAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR.		EN EL MES DE ABRIL NO SE ASIGNARON OTRAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR MÁS SIN EMBARGO SE CUMPLIÓ CON LAS DEMÁS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA FASE 1.		
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS			ACTIVIDADES REALIZADAS																																																																																																																																				
1	ACTUALIZACIÓN DE LA IMPEP EN CADA SEDE EDUCATIVA CON APOYO DEL EVALUADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS EN EL		SE REALIZÓ VISITA Y ACTUALIZACIÓN DE IMPEP DE LAS																																																																																																																																				
2	ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE CADA SEDE EDUCATIVA		SE REALIZÓ VISITA Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LA ELABORACIÓN Y O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE																																																																																																																																				
3	ELABORACIÓN Y O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS		EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO																																																																																																																																				
4	DISEÑO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO PÚBLICO EN LOS		LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL CONTROL DE LOS RIESGOS																																																																																																																																				
5	ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL CONTROL DE LOS RIESGOS		EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL SIMULACRO																																																																																																																																				
6	DISEÑO Y DESARROLLO DEL SIMULACRO		LAS INSPECCIONES PLANIFICADAS PARA EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE																																																																																																																																				
7	INSPECCIONES PLANIFICADAS PARA EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE																																																																																																																																						
8																																																																																																																																							
9	FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA		SE REALIZÓ VISITA Y EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE LA FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO																																																																																																																																				
10	EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES.		SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL MAPA DE HIGIENE OCUPACIONAL EN LAS IMPEP																																																																																																																																				
11	DETERMINAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE SE REQUIEREN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES.		LA DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE SE REQUIEREN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO.																																																																																																																																				
12	CAPACITACIÓN A LOS EDUCADORES ACTIVOS PARA QUE CONOZCAN LOS RIESGOS A QUE ESTÁN EXPUESTOS Y LA FORMA DE PREVENIR LAS ENFERMEDADES LABORALES.		LAS CAPACITACIÓN A LOS EDUCADORES ACTIVOS PARA QUE CONOZCAN LOS RIESGOS A QUE ESTÁN EXPUESTOS Y LA FORMA DE PREVENIR LAS ENFERMEDADES LABORALES HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO.																																																																																																																																				
13	VERIFICACIÓN O CONFORMACIÓN DE LOS COPASST Y VIGIAS EN SST.		SE REALIZÓ VISITA Y VERIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN Y ACTAS DE REUNIÓN EXISTENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIBATE TANTO SEDES PRINCIPALES COMO SEDES COMPLEMENTARIAS. AGUAS CALIENTES: EL ROMERAL (PRINCIPAL, BRADAMONTE, AGUAS CLARAS, DELICIAS, LA CANTERA, USABÁ) SE SAN MIGUEL (PRINCIPAL, PRIMARIA, EL PERIL, ALTO CHARCO, PERICO, SAN FORTUNATO, SAN RAFAEL. EL SAN BENITO (PRINCIPAL, SAN EUGENIO, SANTA ROSA) EL PABLO MERLOZ (COMPLEJO PRIMARIA, CHACUA) EL GENERAL SANTANDER (BACHILLERATO, PRIMARIA, LA UNIÓN, GABRIELA MESTRAL)																																																																																																																																				
14	CAPACITACIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, DEBERES Y DERECHOS EN SST.		CAPACITACIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, DEBERES Y DERECHOS EN SST. HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO.																																																																																																																																				
15	ACOMPANIAMIENTO A LAS REUNIONES BIMENSALES DEL COMITÉ POR E CON ACTIVACIÓN DE LOS VIGIAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS		EL ACOMPAÑAMIENTO A REUNIONES DEL COMITÉ POR E CON ACTIVACIÓN DE LOS VIGIAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE LOS EES																																																																																																																																				
16	ADAPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		LA ADAPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO DADO QUE SE DEBE CONCERTAR CON LA ETC.																																																																																																																																				
17	ACTA DE DEFINICIÓN DEL RESPONSABLE DEL SG-SST		EL ACTA DE DEFINICIÓN DEL RESPONSABLE DEL SG-SST HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO DADO QUE SE DEBE CONCERTAR CON LA ETC Y FOAMG																																																																																																																																				
18	SOCIALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES PARA EL SECTOR AL DIRECTIVO DOCENTE Y COMPAST ACUERDOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN		LA SOCIALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES PARA EL SECTOR AL DIRECTIVO DOCENTE Y COMPAST HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO.																																																																																																																																				
19	APOYO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TERCEROS CONTRATISTAS		EL APOYO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TERCEROS CONTRATISTAS HACEN PARTE DE LA SEGUNDA FASE DEL CONTRATO Y SE DEBE CONCERTAR CON LA ETC.																																																																																																																																				
20	REALIZAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR.		EN EL MES DE ABRIL NO SE ASIGNARON OTRAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR MÁS SIN EMBARGO SE CUMPLIÓ CON LAS DEMÁS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA FASE 1.																																																																																																																																				
RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.																																																																																																																																							
Planilla N°	plano certificado	BIC																																																																																																																																					

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 807 DE 2026

**EQUIPO ECIS-L No 12
INFORME N° 02
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026**

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
CEL.3012853718
1sistemagestionsst@gmail.com

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS

Cáqueza- Cundinamarca 30 de abril 2026

Doctor(a)
ZENIDIA SANABRIA VEGA
Supervisor
ESE Hospital San Rafael de Cáqueza

**INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 804 INFORME N°02
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026**

OBJETIVO:

PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DEL ÁMBITO LABORAL (ECIS-L) EN LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS DE ACUERDO AL CONTRATO No.12076-232-2026 SUSCRITO CON EL FOMAG.

DESARROLLO DEL CONTRATO:

Me permito informar el desarrollo del contrato correspondiente al periodo No. 01 de abril al 30 de abril de 2026 en los siguientes aspectos:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Las actividades ejecutadas durante el periodo fueron las siguientes:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

OBLIGACION 1: Actualización de la MIPER en cada sede educativa con apoyo del COPASST o VIGIA DE SST

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se realiza visita y actualización de MIPER de las instituciones educativas Sibaté tanto sedes principales como sedes complementarias.

*IE ROMERAL (Principal, Bradamonte, Aguas Claras, Delicias, La Cantera, Usaba)

*IE SAN MIGUEL (Principal, Primaria, El Peñol, Ato charco, Perico, San Fortunato, San Rafael.

*IE SAN BENITO (Principal, San Eugenio, Santa Rosa)

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
CEL.3012853718
1sistemagestionsst@gmail.com

- *IE PABLO NERUDA (Complejo, Primaria, Chacua)
- *IE GENERAL SANTANDER (Bachillerato, Primaria, La Unión, Gabriela Mistral)

PORCENTAJE DE DESARROLLO: 25%

ANEXO 1. MIPER

FOMAG Administrado por: (fiduprevisora)		GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						CÓDIGO: ECIS-L 001	
		Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles						VERSIÓN: 001	
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GENERAL SANTANDER						FECHA APROBACIÓN: 23/03/2026	
Última Actualización: 23/03/2026									
CONSECUTIVO	ZONA/ LUGAR	CARGO	TAREA	CLASE DE ACTIVIDAD	ROUTINARIA / NO ROUTINARIA	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	
						DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		
1	Aulas, oficinas	Docentes	Permanencia prolongada de pie o sentado, uso de computador y actividades de enseñanza	Interna	SI	Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacionales)	Biomecánicos	Lumbago, dorsalgias, alteraciones de la circulación de	
- 🔍 +									

FOMAG Administrado por: (fiduprevisora)			GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					CÓDIGO: ECIS-L 001		
			Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles					VERSIÓN: 001		
			INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BENITO					FECHA APROBACIÓN: 21/04/2026		
Última Actualización: 23/03/2026										
CONSECUTIVO	ZONA/ LUGAR	CARGO	TAREA	CLASE DE ACTIVIDAD	ROUTINARIA / NO ROUTINARIA	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	DAÑO	
						DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN DEL DAÑO	NIVEL DEL DAÑO
3	Salas de profesores y docentes	Rector y Docentes	Elaboración de informes, cronogramas, revisión de tareas y/o trabajos.	Interna	SI	Movimiento repetitivo	Biomecánicos	Dolor y rigidez en manos, muñecas y brazos; tendinitis; síndrome del túnel carpiano; contracturas en hombros y cuello; fatiga y disminución de productividad	Salud	Moderada

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
CEL.3012853718
1sistemagestionsst@gmail.com

FOMAG		Administrado por: (fiduprevisora)	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				CÓDIGO: ECIS-L 001		
			Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles				VERSIÓN: 001		
			INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PABLO NERUDA				FECHA APROBACIÓN: 23/03/2026		
Última Actualización: 23/03/2026									
CONSECUTIVO	ZONA/ LUGAR	CARGO	TAREA	CLASE DE ACTIVIDAD	RUTINARIA / NO RUTINARIA	PELIGRO		EFFECTOS POSIBLES	CLASIFICACIÓN DEL DAÑO
						DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		
1	Aulas, oficinas	Docentes	Permanencia prolongada de pie o sentado, uso de computador y actividades de enseñanza	Interna	SI	Postura (prologada mantenida, forzada, antigraavitacionales)	Biomecánicos	Lumbagos, dorsalgias, alteraciones de la circulación de miembros inferiores.	Salud

FOMAG		Administrado por: (fiduprevisora)		GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				CÓDIGO: ECIS-L 001		
				Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles				VERSIÓN: 001		
				INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMERAL				FECHA APROBACIÓN: 21/04/2026		
Última Actualización: 23/03/2026										
CONSECUTIVO	ZONA/ LUGAR	CARGO	TAREA	CLASE DE ACTIVIDAD	RUTINARIA / NO RUTINARIA	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	DAÑO	
						DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN DEL DAÑO	NIVEL DE DAÑO
3	de clases y/o Rectoría	Rector y Docentes	Elaboración de informes, cronogramas, revisión de tareas y/o trabajos.	Interna	SI	Movimiento repetitivo	Biomecánicos	Dolor y rigidez en manos, muñecas y brazos; tendinitis; síndrome del túnel carpiano; contracturas en hombros y cuello; fatiga y disminución de productividad	Salud	Moderad

FOMAG Administrado por: (fiduprevisora)		GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					CÓDIGO: ECIS-L 001			
		Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles					VERSIÓN: 001			
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - VEREDA SAN MIGUEL					FECHA APROBACIÓN: 23/04/2026			
Última Actualización: 23/03/2026										
CONSECUTIVO	ZONA/ LUGAR	CARGO	TAREA	CLASE DE ACTIVIDAD	RUTINARIA / NO RUTINARIA	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	DAÑO	
						DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN DEL DAÑO	NIVEL DEL DAÑO
1	Aulas de clases y/o Rectoría	Docentes y rector	Elaboración de informes, cronogramas, revisión de tareas y/o trabajos.	Interna	SI	Movimiento repetitivo	Biomecánicos	Dolor y rigidez en manos, muñecas y brazos; tendinitis; síndrome del túnel carpiano; contracturas en hombros y cuello; fatiga y disminución de productividad	Salud	Moderada

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
 CEL.3012853718
 1sistemagestionsst@gmail.com

OBLIGACION 2: Evaluación del cumplimiento de los estándares mínimos en el Establecimiento Educativo

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se realiza visita y evaluación de estándares mínimos de las instituciones educativas Sibaté tanto sedes principales como sedes complementarias:

- *IE ROMERAL (Principal, Bradamonte, Aguas Claras, Delicias, La Cantera, Usaba)
- *IE SAN MIGUEL (Principal, Primaria, El Peñol, Alto charco, Perico, San Fortunato, San Rafael.
- *IE SAN BENITO (Principal, San Eugenio, Santa Rosa)
- *IE PABLO NERUDA (Complejo, Primaria, Chacua)
- *IE GENERAL SANTANDER (Bachillerato, Primaria, La Union, Gabriela Mistral)

PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD: 25%

ANEXO 2. ESTÁNDARES MÍNIMOS

ESTANDARES MINIMOS IED PABLO NERUDA.pdf

16/05/2026, 17:14 Gmail - Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Denney Chaparro <chaparrodenney@gmail.com>

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

1 message

Recibidos de respuestas de Formularios <forms-eocapsa-coreply@google.com> Sat, May 16, 2026 at 5:04 PM To: chaparrodenney@gmail.com

Google Forms

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Recibiste este correo electrónico porque completaste el siguiente formulario con tu dirección de correo electrónico. Asegúrate de que reconoces este formulario y que es confiable antes de copiar vínculos o hacer clic en ellos. Si lo parece sospechoso, **denuncialo**. The content of this form is not created or endorsed by Google.

Esta es la respuesta que se recibió al formulario.

Editar la respuesta

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE GENERA ESTA HERRAMIENTA QUE PERMITE FACILITAR LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

ESTANDARES MINIMOS IED SAN MIGUEL.pdf

16/05/2026, 16:38 Gmail - Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Denney Chaparro <chaparrodenney@gmail.com>

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

1 message

Recibidos de respuestas de Formularios <forms-eocapsa-coreply@google.com> Sat, May 16, 2026 at 4:38 PM To: chaparrodenney@gmail.com

Google Forms

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Recibiste este correo electrónico porque completaste el siguiente formulario con tu dirección de correo electrónico. Asegúrate de que reconoces este formulario y que es confiable antes de copiar vínculos o hacer clic en ellos. Si lo parece sospechoso, **denuncialo**. The content of this form is not created or endorsed by Google.

Esta es la respuesta que se recibió al formulario.

Editar la respuesta

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE GENERA ESTA HERRAMIENTA QUE PERMITE FACILITAR LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

ESTANDARES MINIMOS IED ROMERAL.pdf

16/05/2026, 17:30 Gmail - Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Denney Chaparro <chaparrodenney@gmail.com>

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

1 message

Recibidos de respuestas de Formularios <forms-eocapsa-coreply@google.com> Sat, May 16, 2026 at 5:34 PM To: chaparrodenney@gmail.com

Google Forms

Gracias por completar el formulario VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

Recibiste este correo electrónico porque completaste el siguiente formulario con tu dirección de correo electrónico. Asegúrate de que reconoces este formulario y que es confiable antes de copiar vínculos o hacer clic en ellos. Si lo parece sospechoso, **denuncialo**. The content of this form is not created or endorsed by Google.

Esta es la respuesta que se recibió al formulario.


Editar la respuesta

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION 0312 DE 2019

EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE GENERA ESTA HERRAMIENTA QUE PERMITE FACILITAR LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL SIG-SST.

Nota: Se recomienda revisar bien cada una de las preguntas y anexar evidencias recomendadas en los encabezados.

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
CEL.3012853718
1sistemagestionsst@gmail.com



OBLIGACION 3: Análisis de vulnerabilidad de cada sede educativa

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se realiza visita y análisis de vulnerabilidad de las instituciones educativas Sibaté tanto sedes principales como sedes complementarias.

*IE ROMERAL (Principal, Bradamonte, Aguas Claras, Delicias, La Cantera, Usaba)

*IE SAN MIGUEL (Principal, Primaria, El Peñol, Alto charco, Perico, San Fortunato, San Rafael.

*IE SAN BENITO (Principal, San Eugenio, Santa Rosa)

*IE PABLO NERUDA (Complejo, Primaria, Chacua)

*IE GENERAL SANTANDER (Bachillerato, Primaria, La Unión, Gabriela Mistral)

PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD:25%

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
CEL.3012853718
1sistemagestionsst@gmail.com

ANEXO 3. *Análisis de vulnerabilidad.

 HOSPITAL SAN RAFAEL		 fomag FOMAG FOMENTO ORGANIZACIONAL MANEJO ADMINISTRATIVO	ANALISIS DE AMENAZAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA IE ROMERAL		
AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACION	COLOR
NATURAL					
Movimientos Sísmicos	X		Posibles daños en la infraestructura, caída de objetos y riesgo de lesiones a estudiantes, docentes y personal administrativo.	ALTO	
Fallas Estructurales	X		Deterioro de la planta física que puede ocasionar colapsos parciales, grietas o desprendimiento de materiales.	ALTO	
Eventos Atmosféricos (vendavales, Granizadas, Tormentas Eléctricas)		X	Daños en techos, ventanas y redes eléctricas, generando riesgos para la comunidad educativa.	MEDIO	
Inundaciones		X	Acumulación de agua por lluvias intensas que puede afectar aulas, equipos y vías de evacuación.	MEDIO	
ANTROPICA & NO INTENCIONALES					
Incendios Estructurales	X		Generados por fallas eléctricas, manejo inadecuado de materiales o descuidos, afectando infraestructura y poniendo en riesgo la vida.	ALTO	
Inundación por deficiencia de la infraestructura hidráulica	X		Daños en tuberías o drenajes que generan acumulación de agua dentro de la institución.	ALTO	
Fallas en sistemas y equipos	X		Daños en equipos tecnológicos o eléctricos que interrumpen las actividades académicas y administrativas.	MEDIO	
Cortos Circuitos	X		Fallas en instalaciones eléctricas que pueden generar incendios o daños en equipos.	ALTO	
Accidentes de tránsito		X	Riesgo de atropellamientos o accidentes en zonas cercanas a la institución.	BAJO	
Química	X		Exposición a sustancias peligrosas en zona de almacenamiento o por almacenamiento inadecuado.	MEDIO	
Atrapamiento	X		Riesgo de quedar atrapado en puertas, estructuras o durante emergencias como evacuaciones, ya que la instalaciones no son adecuadas para realizar la debida evacuación en caso de emergencia.	MEDIO	
SOCIAL					
Atentados Terroristas		X	Intentos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	BAJO	
BIOLOGICA					
Plagas (roedores, insectos)		X	Presencia de plagas que pueden afectar la salud y las condiciones sanitarias.	ALTO	
Enfermedades infectocontagiosas		X	Propagación de virus o bacterias (gripe, COVID-19, etc.) que afectan la salud de la comunidad educativa.	ALTO	
Contaminación por agentes biológicos		X	Posible aparición de enfermedades gastrointestinales en los estudiantes debido al consumo de alimentos en mal estado, agua no potable o falta de higiene, generando vómito, diarrea y malestar general.	ALTO	

  			ANÁLISIS DE AMENAZAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER			
AMENAZA	INTERNO	EXTERN	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACION	COLOR	
NATURAL						
Movimientos Sísmicos		X	Posibles daños en la infraestructura, caída de objetos y riesgo de lesiones a estudiantes, docentes y personal administrativo.	ALTO		
Fallas Estructurales	X		Deterioro de la planta física que puede ocasionar colapsos parciales, grietas o desprendimiento de materiales.	ALTO		
Eventos Atmosféricos (vendavales, Granizadas, Tormentas Eléctricas)		X	Daños en techos, ventanas y redes eléctricas, generando riesgos para la comunidad educativa.	MEDIO		
Inundaciones		X	Acumulación de agua por lluvias intensas que puede afectar aulas, equipos y vías de evacuación.	BAJO		
ANTROPICA & NO INTENCIONALES						
Incendios Estructurales	X		Generados por fallas eléctricas, manejo inadecuado de materiales o descuidos, afectando infraestructura y poniendo en riesgo la vida.	BAJO		
Inundación por deficiencia de la infraestructura hidráulica	X		Daños en tuberías o drenajes que generan acumulación de agua dentro de la institución.	MEDIO		
Fallas en sistemas y equipos	X		Daños en equipos tecnológicos o eléctricos que interrumpen las actividades académicas y administrativas.	MEDIO		
Cortos Circuitos	X		Fallas en instalaciones eléctricas que pueden generar incendios o daños en equipos.	ALTO		
Accidentes de tránsito		X	Riesgo de atropellamientos o accidentes en zonas cercanas a la institución.	BAJO		
Química	X		Exposición a sustancias peligrosas en zona de almacenamiento o por almacenamiento inadecuado.	MEDIO		
Atrapamiento	X		Riesgo de quedar atrapado en puertas, estructuras o durante emergencias como evacuaciones, ya que la instalaciones no son adecuadas para realizar la debida evacuación en caso de emergencia.	MEDIO		
SOCIAL						
Atentados Terroristas		X	ventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	BAJO		
BIOLOGICA						
Plagas (roedores, insectos)		X	Presencia de plagas que pueden afectar la salud y las condiciones sanitarias.	ALTO		
Enfermedades infectocontagiosas		X	Propagación de virus o bacterias (gripe, COVID-19, etc.) que afectan la salud de la comunidad educativa.	MEDIO		
Contaminación por agentes biológicos		X	Posible aparición de enfermedades gastrointestinales en los estudiantes debido al consumo de alimentos en mal estado, agua no potable o falta de higiene, generando vómito, diarrea y malestar general.	MEDIO		

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
 CEL.3012853718
 1sistemagestionsst@gmail.com

		ANALISIS DE AMENAZAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO NERUDA SEDE COMPLEJO			
AMENAZA	INTERNO	EXTERN	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACION	COLOR
NATURAL					
Movimientos Sísmicos		X	Posibles daños en la infraestructura, caída de objetos y riesgo de lesiones a estudiantes, docentes y personal administrativo.	ALTO	
Fallas Estructurales	X		Deterioro de la planta física que puede ocasionar colapsos parciales, grietas o desprendimiento de materiales.	ALTO	
Eventos Atmosféricos (vendavales, Granizadas, Tormentas Eléctricas)		X	Daños en techos, ventanas y redes eléctricas, generando riesgos para la comunidad educativa.	MEDIO	
Inundaciones		X	Acumulación de agua por lluvias intensas que puede afectar aulas, equipos y vías de evacuación.	MEDIO	
ANTROPICA S NO INTENCIONALES					
Incendios Estructurales	X		Generados por fallas eléctricas, manejo inadecuado de materiales o descuidos, afectando infraestructura y poniendo en riesgo la vida.	ALTO	
Inundación por deficiencia de la infraestructura hidráulica	X		Daños en tuberías o drenajes que generan acumulación de agua dentro de la institución.	MEDIO	
Fallas en sistemas y equipos	X		Daños en equipos tecnológicos o eléctricos que interrumpen las actividades académicas y administrativas.	MEDIO	
Cortos Circuitos	X		Fallas en instalaciones eléctricas que pueden generar incendios o daños en equipos.	ALTO	
Accidentes de tránsito		X	Riesgo de atropellamientos o accidentes en zonas cercanas a la institución.	BAJO	
Química	X		Exposición a sustancias peligrosas en zona de almacenamiento o por almacenamiento inadecuado.	MEDIO	
Atrapamiento		X	Riesgo de quedar atrapado en puertas, estructuras o durante emergencias como evacuaciones, ya que la instalaciones no son adecuadas para realizar la debida evacuación en caso de emergencia.	MEDIO	
SOCIAL					
Atentados Terroristas		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	BAJO	
BIOLOGICA					
Plagas (roedores, insectos)		X	Presencia de plagas que pueden afectar la salud y las condiciones sanitarias.	ALTO	
Enfermedades infectocontagiosas		X	Propagación de virus o bacterias (gripa, COVID-19, etc.) que afectan la salud de la comunidad educativa.	ALTO	
Contaminación por agentes biológicos		X	Posible aparición de enfermedades gastrointestinales en los estudiantes debido al consumo de alimentos en mal estado, agua no potable o falta de higiene, generando vómito, diarrea y malestar general.	ALTO	

		ANALISIS DE AMENAZAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BENITO			
AMENAZA	INTERNO	EXTERN	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACION	COLOR
NATURAL					
Movimientos Sísmicos	X		Posibles daños en la infraestructura, caída de objetos y riesgo de lesiones a estudiantes, docentes y personal administrativo.	MEDIO	
Fallas Estructurales	X		Deterioro de la planta física que puede ocasionar colapsos parciales, grietas o desprendimiento de materiales.	MEDIO	
Eventos Atmosféricos (vendavales, Granizadas, Tormentas Eléctricas)		X	Daños en techos, ventanas y redes eléctricas, generando riesgos para la comunidad educativa.	MEDIO	
Inundaciones		X	Acumulación de agua por lluvias intensas que puede afectar aulas, equipos y vías de evacuación.	MEDIO	
ANTROPICA S NO INTENCIONALES					
Incendios Estructurales	X		Generados por fallas eléctricas, manejo inadecuado de materiales o descuidos, afectando infraestructura y poniendo en riesgo la vida.	ALTO	
Inundación por deficiencia de la infraestructura hidráulica	X		Daños en tuberías o drenajes que generan acumulación de agua dentro de la institución.	MEDIO	
Fallas en sistemas y equipos	X		Daños en equipos tecnológicos o eléctricos que interrumpen las actividades académicas y administrativas.	MEDIO	
Cortos Circuitos	X		Fallas en instalaciones eléctricas que pueden generar incendios o daños en equipos.	ALTO	
Accidentes de tránsito		X	Riesgo de atropellamientos o accidentes en zonas cercanas a la institución.	BAJO	
Química	X		Exposición a sustancias peligrosas en zona de almacenamiento o por almacenamiento inadecuado.	MEDIO	
Atrapamiento		X	Riesgo de quedar atrapado en puertas, estructuras o durante emergencias como evacuaciones, ya que la instalaciones no son adecuadas para realizar la debida evacuación en caso de emergencia.	ALTO	
SOCIAL					
Atentados Terroristas		X	Eventos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	BAJO	
BIOLOGICA					
Plagas (roedores, insectos)		X	Se evidencia presencia de plagas que pueden afectar la salud y las condiciones sanitarias de la institución, debido a la alta presencia de palomas en las instalaciones. Esta situación puede generar riesgos biológicos asociados a contaminación y enfermedades.	ALTO	
Enfermedades infectocontagiosas		X	Propagación de virus o bacterias (gripa, COVID-19, etc.) que afectan la salud de la comunidad educativa.	ALTO	
Contaminación por agentes biológicos		X	Posible aparición de enfermedades gastrointestinales en los estudiantes debido al consumo de alimentos en mal estado, agua no potable o falta de higiene, generando vómito, diarrea y malestar general.	MEDIO	

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
CEL.3012853718
1sistemagestionsst@gmail.com

		ANÁLISIS DE AMENAZAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA IE SAN MIGUEL BACHILLERATO			
AMENAZA	INTERNO	ESTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACION	COLOR
NATURAL					
Movimientos Sísmicos	X		Posibles daños en la infraestructura, caída de objetos y riesgo de lesiones a estudiantes, docentes y personal administrativo.	ALTO	
Fallas Estructurales	X		Deterioro de la planta física que puede ocasionar colapsos parciales, grietas o desprendimiento de materiales.	ALTO	
Eventos Atmosféricos (vendavales, Granizadas, Tormentas Eléctricas)		X	Daños en techos, ventanas y redes eléctricas, generando riesgos para la comunidad educativa.	MEDIO	
Inundaciones		X	Acumulación de agua por lluvias intensas que puede afectar aulas, equipos y vías de evacuación.	MEDIO	
ANTROPICA & NO INTENCIONALES					
Incendios Estructurales	X		Generados por fallas eléctricas, manejo inadecuado de materiales o descuidos, afectando infraestructura y poniendo en riesgo la vida.	ALTO	
Inundación por deficiencia de la infraestructura hidráulica	X		Daños en tuberías o drenajes que generan acumulación de agua dentro de la institución.	ALTO	
Fallas en sistemas y equipos	X		Daños en equipos tecnológicos o eléctricos que interrumpen las actividades académicas y administrativas.	MEDIO	
Cortos Circuitos	X		Fallas en instalaciones eléctricas que pueden generar incendios o daños en equipos.	ALTO	
Accidentes de tránsito		X	Riesgo de atropellamientos o accidentes en zonas cercanas a la institución.	MEDIO	
Química	X		Exposición a sustancias peligrosas en zona de almacenamiento o por almacenamiento inadecuado.	MEDIO	
Atrapamiento	X		Riesgo de quedar atrapado en puertas, estructuras o durante emergencias como evacuaciones, ya que la instalaciones no son adecuadas para realizar la debida evacuación en caso de emergencia.	MEDIO	
SOCIAL					
Atentados Terroristas		X	Intentos intencionales que pueden generar daños a la infraestructura y poner en riesgo la vida de la comunidad educativa.	BAJO	
BIOLOGICA					
Plagas (roedores, insectos)		X	Presencia de plagas que pueden afectar la salud y las condiciones sanitarias.	ALTO	
Enfermedades infectocontagiosas		X	Propagación de virus o bacterias (gripe, COVID-19, etc.) que afectan la salud de la comunidad.	ALTO	
Contaminación por agentes biológicos		X	Posible aparición de enfermedades gastrointestinales en los estudiantes debido al consumo de agua contaminada.	ALTO	

OBLIGACION 4: Elaboración y o actualización del plan de emergencias

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO: N/A

OBLIGACION 5: Diseño del programa de prevención de Riesgo Público en los municipios definidos con Riesgo Alto, Muy Alto y Crítico

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO: N/A

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS

CEL.3012853718

1sistemagestionsst@gmail.com

OBLIGACION 6: Actividades de intervención en el control de los riesgos prioritarios.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%
ANEXO: N/A

OBLIGACION 7: Diseño y desarrollo del simulacro
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%
ANEXO 7: N/A

OBLIGACION 8: Inspecciones planeadas para el control de las condiciones de trabajo
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se realiza visita e inspecciones de las instituciones educativas Sibaté tanto sedes principales como sedes complementarias.

- *IE ROMERAL (Principal, Bradamonte, Aguas Claras, Delicias, La Cantera, Usaba)
- *IE SAN MIGUEL (Principal, Primaria, El Peñol, Alto charco, Perico, San Fortunato, San Rafael.
- *IE SAN BENITO (Principal, San Eugenio, Santa Rosa)
- *IE PABLO NERUDA (Complejo, Primaria, Chacua)
- *IE GENERAL SANTANDER (Bachillerato, Primaria, La Unión, Gabriela Mistral)

PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD:25%
ANEXO 4. INSPECCIONES

*INSPECCION EXTINTORES.
❖ **I.E. PABLO NERUDA -SEDE COMPLEJO**



INSPECCION DE EXTINTORES

CÓDIGO:
VERSIÓN: 1
FECHA:

FECHA: 16/04/2026

No	UBICACIÓN	TIPO	CAPACIDAD	FECHA PROXIMA RECARGA	ESTADO		MANEJO DE EXTINTORES		MANEJO DE EXTINTORES		MANEJO DE EXTINTORES		MANEJO DE EXTINTORES		MANEJO DE EXTINTORES		MANEJO DE EXTINTORES		MANEJO DE EXTINTORES		MANEJO DE EXTINTORES		OBSERVACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	PASILLO ENTRADA 2	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	julio 2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		EXTINTOR CARECE DE MANGUERA Y BOQUILLA, SE ENCUENTRA INSTALADO A UNA ALTURA SUPERIOR A LA ESTABLECIDA POR LA NORMATIVA ADEMÁS NO CUENTA CON MARCACIÓN.
2	PASILLO SALONES 2 PISO	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	julio 2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		EXTINTOR CARECE DE MANGUERA Y BOQUILLA, SE ENCUENTRA INSTALADO A UNA ALTURA SUPERIOR A LA ESTABLECIDA POR LA NORMATIVA ADEMÁS NO CUENTA CON MARCACIÓN.
3	PASILLO PUERTA # 1	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	julio 2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		EXTINTOR CARECE DE MANGUERA Y BOQUILLA, SE ENCUENTRA INSTALADO A UNA ALTURA SUPERIOR A LA ESTABLECIDA POR LA NORMATIVA ADEMÁS NO CUENTA CON MARCACIÓN.
4																							
5																							
6																							
11																							
20																							

CONVENIO:

SI = BUENO
SI = REGULAR
NO = MALO

REALIZADO POR:

CARGO: TECNÓLOGOS EN SST
NOMBRE: ANGELICA MARIA CLAVIO CASTRO-LUISA FERNANDA SALAZAR

CONFECCIONES:

Se requiere actualizar la señalización, demarcación y ubicación conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente en materia de seguridad contra incendios, así como gestionar la adquisición e instalación de más extintores en las áreas críticas, con el fin de garantizar la cobertura adecuada y dar pleno cumplimiento a los requisitos legales y técnicos establecidos.

TIEMPO DE ATENCIÓN:

CINCO (5) AÑOS

❖ I.E ROMERAL – SEDE PRINCIPAL

Gobierno de Colombia		FOMAG		INSPECCION DE EXTINTORES																				COPIADO: VERSIÓN: 1 FECHA:						
INSTITUCION EDUCATIVA				INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROMERAL																FECHA: 24/04/2026										
No	UBICACIÓN	TIPO	CAPACIDAD	FECHA PROXIMA RECARGA	CONJUNTO		MANEJO DE EXTINTOR		PRUEBA		SUSTITUCION PULVERO		BOQUILLA		SEÑAL	ACTUAL		NIVEL DEL EXTINTOR		VALOR DEL EXTINTOR		AREA		PRUEBA		DEMARCAZIONE		OBSERVACIONES		
					X	M	X	M	X	M	X	M	X	M		X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M		X	M
1	SALA DE LECTURA	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	Sep 2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	EXTINTOR VENCIDO SIN SEÑALIZACION, UBICADO EN ZONA POCO VISIBLE
2	SALA DE LECTURA – CUARTO B	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	Sep 2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	EXTINTOR VENCIDO SIN SEÑALIZACION, UBICADO EN ZONA POCO VISIBLE
3	INGRESO RECTORIA	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	Abril 2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	SIN SEÑALIZACION Y DEMARCAACION
4	PASELO-ORIENTACION	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	Abril 2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	SIN SEÑALIZACION Y DEMARCAACION
5	SALA DE SISTEMAS	SOLARFLAM	3.700 GRS	Abril 2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	SIN SEÑALIZACION Y DEMARCAACION
6	SALON QUIMICA	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	Abril 2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	SIN SEÑALIZACION Y DEMARCAACION
7	SALON 1	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	Abril 2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	SIN SEÑALIZACION Y DEMARCAACION
8	CAFETERIA	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	Abril 2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	SIN SEÑALIZACION Y DEMARCAACION
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														

CONVENCIONES:

X = BUENO

M = REGULAR

NO = MALO

REALIZADO POR: _____

CARGO: TECNOLOGOS EN SST

NOMBRE: LUISA FERNANDA SALAZAR - ANGELICA MARIA CLAUDIO CASTRO

TIEMPO DE RETENCION: CINCO (5) AÑOS

CORRECCIONES: SE RECOMIENDA ACTUALIZAR LA RECARGA DE LOS DOS EXTINTORES CON FECHA DE RECARGA DE SEPTIEMBRE 2025, YA QUE LOS OTROS EXTINTORES, SE LES REALIZO LA DEBIDA RECARGA CON FECHA DE CADUCIDAD HASTA ABRIL DE 2027, ADICIONALMENTE, SE RECOMIENDA REALIZAR LA CORRECCION DE LA ALTURA DE 1.20 SEGUN NORMATIVIDAD, AGREGAR SEÑALIZACION Y DEMARCAACION

Gobierno de Colombia		FOMAG		INSPECCION DE EXTINTORES																				COPIADO: VERSIÓN: 1 FECHA:						
INSTITUCION EDUCATIVA				INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BENITO																FECHA: 16/04/2026										
No	UBICACIÓN	TIPO	CAPACIDAD	FECHA PROXIMA RECARGA	CONJUNTO		MANEJO DE EXTINTOR		PRUEBA		SUSTITUCION PULVERO		BOQUILLA		SEÑAL	ACTUAL		NIVEL DEL EXTINTOR		VALOR DEL EXTINTOR		AREA		PRUEBA		DEMARCAZIONE		OBSERVACIONES		
					X	M	X	M	X	M	X	M	X	M		X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M		X	M
1	OFICINA ARCHIVO - BODEGA	MULTIPROPOSITO	10 LIBRAS	marzo 2023	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	EXTINTOR VENCIDO, SIN DEMARCAACION NI SEÑALIZACION, SIN MANGUERA, SIN BOQUILLA
2	OFICINA ARCHIVO - BODEGA	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	marzo 2023	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	EXTINTOR VENCIDO, SIN DEMARCAACION NI SEÑALIZACION, SIN MANGUERA, SIN BOQUILLA
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														

CONVENCIONES:

X = BUENO

M = REGULAR

NO = MALO

REALIZADO POR: _____

CARGO: TECNOLOGOS EN SST

NOMBRE: ANGELICA MARIA CLAUDIO CASTRO LUISA FERNANDA SALAZAR

TIEMPO DE RETENCION: CINCO (5) AÑOS

CORRECCIONES: Se sugiere actualizar la señalización, demarcación y ubicación conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente en materia de seguridad contra incendios, así como gestionar la adquisición e instalación de más extintores en los áreas críticas, con el fin de garantizar la cobertura adecuada y dar pleno cumplimiento a los requisitos legales y técnicos establecidos.

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
 CEL.3012853718
 1sistemagestionsst@gmail.com

❖ I.E GENERAL SANTANDER -SEDE BACHILLERATO



INSPECCION DE EXTINTORES

FECHA: 8/04/2026

No	UBICACIÓN	TIPO	CAPACIDAD	FECHA PROXIMA RECARGA	Cilindro		Manómetro		Manera de Retención		Fusibles		Sustancias Fluido		Botella		Sinal	Activo		Botado del		Módulo de Seguridad		Área		Presión	Demarcación		Observaciones
					Cilindro		Manómetro		Manera de Retención		Fusibles		Sustancias Fluido		Botella			Activo		Botado del		Módulo de Seguridad		Área			Demarcación		
					A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M		A	M	A	M	A	M	A	M		A	M	
1	ENTRADA PRINCIPAL 2 EXTINTORES	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	mayo 2026	X		X		X		X		X		X		X	X	X	X		X		X		X		X	EXTINTOR SE ENCUENTRA INSTALADO DENTRO DE UN GABINETE. SE RECOMIENDA QUE LA ZONA DE UBICACION SE MANTENGAS DESPLAZADA DE OBJETOS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL MOMENTO DE ATENDER UNA EMERGENCIA.
2	CAFETERIA	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	mayo 2026	X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	EXTINTOR NO CUENTA CON MANGUERA, BOQUILLA, DEMARCAACION.
3	OFICINA PAGADURIA	SOLKAFLAM	3,700 GRS	mayo 2026	X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	EL EXTINTOR NO TIENE DEMARCAACION, Y ES DE DIFICIL ACCESO EN CASO DE UNA EMERGENCIA. ADICIONALMENTE TIENE COLGADOS OBJETOS QUE NO CORRESPONDEN AL EXTINTOR.
4	SALA DE PROFESORES	MULTIPROPOSITO	5 LIBRAS	NO SE EVIDENCIA ULTIMA RECARGA	X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	EXTINTOR DE 5 LIBRAS UBICADO SOBRE UN ARMARIO SIN SEÑALIZACION NI DEMARCAACION, NO CUENTA CON MANGUERA BOQUILLA, ROTULO, MANOMETRO, NO ES APTO PARA USO EN CASO DE UNA EMERGENCIA.
5	BIBLIOTECA	SOLKAFLAM	3,700 GRS	mayo 2026	X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	EXTINTOR SIN SEÑALIZACION, DEMARCAACION, NO SE ENCUENTRA A LA ALTURA ADECUADA.
6	SALA DE SISTEMAS	SOLKAFLAM	3,700 GRS	mayo 2026	X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	EXTINTOR SIN SEÑALIZACION, DEMARCAACION.
7	PASILLO PRIMER PISO	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	mayo 2026	X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	EXTINTOR SE ENCUENTRA INSTALADO DENTRO DE UN GABINETE, FALTA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION.
8	COORDINACION	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	mayo 2026	X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	EXTINTOR SE ENCUENTRA INSTALADO DENTRO DE UN GABINETE, FALTA DEMARCAACION.
9	PASILLO SALA DE PROFESORES	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	mayo 2026	X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	EXTINTOR SE ENCUENTRA INSTALADO DENTRO DE UN GABINETE, FALTA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION.
10	PASILLO TERCER PISO	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	mayo 2026	X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	EXTINTOR SE ENCUENTRA INSTALADO DENTRO DE UN GABINETE, FALTA DEMARCAACION.
11	RECEPCION	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	mayo 2026	X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	EXTINTOR SIN SEÑALIZACION, DEMARCAACION, NO SE ENCUENTRA A LA ALTURA ADECUADA.
12	PRIMER PISO TORRE NUEVA	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	NO SE EVIDENCIA ULTIMA RECARGA	X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	EXTINTOR DE 20 LIBRAS UBICADO EN GABINETE SIN SEÑALIZACION NI DEMARCAACION, NO CUENTA CON ROTULO, NO ES APTO PARA USO EN CASO DE UNA EMERGENCIA.
13	SEGUNDO PISO TORRE NUEVA	MULTIPROPOSITO	20 LIBRAS	mayo 2026	X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	EXTINTOR SE ENCUENTRA INSTALADO DENTRO DE UN GABINETE, FALTA DEMARCAACION.

COMENTARIOS:

A - BUENO
B - REGULAR
C - MALO

REALIZADO POR:

CARGO: TECNOLOGOS EN SST
NOMBRE: ANGELICA MARIA CLAUDIO CASTRO-LUISA FERNANDA SALAZAR

CORRECCIONES:

SE SUGIERE ACTUALIZAR LA SEÑALIZACION, DEMARCAACION Y UBICACION CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS, ASÍ COMO GESTIONAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MAS EXTINTORES EN LAS AREAS CRITICAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA COBERTURA ADECUADA Y DAR PLENO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES Y TECNICOS ESTABLECIDOS.

TIEMPO DE RETENCION:

CINCO (5) AÑOS

❖ I.E SAN MIGUEL -SEDE PRINCIPAL



INSPECCION DE EXTINTORES

FECHA: 8/04/2026

No	UBICACIÓN	TIPO	CAPACIDAD	FECHA PROXIMA RECARGA	Cilindro		Manómetro		Manera de Retención		Fusibles		Sustancias Fluido		Botella		Sinal	Activo		Botado del		Módulo de Seguridad		Área		Presión	Demarcación		Observaciones
					Cilindro		Manómetro		Manera de Retención		Fusibles		Sustancias Fluido		Botella			Activo		Botado del		Módulo de Seguridad		Área			Demarcación		
					A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M		A	M	A	M	A	M	A	M		A	M	
1	PASILLO ESCALERAS	MULTIPUNDO	10LB	sep-26	X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	NO SE EVIDENCIA DEMARCAACION O SEÑALIZACION
2	PASILLO SALONES	MULTIPUNDO	10LB	sep-26	X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	NO SE EVIDENCIA DEMARCAACION O SEÑALIZACION
3	PASILLO SALONES	MULTIPUNDO	10LB	sep-26	X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	NO SE EVIDENCIA DEMARCAACION O SEÑALIZACION
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

*INSPECCION ORDEN Y ASEO.

❖ I.E GENERAL SANTANDER -SEDE BACHILLERATO

		INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO			Código:		
					Versión:		
					Fecha:		
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:		ANGELICA MARIA CLAVIJO CASTRO - LUISA FERNANDA SALAZAR					
CARGO:		TECNOLOGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
FECHA INSPECCIÓN:		16/04/2026 IED GENERAL SANTANDER - SEDE BACHILLERATO					
UN LUGAR ESTÁ EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR							
ASPECTOS A EVALUAR	Mes: ABRIL			Calificación			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	B=3	MB=4	E=5	
La AZ y archivadores se encuentran seguros sin peligros de caídas.	X			3			LA ZONA DE ARCHIVO CUENTA CON ARMARIOS ORGANIZADOS.
Las áreas administrativas se encuentran libres de obstáculos como cajas y materiales que puedan generar accidentes de trabajo (organizados y bien almacenados).	X			3			EN EL AREA ADMINISTRATIVA SE EVIDENCIA QUE HAY CAJAS EN EL SUELO EN DIFERENTES ZONAS
Delimitación/señalización/encintado de zonas.	X						SE EVIDENCIA DEMARCACIONES, ENCINTADOS EN EL PISO CON DESGASTE.
Las instalaciones locativas como puertas, ventanas, chapas, y demás se encuentran en buen estado y sin riesgo de generar accidentes.	X						INSTALACIONES LOCATIVAS EN BUEN ESTADO.
Las áreas administrativas se encuentran en optimas condiciones de orden (documentos ordenados, elementos oficina en gavetas, sillas y puestos de trabajo en espacios adecuados de acuerdo al trabajador).	X						LA ZONA ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA EN ORDEN.
Los productos químicos se encuentran etiquetados y bien almacenados según matriz de compatibilidad.	X						SE CUENTA CON ZONA DE ALMACENAJE, LOS PRODUCTOS ESTAN SOBRE UNA MESA SIN ORDEN Y SIN FICHAS TECNICAS.
Se cuenta con un adecuado almacenamiento de materias primas en las áreas de bodega o almacenamiento.			X				NO CUENTAN CON ADECUADO ALMACENAJE DE LOS PRODUCTOS ASEO.
Los baños se encuentran en buenas condiciones de higiene y limpieza.	X			3			LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
Condiciones de aseo de las instalaciones locativas (pisos, ventanas, puertas, paredes) son optimas.	X			3			INSTALACIONES LIMPIAS Y EN OPTIMAS CONDICIONES
Se encuentran los cables bien organizados y con sus debidas protecciones (cajas, polo a tierra, sin peladuras sin conexiones hechiza) que puedan generar corto circuito		X					SE EVIDENCIA CABLES EN ORDEN, ALGUNAS TOMA CORRIENTES ROTAS O EN MAL ESTADO.
La cafetería se encuentra en optimas condiciones de limpieza (áreas sin residuos de alimentos)	X			3			COMEDOR ESTUDIANTE LIMPIO Y ORDENADO
Disponibilidad/condiciones extintores		X					SE EVIDENCIA LA MINIMA EXISTENCIA DE EXTINTORES PARA CUBRIR DE MANERA EFECTIVA LA TOTALIDAD DEL ÁREA DE LA SEDE. LA CANTIDAD ACTUAL NO GARANTIZA UNA COBERTURA ADECUADA FRENTE A POSIBLES EMERGENCIAS
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :							

NATIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
CEL.3012853718
1sistemagestionsst@gmail.com

❖ I.E ROMERAL – SEDE PRINCIPAL

 		INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO						Código:
								Versión:
								Fecha:
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:		Angélica Clavijo - Luisa Salazar						
CARGO:		Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo						
FECHA INSPECCIÓN:		9/04/2026						
UN LUGAR ESTÁ EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR								
ASPECTOS A EVALUAR	Mes:			Calificación			OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	B=3	MB=4	E=5		
La AZ y archivadores se encuentran seguras sin peligros de caídas.		X					SE EVIDENCIA PRESENCIA DE ARCHIVADORES SIN ASEGURAMIENTO	
Las áreas administrativas se encuentran libres de obstáculos como cajas y materiales que puedan generar accidentes de trabajo (organizados y bien almacenados).	X							
Delimitación/señalización/encintado de zonas.		X					NO SE EVIDENCIA DEMARCACIONES EN PISOS	
Las instalaciones locativas como puertas, ventanas, chapas, y demás se encuentran en buen estado y sin riesgo de generar accidentes.	X							
Las áreas administrativas se encuentran en óptimas condiciones de orden (documentos ordenados, elementos oficina en gavetas, sillas y puestos de trabajo en espacios adecuados de acuerdo al trabajador).	X							
Los productos químicos se encuentran etiquetados y bien almacenados según matriz de compatibilidad.		X					SE EVIDENCIA PRODUCTOS QUÍMICOS EN ALMACEN/BODEGA EN SUELO Y GABINETES	
Se cuenta con un adecuado almacenamiento de materias y materias primas en las áreas de bodega o almacenamiento.		X					SE EVIDENCIA PRODUCTOS (PUPITRES ESCOLARES, Y PRODUCTOS DE BOTIQUIN) ALMACENADOS DE MANERA INADECUADA	
Las baños se encuentran en buenas condiciones de higiene y limpieza.		X					SE IDENTIFICO QUE LOS BAÑOS DE MAESTROS ESTABAN ADECUADOS, SIN NEMBARGO, SE IDENTIFICO UNO CON FISURAS EN EL ASIENTO	
Condiciones de aseo de las instalaciones locativas (pisos, ventanas, puertas, paredes) son óptimas.	X							
Se encuentran los cables bien organizados y con sus debidas protecciones (cajas, polo a tierra, sin peladuras sin conexiones hechiza) que puedan generar corto circuito		X					SE ENCONTRARON TOMAS ELECTRICAS SIELTAS	
La cafetería se encuentra en óptimas condiciones de limpieza (áreas sin residuos de alimentos)	X							
Disponibilidad/condiciones extintores		X					SE EVIDENCIA QUE HAY 2 EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN CADUCADOS DESDE SEPTIEMBRE	

CEL.3012853718

1sistemagestionsst@gmail.com

❖ I.E. PABLO NERUDA -SEDE COMPLEJO

		INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO				Código:	
						Versión:	
						Fecha:	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:		ANGELICA MARIA CLAVIJO CASTRO - LUISA FERNANDA SALAZAR					
CARGO:		TECNOLOGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
FECHA INSPECCIÓN:		16/04/2026 IE PABLO NERUDA - SEDE COMPLEJO					
UN LUGAR ESTÁ EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR							
ASPECTOS A EVALUAR		Mes: ABRIL			Calificación		OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	B=3	MB=4	
La AZ y archivadores se encuentran seguras sin peligros de caídas.		X			3		LA ZONA DE ARCHIVO CUENTA CON ARMARIOS ORGANIZADOS.
Las áreas administrativas se encuentran libres de obstáculos como cajas y materiales que puedan generar accidentes de trabajo (organizados y bien almacenados).		X			3		LAS OFICINAS DESTINADAS AL AREA ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRAN EN ORDEN
Delimitación/señalización/encintado de zonas.			X				NO SE EVIDENCIA DEMARCACIONES NI ENCINTADOS EN EL PISO
Las instalaciones locativas como puertas, ventanas, chapas, y demás se encuentran e buen estado y sin riesgo de generar accidentes.		X					INSTALACIONES LOCATIVAS EN BUEN ESTADO.
Las áreas administrativas se encuentran en optimas condiciones de orden (documentos ordenados, elementos oficina en gavetas, sillas y puestos de trabajo en espacios adecuados de acuerdo al trabajador).		X					LA ZONA ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA EN ORDEN.
Los productos químicos se encuentran etiquetados y bien almacenados según matriz de compatibilidad.				X			NO HUBO ACCESO A ZONA DE ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUIMICOS
Se cuenta con un adecuado almacenamiento de materias primas en las áreas de bodega o almacenamiento.				X			NO CUENTA CON SITIO DE BODEGA O ALMACENAJE.
Las baños se encuentran en buenas condiciones de higiene y limpieza.		X			3		BAÑOS LIMPIOS
Condiciones de aseo de las instalaciones locativas (pisos, ventanas, puertas, paredes) son optimas.		X			3		INSTALACIONES LIMPIAS Y EN OPTIMAS CONDICIONES
Se encuentran los cables bien organizados y con sus debidas protecciones (cajas, polo a tierra, sin peladuras sin conexiones hechiza) que puedan generar corto circuito			X				SE EVIDENCIA CABLES EN DESORDEN O EXPUESTOS POR VARIAS ZONAS DEL PLANTEL EDUCATIVO
La cafetería se encuentra en optimas condiciones de limpieza (áreas sin residuos de alimentos)		X			3		COMEDOR ESTUDIANTIL LIMPIO Y ORDENADO
Disponibilidad/condiciones extintores			X				SE EVIDENCIA LA MINIMA EXISTENCIA DE EXTINTORES PARA CUBRIR DE MANERA EFECTIVA LA TOTALIDAD DEL ÁREA DE LA SEDE. LA CANTIDAD ACTUAL NO GARANTIZA UNA COBERTURA ADECUADA FRENTE A POSIBLES EMERGENCIAS
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :							
Implementar antideslizantes en las áreas de mayor circulación para prevenir caídas. Establecer un método adecuado y seguro para el almacenamiento, garantizando orden y accesibilidad. Instalar extintores conforme a la normatividad vigente, asegurando cobertura total en todas las zonas de la sede. Realizar mantenimiento preventivo para preservar la integridad estructural.							
ENTERADO RESPONSABLE ÁREA							

❖ I.E SAN BENITO -SEDE PRINCIPAL

 		INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO				Código:	
						Versión:	
						Fecha:	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:		Angélica Clavijo - Luisa Salazar					
CARGO:		Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo					
FECHA INSPECCIÓN:		8/04/2026					
UN LUGAR ESTÁ EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR							
ASPECTOS A EVALUAR	Mes:			Calificación			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	B=3	MB=4	E=5	
La AZ y archivadores se encuentran seguras sin peligros de caídas.	X						
Las áreas administrativas se encuentran libres de obstáculos como cajas y materiales que puedan generar accidentes de trabajo (organizados y bien almacenados).	X						
Delimitación/señalización/encintado de zonas.		X					NO SE ENCONTRARON DEMARCACIONES Y DELIMITACIONES EN LA INSTITUCIONES
Las instalaciones locativas como puertas, ventanas, chapas, y demás se encuentran en buen estado y sin riesgo de generar accidentes.	X						
Las áreas administrativas se encuentran en optimas condiciones de orden (documentos ordenados, elementos oficina en gavetas, sillas y puestos de trabajo en espacios adecuados de acuerdo al trabajador).	X						
Los productos químicos se encuentran etiquetados y bien almacenados según matriz de compatibilidad.	X						
Se cuenta con un adecuado almacenamiento de materias y materias primas en las áreas de bodega o almacenamiento.		X					SE EVIDENCION MATERIALES APILADOS
Las baños se encuentran en buenas condiciones de higiene y limpieza.	X						
Condiciones de aseo de las instalaciones locativas (pisos, ventanas, puertas, paredes) son optimas.	X						
Se encuentran los cables bien organizados y con sus debidas protecciones (cajas, polo a tierra, sin peladuras sin conexiones hechiza) que puedan generar corto circuito		X					SE EVIDENCIO CABLES EXPUESTO
La cafetería se encuentra en optimas condiciones de limpieza (áreas sin residuos de alimentos)	X						
Disponibilidad/condiciones extintores	X						
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :							

 ARGAS
 853718

1sistemagestionsst@gmail.com

❖ I.E SAN MIGUEL -SEDE PRINCIPAL

 		INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO						Código:
								Versión:
								Fecha:
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:		ANGELICA MARIA CLAVIJO CASTRO - LUISA FERNANDA SALAZAR						
CARGO:		TECNOLOGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
FECHA INSPECCIÓN:		16/04/2026 IE SAN BENITO						
UN LUGAR ESTÁ EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR								
ASPECTOS A EVALUAR		Mes: ABRIL			Calificación			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	B=3	MB=4	E=5	
La AZ y archivadores se encuentran seguros sin peligros de caídas.			X					LA ZONA DE ARCHIVO CUENTA CON ARMARIOS ORGANIZADOS, LA ZONA DE ESTANTES SE MUESTRAN CON SOBREPESO
Las áreas administrativas se encuentran libres de obstáculos como cajas y materiales que puedan generar accidentes de trabajo (organizados y bien almacenados).			X					HAY OBSTACULOS DE CAJAS Y ARCHIVOS EN CAJAS POR EL PISO QUE PUEDEN PROVOCAR ACCIDENTES
Delimitación/señalización/encintado de zonas.			X					NO SE EVIDENCIA DEMARCACIONES NI ENCINTADOS EN EL PISO
Las instalaciones locativas como puertas, ventanas, chapas, y demás se encuentran en buen estado y sin riesgo de generar accidentes.		X			3			EN GENERAL TODO EN BUEN ESTADO.
Las áreas administrativas se encuentran en optimas condiciones de orden (documentos ordenados, elementos oficina en gavetas, sillas y puestos de trabajo en espacios adecuados de acuerdo al trabajador).		X						LA ZONA ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, ELEMENTOS COMO PUESTO DE TRABAJO Y ESTANTES SE EVIDENCIA FALTA DE ORDEN.
Los productos químicos se encuentran etiquetados y bien almacenados según matriz de compatibilidad.				X				NO HUBO ACCESO A ZONA DE ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUIMICOS
Se cuenta con un adecuado almacenamiento de materias primas en las áreas de bodega o almacenamiento.				X				NO CUENTA CON SITIO DE BODEGA O ALMACENAJE
Las baños se encuentran en buenas condiciones de higiene y limpieza.		X			3			BAÑOS LIMPIOS
Condiciones de aseo de las instalaciones locativas (pisos, ventanas, puertas, paredes) son optimas.		X			3			INSTALACIONES LIMPIAS Y EN OPTIMAS CONDICIONES
Se encuentran los cables bien organizados y con sus debidas protecciones (cajas, polo a tierra, sin peladuras sin conexiones hechas) que puedan generar corto circuito			X					SE ENCONTRARON TOMAS ELECTRICAS ROTAS EN ALGUNOS SALONES Y CABLES PEGADOS CON CINTAS REPRESENTAN RIESGO PARA LOS DOCENTES Y NIÑOS.
La cafetería se encuentra en optimas condiciones de limpieza (áreas sin residuos de alimentos)		X			3			COMEDOR ESTUDIANTIL LIMPIO Y ORDENADO
Disponibilidad/condiciones extintores			X					SE EVIDENCIA LA MINIMA EXISTENCIA DE EXTINTORES PARA CUBRIR DE MANERA EFECTIVA LA TOTALIDAD DEL ÁREA DE LA SEDE. LA CANTIDAD ACTUAL NO GARANTIZA UNA COBERTURA ADECUADA FRENTE A POSIBLES EMERGENCIAS
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :								
Implementar antideslizantes en las áreas de mayor circulación para prevenir caídas. Establecer un método adecuado y seguro para el almacenamiento de cajas de archivo y documentos, garantizando orden y accesibilidad. Instalar extintores conforme a la normatividad vigente, asegurando cobertura total en todas las zonas de la sede. Realizar mantenimiento preventivo para preservar la integridad estructural.								
ENTERADO RESPONSABLE ÁREA								

INSPECCION CAMILLAS*❖ I.E SAN BENITO -SEDE PRINCIPAL**

 		INSPECCIÓN DE CAMILLAS			Código:
					Versión:
					Fecha:
FECHA: 16/04/2026					
REALIZADO POR: ANGELICA MARIA CLAVIJO - LUISA FERNANDA SALAZAR					
Actividad: INSPECCION CAMILLAS					
Ubicación: SALON PROFESORES					
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E.D. SAN BENITO					
No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO	
1	INSTALACIÓN ADECUADA			X	
2	SEÑALIZACIÓN			X	
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X			
4	CORREAS DE SEGURIDAD	X			
5	SUJETADORES PARA CARGUE	X			
6	SOPORTE DE DESCANSO	X			
7					
8					
13					
NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS: Ubicar las camillas en un espacio estratégico que permita un acceso rápido, libre de obstáculos y con facilidad de manipulación en caso de emergencia, asegurando que pueda ser utilizada de manera inmediata por el personal responsable. Implementar la señalización y demarcación exigida por la normatividad en cada elemento de primeros auxilios (camilla, inmovilizadores), de manera que se garantice su identificación rápida y clara por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo.					
Las novedades encontradas deberán estar solucionadas antes de la próxima inspección					

❖ I.E ROMERAL – SEDE PRINCIPAL

 		INSPECCIÓN DE CAMILLAS			Código:
					Versión:
					Fecha:
FECHA: 09/04/2026					
REALIZADO POR: ANGELICA MARIA CLAVIJO - LUISA FERNANDA SALAZAR					
Actividad: INSPECCION CAMILLAS					
Ubicación: SALA DE LECTURA					
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E.D. ROMERAL					
No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO	
1	INSTALACIÓN ADECUADA			X	
2	SEÑALIZACIÓN			X	
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X			
4	CORREAS DE SEGURIDAD	X			
5	SUJETADORES PARA CARGUE	X			
6	SOPORTE DE DESCANSO	X			
7					
8					
13					
NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS: SE RECOMIENDA UBICAR LA CAMILLA EN UN ÁREA CLARAMENTE VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO, GARANTIZANDO SU SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.					
Las novedades encontradas deberán estar solucionadas antes de la próxima inspección					

❖ I.E. PABLO NERUDA -SEDE COMPLEJO

 		INSPECCIÓN DE CAMILLAS			Código:
					Versión:
					Fecha:
REALIZADO POR: ANGELICA MARIA CLAVIJO - LUISA FERNANDA SALAZAR		FECHA: 16/04/2026			
Actividad: INSPECCION CAMILLAS		Ubicación: PASILLO ENTRADA PUERTA # 1			
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E.D. PABLO NERUDA - SEDE COMPLEJO					
No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO	
1	INSTALACIÓN ADECUADA			X	
2	SEÑALIZACIÓN		X		
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X			
4	CORREAS DE SEGURIDAD	X			
5	SUJETADORES PARA CARGUE	X			
6	SOPORTE DE DESCANSO	X			
7					
8					
13					
NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS: Ubicar la camilla en un espacio estratégico que permita un acceso rápido, libre de obstáculos y con facilidad de manipulación en caso de emergencia, asegurando que pueda ser utilizada de manera inmediata por el personal responsable. Implementar la señalización y demarcación exigida por la normatividad en cada elemento de primeros auxilios (camilla, inmovilizadores), de manera que se garantice su identificación rápida y clara por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo.					
Las novedades encontradas deberán estar solucionadas antes de la próxima inspección					

❖ I.E GENERAL SANTANDER -SEDE BACHILLERATO

 		INSPECCIÓN DE CAMILLAS			Código:
					Versión:
					Fecha:
REALIZADO POR: ANGELICA MARIA CLAVIJO - LUISA FERNANDA SALAZAR		FECHA: 16/04/2026			
Actividad: INSPECCION CAMILLAS		Ubicación: INGRESO PUERTA PRINCIPAL			
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E.D. GENERAL SANTANDER - SEDE BACHILLERATO.					
No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO	
1	INSTALACIÓN ADECUADA		X		
2	SEÑALIZACIÓN		X		
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X			
4	CORREAS DE SEGURIDAD	X			
5	SUJETADORES PARA CARGUE	X			
6	SOPORTE DE DESCANSO	X			
7					
8					
13					
NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS: Ubicar las camillas en un espacio estratégico que permita un acceso rápido, libre de obstáculos y con facilidad de manipulación en caso de emergencia, asegurando que pueda ser utilizada de manera inmediata por el personal responsable. Implementar la señalización y demarcación exigida por la normatividad en cada elemento de primeros auxilios (camilla, inmovilizadores), de manera que se garantice su identificación rápida y clara por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo.					
Las novedades encontradas deberán estar solucionadas antes de la próxima inspección					

❖ **I.E SAN MIGUEL -SEDE PRINCIPAL**

 		INSPECCIÓN DE CAMILLAS		Código:
				Versión:
				Fecha:

REALIZADO POR:	LUIZA SALAZAR - ANGELICA CLAVIJO		FECHA:	8/04/2026	
Actividad	INSPECCION CAMILLA		Ubicación	PASILLO SALON	
INSTITUCIO EDUC/	IE SAN MIGUEL BACHILLERATO				

No	ELEMENTO	BUENO	REGULAR	MALO
1	INSTALACIÓN ADECUADA	X		
2	SEÑALIZACIÓN			X
3	ESTADO DE LA LONA O TABLA	X		
4	CORREAS DE SEGURIDAD	X		
5	SUJETADORES PARA CARGUE	X		
6	SOPORTE DE DESCANSO	X		
7				
8				
10				
11				
12				
13				

NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SER CORREGIDAS	
SE RECOMIENDA REALIZAR LA RESPECTIVA SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE LA ZONA DONDE SE UBICA LA CAMILLA	
Las novedades encontradas deberán estar solucionadas antes de la próxima inspección	

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
 CEL.3012853718
 1sistemagestionsst@gmail.com

*INSPECCION BOTIQUINES

❖ I.E SAN MIGUEL – SEDE PRINCIPAL.

 		INSPECCIÓN DE BOTIQUIN			Código: Versión: Fecha:	
Nombre de quien realiza la inspección: Luisa Fernanda Salazar / Angelica Claudio Institución educativa: I.E SAN MIGUEL		Fecha: 08/04/2026 Área de revisión: Colegio				
INSPECCIÓN BOTIQUIN						
Inspección preliminar		SI	NO	N/A	Comentarios	
a) Los elementos del botiquín tienen fecha vigente		X				
b) El botiquín está colocado en un lugar visible y de fácil acceso en el área de trabajo		X				
c) Los elementos del botiquín son de fácil manejo y uso		X				
d) Se mantienen los elementos del botiquín en sus correspondientes empaques		X				
e) Los elementos del botiquín están debidamente etiquetados		X				
Inspección de elementos básicos						
TIPO DE MEDICAMENTO		Cantidad requerida	B	R	M	Comentarios
MATERIAL ANTISEPTICO. Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.						
1. Iodine Espuma (No usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo). Se utiliza para lavar la heridas. Se debe enjuagar.		1		X		EL ELEMENTO SE ENCUENTRA EXPIRADO
2. Iodine Solución Se aplica en heridas pequeñas		1			X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
3. Alcohol al 70% (No utilizar en heridas porque irrita los tejidos). Se utiliza para desinfectar termómetros, tijeras y demás instrumental.		1		X		EL ELEMENTO SE ENCUENTRA EXPIRADO
4. Suero Fisiológico y/o Solución Salina Normal y/o Agua estéril (Limpia o lavar heridas y quemaduras, también sirve como descongestionante nasal.		1			X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
5. Jabón . De tocador, barra o líquido para lavado de manos, heridas y material		1			X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
6. Suero oral Para hidratación en caso de diarrea.		1			X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
MATERIAL DE CURACIÓN. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la contaminación e infección.						
7. Gasas . Material suficiente para tratar un lesión solamente. Cada paquete se debe hallar cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.		1				SE EVIDENCIA ELEMENTO
8. Compresas . Polición de gasa o tirada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.		1			X	SE EVIDENCIA TOALLAS SANITARIAS
9. Apósitos . Almohadillas de gasa y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4 cm x 6.5 cm		1			X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
10. Vendas . Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elásticas y de gasa de diferentes tamaños (1, 2, 3 pulgadas).		1			X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
11. Vendas Adhesivas . Son útiles para cubrir heridas pequeñas (torritas).		1			X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
12. Aplicadores . Se llaman también copitos, se utilizan para extraer cuerpos extraños en ojos, limpiar heridas donde no se puede hacer con gasa y aplicar antisépticos en cavidades.		1	X			SE EVIDENCIA ELEMENTO
13. Baja lenguas . Para inmovilizar fracturas o luxaciones de los dedos de las manos.		1	X			SE EVIDENCIA ELEMENTO
14. Esparadrapo . Se utiliza para fijar inmovilizaciones.		1			X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
15. Micropore . Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes de las heridas. Preferiblemente hipo alérgico (micropore).		1			X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
16. Algodón . Se utiliza para formar tablilla o inmovilizaciones, improvisar apósitos y desinfectar el instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta.		1	X			SE EVIDENCIA ELEMENTO
INSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS ADICIONALES.						
17. Tapabocas .					X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
18. Gaútes desechables .			X			SE EVIDENCIA ELEMENTO
19. Pinzas , Tijeras, cuchillas, navaja.					X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
20. Termómetro oral .					X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
21. Ganchos de Nodriz .					X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
22. Linterna .					X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
23. Libreta .					X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
24. Lápiz .					X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
25. Caja de Fósforos o encendedor .					X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
26. Lista de teléfonos de emergencia .					X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
27. Manual o Folleto de Primeros Auxilios .			X			SE EVIDENCIA ELEMENTO
28. Formato de consumo .					X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO
29. Bolsa plástica .					X	NO SE EVIDENCIA ELEMENTO

❖ I.E SAN BENITO -SEDE PRINCIPAL

 		INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN				Código:
						Versión:
						Fecha:
Nombre de quien realiza la inspección: ANGELICA MARIA CLAUDIO - LUISA FERNANDA SALAZAR		Fecha: 16/04/2026				
Institución educativa: I.E. D. SAN BENITO - SEDE SANTA ROSA		Área de revisión: SALÓN CLASE - COMEDOR ESCOLAR				
INSPECCIÓN BOTIQUÍN						
Inspección preliminar		Si	No	N.A	Comentarios	
a) Los elementos del botiquín tienen fecha vigente			X		LA MAYORIA DE PRODUCTOS SE ENCUENTRAN VENCIDOS DESDE EL AÑO 2019	
b) El botiquín está colocado en un lugar visible y de fácil acceso en el área de trabajo			X		LOS BOTIQUINES SE ENCUENTRAN SOBRE MESAS	
c) Los elementos del botiquín son de fácil manejo y uso		X				
d) Se mantienen los elementos del botiquín en sus correspondientes empaques		X			ALGUNOS PRODUCTOS ESTAN DESARMADOS Y SIN SU EMBALAJE ORIGINAL POR LO TANTO NO SE MUESTRA SU ETIQUETA EN BUENAS CONDICIONES.	
e) Los elementos del botiquín están debidamente etiquetados		X				
Inspección de elementos básicos		Si	No	N.A	Comentarios	
TIPO DE MEDICAMENTO		Si	No	N.A	Comentarios	
MATERIAL ANTISEPTICO. Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.						
1. Iodine Espuma (No usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo). Se utiliza para lavar la herida. Se debe enjuagar.	1 FRASCO * 120 ML			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
2. Iodine Solución Se aplica en heridas pequeñas	1 FRASCO * 120 ML			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
3. Alcohol al 70% (No utilizar en heridas porque irrita los tejidos). Se utiliza para desinfectar heridas cortas, rasguños, y después instrumental.	1 FRASCO * 120 ML		X		GEL SANITIZANTE, MEDIA BOTELLA	
4. Suero Fisiológico y/o Solución Salina Normal y/o Agua estéril (Limpiar o lavar heridas y quemaduras, también sirve como descongestionante nasal).	1 BOLSA * 1000 ML			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
5. Jabón. De tocador, barra o líquido para lavado de manos, heridas y material	1 FRASCO * 120 ML			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
6. Suero oral. Para hidratación en caso de diarrea.	1 SOBRE			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
MATERIAL DE CURACIÓN. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la contaminación e infección.						
7. Gasas. Material suficiente para tratar un lesión solamente. Cada paquete se debe hallar cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.	4 PLEGUES * 24 UNDS			X	SE EVIDENCIO GASAS VENCIDAS	
8. Compresas. Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.	12 UNDS	X			SE EVIDENCIO COMPRESAS EN EL BOTIQUIN	
9. Apósitos. Almohadillas de gasa y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4 cm x 6.5 cm	12 UNDS	X			SE EVIDENCIO APOSITOS EN EL BOTIQUIN	
10. Vendas. Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elásticas y de gasa de diferentes tamaños (1, 2,3 pulgadas).	3 vendas elásticas + 3 vendas de 7 cm	X			SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
11. Vendas Adhesivas. Son útiles para cubrir heridas pequeñas (curitas).	10 UNDS	X			SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
12. Aplicadores. Se llaman también copitos, se utilizan para extraer cuerpos extraños en ojos, limpiar heridas donde no se puede hacer con gasa y aplicar antisépticos en cavidades.	100 UNDS			X	SE EVIDENCIO APLICADORES VENCIDOS	
13. Baja lenguas. Para inmovilizar fracturas o luxaciones de los dedos de las manos.	10 UNDS	X			SE ENCONTRO PAQUETE BAJALINGUAS *10 UNDS	
14. Españadrago. Se utiliza para fijar inmovilizaciones.	2 ROLLOS			X	SE EVIDENCIO AUSENCIA DE ESPANADRAPO	
15. Micro pore. Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes de las heridas. Preferiblemente tipo alérgico (micro pore)	2 ROLLOS			X	SE EVIDENCIO AUSENCIA DE MICROPORE EN EL BOTIQUIN	
16. Algodón. Se utiliza para formar tablilla o inmovilizaciones, improvisar apósitos y desinfectar el instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta.	300 GRS		X		BOTIQUIN CUENTA CON PAQUETE DE ALGODON ABIERTO	
INSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS ADICIONALES.						
17. Topabocas.	2 UNDS		X		NO SE ENCONTRARON	
18. Guantes desechables.	2 PARES			X	SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
19. Pinzas, Tijeras cuchillas, navaja.	1 UND * ITEM		X		HAY TUERAS PUNTA ROMA	
20. Termómetro oral.	1 UND		X		NO SE ENCONTRARON	
21. Ganchos de Nodriz.	4-6 UNDS		X		NO SE ENCONTRARON	
22. Linterna.	1 UND		X		NO SE ENCONTRARON	
23. Libreta.	1 UND		X		NO SE ENCONTRARON	
24. Lápiz.	1 UND		X		NO SE ENCONTRARON	
25. Caja de Fósforos o encendedor.	1 UND		X		NO SE ENCONTRARON	
26. Lista de teléfonos de emergencia.	1 UND		X		NO SE ENCONTRARON	
27. Manual o Folleto de Primeros Auxilios.	1 UND		X		NO SE ENCONTRARON	
28. Formato de consumo	1 UND		X		NO SE ENCONTRARON	
29. Bolsa plástica	1 UND		X		NO SE ENCONTRARON	

❖ I.E ROMERAL – SEDE PRINCIPAL

 		INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN				Código:
						Verificación:
						Fecha:
Nombre de quien realiza la inspección: ANGELICA MARIA CLAVIJO - LUISA FERNANDA SALAZAR		Fecha: 09/04/2025				
Institución educativa: I.E.D. ROMERAL		Área de revisión: SALA DE LECTURA -CUARTO BOCEGA				
INSPECCIÓN BOTIQUÍN						
Inspección preliminar		Si	No	N/A	Comentarios	
a) Los elementos del botiquín tienen fecha vigente			X		PRODUCTOS CADUCADOS	
b) El botiquín está colocado en un lugar visible y de fácil acceso en el área de trabajo			X		UNICADOS EN CAJONERA	
c) Los elementos del botiquín son de fácil manejo y uso		X				
d) Se mantienen los elementos del botiquín en sus correspondientes empaques		X				
e) Los elementos del botiquín están debidamente etiquetados		X				
Inspección de elementos básicos		Cantidad requerida	B	R	M	Comentarios
TIPO DE MEDICAMENTO						
MATERIAL ANTISÉPTICO. Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.						
1. Yodine Espuma (No usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo). Se utiliza para lavar la heridas. Se debe enjuagar.	1			X		SE ENCONTRO SIMINISTRO VENDIDOS DESDE 2025
2. Yodine Solución Se aplica en heridas pequeñas	1			X		SE ENCONTRO SIMINISTRO VENDIDOS DESDE 2025
3. Alcohol al 70% (No utilizar en heridas porque irrita los tejidos). Se utiliza para desinfectar termómetros, tijeras y demás instrumental.	1			X		SE ENCONTRO SIMINISTRO VENDIDOS DESDE 2025
4. Suero Fisiológico y/o Solución Salina Normal y/o Agua estéril (Limpiar o lavar heridas y quemaduras, también sirve como descongestionante nasal).	2			X		SE ENCONTRO SIMINISTRO VENDIDOS DESDE 2025
5. Jabón. De tocador, barra o líquido para lavado de manos, heridas y material	1			X		SE ENCONTRO SIMINISTRO VENDIDOS DESDE 2025
6. Suero oral. Para hidratación en caso de diarrea.	2			X		SE ENCONTRO SIMINISTRO VENDIDOS DESDE 2025
MATERIAL DE CURACIÓN. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la contaminación e infección.						
7. Gasas. Material suficiente para tratar un lesión solamente. Cada paquete se debe hallar cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.	12			X		SE EVIDENCIO AUSENCIA DE GASAS EN ALGUNOS BOTIQUINES
8. Compresas. Porción de gasa orillada cuadrada, estéril y suficiente grande (38 a 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.	3			X		SE EVIDENCIO AUSENCIA DE GASAS EN ALGUNOS BOTIQUINES
9. Apósitos. Almohadillas de gasa y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4 cm a 6.5 cm	3			X		SE EVIDENCIO AUSENCIA DE GASAS EN ALGUNOS BOTIQUINES
10. Vendas. Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elásticas y de gasa de diferentes tamaños (1, 2, 3 pulgadas).	3			X		SE EVIDENCIO AUSENCIA DE GASAS EN ALGUNOS BOTIQUINES
11. Vendas Adhesivas. Son útiles para cubrir heridas pequeñas (puritas).	1 CAJA		X			SE EVIDENCIA ELEMENTO EN ALGUNOS BOTIQUINES
12. Aplicadores. Se llaman también copitos, se utilizan para extraer cuerpos extraños en ojos, limpiar heridas donde no se puede hacer con gasa y aplicar antisépticos en cavidades.	1 PAQUETE		X			ALGUNOS BOTIQUINES NO CUENTAN CON APLICADORES
13. Baja lenguas. Para inmovilizar fracturas o luxaciones de los dedos de las manos.	10	X				SE ENCONTRO BAJALENGUAS
14. Espadrapo. Se utiliza para fijar inmovilizaciones.	1			X		SE EVIDENCIO AUSENCIA DE ESPADRAPO
15. Micropore. Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes de las heridas. Preferiblemente hipo alérgico (micropore)	1			X		SE EVIDENCIO MICROPORE
16. Algodón. Se utiliza para formar tablilla o inmovilizadores, improvisar apósitos y desinfectar el instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta	1		X			ALGUNOS BOTIQUINES CUENTAN CON ALGODON
INSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS ADICIONALES.						
17. Tapabocas.	1 CAJA		X			SE EVIDENCIA ELEMENTO FUERA DE SU EMPAQUE
18. Gautes desechables.	2 CAJAS	X				SE EVIDENCIA ELEMENTO
19. Pinzas, Tijeras, cuchillas, navaja.	1	X				SE EVIDENCIO ELEMENTO
20. Termómetro oral.	1	X				SE EVIDENCIO ELEMENTO
21. Ganchos de Nodriz.	1 PAQUETE			X		NO SE EVIDENCIO ELEMENTO
22. Uñeta.	1	X				SE EVIDENCIO ELEMENTO
23. Libreta.	1			X		NO SE EVIDENCIO ELEMENTO
24. Lápiz.	1			X		NO SE EVIDENCIO ELEMENTO
25. Caja de fósforos o encendedor.	1		X			SE EVIDENCIA ELEMENTO EN ALGUNOS BOTIQUINES
26. Lista de teléfonos de emergencia.	1			X		NO SE EVIDENCIO ELEMENTO
27. Manual o Folleto de Primeros Auxilios.	1			X		NO SE EVIDENCIO ELEMENTO
28. Formato de consumo	1			X		NO SE EVIDENCIO ELEMENTO
29. Bolsa plástica	2			X		NO SE EVIDENCIO ELEMENTO

❖ I.E GENERAL SANTANDER -SEDE BACHILLERATO

 		INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN				Cédigo: Versión: Fecha:	
Nombre de quien realiza la inspección: ANGELICA MARIA CLAVIO - LUISA FERNANDA SALAZAR		Fecha: 16/04/2026					
Institución educativa: I.E.D. GENERAL SANTANDER - SEDE BACHILLERATO		Área de revisión: OFICINA ADMINISTRATIVA - PAGADURIA.					
INSPECCION BOTIQUIN							
Inspección preliminar		Si	No	N.A	Comentarios		
a) Los elementos del botiquín tienen fecha vigente		X			ALGUNOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN VENCIDOS.		
b) El botiquín está colocado en un lugar visible y de fácil acceso en el área de trabajo		X					
c) Los elementos del botiquín son de fácil manejo y uso		X					
d) Se mantienen los elementos del botiquín en sus correspondientes empaques		X					
e) Los elementos del botiquín están debidamente etiquetados		X					
Inspección de elementos básicos		Cantidad requerida	B	R	M	Comentarios	
TIPO DE MEDICAMENTO							
MATERIAL ANTISEPTICO. Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.							
1. Isodine Espuma (No usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo). Se utiliza para lavar la herida. Se debe enjuagar.	1 FRASCO * 120 ML			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN		
2. Isodine Solución Se aplica en heridas pequeñas	1 FRASCO * 120 ML			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN		
3. Alcohol al 70% (No utilizar en heridas porque irrita los tejidos). Se utiliza para desinfectar termómetros, tijeras y demás instrumental.	1 FRASCO * 120 ML			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN		
4. Suero Fisiológico y/o Solución Salina Normal y/o Agua estéril (Limpiar o lavar heridas y quemaduras, también sirve como descongestionante nasal).	1 BOLSA * 1000 ML			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN		
5. Jabón. De tocador, barra o líquido para lavado de manos, heridas y material	1 FRASCO * 120 ML			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN		
6. Suero oral Para hidratación en caso de diarrea.	1 SOBRE			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN		
MATERIAL DE CURACIÓN. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la contaminación e infección.							
7. Gasas. Material suficiente para tratar un lesión solamente. Cada paquete se debe hallar cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.	4 PLIEGUES * 24 UNDS	X			SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN		
8. Compresas. Porción de gasa enrollada cuadrada, estéril lo suficiente grande (18 a 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.	12 UNDS	X			SE EVIDENCIO COMPRESAS EN EL BOTIQUIN		
9. Apósitos. Almohadillas de gasa y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4 cm x 6.5 cm	12 UNDS	X			SE EVIDENCIO APOSITOS EN EL BOTIQUIN		
10. Vendas. Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elásticas y de gasa de diferentes tamaños (1, 2,3 pulgadas).	3 vendas elásticas + 3 vendas de 7 cm	X			SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN		
11. Vendas Adhesivas. Son útiles para cubrir heridas pequeñas (cortas).	10 UNDS	X			SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN		
12. Aplicadores. Se firman también copitos, se utilizan para extraer cuerpos extraños en ojos, limpiar heridas donde no se puede hacer con gasa y aplicar antisépticos en cavidades.	100 UNDS	X			SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN		
13. Baja lenguas. Para inmovilizar fracturas o luxaciones de los dedos de las manos.	10 UNDS	X			SE ENCONTRO PAQUETE BAJALENGUAS *10 UNDS		
14. Esparadrapo. Se utiliza para fijar inmovilizaciones.	2 ROLLOS	X			SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN		
15. Micropore. Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes de las heridas. Preferiblemente hipo alérgico (micropore).	2 ROLLOS			X	SE EVIDENCIO AUSENCIA DE MICROPORE EN EL BOTIQUIN		
16. Algodón. Se utiliza para forrar tablilla o inmovilizadores, improvisar apósitos y desinfectar el instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta.	100 GRS	X			BOTIQUIN CUENTA CON PAQUETE DE ALGODON ABIERTO		
INSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS ADICIONALES.							
17. Tapabocas.	2 UNDS			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN		
18. Guantes desechables.	2 PARES			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN		
19. Pinzas, Tijeras, cuchillos, navaja.	1 UND * ITEM	X			HAY TUEVAS PUNTA ROMA		
20. Termómetro oral.	1 UND	X			SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN		
21. Ganchos de Nodriz.	4-6 UNDS			X	NO SE ENCONTRARON		
22.Linterna.	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON		
23. Libreta.	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON		
24. Lápir.	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON		
25. Caja de Fósforos o encendedores.	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON		
26. Lista de teléfonos de emergencia.	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON		
27. Manual o folleto de Primeros Auxilios.	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON		
28. Formato de consumo	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON		
29. Bolsa plástica	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON		

❖ I.E. PABLO NERUDA -SEDE COMPLEJO

 		INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN				Código:
						Versión:
						Fecha:
Nombre de quien realiza la inspección: ANGELICA MARIA CLAUDIO - LUISA FERNANDA SALAZAR		Fecha: 05/04/2026				
Institución educativa: I.E. PABLO NERUDA - SEDE PRIMARIA		Área de revisión: COMEDOR ESTUDIANTIL				
INSPECCIÓN BOTIQUÍN						
Inspección preliminar		Si	No	N.A.	Comentarios	
a) Los elementos del botiquín tienen fecha vigente		X				
b) El botiquín está colocado en un lugar visible y de fácil acceso en el área de trabajo		X				
c) Los elementos del botiquín son de fácil manejo y uso		X				
d) Se mantienen los elementos del botiquín en sus correspondientes empaques			X		HAY PRODUCTOS DEL BOTIQUIN QUE NO SE ENCUENTRAN EN SU EMPAQUE ORIGINAL POR LO TANTO ESTAN SIN ETIQUETAS	
e) Los elementos del botiquín están debidamente etiquetados			X			
Inspección de elementos básicos		Cantidad requerida	B	R	M	Comentarios
TIPO DE MEDICAMENTO						
MATERIAL ANTISEPTICO. Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.						
1. Iodine Espuma (No usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo). Se utiliza para lavar la herida. Se debe enjuagar.	1 FRASCO * 120 ML			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
2. Iodine Solución Se aplica en heridas pequeñas	1 FRASCO * 120 ML			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
3. Alcohol al 70% (No utilizar en heridas porque irrita los tejidos) Se utiliza para desinfectar termómetros, tijeras y demás instrumental	1 FRASCO * 120 ML	X			ALCOHOL TIPO GEL	
4. Suero Fisiológico y/o Solución Salina Normal y/o Agua estéril (Limpiar o lavar heridas y quemaduras, también sirve como descongestionante nasal)	1 BOLSA * 1000 ML			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
5. Jabón. De tocador, barra o líquido para lavado de manos, heridas y material	1 FRASCO * 120 ML			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
6. Suero oral Para hidratación en caso de diarrea.	1 SOBRE			X	NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO EN EL BOTIQUIN	
MATERIAL DE CURACIÓN. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la contaminación e infección.						
7. Gasas. Material suficiente para tratar un lesión solamente. Cada paquete se debe hallar cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.	4 PLIEGUES * 24 UNDS			X	SE EVIDENCIO AUSENCIA DE GASAS EN ALGUNOS BOTIQUINES	
8. Compresas. Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 40 cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.	12 UNDS			X	SE EVIDENCIO AUSENCIA DE COMPRESAS EN EL BOTIQUIN	
9. Apósitos. Almohadillas de gasa y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños según la lesión a cubrir; para ojos se utilizan de 4 cm x 6.5 cm	12 UNDS			X	SE EVIDENCIO AUSENCIA DE APOSITOS EN EL BOTIQUIN	
10. Vendas. Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elásticas y de gasa de diferentes tamaños (1, 2,3 pulgadas)	3 vendas elásticas + 3 vendas de 7 cm			X	SE EVIDENCIO AUSENCIA DE VENDAS EN EL BOTIQUIN	
11. Vendas Adhesivas. Son útiles para cubrir heridas pequeñas (curitas).	10 UNDS		X		SE EVIDENCIO CURAS EN ALGUNOS BOTIQUINES	
12. Aplicadores. Se llaman también copitos, se utilizan para extraer cuerpos extraños en ojos, limpiar heridas donde no se puede hacer con gasa y aplicar antisépticos en cavidades.	100 UNDS		X		SE ENCONTRARON 3 UNDS DISPONIBLES SIN EMPAQUE Y SUCIOS.	
13. Baja lenguas. Para inmovilizar fracturas o luxaciones de los dedos de las manos.	10 UNDS	X			SE ENCONTRO PAQUETE BAJALENGUAS *10 UNDS	
14. Españador. Se utiliza para fijar inmovilizaciones.	2 ROLLOS			X	SE EVIDENCIO AUSENCIA DE ESPANADOR	
15. Micropon. Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes de las heridas. Preferiblemente hipo alérgico (micropon)	2 ROLLOS		X		SE EVIDENCIO 1 ROLLO DE MICROPORE	
16. Algodón. Se utiliza para forrar tablilla o inmovilizadores, improvisar apósitos y desinfectar el instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta.	100 GRS		X		BOTIQUIN CUENTA CON PAQUETE DE ALGODON DE 5 GRS	
INSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS ADICIONALES.						
17. Tapabocas.	2 UNDS			X	LA UNICA UNIDAD DISPONIBLE SE ENCONTRABA SIN EMPAQUE INDIVIDUAL Y SUCIO	
18. Gautes desechables.	2 PARES			X	NO SE ENCONTRARON EN NINGUN BOTIQUIN	
19. Pinzas, Tijeras ocutillas, navaja.	1 UND * ITEM		X		SOLO HAY UN BISTURI	
20. Termómetro oral.	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON EN NINGUN BOTIQUIN	
21. Ganchos de nodriza.	4-6 UNDS			X	NO SE ENCONTRARON EN NINGUN BOTIQUIN	
22. Linterna.	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON EN NINGUN BOTIQUIN	
23. Libreta.	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON EN NINGUN BOTIQUIN	
24. Lápiz.	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON EN NINGUN BOTIQUIN	
25. Caja de Fósforos o encendedor.	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON EN NINGUN BOTIQUIN	
26. Lista de teléfonos de emergencia.	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON EN NINGUN BOTIQUIN	
27. Manual o Folleto de Primeros Auxilios.	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON EN NINGUN BOTIQUIN	
28. Formato de consumo	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON EN NINGUN BOTIQUIN	
29. Bolsa plástica	1 UND			X	NO SE ENCONTRARON EN NINGUN BOTIQUIN	

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO: N/A

OBLIGACION 10: Matriz de IPER actualizada por sede educativa que incluye el mapa de higiene industrial y condiciones ambientales

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se realizó levantamiento de información y elaboración del mapa de higiene ocupacional en las MIPER

PORCENTAJE DE AVANCE: 16%

ANEXO 5: MAPA DE HIGIENE OCUPACIONAL

INFORME DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN
DE RIESGOS

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN MIGUEL

SR. RECTOR

LAURA VALENTINA RODRIGUEZ MEDINA
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FOMAG

BOGOTÁ D. C.
27 DE ABRIL 2026

OBLIGACIÓN 11: Determinar los elementos de protección personal que se requieren en los establecimientos educativos oficiales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS

CEL.3012853718

1sistemagestionsst@gmail.com

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO: N/A

OBLIGACION 12: Capacitación a los educadores activos para que conozcan los riesgos a que están expuestos y la forma de prevenir las enfermedades laborales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO: N/A

OBLIGACION 13: Verificación o conformación de los COPASST y VIGIAS EN SST.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se realiza visita y verificación de conformación y actas de reunión existentes de las instituciones educativas de Sibaté tanto sedes principales como sedes complementarias.

*IE ROMERAL (Principal, Bradamonte, Aguas Claras, Delicias, La Cantera, Usaba)

*IE SAN MIGUEL (Principal, Primaria, El Peñol, Alto charco, Perico, San Fortunato, San Rafael.

*IE SAN BENITO (Principal, San Eugenio, Santa Rosa)

*IE PABLO NERUDA (Complejo, Primaria, Chacua)

*IE GENERAL SANTANDER (Bachillerato, Primaria, La Unión, Gabriela Mistral)

PORCENTAJE DE AVANCE: 25%

ANEXO 6: ACTA DE COPASST

FORMATO
ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE CUNDINAMARCA

El día 20 del mes de MARZO del año 2025, se eligió el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución educativa General Santander y el VIGIA DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para el periodo comprendido entre años 2025 al año 2027, dando cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2013 de 1994, emitida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Salud y Protección Social, el Decreto 1295 de 1994, emitido por el Ministerio de Gobierno, la Ley 776 de 2002, emitida por el Congreso de Colombia y Decreto 1072 de 2015, emitido por la Presidencia de la República y el Decreto 1655 del 2015, emitido por la Presidencia de la República. La modalidad utilizada para su elección fue Voto secreto con tarjetón con un número total de votos 29 y los resultados son los siguientes:

REPRESENTANTES DEL DIRECTIVO DOCENTE		
NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA
NORMA CONSUELA GARCIA	PRINCIPAL SUPLENTE	X

REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES		
NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA
OLAY ANDREA ALVARO ORDOÑEZ	DOCENTE	X
JOSE MANUEL GUERRERO GARCIA	DOCENTE	X

FORMATO
ORICIO INFORMANDO LOS DELEGADOS DEL RECTOR AL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Sibaté, marzo 20 de 2025

Señores:
Secretaría de Educación de Cundinamarca
Bogotá

ASUNTO: Nombramiento de los Representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Respetados Señores:

Como rector de la institución educativa departamental Romeral y dando cumplimiento a lo estipulado en la legislación legal vigente, a través del presente envío el listado de los Representantes al Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, además indico el nombramiento del presidente de este.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA DE CIUDADANÍA	CARGO
JAVIER ROMERO CASTRO V.	347251372	Principal presidente
JOSE MANUEL GUERRERO GARCIA	24726337	Principal
OLAY ANDREA ALVARO ORDOÑEZ	24726337	Suplente
JOSE MANUEL GUERRERO GARCIA	24726337	Suplente

Atentamente, **JAVIER ROMERO CASTRO V.**
Rector IED Romeral

FORMATO
ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE CUNDINAMARCA

El día 20 del mes de Marzo el año 2025, se eligió el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución educativa IED SAN MIGUEL y el VIGIA DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para el periodo comprendido entre años 2025 al año 2027, dando cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2013 de 1994, emitida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Salud y Protección Social, el Decreto 1295 de 1994, emitido por el Ministerio de Gobierno, la Ley 776 de 2002, emitida por el Congreso de Colombia y Decreto 1072 de 2015, emitido por la Presidencia de la República y el Decreto 1655 del 2015, emitido por la Presidencia de la República. La modalidad utilizada para su elección fue Voto secreto con tarjetón con un número total de votos 29 y los resultados son los siguientes:

REPRESENTANTES DEL DIRECTIVO DOCENTE		
NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA
Giovanna Patricia Sandoval Triana	PRINCIPAL SUPLENTE	X

REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES		
NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA
Yolanda Guevara Prieto	PRINCIPAL SUPLENTE	X
Alba Patricia Rodríguez Zaque	PRINCIPAL SUPLENTE	X

Los Vigías de Seguridad y Salud en el Trabajo elegidos fueron:

NOMBRE DE LA SEDE	NOMBRE Y APELLIDO DEL VIGIA ELEGIDO	CARGO
Escuela Rural Alto Charco	Sindy Lineth Bello Ramírez	PRINCIPAL SUPLENTE

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
CEL.3012853718
1sistemagestionsst@gmail.com

OBLIGACION 14: Capacitaciones: Funciones y responsabilidades, Identificación de peligros y valoración de riesgos, Investigación de accidentes de trabajo, Deberes y derechos en SST.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Corresponde a la fase 2.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO: N/A

OBLIGACIÓN 15: Acompañamiento a las reuniones bimensuales del Comité por IE con activación de los vigías de las sedes educativas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan escolar

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO: N/A

OBLIGACIÓN 16: Adaptación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Establecimiento Educativo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO: N/A

OBLIGACIÓN 17: Acta de definición del responsable del SG-SST

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO: N/A

OBLIGACIÓN 18: Socialización de la matriz de requisitos legales para el sector al Directivo Docente y Copasst, acuerdos para su implementación.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO: N/A

OBLIGACIÓN 19: Apoyo para la evaluación del cumplimiento del salud y seguridad en el trabajo de los terceros contratistas

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS

CEL.3012853718

1sistemagestionsst@gmail.com

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se proyectó para la segunda fase de acuerdo con el plan de escolar.

PORCENTAJE DE AVANCE: 0%

ANEXO: N/A

OBLIGACIÓN 20: Realizar las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: En el mes de abril no se asignaron otras actividades por parte del supervisor más sin embargo se cumplió con las demás actividades correspondientes a la fase 1.

PORCENTAJE DE AVANCE: 25%

ANEXO: N/A

PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DEL CONTRATISTA: 9,5%

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	PERIODO DEL PAGO	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	N/A	N/A	
PRIMER PAGO AUTORIZADO	\$ 1.926.336	del 15 de marzo al 30 de marzo de 2026	11%
SEGUNDO PAGO AUTORIZADO	\$3.611.880	Del 01 de abril al 30 de abril de 2026	20%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 12.520.784	Al 30 de abril del 2026	69%

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS

CEL.3012853718

1sistemagestionsst@gmail.com

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$18.059.400	del 15 marzo al 31 de JULIO de 2026	100%
-----------------------------	--------------	--	------

Cordialmente,



NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
TECNOLOGO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
CONTRATISTA

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
CEL.3012853718
1sistemagestionsst@gmail.com

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	301180028	9503269147	I	2026/05/06	2026/05/12	BANCO DAVIVIENDA	6	\$544,30

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,300	\$0	\$281,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$1,300	\$0	\$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$200	\$0	\$42,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$42,700	\$200	\$0	\$42,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$1,000	\$0	\$219,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$218,900	\$1,000	\$0	\$219,900
TOTAL				1	\$541,800	\$2,500	\$0	\$544,300