



RE: Evaluación Proceso MC-DC-CDM-09-2026

Desde Daniela Alejandra Quintero Bautista <daquintero@sena.edu.co>

Fecha Vie 19/06/2026 10:25

Para Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>; Miguel Angel Gutierrez Pineda <mgutierrezp@sena.edu.co>; Maria Alejandra Cuestas Betancur <mcuestas@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>

CC Candelaria Vallejo Romero <cvallejo@sena.edu.co>; José Ricardo Pérez Camargo <jrperezc@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (250 KB)

Evaluación ambiental MC-DC-CDM-09-2026.pdf;

Cordial saludo,

Me permito adjuntar evaluación preliminar del componente ambiental y de energía para el proceso:
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores ubicados en las instalaciones del Centro de Diseño y Metrología- Complejo Paloquemao y Tecno parque Nodo Bogotá.

Cordialmente,



Daniela Alejandra Quintero Bautista

Dinamizadora Ambiental y Energético MC

Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos

Centro de Diseño y Metrología

daquintero@sena.edu.co

PBX: +(57) 601 5461500 Ext:

Carrera 31 No 14-20



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

De: Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>

Enviado: jueves, 18 de junio de 2026 17:04

Para: Miguel Angel Gutierrez Pineda <mgutierrezp@sena.edu.co>; Maria Alejandra Cuestas Betancur <mcuestas@sena.edu.co>; Daniela Alejandra Quintero Bautista <daquintero@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>

Cc: Candelaria Vallejo Romero <cvallejo@sena.edu.co>; José Ricardo Pérez Camargo <jrperezc@sena.edu.co>

Asunto: Evaluación Proceso MC-DC-CDM-09-2026

 [CO1 RANL 9275093 20260618214543.zip](#)  [CO1 RANL 9275095 20260618214255.zip](#)

Cordial saludo estimad@s,

Por medio de la presente envío las ofertas presentadas por 6 oferentes, cuyo Objeto es: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores ubicados en las instalaciones del Centro de Diseño y Metrología- Complejo Paloquemao y Tecno parque Nodo Bogotá. Para que por favor me colaboren con la respectiva evaluación. A más tardar el día viernes a las 4:00pm

Cordialmente;



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro de Diseño y Metrología

Regional Distrito Capital

- Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

PBX 5461500 IP:15756

Calle 15 No. 31-42. Torre oriental-Piso 3.
Bogotá, Colombia



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro De Diseo Y Metrologia - Complejo Paloquemao -
Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

3112894306

Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Daniela Alejandra Quintero Bautista

Distrito Capital - Contratista
daquintero@sena.edu.co
3146771237
Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



RE: Evaluación Proceso MC-DC-CDM-09-2026

Desde Maria Alejandra Cuestas Betancur <mcuestas@sena.edu.co>

Fecha Vie 19/06/2026 16:53

Para Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>; Miguel Angel Gutierrez Pineda <mgutierrezp@sena.edu.co>; Daniela Alejandra Quintero Bautista <daquintero@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>

CC Candelaria Vallejo Romero <cvallejo@sena.edu.co>; José Ricardo Pérez Camargo <jrperezc@sena.edu.co>

 6 archivos adjuntos (2 MB)

Formato Evaluación SST- ASCESCA LTDA.pdf; Formato Evaluación SST- CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S..pdf; Formato Evaluación SST- FERCON VERTICAL WORLD SAS.pdf; Formato Evaluación SST- INGENIERIA Y PROYECTOS S.pdf; Formato Evaluación SST- MABTRONICS INGENIERIA SAS.pdf; Formato Evaluación SST- MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S..pdf;

Buen día estimado Cristian,

Por medio del presente me permito enviar formatos de evaluación con requisitos SST para el proceso MC-DC-CDM-009-2026 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores ubicados en las instalaciones del Centro de Diseño y Metrología- Complejo Paloquemao y Tecno parque Nodo Bogotá.

Quedo atenta a comentarios,

Cordialmente.



María Alejandra Cuestas Betancur

Regional Distrito Capital - Centro de Diseño y Metrología- Contratista
mcuestas@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Cra 15 # 31-42



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

De: Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>

Enviado: jueves, 18 de junio de 2026 17:04

Para: Miguel Angel Gutierrez Pineda <mgutierrezp@sena.edu.co>; Maria Alejandra Cuestas Betancur <mcuestas@sena.edu.co>; Daniela Alejandra Quintero Bautista <daquintero@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>

Cc: Candelaria Vallejo Romero <cvallejo@sena.edu.co>; José Ricardo Pérez Camargo <jrperezc@sena.edu.co>

Asunto: Evaluación Proceso MC-DC-CDM-09-2026

 [CO1_RANL_9275093_20260618214543.zip](#)  [CO1_RANL_9275095_20260618214255.zip](#)

Cordial saludo estimad@s,

Por medio de la presente envío las ofertas presentadas por 6 oferentes, cuyo Objeto es: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores ubicados en las instalaciones del Centro de Diseño y Metrología- Complejo Paloquemao y Tecno parque Nodo Bogotá. Para que por favor me colaboren con la respectiva evaluación. A más tardar el día viernes a las 4:00pm

Cordialmente;



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro de Diseño y Metrología

Regional Distrito Capital

- Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

PBX 5461500 IP:15756

Calle 15 No. 31-42. Torre oriental-Piso 3.
Bogotá, Colombia



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro De Diseo Y Metrologia - Complejo Paloquema -
Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

3112894306

Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalc Ciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Maria Alejandra Cuestas Betancur

Dirección General - Contratista

mcuestas@sena.edu.co

Calle 57 # 8-69



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalcidudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



RV: Evaluación Proceso MC-DC-CDM-09-2026

Desde Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>

Fecha Lun 22/06/2026 15:58

Para Jonathan Javier Comba Gutierrez <jjcomba@sena.edu.co>

 4 archivos adjuntos (34 MB)

CO1_RANL_9275674_20260618213543.zip; CO1_RANL_9274984_20260618213702.zip; CO1_RANL_9274983_20260618213927.zip; CO1_RANL_9275096_20260618214056.zip;

De: Cristian Julian Martinez Castiblanco

Enviado: jueves, 18 de junio de 2026 17:04

Para: Miguel Angel Gutierrez Pineda <mgutierrezp@sena.edu.co>; Maria Alejandra Cuestas Betancur <mcuestas@sena.edu.co>; Daniela Alejandra Quintero Bautista <daqintero@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>

Cc: Candelaria Vallejo Romero <cvallejo@sena.edu.co>; José Ricardo Pérez Camargo <jrperezc@sena.edu.co>

Asunto: Evaluación Proceso MC-DC-CDM-09-2026

 [CO1_RANL_9275093_20260618214543.zip](#)  [CO1_RANL_9275095_20260618214255.zip](#)

Cordial saludo estimad@s,

Por medio de la presente envío las ofertas presentadas por 6 oferentes, cuyo Objeto es: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores ubicados en las instalaciones del Centro de Diseño y Metrología- Complejo Paloquemao y Tecno parque Nodo Bogotá. Para que por favor me colaboren con la respectiva evaluación. A más tardar el día viernes a las 4:00pm

Cordialmente;



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro de Diseño y Metrología

Regional Distrito Capital

- Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

PBX 5461500 IP:15756
Calle 15 No. 31-42. Torre oriental–Piso 3.
Bogotá, Colombia



Outlook

RV: Evaluación Proceso MC-DC-CDM-09-2026

Desde Miguel Angel Gutierrez Pineda <mgutierrezp@sena.edu.co>

Fecha Mar 23/06/2026 13:17

Para Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>; Maria Alejandra Cuestas Betancur <mcuestas@sena.edu.co>; Daniela Alejandra Quintero Bautista <daquintero@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>

CC José Ricardo Pérez Camargo <jrperezc@sena.edu.co>; Candelaria Vallejo Romero <cvallejo@sena.edu.co>; Gina Marcela Tovar Betancourth <gitovar@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (551 KB)

MC-DC-CDM-09-2026.pdf;

Buenas tardes estimado Cristian:

*Cordial saludo, dando alcance al correo que antecede me permito remitir la **EVALUACION ECONOMICA DEL PROCESO MC-DC-CDM-09-2026**, para los fines pertinentes.*

Por lo anterior muchas gracias y quedare atento.

Cordialmente,



Miguel Angel Gutierrez Pineda

Contratista – Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Intercentros Complejo Paloquemao

mgutierrezp@sena.edu.co

PBX: +(57) 601 5461500 Ext:

Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

De: Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>

Enviado: jueves, 18 de junio de 2026 5:04 p. m.

Para: Miguel Angel Gutierrez Pineda <mgutierrezp@sena.edu.co>; Maria Alejandra Cuestas Betancur <mcuestas@sena.edu.co>; Daniela Alejandra Quintero Bautista <daquintero@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>

Cc: Candelaria Vallejo Romero <cvallejo@sena.edu.co>; José Ricardo Pérez Camargo <jrperezc@sena.edu.co>

Asunto: Evaluación Proceso MC-DC-CDM-09-2026

 [CO1 RANL 9275093 20260618214543.zip](#)  [CO1 RANL 9275095 20260618214255.zip](#)

Cordial saludo estimad@s,

Por medio de la presente envío las ofertas presentadas por 6 oferentes, cuyo Objeto es: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores ubicados en las instalaciones del Centro de Diseño y Metrología- Complejo Paloquemao y Tecno parque Nodo Bogotá. Para que por favor me colaboren con la respectiva evaluación. A más tardar el día viernes a las 4:00pm

Cordialmente;



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro de Diseño y Metrología

Regional Distrito Capital

- Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

PBX 5461500 IP:15756

Calle 15 No. 31-42. Torre oriental-Piso 3.

Bogotá, Colombia



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro De Diseño Y Metrologia - Complejo Paloquemao -

Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

3112894306

Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalcudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Miguel Angel Gutierrez Pineda

Bogotá Centro Para La Industria De La Comunicación
Gráfica - Com - Contratista
mgutierrezp@sena.edu.co
PBX: +(57) 601 5461500
Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



RV: Evaluación Proceso MC-DC-CDM-09-2026

Desde Miguel Angel Gutierrez Pineda <mgutierrezp@sena.edu.co>

Fecha Mar 23/06/2026 13:17

Para Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>; Maria Alejandra Cuestas Betancur <mcuestas@sena.edu.co>; Daniela Alejandra Quintero Bautista <daquintero@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>

CC José Ricardo Pérez Camargo <jrperezc@sena.edu.co>; Candelaria Vallejo Romero <cvallejo@sena.edu.co>; Gina Marcela Tovar Betancourth <gitovar@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (551 KB)

MC-DC-CDM-09-2026.pdf;

Buenas tardes estimado Cristian:

*Cordial saludo, dando alcance al correo que antecede me permito remitir la **EVALUACION ECONOMICA DEL PROCESO MC-DC-CDM-09-2026**, para los fines pertinentes.*

Por lo anterior muchas gracias y quedare atento.

Cordialmente,



Miguel Angel Gutierrez Pineda

Contratista – Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Intercentros Complejo Paloquemao

mgutierrezp@sena.edu.co

PBX: +(57) 601 5461500 Ext:

Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

De: Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>

Enviado: jueves, 18 de junio de 2026 5:04 p. m.

Para: Miguel Angel Gutierrez Pineda <mgutierrezp@sena.edu.co>; Maria Alejandra Cuestas Betancur <mcuestas@sena.edu.co>; Daniela Alejandra Quintero Bautista <daquintero@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>

Cc: Candelaria Vallejo Romero <cvallejo@sena.edu.co>; José Ricardo Pérez Camargo <jrperezc@sena.edu.co>

Asunto: Evaluación Proceso MC-DC-CDM-09-2026

 [CO1 RANL 9275093 20260618214543.zip](#)  [CO1 RANL 9275095 20260618214255.zip](#)

Cordial saludo estimad@s,

Por medio de la presente envío las ofertas presentadas por 6 oferentes, cuyo Objeto es: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores ubicados en las instalaciones del Centro de Diseño y Metrología- Complejo Paloquemao y Tecno parque Nodo Bogotá. Para que por favor me colaboren con la respectiva evaluación. A más tardar el día viernes a las 4:00pm

Cordialmente;



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro de Diseño y Metrología

Regional Distrito Capital

- Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

PBX 5461500 IP:15756

Calle 15 No. 31-42. Torre oriental-Piso 3.

Bogotá, Colombia



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro De Diseño Y Metrologia - Complejo Paloquemao -

Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

3112894306

Carrera 31 No 14-20



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalc Ciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Miguel Angel Gutierrez Pineda

Bogotá Centro Para La Industria De La Comunicación
Gráfica - Com - Contratista
mgutierrezp@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



RE: Subsanación Proceso 09

Desde Daniela Alejandra Quintero Bautista <daquintero@sena.edu.co>

Fecha Vie 26/06/2026 10:07

Para Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>; Miguel Angel Gutierrez Pineda <mgutierrezp@sena.edu.co>; Maria Alejandra Cuestas Betancur <mcuestas@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>; Jonathan Javier Comba Gutierrez <jjcomba@sena.edu.co>

CC Candelaria Vallejo Romero <cvallejo@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (248 KB)

Evaluación ambiental MC-DC-CDM-09-2026.pdf;

Cordial saludo,

Me permito adjuntar evaluación final del componente ambiental y de energía para el proceso: **Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores ubicados en las instalaciones del Centro de Diseño y Metrología- Complejo Paloquemao y Tecno parque Nodo Bogotá.**

Cordialmente,



Daniela Alejandra Quintero Bautista

Dinamizadora Ambiental y Energético MC

Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos

Centro de Diseño y Metrología

daquintero@sena.edu.co

PBX: +(57) 601 5461500 Ext:

Carrera 31 No 14-20



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

De: Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>

Enviado: jueves, 25 de junio de 2026 14:44

Para: Miguel Angel Gutierrez Pineda <mgutierrezp@sena.edu.co>; Daniela Alejandra Quintero Bautista <daquintero@sena.edu.co>; Maria Alejandra Cuestas Betancur <mcuestas@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>; Jonathan Javier Comba Gutierrez <jjcomba@sena.edu.co>

Cc: Candelaria Vallejo Romero <cvallejo@sena.edu.co>

Asunto: Subsanación Proceso 09

Cordial saludo estimados,

Por medio de la presente anexo carpeta de subsanación del proceso 09 cuyo objeto es: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores ubicados en las instalaciones del Centro de Diseño y Metrología- Complejo Paloquemao y Tecno parque Nodo Bogotá.

Solo el oferente Fercom, Subsano. Por favor enviarla a más tardar el día 26 de junio del 2026 a más tardar a la 03:00pm

Cordialmente;



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro de Diseño y Metrología

Regional Distrito Capital

- Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

PBX 5461500 IP:15756
Calle 15 No. 31-42. Torre oriental-Piso 3.
Bogotá, Colombia



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro De Diseo Y Metrologia - Complejo Paloquemao -
Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

3112894306

Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Daniela Alejandra Quintero Bautista

Distrito Capital - Contratista
daquintero@sena.edu.co
3146771237
Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



RE: Subsanación Proceso 09

Desde Maria Alejandra Cuestas Betancur <mcuestas@sena.edu.co>

Fecha Vie 26/06/2026 12:43

Para Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>; Miguel Angel Gutierrez Pineda <mgutierrezp@sena.edu.co>; Daniela Alejandra Quintero Bautista <daquintero@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>; Jonathan Javier Comba Gutierrez <jjcomba@sena.edu.co>

CC Candelaria Vallejo Romero <cvallejo@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (314 KB)

Formato Evaluación SST- FERCON VERTICAL WORLD SAS.pdf;

Buen día estimado Cristián,

Por medio del presente me permito enviar formato de evaluación final con requisitos SST del proveedor FERCON, para el proceso MC-DC-CDM-009-2026 contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores ubicados en las instalaciones del Centro de Diseño y Metrología- Complejo Paloquemao y Tecno parque Nodo Bogotá.

Quedo atenta a comentarios,

Cordialmente,



María Alejandra Cuestas Betancur

Regional Distrito Capital - Centro de Diseño y Metrología- Contratista
mcuestas@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Cra 15 # 31-42



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

De: Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>

Enviado: jueves, 25 de junio de 2026 14:44

Para: Miguel Angel Gutierrez Pineda <mgutierrezp@sena.edu.co>; Daniela Alejandra Quintero Bautista <daquintero@sena.edu.co>; Maria Alejandra Cuestas Betancur <mcuestas@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>; Jonathan Javier Comba Gutierrez <jjcomba@sena.edu.co>

Cc: Candelaria Vallejo Romero <cvallejo@sena.edu.co>

Asunto: Subsanación Proceso 09

Cordial saludo estimados,

Por medio de la presente anexo carpeta de subsanación del proceso 09 cuyo objeto es: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores ubicados en las instalaciones del Centro de Diseño y Metrología- Complejo Paloquemao y Tecno parque Nodo Bogotá.

Solo el oferente Fercom, Subsano. Por favor enviarla a más tardar el día 26 de junio del 2026 a más tardar a la 03:00pm

Cordialmente;



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro de Diseño y Metrología

Regional Distrito Capital

- Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

PBX 5461500 IP:15756

Calle 15 No. 31-42. Torre oriental-Piso 3.
Bogotá, Colombia



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro De Diseo Y Metrologia - Complejo Paloquemao -
Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

3112894306

Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalc Ciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Maria Alejandra Cuestas Betancur

Dirección General - Contratista

mcuestas@sena.edu.co

Calle 57 # 8-69



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalcidudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



RE: Subsanación Proceso 09

Desde Jonathan Javier Comba Gutierrez <jjcomba@sena.edu.co>

Fecha Dom 28/06/2026 12:30

Para Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (74 KB)

Evaluacion Tecnica-009.xlsx;

Buenas tardes adjunto envió evaluación técnica final.

De: Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>

Enviado: viernes, 26 de junio de 2026 17:32

Para: Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>; Jonathan Javier Comba Gutierrez <jjcomba@sena.edu.co>

Asunto: RE: Subsanación Proceso 09

Cordial saludo estimados Ingenieros,

Por favor me colaboran con las respuestas a la evaluación

Cordialmente;



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro de Diseño y Metrología

Regional Distrito Capital

- Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

PBX 5461500 IP:15756

Calle 15 No. 31-42. Torre oriental–Piso 3.
Bogotá, Colombia

De: Cristian Julian Martinez Castiblanco

Enviado: jueves, 25 de junio de 2026 14:44

Para: Miguel Angel Gutierrez Pineda <mgutierrezp@sena.edu.co>; Daniela Alejandra Quintero Bautista <daquintero@sena.edu.co>; Maria Alejandra Cuestas Betancur <mcuestas@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>; Jonathan Javier Comba Gutierrez <jjcomba@sena.edu.co>

Cc: Candelaria Vallejo Romero <cvallejo@sena.edu.co>

Asunto: Subsanación Proceso 09

Cordial saludo estimados,

Por medio de la presente anexo carpeta de subsanación del proceso 09 cuyo objeto es: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores ubicados en las instalaciones del Centro de Diseño y Metrología- Complejo Paloquemao y Tecno parque Nodo Bogotá.

Solo el oferente Fercom, Subsano. Por favor enviarla a más tardar el día 26 de junio del 2026 a más tardar a la 03:00pm

Cordialmente;



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro de Diseño y Metrología

Regional Distrito Capital

- Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

PBX 5461500 IP:15756

Calle 15 No. 31-42. Torre oriental-Piso 3.
Bogotá, Colombia



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro De Diseo Y Metrologia - Complejo Paloquemao -
Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

3112894306

Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Jonathan Javier Comba Gutierrez

Centro De Diseño Y Metrología - Complejo Paloquemá -

Contratista

jjcomba@sena.edu.co

3134111262

Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Outlook

Subsanación proceso 09

Desde Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>

Fecha Lun 06/07/2026 8:09

Para Jonathan Javier Comba Gutierrez <jjcomba@sena.edu.co>; Juan Carlos Alvarez Bonilla <jcalvarez@sena.edu.co>

CC Candelaria Vallejo Romero <cvallejo@sena.edu.co>; Marilyn Cano Bonilla <mcanob@sena.edu.co>; Maria Del Mar Ortiz Narvaez <mortiz@sena.edu.co>; José Ricardo Pérez Camargo <jrperezcc@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (1 MB)

CO1_MSG_9669420_20260705222321.zip;

Cordial saludo estimados ingenieros,

Por medio de la presente envío subsanación del proceso 09- cuyo objeto es: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores ubicados en las instalaciones del Centro de Diseño y Metrología- Complejo Paloquemao y Tecno parque Nodo Bogotá. Para que por favor me colaboren con la respectiva evaluación técnica.

Cordialmente;



Cristian Julian Martinez Castiblanco

Centro de Diseño y Metrología

Regional Distrito Capital

- Contratista

cjmartinez@sena.edu.co

PBX 5461500 IP:15756
Calle 15 No. 31-42. Torre oriental–Piso 3.
Bogotá, Colombia



subsanacion

Desde Jonathan Javier Comba Gutierrez <jjcomba@sena.edu.co>

Fecha Mar 07/07/2026 18:14

Para Cristian Julian Martinez Castiblanco <cjmartinez@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (32 KB)

subsanacion fercom.xlsx;



Jonathan Javier Comba Gutierrez

Centro De Dise o Y Metrologia - Complejo Paloquema -
Contratista

jjcomba@sena.edu.co

3134111262

Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener informaci n p blica clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha informaci n debe ser utilizada  nicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electr nico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retenci n, difusi n, distribuci n o copia de este mensaje est  prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para m s informaci n, consulte nuestras [Pol ticas de Seguridad y Privacidad de la Informaci n](#) y las [Pol ticas de Tratamiento para la Protecci n de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.