

Valledupar, cesar 27 de mayo de 2026

COTIZACION
No 6219

SEÑORES
FONVISOCIAL

REF: COTIZACION

En vista de su requerimiento, la empresa se permite enviar cotizacion de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR ALL IN ONE Procesador Intel Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB RAM 1x 8GB SO-DIMM DDR5-5200, Crece hasta 32 GB DDR5-5200 SO-DIMM Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 One drive, up to 1TB M.2 2280 SSD Graphics Integrated Intel® UHD Graphics Chipset Intel® SoC Platform Memory 1x 8GB SO- DIMM DDR5-5200 Memory Slots Two DDR5 SO-DIMM slots, dual- channel capable Max Memory Up to 32GB DDR5-5200 Storage 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 Max Storage Support One drive, up to 1TB M.2 2280 SSD Card Reader No card reader Optical None Audio Chip High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233-CG codec Speakers 3Wx2 Camera 5.0MP Microphone 2x, Array Power Supply 90W 89% Adapter Display 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti- glare 250nits, 99% sRGB Touchscreen None Keyboard USB Calliope Keyboard, Form Factor AIO (23.8 inches) Dimensions (WxDxH) 540 x 192 x 431 mm (21.25 x 7.56 x 16.97 inches) Weight Around 6.0 kg (13.23 lbs) WLAN + Bluetooth Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2	UNIDAD	2	\$ 4.200.000	\$ 8.400.000

	WWAN Non-WWAN Ethernet Integrated 100/1000M Rear Ports 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1x HDMI®-in 1.4 1x HDMI®-out 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x power connector Left Ports 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) Security Chip Firmware TPM 2.0 integrated in SoC Physical Locks Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm Chassis Intrusion Switch No chassis intrusion switch Green Certifications ErP Lot 3/7 GREENGUARD® RoHS / WEEE / REACH TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light TÜV Rheinland				
2	COMPUTADOR ALL IN ONE Procesador Intel Core i7-13620H (6P + 4E) / 16T, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB Pantalla 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits Intel Smart CacheUp to 32GB DDR5-5200 1x 8 GB SODIMM DDR5-5200 SSD de 512 GB M.2 2280 One drive, up to 1TB M.2 2280 SSD Rear Ports 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1x HDMI®-in 1.4 1x HDMI®-out 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x power connectorLeft Ports 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 PCIe 4.0x4 NVMe Firmware TPM 2.0 integrated in SoC	UNIDAD	1	\$ 4.971.400	\$ 4.971.400
3	LICENCIA OFFICE PERPETUO Y TRANSFERIBLE NO MANEJA TENAT DE ADMINISTRACION 1064475 EP2-06608 Volumen Office Home and Business 2024 ESD (incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote. Es transferible y vitalicio, para 1 PC o Mac)	UNIDAD	3	\$ 1.200.000	\$ 3.600.000

4	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER Impresión copia escaneado fax Hasta 42 ppm Negro ADF 50 hojas Cama plana 216 x 297 mm dúplex para impresión y copiado Pantalla táctil color de 27 conectividad USB RED y Wiffi Ciclo de trabajo mensual Hasta 80000 páginas Volumen mes recomendado 750 a 4000 Memoria 512 MB Máx 512 MB procesador 1200 MHz Disco duro No bandeja 1 de 100 hojas bandeja de entrada 2 de 250 hojas	UNIDAD	1	\$ 2.709.900	\$ 2.709.900
5	ESTANTES METALICO: estante metalico bandeja en calibre 22 y paral en calibre 18 94 cm de ancho 27 de fondo y 2 metros de alto pintado en pintura horneable 6 entrepaños	UNIDAD	6	\$ 447.228	\$ 2.683.368
6	ARCHIVADOR ELEVADO Fabricado en lámina cold rolled calibre 22 Medidas largo 60-75- 90 Fondo 32, altura 42 Franja Tapizado en paño o sintético Puerta correderas over the top y cerradura. Acabado pintura electrostática: gris, negro, blanco	UNIDAD	7	\$ 428.600	\$ 3.000.200
7	ESCANER Tipo de Escáner: Digitalizador de documentos a color con alimentador de hoja s, dúplex Resolución Óptica: 600 dpi Resolución Máxima: 1200 dpi Capacidad: 50 páginas Profundidad del Bit de Color: 30 bits entrada / 24 bits salida Profundidad de la Escala de Gris del Bit: 16 bits de entrada / 8 bits de salida Sensor Óptico: (CIS) Contact Image Sensor Fuente de Luz: LED RGB de 3 colores Velocidad de Escaneo: 35 ppm / 70 ipm: 300 dpi blanco y negro, color, escalas de gris Dimensiones: 16,8 cm x 29,5 cm x 17,5 cm (6,6" x 11,6" x 6,9") (ancho x profundidad x altura) Ciclo Diario de Trabajo: Hasta 4.000 páginas ² Kit para rodillo: 200.000 ciclos	UNIDAD	2	\$ 2.742.900	\$ 5.485.800


	Sistemas de Operación: Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows® 7 Mac OS X® 10.10.x – Mac OS® 10.15.x El software requiere conexión a internet para descargar e instalar				
8	SILLA GERENCIAL <u>Espalda</u> Material: cuero sintético, espuma Medidas respaldo: 68 x 50,1 cm Espalda reclinable Apoyo lumbar fijo <u>Asiento</u> Material: cuero sintético, espuma, madera Medidas: 53 x 52 x 10 cm Altura del asiento al suelo: 46-56 cm Apoyapiés integrado <u>Brazos:</u> elaborados en polipropileno negro, espuma y cuero sintético <u>Mecanismo:</u> espaldar reclinable <u>Cilindro neumático:</u> ajuste de altura del asiento con elevación de gas <u>Estrella de 5 aspas</u> Material: metal Diámetro: 585 mm Color: plateado <u>Rodachinas doble carrete</u> Material: Nylon Color: negro <u>Resistencia máxima de peso:</u> 120 kg	UNIDAD	1	\$ 721.300	\$ 721.300
9	SILLA DE OFICINA <u>Espalda:</u> Material: Tela micro perforada tipo malla Marco en polipropileno negro Dimensiones: 44 cm de ancho x 52 cm de alto Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad <u>Asiento:</u> Material: Tela micro perforada tipo malla Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm) Espuma: Poliuretano Espesor: 50 mm Dimensiones: 48 cm de ancho x 50 cm de profundidad <u>Brazos:</u>	UNIDAD	3	\$ 641.400	\$ 1.924.200

	ajustables en altura en polipropileno color negro. Disponible opción de brazos ajustables 3D (con costo adicional) <u>Mecanismo: MSY:</u> Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación) <u>Cilindro Neumático:</u> Ajuste de altura del asiento con elevación de gas Material: Acero Color: Negro <u>Estrella de 5 aspas:</u> Diámetro: 600 mm Material: Nylon. Disponible opción de base cromada. Calidad Bifma <u>Rodachinas doble carrete:</u> Calidad Bifma Color Negro Diámetro: 50 mm				
10	SILLA PLASTICA REF DINASTIA DIMENSIONES: ANCHO CMS:54.20 , LARGO CMS:55.50 ,ALTO CMS:75.50 Con brazos y textura perforada en asiento y espaldar, resistencia 114 kilos material 100% virgen tradicional.	UNIDAD	30	\$ 73.600	\$ 2.208.000
11	REPARACION de sillas ejecutivas en los diferentes puesto de trabajo de la entidad	UNIDAD	11	\$ 142.900	\$ 1.571.900
12	MESA PLEGABLE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Estructura metalica de refuerzo en forma de panal. Superficie plastica con Diseño plegable Patas con goma antideslizante	UNIDAD	2	\$ 428.600	\$ 857.200
13	ARCHIVADOR FOLDERAMA METALICO LAMINA COL ROLLED, ACABADOS PINTURA ELECTROSTATICA, 2 PUERTAS, CON CERRADURA Y DIVISIONES HORIZONTABLES GRADUABLES.	UNIDAD	6	\$ 2.550.000	\$ 15.300.000
14	MUEBLE AEREO CON APERTURA ABATIBLE Dimensiones: 100*50*34 Elaborado en melamina RH, de 15mm, con puerta con apertura abatible, con vidrio transparente, con gatos de soporte para	UNIDAD	1	\$ 1.071.400	\$ 1.071.400

	mantenerla suspendida, entrepaño interno en vidrio				
		CANT DE EQUIPOS	MANTENIMIENTOS REQUERIDOS		
15	Mantenimiento preventivo y/o correctivo AIRE MINI SPLIT 24.000 BTU: consiste en limpieza general (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos, etc.) · aplicación de líquido desincrustante, desengrasante y anticorrosivo. · lubricación de partes móviles ·revisión de condiciones de operación· temperatura · presión alta y baja · amperaje y voltaje · niveles de aceite · ruidos y vibraciones, cambio de aislante térmico en mal estado, ubicación y corrección de fuga de gas refrigerante, carga de gas refrigerante, cambio de run cap. SALA DE JUNTAS, OFICINA DE GERENCIA, SALA DE ESPERA, OFICINA DE PLANEACION Y JURIDICA, OFICINA DE CONTABILIDAD, OFICINA DIRECTOR FINANCIERO, OFICINA DE ARCHIVO.	7	6	\$ 293.300	\$ 12.318.600
16	Mantenimiento preventivo y/o correctivo AIRE MINI SPLIT 12.000 BTU: consiste en limpieza general (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos, etc.) · aplicación de líquido desincrustante, desengrasante y anticorrosivo. · lubricación de partes móviles ·revisión de condiciones de operación· temperatura · presión alta y baja · amperaje y voltaje · niveles de aceite · ruidos y vibraciones, cambio de aislante térmico en mal estado, ubicación y	8	6	\$ 216.800	\$ 10.406.400

	corrección de fuga de gas refrigerante, carga de gas refrigerante, cambio de run cap. OFICINA SECRETARIO GENERAL,, OFICINA FINANCIERA, OFICINA SALA JUNTA 2, OFICINA CONTROL INTERNO.				
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R 410A X LIBRA	LIBRA	20	\$ 62.600	\$ 1.252.000
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R22 X LIBRA	LIBRA	20	\$ 54.500	\$ 1.090.000
				SUBTOTAL	\$ 79.571.668
				IVA	\$ 15.118.617
				VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 94.690.285

Atentamente,



NESTOR JAVIER GOMEZ FRAGOZO

C.C. 77.188.846

PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
SISTEMAS INTELIGENTES