

PRESUPUESTO OFICIAL 2026

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR ALL IN ONE Procesador Intel Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB RAM 1x 8GB SO-DIMM DDR5-5200, Crece hasta 32 GB DDR5-5200 SO-DIMM Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 One drive, up to 1TB M.2 2280 SSD Graphics Integrated Intel UHD Graphics Chipset Intel SoC Platform Memory 1x 8GB SO-DIMM DDR5-5200 Memory Slots Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable Max Memory Up to 32GB DDR5-5200 Storage 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 Max Storage Support One drive, up to 1TB M.2 2280 SSD Card Reader No card reader Optical None Audio Chip High Definition (HD) Audio, Realtek ALC233-CG codec Speakers 3Wx2 Camera 5.0MP Microphone 2x, Array Power Supply 90W 89% Adapter Display 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB Touchscreen None Keyboard USB Calliope Keyboard, Form Factor AIO (23.8 inches) Dimensions (WxDxH) 540 x 192 x 431 mm (21.25 x 7.56 x 16.97 inches) Weight Around 6.0 kg (13.23 lbs) WLAN + Bluetooth Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 WWAN Non-WWAN Ethernet Integrated 100/1000M Rear Ports 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1x HDMI in 1.4 1x HDMI out 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x power connector Left Ports 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) Security Chip Firmware TPM 2.0 integrated in SoC Physical Locks Kensington Security Slot 3 x 7 mm Chassis Intrusion Switch No chassis intrusion switch Green Certifications ErP Lot 3/7 GREENGUARD RoHS / WEEE / REACH TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland	UNIDAD	2	\$ 4.117.633	\$ 8.235.267
2	COMPUTADOR ALL IN ONE Procesador Intel Core i7-13620H (6P + 4E) / 16T, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB Pantalla 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits Intel Smart CacheUp to 32GB DDR5-5200 1x 8 GB SODIMM DDR5-5200 SSD de 512 GB M.2 2280 One drive, up to 1TB M.2 2280 SSD Rear Ports 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1x HDMI in 1.4 1x HDMI out 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x power connectorLeft Ports 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 PCIe 4.0x4 NVMe Firmware TPM 2.0 integrated in SoC	UNIDAD	1	\$ 4.873.933	\$ 4.873.933

3	LICENCIA OFFICE PERPETUO Y TRANSFERIBLE NO MANEJA TENAT DE ADMINISTRACION 10644750P2-06608 VolumenOffice Home and Business 2024 ESD (incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote. Es transferible y vitalicio, para 1 PC o Mac)	UNIDAD	3	\$ 1.176.467	\$ 3.529.400
4	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER Impresión copia escaneado fax Hasta 42 ppm Negro ADF 50 hojas Cama plana 216 x 297 mm dúplex para impresión y copiado Pantalla táctil color de 27 conectividad USB RED y Wiffi Ciclo de trabajo mensual Hasta 80000 páginas Volumen mes recomendado 750 a 4000 Memoria 512 MB Máx 512 MB procesador 1200 MHz Disco duro No bandeja 1 de 100 hojas bandeja de entrada 2 de 250 hojas	UNIDAD	1	\$ 2.656.800	\$ 2.656.800
5	ESTANTES METALICO estante metalico bandeja en calibre 22 y paral en calibre 18 94 cm de ancho 27 de fondo y 2 metros de alto pintado en pintura horneable 6 entrepaños	UNIDAD	6	\$ 442.800	\$ 2.656.800
6	ARCHIVADOR ELEVADO Fabricado en lámina cold rolled calibre 22 Medidas largo 60-75-90 Fondo 32, altura 42 Franja Tapizado en paño o sintético Puerta correderas over the top y cerradura. Acabado pintura electrostática: gris, negro, blanco	UNIDAD	7	\$ 420.200	\$ 2.941.400
7	ESCANER Tipo de Escáner:Digitalizador de documentos a color con alimentador de hoja s, dúplex Resolución Óptica:600 dpi Resolución Máxima:1200 dpi Capacidad:50 páginas Profundidad del Bit de Color:30 bits entrada / 24 bits salida Profundidad de la Escala de Grises del Bit:16 bits de entrada / 8 bits de salida Sensor Óptico:(CIS) Contact Image Sensor Fuente de Luz:LED RGB de 3 colores Velocidad de Escaneo:35 ppm / 70 ipm: 300 dpi blanco y negro, color, escalas de gris Dimensiones: 16,8 cm x 29,5 cm x 17,5 cm (6,6" x 11,6" x 6,9") (ancho x profundidad x altura) Ciclo Diario de Trabajo: Hasta 4.000 páginas² Kit para rodillo: 200.000 ciclos Sistemas de Operación: Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows® 7 Mac OS X® 10.10.x – Mac OS® 10.15.x El software requiere conexión a internet para descargar e instalar	UNIDAD	2	\$ 2.689.100	\$ 5.378.200

8	SILLA GERENCIAL <u>Espalda</u> Material: cuero sintético, espuma Medidas respaldo: 68 x 50,1 cm Espalda reclinable Apoyo lumbar fijo <u>Asiento</u> Material: cuero sintético, espuma, madera Medidas: 53 x 52 x 10 cm Altura del asiento al suelo: 46-56 cm Apoyapiés integrado <u>Brazos:</u> elaborados en polipropileno negro, espuma y cuero sintético <u>Mecanismo:</u> espaldar reclinable <u>Cilindro neumático:</u> ajuste de altura del asiento con elevación de gas <u>Estrella de 5 aspas</u> Material: metal Diámetro: 585 mm Color: plateado <u>Rodachinas doble carrete</u> Material: Nylon Color: negro <u>Resistencia máxima de peso:</u> 120 kg	UNIDAD	1	\$ 707.133	\$ 707.133
---	---	--------	---	------------	------------

9	SILLA DE OFICINA <u>Espalda:</u> Material: Tela micro perforada tipo malla Marco en polipropileno negro Dimensiones: 44 cm de ancho x 52 cm de alto Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad <u>Asiento:</u> Material: Tela micro perforada tipo malla Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm) Espuma: Poliuretano Espesor: 50 mm Dimensiones: 48 cm de ancho x 50 cm de profundidad <u>Brazos:</u> ajustables en altura en polipropileno color negro. Disponible opción de brazos ajustables 3D (con costo adicional) <u>Mecanismo: MSY:</u> Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación) <u>Cilindro Neumático:</u> Ajuste de altura del asiento con elevación de gas Material: Acero Color: Negro <u>Estrella de 5 aspas:</u> Diámetro: 600 mm Material: Nylon. Disponible opción de base cromada. Calidad Bifma <u>Rodachinas doble carrete:</u> Calidad Bifma Color Negro Diámetro: 50 mm	UNIDAD	3	\$ 628.867	\$ 1.886.600
10	SILLA PLASTICA REF DINASTIA DIMENSIONES: ANCHO CMS:54.20 , LARGO CMS:55.50 ,ALTO CMS:75.50 Con brazos y textura perforada en asiento y espaldar, resistencia 114 kilos material 100% virgen tradicional.	UNIDAD	30	\$ 72.133	\$ 2.164.000
11	REPARACION de sillas ejecutivas en los diferentes puesto de trabajo de la entidad	UNIDAD	11	\$ 140.100	\$ 1.541.100
12	MESA PLEGABLE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Estructura metalica de refuerzo en forma de panal. Superficie plastica con Diseño plegable Patas con goma antideslizante	UNIDAD	2	\$ 420.200	\$ 840.400
13	ARCHIVADOR FOLDERAMA METALICO LAMINA COL ROLLED, ACABADOS PINTURA ELECTROSTATICA, 2 PUERTAS, CON CERRADURA Y DIVISIONES HORIZONTABLES GRADUABLES.	UNIDAD	6	\$ 2.500.000	\$ 15.000.000

14	MUEBLE AEREO CON APERTURA ABATIBLE Dimensiones: 100*50*34 Elaborado en melamina RH, de 15mm, con puerta con apertura abatible, con vidrio transparente, con gatos de soporte para mantenerla suspendida, entrepaño interno en vidrio	UNIDAD	1	\$ 1.050.400	\$ 1.050.400
		CANT DE EQUIPOS	MANTENIMIENTOS REQUERIDOS		
15	Mantenimiento preventivo y/o correctivo AIRE MINI SPLIT 24.000 BTU: consiste en limpieza general (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos, etc.) · aplicación de líquido desincrustante, desengrasante y anticorrosivo. · lubricación de partes móviles ·revisión de condiciones de operación· temperatura · presión alta y baja · amperaje y voltaje · niveles de aceite · ruidos y vibraciones, cambio de aislante térmico en mal estado, ubicación y corrección de fuga de gas refrigerante, carga de gas refrigerante, cambio de run cap. SALA DE JUNTAS, OFICINA DE GERENCIA, SALA DE ESPERA, OFICINA DE PLANEACION Y JURIDICA, OFICINA DE CONTABILIDAD, OFICINA DIRECTOR FINANCIERO, OFICINA DE ARCHIVO.	7	6	\$ 287.533	\$ 12.076.400

16	Mantenimiento preventivo y/o correctivo AIRE MINI SPLIT 12.000 BTU: consiste en limpieza general (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos, etc.) · aplicación de líquido desincrustante, desengrasante y anticorrosivo. · lubricación de partes móviles ·revisión de condiciones de operación· temperatura · presión alta y baja · amperaje y voltaje · niveles de aceite · ruidos y vibraciones, cambio de aislante térmico en mal estado, ubicación y corrección de fuga de gas refrigerante, carga de gas refrigerante, cambio de run cap. OFICINA SECRETARIO GENERAL,. OFICINA FINANCIERA, OFICINA SALA JUNTA 2, OFICINA CONTROL INTERNO.	8	6	\$ 212.533	\$ 10.201.600
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R 410A X LIBRA	LIBRA	20	\$ 61.367	\$ 1.227.333
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R22 X LIBRA	LIBRA	20	\$ 53.400	\$ 1.068.000
				SUBTOTAL	\$ 78.034.767
				IVA	\$ 14.826.606
				VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 92.861.372