Outlook

No se puede entregar: Socialización del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER)

Desde Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@minenergia.gov.co>
Fecha Mar 30/06/2026 14:19
Para planeacion@valledupar.gov.co <planeacion@valledupar.gov.co>

1 archivo adjunto (4 MB)
Socialización del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER);

Office 365

No se pudo entregar el mensaje a planeacion@valledupar.gov.co.

planeacion no se encontró en valledupar.gov.co, o bien el buzón de correo no está disponible.

dtreina	**Office 365**	**planeacion**
Acción necesaria		Destinatario

Dirección Para desconocida

Solución

Es posible que la dirección de correo electrónico esté mal escrita o que no exista. Pruebe las siguientes operaciones:

- **Vuelva a escribir la dirección del destinatario y, después, vuelva a enviar el mensaje:** si usa Outlook, abra el mensaje de informe de no entrega y haga clic en **Enviar de nuevo** en el menú o en la cinta de opciones. En Outlook en la Web, seleccione el mensaje y, después, haga clic en el vínculo "**Para volver a enviar este mensaje, haga clic aquí.**" que está justo encima de la ventana de vista previa del mensaje. En la línea Para o CC, elimine y vuelva a escribir la dirección completa del destinatario (omita las sugerencias de dirección). Después de escribir la dirección completa, haga clic en **Enviar** para volver a enviar el mensaje. Si usa un programa de correo electrónico distinto de Outlook o Outlook en la web, siga su método estándar para enviar un mensaje, pero asegúrese de eliminar y volver a escribir la dirección completa del destinatario antes de volverlo a enviar.
- **Quite el destinatario de la lista de Autocompletar destinatario y, a continuación, vuelva a enviar el mensaje**. Si usa Outlook o Outlook en la Web, siga los pasos que se indican en la sección "Quitar el destinatario de la lista de Autocompletar destinatario" de este artículo. Después, vuelva a enviar el mensaje. Asegúrese de eliminar y volver a escribir la dirección completa del destinatario antes de hacer clic en **Enviar**.
- **Póngase en contacto con el destinatario por otros medios** (por ejemplo, por teléfono) para confirmar que usa la dirección correcta. Pregúntele si ha configurado una regla de reenvío que pueda reenviar el mensaje a una dirección incorrecta.

Si el problema continúa, reenvíe este mensaje a su administrador de correo electrónico. Si es un administrador de correo electrónico, consulte la sección **Más información para administradores de correo electrónico** a continuación.

¿Le resultó útil esta información? Envíe sus comentarios a Microsoft.

Más información para los administradores de correo electrónico

Código de estado: 550 5.1.351

Cuando Office 365 intentó enviar el mensaje, el servidor de correo electrónico externo devolvió un error que indicaba que el destinatario era desconocido o que el buzón de correo no estaba disponible. Este error fue detectado por un servidor de correo electrónico externo a Office 365.

Si usted o el remitente no pueden solucionar el problema, póngase en contacto con el administrador de correo electrónico de la parte responsable: indíquele el código de error y el mensaje de error de este informe de no entrega (NDR) para ayudarle a solucionar el problema. Para determinar quién puede ser la parte responsable, consulte el error para obtener información sobre el origen del problema. Por ejemplo, busque un nombre de dominio como contoso.com. Un nombre de dominio en el error puede sugerir quién es el responsable del error. Podría ser el servidor de correo electrónico del destinatario, o bien un servicio de terceros que su organización o la organización del destinatario usa para procesar o filtrar mensajes de correo electrónico.

Aunque el remitente puede solucionar el problema si corrige la dirección del destinatario, es probable que solo el administrador de correo electrónico del destinatario pueda solucionarlo. Es poco probable que el soporte de Office 365 pueda ayudarle a solucionar este tipo de errores detectados externamente.

Detalles del mensaje original

Fecha de creación:	30/06/2026 7:18:18 p. m.
Dirección del remitente:	dtreina@minenergia.gov.co
Dirección del destinatario:	planeacion@valledupar.gov.co
Asunto:	Socialización del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER)

Detalles del error

Error:	*550 5.1.351 Remote server returned unknown recipient or mailbox unavailable -> 550 No Such User Here*
Mensaje rechazado por:	004.whdns.co

Detalles de notificación

Enviado por:	*IA0PR04MB8910.namprd04.prod.outlook.com*

Saltos del mensaje

SALTO	HORA (UTC)	DE	PARA	CON	TIEMPO DE RETRANSMIS
1	30/06/2026 7:18:18 p. m.	DM6PR04MB6589.namprd04.prod.outlook.com	DM6PR04MB6589.namprd04.prod.outlook.com	mapi	*
2	30/06/2026 7:18:19 p. m.	DM6PR04MB6589.namprd04.prod.outlook.com	IA0PR04MB8910.namprd04.prod.outlook.com	Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)	1 s

Encabezados del mensaje original


```
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector10001; d=microsoft.com; cv=none;

b=jGydF2/JfzLh+S+7qmAh2P2S0ne+oqakQaP4OCW2MRRHHrEyeO0KiMcX/rxJV7Tlck5qTtirHG4umwsBSMAlSTgamwMUpWtQLGwae7+JBnwrfa3JBdrYvnTLGRuRm
ID5+wQJ3R7X7Jc6lXgVy6vLn1d5q1At5pP/JaURvM4D4YmBHp5wu2ANMxz5HmtO45w7PKNx51ArLbnKa5SwURHaln9J2egHmFBlxzs0UmsZVyQvJHo8JB5oW1KopPok
9irekXCyQ9BoXpzX4myOlJ5nEbJ+CKpoufnFUM/5MgxhtPrABQ1ough+fknipgkXZv++QfHJ0RfVUM7/VLnEeezB6w==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;
 s=arcselector10001;
 h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-
MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;
 bh=yqsJmY6DRDrP1d+D2Ed3J3skFUAcU4f6Rg1nvwgmwKA=;

b=f59WFeniDplenDh0cD8RizpZ8irXPm4AnzzY6euHTN1i8iRC/DvUknx4PAT5jAr2HGM/Sv8It/txeW4l1eHnyH0FZhrtg7t/+68zpwXmO63lpNAv9hCMzisb++Rpf
kx/lCAWCUNAgLEsvwlFGsUtHfc/zOcQWBali7FFFfbQQdstXzdyPu6eSpd66M8UfLONeb4LnbDrda/xfRMdPn3FhpmN4Ay6MdH580Gi1DXzhMPZnO99t3lUpKZGwdVh
13Ti1k7uYLQW9QrWgUaW73Kk9ozpVWPFHdL9Wu1PvA8FrgmHOqJlA310rdLHq+vy6LLItYjLP8q5lunvjaApQJznvA==
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass
 smtp.mailfrom=minenergia.gov.co; dmarc=pass action=none
 header.from=minenergia.gov.co; dkim=pass header.d=minenergia.gov.co; arc=none
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=minenergia.gov.co;
 s=selector1;
 h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;
 bh=yqsJmY6DRDrP1d+D2Ed3J3skFUAcU4f6Rg1nvwgmwKA=;

b=PM+v2OGMHniAkqYNgb4SeQVVGGT1gg5oeyGXAMXg3BnftvtraCfdZvU50izl/GdnyUSqCdQ72VNCXLAbxxSkSPXnJN9b438lgg/2uzD/oJFmIYisOHtGcXtFcSqUn
7dJvSt0UJxcbgWRX9s+J2IeopSDcE9jF0/DswAmPmu9oh6D7yLBN7u8OTnHEQCX4UuOwkiomVHyYhCjdEC5SB00T6vK45jDnCcgnc4o82NqxWSjo3XIsPWGuFa1tCn3
ZXMSPnCKKbWs1OKJd1FbPGVYOtatm+uISMzGPiJvfUHziNT1FwGlwgdHnTAC4hwECnzu4rlIt15brgIPcdi5XVo6Yg==
Received: from DM6PR04MB6589.namprd04.prod.outlook.com (2603:10b6:5:1ba::18)
```

```
 by IA0PR04MB8910.namprd04.prod.outlook.com (2603:10b6:208:481::8) with
 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.21.159.19; Tue, 30 Jun
 2026 19:18:19 +0000
Received: from DM6PR04MB6589.namprd04.prod.outlook.com
 ([fe80::f470:4ecf:1cbf:fc89]) by DM6PR04MB6589.namprd04.prod.outlook.com
 ([fe80::f470:4ecf:1cbf:fc89%6]) with mapi id 15.21.0159.018; Tue, 30 Jun 2026
 19:18:18 +0000
From: DORA TATIANA REINA ACOSTA <dtreina@minenergia.gov.co>
To: "planeacion@albania-caqueta.gov.co" <planeacion@albania-caqueta.gov.co>
CC: MARTHA STEPHANNY BARRETO MANTILLA <msbarreto@minenergia.gov.co>, FERNANDO
 BARRETO VALDERRAMA <fbarreto@minenergia.gov.co>, JERALDYN TAUTIVA GUARIN
        <jtautiva@minenergia.gov.co>
Subject: =?iso-8859-1?Q?Socializaci=F3n_del_Plan_Nacional_de_Electrificaci=F3n_Rur?=
 =?iso-8859-1?Q?al_(PNER)?=
Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?Socializaci=F3n_del_Plan_Nacional_de_Electrificaci=F3n_Rur?=
 =?iso-8859-1?Q?al_(PNER)?=
Thread-Index: AQHdCLGwHrisYGBE5kyMio+vJNLCQA==
Date: Tue, 30 Jun 2026 19:18:18 +0000
Message-ID: <DM6PR04MB658915DAB68125F5C413EB76F0F72@DM6PR04MB6589.namprd04.prod.outlook.com>
Accept-Language: es-CO, es-ES, en-US
Content-Language: es-CO
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator:
msip_labels:
authentication-results: dkim=none (message not signed)
 header.d=none;dmarc=none action=none header.from=minenergia.gov.co;
x-ms-publictraffictype: Email
x-ms-traffictypediagnostic: DM6PR04MB6589:EE_|IA0PR04MB8910:EE_
x-ms-office365-filtering-correlation-id: 8ac8efe3-ce55-4d17-b717-08ded6dc5777
x-ms-exchange-senderadcheck: 1
x-ms-exchange-antispam-relay: 0
x-microsoft-antispam:
BCL:0;ARA:13230040|6049299003|1800799024|366016|69100299015|3109299003|7049299003|23010399003|376014|7416014|18002099003|405309
9003|38070700021|8096899003|6133799003|56012099006|11063799006;
x-microsoft-antispam-message-info:
ANEnWnhDEK1EjnbAKR14lBCulxQBHhLqheILcp2NkDeEdWfRN+Ynu91/LazDFxrVcm+hAoR1IYdCGmaMLSFnhw+zuNqXBXmVGEyLwJHMg1XtfQ9OqsQuF7uvC9+EZhI
elufiMC+QeWi1F3/zTzP//a/NnPnqVYZMY77ZEhRUfVkwIQ3tizm8nfPag0Dvdkyn+rWY1BgiGDsrlfsKzTUQFWN62SYyBeU9zRGG8LuKTwdGIVDrR9atRUhRkrWWAk
CF9HlHQux8olRKm9VvhbPQvi5b//dYLualXSat4JhRcy/sg5XAAuVzvUyIUp/NQ/lW2RD02/gDU4ycVog5SY5tNGSfxwcuYGKd9gIwjzdsI/MKrp0O8xTajmXXJjdII
Mtn3dbzD5PiG19wwO+VtcNob+QR9johrSI9x/gAgy63lahNvFlOVhLLp7ABxV22YSVutZGuKNFuj5VbCneg44AbAQ4dVvTElojgHXBBq02KbvDudgM7nzXDuaRKs5z6
YZJep1lHri/3Z7qnz65a//spkoduWNjvpNuzYcpeKg5wgz/IavsvfRIGCD1DP9+0kvAuhsio0HE2OHv3MnxqK/nfKMA9+00BHrSCYDVl7KzzVc2MYnV6sBvySsCdEHG
kDIkbNI6lEU9xwgTA1M+DmThJa/3r9z2IQvTih2QSKBU3BlI=
x-forefront-antispam-report:
CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:es;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:DM6PR04MB6589.namprd04.prod.outlook.com;PTR:;CAT:NONE;SFS:
(13230040)(6049299003)(1800799024)(366016)(69100299015)(3109299003)(7049299003)(23010399003)(376014)(7416014)(18002099003)
(4053099003)(38070700021)(8096899003)(6133799003)(56012099006)(11063799006);DIR:OUT;SFP:1102;
x-ms-exchange-antispam-messagedata-chunkcount: 1
x-ms-exchange-antispam-messagedata-0: =?iso-8859-1?Q?ajFwnCrGdcPvuhaL9XkjNwIaJx/OvU/5DuxDzJxVEG8ZyyMbDyxfSougtF?=
 =?iso-8859-1?Q?R7FPeqwj9dBk1KY0FZKAQLnZku85QOmTzFkhymRcuuYDzFdCa1CGysKuQf?=
 =?iso-8859-1?Q?8ME4XBItDZpObbCi68sausXjnVPtxNjCybSNUee5HzuzdYZhrCWeMVupCU?=
 =?iso-8859-1?Q?DfXqT9ne7OYwolTIEsBXfq2uMD35k6xYPwqtIh4ViXiNwSifSvlvSJqXh9?=
 =?iso-8859-1?Q?nRa92MeZl9xb/Xf+bnEhnlmGZUb4OVtezuexNqqnXy3ASZn1ogNxBUhLbc?=
 =?iso-8859-1?Q?ulp859N/VpYAj3A5lDLSbsOdX/fyVtVH4abNs0i+IUa2bdwtQepljmDcC7?=
 =?iso-8859-1?Q?Uono1HnRLsSm6y2Ooqynl8Dp9FD2XBKEHgUBwQUFNsz7jaaIeRa43rNQTO?=
 =?iso-8859-1?Q?uYO3YLLNn1kw9pPcIlF7eZExR+0eWpymAd8M57CNa42/szLgo5cnmgLmTy?=
 =?iso-8859-1?Q?CGe0/uK2PPnDJvazYmNUXYodKiPUPZ6NU4Uu6ygyuv/YVmUBZZ89mbI7li?=
 =?iso-8859-1?Q?r0b1XkcyKyev7fq+5xdo0vbt+u69yaqfGcjpdIR3E6luwbkQD34q4JnQmm?=
 =?iso-8859-1?Q?LX/h0Pt9t9pnLqLTvRQ6TWkfAa/AcbZZS05mUtYG41VNMgY/KGywE0+kfT?=
 =?iso-8859-1?Q?/QphCDNrLIVfhqVq1RQZJv1oJGb1Vk7szx8UYXSuERjoPybFrXHa3e4GUu?=
 =?iso-8859-1?Q?PZ+u7o9rc/LE28DT0OFFISKuzAkaN3neCtKagtFU2ivdNAzKw5E41/vb9B?=
 =?iso-8859-1?Q?xLFgzO6Uk6jYwQQZlqFfydZ1k1z3BOpeCiZ252OY2RmL0fEJJwVunGWnNI?=
 =?iso-8859-1?Q?ZPm7Dk13zPASXO7+oauHfwK2ZqcAwjvES9fjCvR3Y5LaRJnmrL59Z/FfJH?=
 =?iso-8859-1?Q?fsxPZQAcBbUbXHp7kcIisMFVtzKaNqPtutwOyRx3yVleP9KV9NnlSA08Je?=
 =?iso-8859-1?Q?zuj3onjDzqeZqfD57ft7x86qcxxiUzbdUEBpV+hzzwkaQioiM8XuEp8/qH?=
 =?iso-8859-1?Q?UqfiOMTDW4G8lMp+ZoibeWAfsVZJfGIQt7XJ93Jh+mWkgfsIp/EL6cMrLR?=
 =?iso-8859-1?Q?zHhR3VXxjGXKjY9DqKiTZR4vbi7hlcEFM7m6wLkLM9s03GmUM2ktrQWW9U?=
 =?iso-8859-1?Q?8JW/KNe962iY5qhQo5P2t7/8Ckh3a4gyEZLjxBsX9Jy7xfvbiymR+MSyhg?=
 =?iso-8859-1?Q?LEXysEZKCicv7QQ+UJzEdQE/BKWlzCuxOLUznIgZMSpy4Z1wzC2omndj3k?=
 =?iso-8859-1?Q?gplwp4b0JgoZxsg/e00oBjq89EHjF/t31x6cVdk7iglXrY4J1zhSg8jr4Y?=
 =?iso-8859-1?Q?0LzhNpPjvyRh+rRIOxX2YWKlyg1as1NJOhpKQKMCNs5H65YOTSMwZ5sLPK?=
 =?iso-8859-1?Q?bthQlgnW9Q0n7Emvw20FV+eLArhsTLI/MTlJibKTuKUj/T7NT1VdhktQWP?=
 =?iso-8859-1?Q?azn9UQs2rK0Nebm9fj3b0Bioxdeqwn4lhsEENJEPVnoBWnEZ73FOVaZ86n?=
 =?iso-8859-1?Q?1bjXaKqrzYDX4WUXyo1iSVa3qwFV487rgZz4zMnCTe9xevS9J8kHT27X6O?=
 =?iso-8859-1?Q?8yJ86C3kgBJXCKm7vTvarYwA9BsCNITT30deusxkq6RsPE4KFNjr3M/Upa?=
 =?iso-8859-1?Q?KTm7RDCsc4+eohjk9smRh99Umem6yFtprYowf/XskeKGbiJuyx4Fq2piFP?=
 =?iso-8859-1?Q?oZJl7AyzH6q4Z00IYLmfY5HH9YJann+CagIvRqVRbRYTHVaK/hQ5NTzum3?=
 =?iso-8859-1?Q?xdnXrA/PX12f5y5CLTbssJiy823BpVWiVpeGuPsHJsb3AlLrvYLj6xvH61?=
 =?iso-8859-1?Q?TSkzZFplGQ=3D=3D?=
Content-Type: multipart/mixed;
        boundary="_007_DM6PR04MB658915DAB68125F5C413EB76F0F72DM6PR04MB6589namp_"
MIME-Version: 1.0
```

X-OriginatorOrg: minenergia.gov.co
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: DM6PR04MB6589.namprd04.prod.outlook.com
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 8ac8efe3-ce55-4d17-b717-08ded6dc5777
X-MS-Exchange-CrossTenant-originalarrivaltime: 30 Jun 2026 19:18:18.1764
 (UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-fromentityheader: Hosted
X-MS-Exchange-CrossTenant-id: d82636be-6dd2-4e64-a284-7a3402f24e27
X-MS-Exchange-CrossTenant-mailboxtype: HOSTED
X-MS-Exchange-CrossTenant-userprincipalname:
5hIv9a59nvvb8OI+A7vGgicm6liGw72rZ5V3Qqe9p3O7XztIYYoErOAIZuEZ1T+uur1lis77CWitaF4x3H6qkSlD3F/NrRlt7D/Iy62GCvE=
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: IA0PR04MB8910