Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
25/05/26	09:05	Edna Johana Peña Torres.	125/70 mmHg	63.	99%.	
25/05/26	09:12	Valentina Arenas Coral.	120/80 mmHg	72.	99%.	
25/05/26	09:17	Stephanie Jaramillo Lopez.	110/70 mmHg	65.	99%.	Stefanie A.
25/05/26	09:21	Diego Alberto Gomez	125/70 mmHg	70.	99%.	
25/05/26	09:26	Diego Fernando medina murillo	120/90 mmHg	89.	99%.	Diego Medina M.
25/05/26	09:33	Vivian I Mondragón Romo	125/80 mmHg	83.	97%.	
25/05/26	10:20	Weimar Andres Bueno Trujillo	120/60 mmHg	75.	99%.	
25/05/26	10:28	Augusto victoria.	125/70 mmHg	68	99%.	
25/05/26	10:34	Miguel Angel Giraldo.	120/80 mmHg	67	99%.	Miguel. Giraldo
25/05/26	10:41	Claudia milena ochoa sanchez	125/60 mmHg	65.	99%.	Claudia M. Ochoa Sánchez
25/05/26	11:00	Geraldine valencia.	110/70 mmHg	89	99%.	
25/05/26	11:08	melany Betancourt caduvid.	120/80 mmHg	87	99%.	Melany Betancourt C.
25/05/26	11:12	luz estella moncada.	125/80 mmHg	82	99%.	
25/05/26	11:30	Jesus Antonio Trujillo Holguin	130/70 mmHg	60	97%.	
25/05/26	13:30	Alba Nelly Benjito Parra.	125/80 mmHg	94.	99%.	
26/5/26	9:26	Norela Perdomo	130/70 mmHg	77	98%.	
26/05/26	09:36	Claudia Lorena obando.	120/80 mmHg	65.	98%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA
Coordinación Nacional

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
26/05/2026	10:10	Julian Fonseca	130/80 mmHg	105.	99%.	
26/05/2026	10:18	Yeison Quintana.	120/60 mmHg	60.	97%.	
26/05/2026	10:22	Nelson Josue Torres cediel.	125/80 mmHg	60	98%.	
26/05/2026	10:26	Diana Shirley Lopez cardenas	110/60 mmHg	77	99%.	
26/05/2026	10:30	Diana vanessa Granda.	120/80 mmHg	74	99%.	
26/05/2026	10:35	Nicolas Suarez bahamon.	125/70 mmHg	64.	99%.	
26/05/2026	10:43	Edinson Fierro.	130/80 mmHg	62	98%.	
26/05/2026	10:55	Dario Fernando Sierra vaca	110/60 mmHg	64.	99%.	DARIO SIERRA
26/05/2026	11:08	Fernando Alberto Londoño Toro.	125/70 mmHg	62	99%.	
26/05/2026	11:13	Nathalia Garcia.	120/70 mmHg	72.	98%.	Nathalia Garcia Hoyos
26/05/2026	13:10	Fabian Montes Velez	120/80 mmHg	71.	98%.	Fabian Montes V.
26/05/2026	13:18	Jenny Fabian benitez Tabares.	125/70 mmHg	80	97%.	
26/05/2026	13:54	Juan Sebastian Salazar.	125/90 mmHg	96	99%.	Sebastian Salazar
26/05/2026	14:07	Carlos Alberto cataño carvajal.	125/70 mmHg	88	99%.	
26/05/2026	14:13	Diana marcela mosquera Hurtado	110/60 mmHg	65	99%.	
26/05/2026	14:20	Arles Tabares mora.	110/70 mmHg	87.	96%.	
26/05/2026	14:27	Laura daya calderon.	120/80 mmHg	78.	99%.	Laura daya calderon

CÓDIGO:	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-ASST-110	Lider del Proceso	Profesional Especializado Grado 33	División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
01	21/05/2024	08/11/2024	15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
26/05/26	15:00	Samuel medina.	125/60 mmHg	64	94%	Samuel Medina C.
26/05/26	15:10	Diego chavez Bravo.	120/70mmHg	82	98%	
26/05/26	15:17	Natalia Guevara Moncada.	120/70mmHg	77	99%.	
26/05/26	15:25	Diana lorena Tenorio Guzman.	130/70mmHg	83	97%.	
26/05/26	15:33	Liana Stella Cruz	120/90 mmHg	67	97%	Liana Stella Cruz
26/05/26	15:38	Gina paola prieto	110/60 mmHg	72	99%.	
26/05/26	15:44	Olga yareth Suarez	125/90 mmHg	64	96%.	
26/05/26	15:49	Melissa Diaz	120/60 mmHg	83.	99%.	Melissa Diaz.
27/05/26	08:35	Ruben Dario Benitez	120/90 mmHg	63	97%.	
27/05/26	08:48	Jisseth Rosero Osorio.	125/90 mmHg	78	99%.	
27/05/26	08:54	Adriana lisseth Ordoñez Becerra.	120/70mmHg	81	96%.	
27/05/26	09:09	Mileydi Romero Rozo.	130/80mmHg	85.	97%.	Mileydi Romero Rozo.
27/05/26	09:11	Edna Tatiana Tafur Cerquera.	120/70 mmHg	69	99%.	Edna Tatiana Tafur C.
27/05/26	10:15.	Julio Enrique Acosta Duran.	125/90mmHg	81	96%.	
27/05/26	10:25	William Osorio.	110/70 mmHg	80	97%.	
27/05/26	14:10	Ana milena Torres Acosta.	120/60 mmHg	77	98%.	
27/05/26	14:18	Valeria Velasquez Quiceno.	125/70 mmHg	95.	99%.	Valeria Velásquez Q.

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Líder del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA
Coordinación Nacional

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
27/05/26	14:47	milton jaime lopez castaño.	125/70 mmHg	89	97%	
27/05/26	14+53	Sara Soto.	120/80 mmHg	80	99%.	
27/05/26	14+58	John Jairo Ramirez marin.	125/80mmHg	93	98%.	
27/05/26	15+11	Kelly Julyssa Samboni Acevedo	110/70mmHg	66	99%.	Kelly J Samboni A.
27/05/26.	15+16	Yeison Diaz concha.	120/80mmHg	60	99%.	
27/05/26	15+23	Juan carlos Sanclemente.	130/70mmHg	66	99%.	
27/05/26	15+26.	Jhoan Alexis lopez solis	130/80mmHg	67.	97%.	
27/05/26	15+34.	Santiago Quiceno Ramirez	120/80mmHg	60	99%.	Santiago Quiceno R.
27/05/26	15+39.	German Neira Alvarez.	120/60mmHg	61	98%.	
27/05/26	15:47	Oscar ortiz Soto.	140/80 mmHg	93	99%.	
27/05/26	15+55.	Andres Felipe lopez Arango.	120/70mmHg	64	99%.	
27/05/26	16+05	Patricia Lorza Galvis	120/80mmHg	75.	98%.	
28/05/26	09+04.	Ivan Francisco Forero.	125/80 mmHg	67.	99%.	
28/05/26	09+09.	Jampier Florez Savid	120/70 mmHg	68.	99%.	
28/05/26.	09+20	Victor Alfonso Artunduaga.	125/80mmHg	81.	98%.	Victor Artunduaga T.
28/05/26	09+26	Sandra liliana Santa.	120/80mmHg	60.	99%.	
28/05/26	09+30	John Edvar chaparro milan	120/60mmHg	62	99%.	John Chaparro

CÓDIGO:	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-ASST-110	Lider del Proceso	Profesional Especializado Grado 33	División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
01	21/05/2024	08/11/2024	15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA
Coordinación Nacional

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
28/05/26.	10+10.	Maritza Zapata.	110/70mmHg	65.	98%.	
28/05/26	10+18	Erika Vanessa Giron.	120/80 mmHg	71	98%.	
28/05/26	10+30.	Ivonne Cuchumbe.	120/70mmHg	70	98%.	
28/05/26.	10+40	Yessica Prada.	120/60 mmHg	60	99%.	
28/05/26	10+48	Huber Arango Arredondo.	120/90 mmHg	76.	99%.	
29/05/26	09+32	Roger Fabian Diaz Rosero.	110/70mmHg	64.	97%.	
29/05/26.	09+46	Omar Jaramillo Fonseca.	130/70 mmHg	65.	98%.	
29/05/26	09+51.	Aida Teresa Bejarano	120/80 mmHg	70.	98%.	
29/05/26	09+59	Laura Ramirez.	110/60 mmHg	66.	99%.	
29/05/26	10+40.	James Adey Asecha ordoñez	125/70 mmHg	81	97%.	
29/05/26	11+05	Tina Maria Salcedo uran.	120/60 mmHg	62	98%.	
29/05/26	11+09	Valentina meza Sanchez	100/60mmHg	93.	99%.	Valentina Meza Sanchez
29/05/26.	11+13	Luz Stella castaño	125/80mmHg	80	99%.	
29/05/26	11+18	Carolina torrez marulanda.	120/70mmHg	85.	98%.	
29/05/26	11+23	Alvaro villegas	130/80mmHg	70	98%.	
29/05/26	11+28.	Henry Jacobo Ramirez	125/80mmHg	61	99%.	
29/05/26	11+33	Jorge Alberto Carbona	120/80 mmHg	73	99%.	

CÓDIGO:	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-ASST-110	Lider del Proceso	Profesional Especializado Grado 33	División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
29/05/26.	11+40	Jose orlando pedraza pirab	140/80mmHg	74.	96-1.	
01/06/26	09+10.	oscar restrepo	140/80mm	68	98%.	
01/06/26	09+129	Fernando torrez orjuela.	125/70mmHg	73	96%	
01/06/26	09+36	Cesar Mauricio palomino.	130/80 mmHg	68.	98%.	
01/06/26	09+54.	Erika ortiz.	110/70mmHg	61.	94%.	
01/06/26	10+22.	Maria Eugenia cured	120/80mmHg.	64	98%.	
01/06/26.	10+36	Maria Solange/Sánchez López	120/70mmHg.	72.	94%.	
01/06/26.	10+49	Andres Calcedo. TOFINO.	125/80mmHg	70	94%.	
01/06/26.	10+54	Carlos Andres Gutierrez.	140/80 mmHg	78	94%.	
01/06/26	01+04.	Juan Pablo Romero.	140/90 mmHg	105.	98%.	
01/06/26.	11+13.	Juan Diego casanas	125/80mmHg	63.	98%	
01/06/26.	11+18	Sebastian Soto Sierra	140/80mmHg	90	97%.	Soto
01/06/26	11+29	Lina marcela Hermida.	110/70 mmHg	64.	94%.	Lina Hermida
01/06/26	13+09	Alba monica Alvarez Diaz	125/80mmHg	78	94%.	
01/06/26	13+13	Jhonatan Gomez	120/70mmHg	72.	94%.	
01/06/26	13+20	Laura marcela Garcia	120/80mmHg	73	94%.	
01/06/26	13+26	Maria Susana Vengoechea.	120/80mmHg	75.	94%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA
Coordinación Nacional

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
01/06/26	14+20.	Isabel Cristina Gutierrez.	125/70mmHg	84	97%.	
01/06/26	14+26	Juan David Arango	120/80mmHg	67.	97%.	
01/06/26	14+33	Javol Paneso.	120/70 mmHg	61	98%.	
01/06/26	15+00	Adriana Del Pilar Garcia	122/70mmHg	73.	98%.	
01/06/26	15+15	Janeth Dominguez.	120/82mmHg	85.	97%.	
01/06/26	15+22	Patricia Beduya.	125/80mmHg	69.	98%.	
01/06/26	15+27	Cristian patiño	122/80mmHg	71.	97%.	
02/06/26	09+05	Gildardo Acevedo Giraldo.	125/90mmHg	68.	98%.	
02/06/26	09+11	Gerardo Alfonso Conde.	120/80mmHg	80.	99%.	
02/06/26	09+15	Brayan Benitez Arango.	120/70mmHg	82.	94%.	
02/06/26	09+18	Julian David Bejarano Pena	125/90 mmHg	88	94%.	
02/06/26	09+22	Carlos Andres cogeco.	122/70mmHg	78	98%.	
02/06/26	09+28	Luisa Fernanda valencia.	120/80mmHg	76.	98%.	Luisa FV.
02/06/26	09+32	Juan camilo lisnates.	110/70mmHg	61.	94%.	
02/06/26	09+36	Leandro toro morales.	122/70mmHg	76.	97%.	
02/06/26	09+40	Andres Felipe Diaz Arias.	120/90mmHg	74.	94%.	
02/06/26	09+48.	Maria Fernanda Acevedo.	125/80mmHg	73.	96%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Líder del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
02/06/26.	10+10	Kavol Liseth Cardenas	110/60mmHg	68	99%.	Carol Cardenas
02/06/26	10+16	Maria Isabel Cardona	112/70mmHg	77	94%.	
02/06/26	10+20	Carlos Arbey Brand	125/70mmHg	80	94%.	
02/06/26	10+24	paula Andrea Delgado Franco.	110/70mmHg	88	99%.	
02/06/26	10+28.	Diana Marcela Gonzalez	125/90 mmHg	75.	98%.	
02/06/26	10+33	Kathevin Hernandez Gonzalez	125/90mmHg	91.	94%.	
02/06/26	10+38	Esteban Salazar Lopez	130/80mmHg	79.	98%.	
02/06/26	10+42	Juan Sebastian Lopez	120/70 mmHg	79	99%.	
02/06/26	11+10	Freddy Alejandro Moreno.	110/80mmHg	62	99%.	
02/06/26	11+18	Carlos Andres Naranjo	130/90mmHg	69	98%.	
02/06/26	11+22	Leonardo Valveras Hernandez	110/70 mmHg	61.	98%.	
02/06/26	11+30	Santiago Caicedo Marin.	120/80mmHg.	95.	99%.	
02/06/26	13+05	Eduardo Oviedo Sama.	125/80mmHg.	91	97%.	
02/06/26	13+11	Mauricio Arango.	122/90mmHg	76.	96%.	
02/06/26	13+15	Pablo Andres Marmolejo	125/70mmHg	71	98%.	
02/06/26	13+21	Luis Eduardo Monedero.	130/70mmHg	80.	99%.	
02/06/26	13+28	Rodrigo Ramirez Gonzalez	125/90 mmHg	87	97%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
02/06/26.	14+15	Oscar David Montoya.	122/80mmHg	67.	98%.	
02/06/26	14+20	Jairo martin Delgado	120/70mmHg	71.	98%.	
02/06/26	14+33.	Solen Jard.	120/82 mmHg	67.	98%.	
02/06/26	14+40	Sandra milena mendez.	130/80mmHg.	89.	97%.	
02/06/26	14+48	maritza Reyes Gomez.	125/70 mmHg	88	99%.	
02/06/26	14+52	Juan Sebastian Gutierrez	120/60mmHg	95.	98%.	
02/06/26	15+05	Nicol Arana.	120/70 mmHg	81.	98%.	
02/06/26	15+12	Somer Alejandra Zuniga.	110/70 mmHg	72.	99%.	
02/06/26	15+18	Ivone Vanessa Pinzon Corred.	120/40 mmHg	72.	98%.	
02/06/26.	15+23.	Maritzol Hoyos.	116/70 mmHg	70	99%.	
03/06/26	09+00	Carlos eduardo Motta Duran	120/80 mmHg	67.	98%.	
03/06/26	09+18	Maribel Henrique Guzman.	125/90 mmHg	93.	98%.	
03/06/26	09+23	Alejandro Gomez	122/70mmHg	67.	98%.	
03/06/26.	09+26	Gustavo Adolfo Calderon	120/70 mmHg	64.	98%.	
03/06/26	09+34	Alexander Bengoa Jaral.	110/70 mmHg	67.	99%.	
03/06/26	09+37.	Alba ines Castano.	120/60 mmHg	75.	98%.	
03/06/26	09+43	Ina Maria velez.	125/80mmHg	60.	99%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
03/06/26	10+31	Angela. marmolejo montes.	122/60mmHg	60	94%.	
03/06/26	10+36	Harold Alzate.	120/80mmHg	61.	94%.	
03/06/26	10+42	Tina vanessa urueña	125/80mmHg	78.	94%.	
03/06/26	10+47	Jhon mauricio castro moreno.	125/80mmHg	94.	98%.	
03/06/26	11+00.	Brayan Esmith Bolivar.	120/90mmHg	92.	94%.	
03/06/26	13+54	Hector Herran Herrera Cantero	110/70 mmHg	64.	94%.	
03/06/26	14+00.	Liliana. urrego.	122/80mmHg	63.	98%.	
04/06/26	09+20.	Sandra Leticia Suba villegas	110/70mmHg	60.	94%.	
04/06/26	10+30	Jesus-Antonio Jaramillo camilo	125/80mmHg	69.	98%.	
04/06/26	10+45	Luis Ignacio potes	120/80mmHg	58	94%.	
04/06/26.	11+00.	Jose Duvan Bolivar restrepo	112/80mmHg	60.	94%.	
04/06/26	11+30.	Diana Lavia montenegro.	110/70mmHg	78.	94%.	
04/06/26	11+33	Kenia Franco. lopez.	122/70mmHg	71	94%.	
04/06/26	11+40	Marilyng viveros Sinisterra.	125/80 mmHg	85.	94%.	
04/06/26	11+46	Yessica Saavedra mejia.	120/60 mmHg	84.	94%.	
04/06/26	11+52	Carolina Carvajal marulanda	122/80mmHg	75	94%.	
04/06/26	11+58	Juan Jose Ramirez Arevalo	130/80 mmHg	75	94%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
05/06/26	09:00	Edwin Fabian Garcia murillo.	125/80mmHg	80.	99%.	EDWIN F GARCIA M.
05/06/26	09:08	Jean pool pineda Blanco.	120/70 mmHg	77.	98%.	Jean Pool P.
05/06/26	09:12	Oriana lucia Holguin.	120/60 mmHg	60	99%.	Oriana L. Holguin
05/06/26	09:15	Rubeth Danlo Duenas lopez	122/70 mmHg	74.	99%.	
05/06/26	10:30	Juan Fernando Giraldo calixto.	120/80 mmHg	88.	99%.	
05/06/26	10:35	Yiberdo Jose Franco	140/70 mmHg	74.	97.1.	YIBERDO FRANCO
05/06/26	10:38	Manana Correa.	110/60 mmHg	73.	99%.	Manana Correa
05/06/26	11:00	Karol yuliana Ordoñez	120/60 mmHg	64.	99%.	Karol Yuliana.
09/06/26	10:05	Diana Carolina Romero.	112/70mmHg	71.	98%.	
09/06/26	10:10	Juan manuel lopez pastrana	125/80mmHg	83	98%.	Juan Manuel Lopez Pastrana
09/06/26	10:14	Juan Jose parra Bedoya.	120/80mmHg	60	97%.	
09/06/26	10:22	Diana marcela Granobles Romero.	125/70mmHg	100.	98%.	
09/06/26	10:25	David Santiago Daza.	125/90mmHg	92.	97%	
09/06/26	10:30	Alexandra Meneses marin.	122/80 mmHg	86.	99%.	
09/06/26	11:05	Stephania De la pava Garcia	125/80mmHg	91.	99%.	Stephania DLP.
09/06/26	11:10	Karol Dubiana Garcia Gutierrez	120/70 mmHg	60	99%.	Karol Garcia
09/06/26	11:15	Harold Esteban Gonzalez Rincon	122/70 mmHg	92.	99%.	Harold G.

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
09/06/26	11:20	Carlos mario Diaz Arias	130/70mmHg	67.	99%.	
09/06/26	11:26	tatiana Serna.	120/70 mmHg	72.	99%.	
10/06/26	09:00	Gloria Stephany Izquierdo	122/80 mmHg	91.	98%.	
10/06/26	09:08	Nancy Melo mendez	110/70 mmHg	64.	99%.	
10/06/26	09:15.	Juan carlos chamorro.	120/90 mmHg	68.	98%.	
10/06/26	09:20	Valentina mora campo.	112/70 mmHg	65.	98%.	Valentina Mora Campo.
10/06/26	09:28	Hayber Stiven Serna.	130/80 mmHg	78.	99%.	
10/06/26	09:33	Diego leon Arias	125/90mmHg	68	99%.	
10/06/26	09:39	Estefania olaya calderon.	110/70mmHg	84	99%.	
10/06/26	09:40	Juliana lasso Dios.	100/60mmHg	62.	99%.	
10/06/26	10:00	Diana. Diaz molina.	120/80 mmHg	95.	99%.	
10/06/26	10:10	Jhon Alexander Betancur	125/70 mmHg	70.	99%.	
10/06/26	10:15	Arley medina Ocampo	120/70mmHg	64.	99%.	
10/06/26	10:20	Giancarlo Zuñiga Rivera	120/70mmHg	61.	98%.	
10/06/26	10:30	Fabian Duque Garzón	122/80 mmHg	67.	96%.	
10/06/26	10:50.	Consuelo piedrahita Alzate.	122/70mmHg	70.	97%.	
10/06/26	10:59.	Carlos Arbey Naranjo Toban.	125/80mmHg	86.	99%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
10/06/26	15+34.	Islena Becerra Tascon.	130/80mmHg	91.	98%.	
11/06/26	09+50.	Mario German Rodriguez.	122/80mmHg	76.	98%.	
11/06/26	10+05.	Rosa Fernanda Vargas.	120/60 mmHg.	82	97%.	
11/06/26	10+10	Juan carlos Lozano Romero.	120/70 mmHg	84	98%.	
11/06/26	10+19	Valentina puyo Alvear.	110/70 mmHg	70.	99%.	Valentina Puyo Alvear.
11/06/26	10+25	Nancy Lopéz Rojas.	120/60 mmHg	94.	96%.	
11/06/26	10+35	Angela Beltia Cardona	100/60 mmHg	82	99%	
11/06/26	10+40	Carlos Henrique Restrepo	125/80 mmHg	67	99%	
11/06/26	11+15.	Gustavo Adolfo Castillo	120/80mmHg	55 60	99%.	
11/06/26	11+25.	Jose luis marmolejo.	130/90mmHg	81	97%.	
11/06/26	11+30.	Sebastian Ibarra.	120/60mmHg	57	99%.	
11/06/26	11+55	Cristian Ramiro Rengifo.	125/80mmHg	80.	98%.	
11/06/26	14+20.	Nestor Fabian Carvajal.	130/80 mmHg.	100	97%.	
11/06/26	14+46	Juan Sebastian Bedoya Cardenas.	122/80mmHg	73.	98%.	
11/06/26	14+55	Jhon Jairo Lopez.	110/80mmHg	66.	97%.	
11/06/26.	15+00	Wilson Naranjo.	130/90 mmHg	70	97%.	
11/06/26.	15+10	Jorge Humberto Salgado	120/90mmHg	72	96%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
11/06/26	15+25	Max Fernando Falla	125/70 mmHg	77.	98%.	
11/06/26	15+32	Leonel Andres Pedroza Aristizabal	122/80 mmHg	76	98%.	
11/06/26	15+38	Humberto German Barbosa	118/80 mmHg	91.	97%.	
12/06/26	10+00	Fabian Oracio Muñoz Salcedo	122/70 mmHg	71	98%.	
12/06/26	10+28.	Maritza Tascon Mercada	112/60 mmHg	78	98%	
12/06/26.	10+44.	Ana milena Gomez liberos	120/60 mmHg	99	97%.	
12/06/26.	10+55	Gabriela Carvajal ortiz.	100/60 mmHg	83	99%.	
12/06/26	11+09.	German David. Cardona moreno	125/90 mmHg	74.	97%	
12/06/26	11+13	Viviana marcela Alvarez	110/80 mmHg	64.	99%.	
12/06/26	11+25.	Nelly Gomez.	120/80 mmHg	76.	99%.	
12/06/26	11+31.	Gustavo Adolfo Leiva Alvarez	130/90 mmHg	74.	98%.	Gustavo Adolfo Leiva A.
12/06/26.	11+37	Gabriel Vacca Vanegas	122/70 mmHg	69.	97%.	
12/06/26	11+45.	Angie tatiana posada.	120/70 mmHg	79.	98%.	
12/06/26	11+50.	Tania marizol Rojas Guevara.	112/60 mmHg	84.	99%.	Tania Rojas
12/06/26	11+55.	Luisa Pino.	125/90 mmHg	97.	98%	
12/06/26	13+20.	Julio Homero Zambrano	122/70 mmHg	65.	99%	
12/06/26	13+30	Gustavo Adolfo Arboleda	112/70 mmHg	86.	98%.	

CÓDIGO:	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-ASST-110	Lider del Proceso	Profesional Especializado Grado 33	División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
01	21/05/2024	08/11/2024	15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

Coordinación Nacional

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
12/06/26	15:10	Alexander parra.	130/70mmHg	74.	98%.	
12/06/26	15:18	Angie melissa lozano calaño	120/90 mmHg	65.	99%.	
12/06/26	15:30	Johnd Edward Romero Ramos	125/40 mmHg	65.	98%.	
12/06/26	15:38	Carlos Borja	122/80 mmHg	84.	96%.	
16/06/26	08:25.	Fabian Osorio ceballos	120/70mmHg	65.	99%.	
16/06/26	09:00	Carla maria ceballos	100/60mmHg	74.	99%.	
16/06/26	09:15	Marilyn Gil Rayo.	120/60mmHg	66.	99%.	
16/06/26	09:20	wilmar soto Butero	122/70 mmHg	60	97%.	
16/06/26	09:28.	yolanda Barrenas Garcia.	112/60mmHg	76.	98%.	
16/06/26	14:40	Paula Andrea Bedoya	122/70mmHg	77.	96%.	
16/06/26	15:00.	Gloria aminta Escobar cruz.	122/80 mmHg	100	97%.	
17/06/26.	10:16.	Rosa Elena Garzon Barranquero	122/60mmHg	75.	99%.	
17/06/26	10:22.	Juan Fernando Dominguez	100/60mmHg	61.	99%.	
17/06/26	10:28.	marilyn Rodriguez.	125/70mmHg	66	99%.	
17/06/26	10:40.	Aida mercedes ~~medina~~ ospina Quintero	130/80mmHg	65.	97%.	
17/06/26	14:16	Carlos Alberto cruz.	140/80 mmHg	101.	98%.	
17/06/26.	14:33.	Daniel villa	122/70mmHg	74.	99%.	

CÓDIGO:	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-ASST-110	Líder del Proceso	Profesional Especializado Grado 33	División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
01	21/05/2024	08/11/2024	15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

Coordinación Nacional

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
18/06/26	10+01.	Carlos Hernan chaves. alzate.	125/80 mmHg	84.	96%.	
18/06/26	10+12.	Viviano oviedo Gomez.	115/70mmHg	71.	94%.	
18/06/26	13+44.	Laura Arenas.	120/60mmHg	87.	94%.	
18/06/26	13+50.	Jairo Andres Quintero.	140/90mmHg	88.	97%.	
19/06/26	10+30.	Carolina lopez cometa.	122/70mmHg	89.	97%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Líder del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner