AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
LA SUSCRITA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA,
NORTE DE SANTANDER

SE PERMITE CONVOCAR

El **MUNICIPIO DE SARDINATA,** de conformidad con lo establecido en la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.2 de decreto 1082 de 2015, se permite convocar a los interesados en participar en el Proceso de Contratación **SAMC-AMSAR-005-2026**, para seleccionar a través de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA** al contratista para la **"SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA LA IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE HUERTAS FAMILIARES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA Y LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART, PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BAJO UN MODELO AGROECOLÓGICO, DIRIGIDO A LAS MUJERES PRODUCTORAS DEL CORREGIMIENTO LA VICTORIA Y ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER"**

La Alcaldesa del Municipio de Sardinata facultada para proferir la totalidad de los actos inherentes a la actividad precontractual, contractual y post contractual, así como ordenador del gasto que corresponde a los mismos, sin consideración a su naturaleza y cuantía,

INFORMA

1.- Nombre y Dirección de la entidad estatal.	Alcaldía Municipal de Sardinata Norte de Santander. Ubicada en la calle 6 # 6-55 el Centro.
2.-Comunicaciones.	La correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso de selección deberá ser remitida a través de la plataforma del SECOP II. Las observaciones al pliego deberán hacerse únicamente a través de la sección observaciones existente en la plataforma SECOP II y no a través del módulo de mensajes. En la eventualidad de recibir observaciones a través del módulo mensajes, la Entidad las atenderá como un derecho de petición, siempre que sean presentadas en el plazo estimado para tal fin. La Entidad no atenderá consultas, observaciones o inquietudes vía telefónica o verbalmente. En este sentido, los interesados o proponentes que tengan dudas frente a cualquier asunto relacionado con el proceso de selección deberán formular su consulta, observación o inquietud por escrito, a través de los mecanismos indicados en el inciso que antecede, así mismo se indica que todas las respuestas emitidas por la Entidad a las consultas, observaciones o inquietudes formuladas, serán publicadas en la plataforma del SECOP II dentro de los términos previstos en el cronograma del proceso de selección.

	Atendiendo al principio de economía regulado por el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 referente a la preclusividad y perentoriedad de los términos, la Entidad solo atiende las observaciones que se formulen al pliego de condiciones a más tardar en las fechas limites establecidas por el cronograma. Las respuestas se comunicarán a través de la plataforma del SECOP II, de acuerdo con el documento denominado "Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II. Las comunicaciones y solicitudes enviadas al Municipio, por canales distintos al SECOP II, NO
3.- Objeto de contratación y especificaciones técnicas.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIO A CONTRATAR: Para resolver la necesidad es necesario suscribir un contrato de suministro de bienes y servicios, con una persona natural o jurídica que cuente con capacidades técnicas, administrativas y experiencia aplicable, para servir de aliado estratégico del municipio. Los bienes y demás especificaciones objeto de la presente contratación deberán ejecutarse de conformidad con la Ficha Técnica que se detalla a continuación:

Ítem	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Bomba fumigadora de espalda manual 20 litros	Unidad	100
2	Carretilla tipo Buggy	Unidad	100
3	Caneca con tapa y aro 8 Galones	Unidad	100
4	Germinadores de 100 alveolos	Unidad	100
5	Canastilla Plástica 60x40x25cm	Unidad	300
6	Tanque Plástico x 500 litros	Unidad	100
7	Rollo de Manguera 1,5 pulgadas	Rollo	100
8	Canales para el techo	Ml	100
9	Bajante	ml	100
10	Baldes aforados de 10 litros	Unidad	100
11	Cabuya Tomatera (rollo x 3000 Mts)	Unidad	100
12	Transporte estimado a puntos de entrega según coordinación con el supervisor, incluye cargue y descargue de material	Global	1

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SUMINISTRO

	Descripción	Especificaciones técnicas
	Bomba fumigadora de espalda manual 20 litros	Capacidad nominal mínima: 20 litros. Tanque fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD), resistente a impactos, corrosión y radiación UV. Bomba de presión hidráulica tipo pistón y cámara de inyección externos fabricados completamente en latón (bronce de alta resistencia mecánica), con un volumen de cámara de presión mínimo de 1 litro, probada de fábrica a presiones de hasta 300 PSI. No se aceptarán sistemas de bombeo internos o plásticos Presión de trabajo operativa en un rango mínimo de 40 a 60 PSI (Libras por pulgada cuadrada) Palanca de accionamiento lateral ergonómica e intercambiable para operación derecha o izquierda. Base de apoyo reforzada y estable. Lanza en acero inoxidable o latón cromado, altamente resistente a la corrosión química, de longitud mínima de 90 cm. Manguera de descarga flexible fabricada en caucho negro reforzado con malla textil interna, con resistencia probada a la intemperie y presión de operación agrícola. Chasis de Acero Inoxidable Llave de paso con sistema de bloqueo y filtro interno. Boquillas intercambiables mínimo: una (1) tipo cono, una (1) tipo abanico. Filtros internos de protección para evitar obstrucciones. Correas acolchadas y ajustables para soporte ergonómico. Espaldar anatómico o ergonómico para comodidad del operario. Tapa de llenado amplia con sistema de cierre seguro. Indicador visible de nivel de líquido. Debe incluir accesorios básicos para mantenimiento y operación. Condiciones de calidad: Producto nuevo, original y sin uso. Libre de fugas, fisuras o defectos de fabricación. Equipo apto para trabajo agrícola continuo y de uso semiprofesional o profesional. Garantía mínima de seis (6) meses. Disponibilidad de repuestos en el mercado nacional. Entrega en sitio definido por la entidad.

	Carretilla tipo Buggy	Carretilla tipo buggy de una rueda, diseñada para actividades agrícolas, transporte de materiales, mantenimiento y labores de huerta. Características técnicas mínimas:Capacidad del platón: 7 pies cúbicos/180 kg-.Estructura fabricada en acero de alta resistencia con acabado anticorrosivo.Platón metálico reforzado, resistente a impactos y deformaciones, con espesor mínimo calibre 0.9 mm equivalente.Bastidor y soportes estructurales reforzados para trabajo agrícola continuo.Sistema de apoyo con tacón estabilizador reforzado.Puente estructural reforzado con sistema de fijación de alta resistencia.Diseño ergonómico que facilite estabilidad, equilibrio y maniobrabilidad.Sistema de rodamiento:Una (1) rueda delantera tipo antipinchazo o maciza. chasis metálico .Condiciones generales:Producto nuevo, sin uso y en óptimas condiciones.Libre de fisuras, deformaciones o defectos de fabricación.Apta para trabajo agrícola y transporte de materiales.Garantía mínima de seis (6) meses.Entrega en sitio definido por la entidad.
	Caneca con tapa y aro 8 Galones	Capacidad: 8 galones (30 litros) Material: Polietileno de alta densidad y alto peso molecular. Incluye: Cierre hermético con tapa y aro metálico. Uso: Almacenamiento de agua, insumos o preparación de mezclas Condiciones: Hermética, resistente a impactos
	Germinadores de 100 alveolos	Tipo: Bandeja de germinación Capacidad: 100 cavidades (alveolos) Material: Plástico flexible reutilizable Uso: Producción de plántulas Condiciones: Resistente a humedad y exposición solar
	Canastilla Plástica 60x40x25cm	Dimensiones: 60 cm (largo) x 40 cm (ancho) x 25 cm (alto) Material: Plástico resistente Tipo: Apilable, con ventilación Uso: Recolección y transporte de productos agrícolas Condiciones: Reutilizable, resistente a carga

	Tanque Plástico x 500 litros	capacidad: 500 litros Material: Polietileno de alta densidad (HDPE) Fabricación mediante proceso de rotomoldeo Material resistente a impactos, corrosión y agentes químicos Aditivo con protección UV Tipo: Tricapa Capa externa: Color negro con aditivo de alta protección contra rayos UV. Capa interna: Material liso, antibacterial, apto para contacto con agua potable y que facilite la inspección de sedimentos. Tipo: Cónico vertical Estructura con nervaduras o venas de refuerzo Diseño autoportante Alta resistencia a deformaciones Base estable para instalación segura Tapa superior ajustable Entrada de agua: mínimo ½" Salida de agua: mínimo 1" Rebose: mínimo 1" Accesorios en PVC o material anticorrosivo Juego de acoples y manguera Resistente a: radiación solar humedad intemperie No se corroe ni libera contaminantes Mantiene condiciones sanitarias del agua garantía 12 meses
	Rollo de Manguera 1,5 pulgadas	Manguera flexible para conducción y distribución de agua en sistemas de riego agrícola y abastecimiento de huertas familiares. Características técnicas mínimas: Tipo: Manguera flexible para riego agrícola, Diámetro nominal: 1 ½ pulgadas. Longitud mínima: 70 metros continuos por unidad. Material: Polietileno flexible de alta resistencia o material equivalente apto para uso agrícola. Color: Negro o negro humo. Presión de trabajo adecuada para sistemas de riego agrícola y conducción de agua mediante electrobomba.

		Propiedades mecánicas: Alta flexibilidad sin agrietamiento o quiebre. Resistencia a: dobleces, abrasión, impactos, deformaciones por manipulación frecuente. Recuperación de forma después de flexión, Superficie interna lisa que facilite el flujo hidráulico, Superficie externa resistente al desgaste y condiciones de trabajo agrícola. Protección ambiental: Resistente a radiación UV, Apta para exposición a intemperie. Resistente a variaciones normales de temperatura y humedad en ambientes rurales. Compatibilidad: Compatible con: electrobombas, conectores hidráulicos, válvulas, accesorios y sistemas de riego agrícola. Usos: Riego agrícola, Distribución de agua en huertas y cultivos, Transporte de agua en actividades pecuarias y agrícolas, Condiciones de calidad: Producto nuevo, sin uso y en óptimas condiciones, Libre de fisuras, perforaciones, porosidades o deformaciones, Material homogéneo y de alta durabilidad. Fácil instalación, enrollado, transporte y almacenamiento. Garantía mínima de seis (6) meses.
	Canales para el techo	Material: PVC rígido (policloruro de vinilo) Tipo: canaleta semicircular o tipo "U" Diámetro: mínimo 5 a 6" Longitud: 3 metros Resistente a rayos UV superficie interna lisa para facilitar el flujo de agua Incluye soportes o abrazaderas Tapas laterales (derecha e izquierda) Conector de salida hacia bajante Tornillería y elementos de fijación Pegante PVC o sistema de unión equivalente
	Bajante	Material: PVC presión o sanitario o equivalente Diámetro: mínimo 2" a 4" Longitud: 3 metros Tipo: tubería lisa Resistente a impacto y exposición solar Incluye Adaptador o acople a canal

	Codo de conexión Uso: conducción de agua lluvia desde canal a tanque.
Baldes aforados de 10 litros	Capacidad: 10 litros Material: Plástico resistente Características: Graduación visible (aforado) Uso: Medición y transporte de líquidos Condiciones: Resistente, reutilizable
Cabuya Tomatera (rollo x 3000 Mts)	Tipo: Fibra sintética o polipropileno Longitud: 3.000 metros Uso: Tutorado de cultivos (tomate, hortalizas) Condiciones: Alta resistencia a tensión y humedad
Transporte Estimado	Transporte estimado a puntos de entrega según coordinaciones con el supervisor, incluye cargue y descargue de material

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

El contratista deberá garantizar:

- Que todos los bienes sean nuevos, sin uso y en perfecto estado
- Cumplimiento de normas de calidad y resistencia para uso agrícola
- Entrega de productos libres de defectos de fabricación
- Reposición inmediata de elementos defectuosos

SISTEMA BASICO DE RECOLECCION Y CONDUCCION DE AGUA LLUVIA

Los elementos como tanques, mangueras, canales y bajantes corresponden a la implementación de sistemas básicos de captación, almacenamiento y conducción de agua lluvia, orientados al uso eficiente del recurso hídrico en las huertas familiares.

Las canales y bajantes son elementos que deberán ser compatibles entre sí, garantizando un sistema funcional de captación y conducción de aguas lluvias, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y operación."

ENTREGA Y LOGÍSTICA

El contratista deberá:

- Realizar entrega en zona rural del municipio de Sardinata
- Asumir costos de transporte, cargue y descargue
- Entregar en los puntos definidos por el supervisor
- Garantizar entregas completas

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN

- Productos debidamente empacados
- Protegidos contra daños
- Identificados cuando aplique

	GARANTÍA El contratista deberá garantizar: • Calidad de los productos • Funcionamiento adecuado • Reposición por fallas
4.- Modalidad de selección	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.
5.- Plazo del contrato	El plazo para la ejecución será de **UN (01) MES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución o hasta concluir con las actividades previstas y/o el tope máximo presupuestal.
7.- Fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y la forma de presentación de esta.	Acorde con lo establecido en los pliegos de condiciones y el Cronograma estructurado en la plataforma electrónica Secop II.
8.-Valor estimado del contrato	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($186.084.433)
9. Mención de si la contratación esta cobijada por un acuerdo comercial.	De conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, El presente proceso contractual se encuentra cobijado por algunos acuerdos y tratados internacionales en materia de contratación pública.
10. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a MI PYMES.	La convocatoria para el Proceso de Contratación Nº **SAMC-AMSAR-005-2026**, es susceptible de ser limitada a Mipymes. Acorde con lo contemplado en los pliegos.
11.- Descripción de las condiciones para participar en el proceso.	De conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 80 de 1993, podrán participar en la presente convocatoria, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, así como los consorcios o uniones temporales, considerados legalmente capaces en las disposiciones vigentes. 1. Los proponentes no deben estar incursos en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales, de conformidad con el artículo 8° de la ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con el artículo 127 de la Constitución Política y demás normas complementarias y reglamentarias. 2. Con la sola presentación de su propuesta, el proponente acepta y declara bajo la gravedad del juramento que no está incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Municipio. 3. Ninguno de los miembros de los integrantes del consorcio o unión temporal del proponente adjudicatario, podrá ceder su participación sin la autorización previa y escrita del Municipio.

	4. Ninguna persona podrá participar en más de una propuesta, bien sea como proponente individual, sociedad o como integrante de un consorcio, unión temporal. 5. Cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, deberá presentar individualmente los documentos que acrediten su capacidad jurídica, técnica y financiera y su existencia y representación legal. 6. El Municipio, por medio del Comité Evaluador conformado para el efecto, adelantará el análisis comparativo de las propuestas, teniendo en cuenta los criterios de selección objetiva establecidos en este pliego de condiciones. 7. Según si se trata de persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal, los proponentes deberán presentar los documentos, habilitantes de orden jurídico, financiero y técnico. 8. Todo lo demás establecido en los documentos soporte de la presente convocatoria.
12.-Manifestacion si hay lugar o no a precalificación	En el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. (Acorde con lo establecido en los estudios previos y pliegos de condiciones.)
13.- Cronograma del proceso	Plataforma electrónica Secop II.
14.-Lugar donde se pueden consultar los documentos del proceso	Plataforma electrónica Secop II.

Dado en el municipio de Sardinata, al primer (01) día del mes de julio de 2026.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó.	LAUDITH MARCELA PEÑARANDA OLIVEROS	Abogado Asesor Externo Contratación	
Revisó:	EDWARD GÓMEZ GARCIA	Asesor Jurídico Especializado / Procesos Contractuales	