Ficha técnica.

Podadora de poste Husqvarna — 12 pulgadas. Barra de manubrio, motor de 24,5 cc, Modelo # 327P5X



Descripción

Equipo De Poda En Altura Con Extensión, Funcionamiento Con Batería, Diseño Ergonómico, Incluye Batería Y Cargador. El equipo, de tipo cortasetos profesional, tiene un peso de 5,9 kg y cuenta con una espada de 12” (30 cm), paso de cadena 3/8” mini, y una velocidad máxima de 10.500 RPM con velocidad de trabajo de 8.400 RPM. Incorpora un motor de 24,5 cc con potencia de 0,9 kW, ofreciendo.

- La versátil cabeza cortadora facilita alcanzar árboles y arbustos densos sin necesidad de escalera o elevador
- Bajo peso, buen equilibrio y motor trasero proporcionan una posición de trabajo cómoda y reducen los gases de escape
- El motor y el motor de arranque han sido diseñados para que la máquina arranque rápido con el mínimo esfuerzo
- La resistencia en el cordón de arranque se reduce hasta en un 40%
- La rueda equilibradora de inercia reduce las vibraciones y proporciona un rendimiento de corte superior

Este arnés Balance Flex de Husqvarna Pole Poder te permite trabajar cómodamente en todas las posiciones, gracias a su diseño ergonómico y suspensión flexible. La aceleración rápida del motor E-TECH® II de 24,5 cc de arranque fácil te permite hacer el recorte rápido. El acoplador sin herramientas separa el eje de aluminio para facilitar su transporte y almacenamiento. El protector de impacto trasero protege el motor del desgaste y los daños.

Su unidad de empaque presenta un volumen con

dimensiones de 247 cm de largo, 30 cm de ancho y 28 cm de alto. La unidad de corte es versátil y

permite alcanzar ramas en árboles densos, incluye sierra de poda con aceleración rápida y fácil arranque, y está equipada con motor E-TECH II. El diseño divisible facilita el almacenamiento y

transporte, mientras que su bajo peso, equilibrio y motor alejado del usuario garantizan una posición de trabajo cómoda y libre de gases. La cadena posee ajuste y lubricación automática, y el equipo puede alcanzar alturas de corte entre 4,9 y 5,0 metros, optimizando su desempeño en aplicaciones de poda en altura.

Lo que incluye

- (1) Podadora de postes

Descargas

Características + Ventajas

- La versátil cabeza cortadora facilita alcanzar árboles y arbustos densos sin necesidad de escalera o elevador
- Bajo peso, buen equilibrio y motor trasero proporcionan una posición de trabajo cómoda y reducen los gases de escape
- El motor y el motor de arranque han sido diseñados para que la máquina arranque rápido con el mínimo esfuerzo
- La resistencia en el cordón de arranque se reduce hasta en un 40%
- La rueda equilibradora de inercia reduce las vibraciones y proporciona un rendimiento de corte superior
- Depósito de combustible transparente para comprobar el nivel de combustible
- Lubricación automática de cadena ajustable para menos mantenimiento
- El acoplador sin herramientas separa el eje de aluminio para facilitar su transporte y almacenamiento
- El interruptor de parada se reinicia automáticamente a la posición de encendido para un arranque sin problemas

- Paso de la cadena de 3/8 de pulgada un rendimiento adecuado para labores exigentes

Especificaciones

Peso	5.9 kg
Tipo	Cortasetos
Volumen de unidad de empaque	Largo: 247 cm / Ancho: 30 cm / Alto: 28 cm
Uso	Profesional
Tamaño de espada	12? /30cm
Paso de la cadena	3/8? mini
Velocidad	10.500 - Velocidad de trabajo: 8.400 RPM
Cilindraje	24.5 cc
Potencia	0,9 kW

Más detalles

Características	La versatilidad de la unidad de corte permite alcanzar ramas en árboles muy densos. Incluye Sierra de poda con aceleración rápida y fácil arranque. Equipada con motor E-TECH II. Es divisible, lo que simplifica el almacenamiento y el transporte. De bajo peso, equilibrada y con el motor alejado del usuario, garantiza una posición de trabajo cómoda y libre de gases del escape. La cadena posee ajuste y lubricación automática. Puede alcanzar altura de corte de 4,9 - 5,0 m.

Ítem#	**395167**
Marca	**Husqvarna**
Garantía del fabricante	**24 meses de partes / 24 meses de parto**
Peso del buque	**24,4 LB**
Longitud del manillar	**12 pulgadas**
Altura de funcionamiento (ft.)	**16**

Altura de operación	**16 pies**
Capacidad de corte	**10 pulgadas**

Atributo	Especificaciones
Diámetro de corte (en)	**10**
Tipo de producto	**Sierra de pértiga**
Desplazamiento (cc)	**24.5**
Longitud del eje	**108,25 in**
Desplazamiento	**24,5 cc**
Longitud del eje (in.)	**108 1/4**
Tipo de eje	**Recto**

Illustrated Parts List - IPL Update

Product Name(s)

327P5x

Description of change

Plug, valve and hub cap will not be sold separately, but delivered as an assy, Cap assy.

Comments

Backward compatible

Introduced from

Serial number / Date	***Remark***
2019-12	

IPL updates

Page title	***Ref. no***	***New part no***	***Name***	***Excl. part no.***	***Remark***
SAW HEAD	9	593620401	Cap ASSY	537227501	New assembly. Including valve, plug and hub cap.
SAW HEAD	10	-	Valve	537040301	Included in new Cap ASSY
SAW HEAD	11	-	Plug	503981301	Included in new Cap ASSY
SAW HEAD	9	-	Hub cap	537227501	Included in new Cap ASSY