ESPECIFICACIONES TECNICAS

Pereira, 03 de julio de 2026.

Señores
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
Pereira – Risaralda.


Ref.: **SUBASTA INVERSA N° IMP – SASIE – 176 - 2026.**

Objeto: **SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA LOS AGENTES DE TRÁNSITO DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA VIGENCIA 2026.**

Yo, CARLOS ALFONSO OSPINA MEDINA, identificado con C.C. 7.553.345 DE ARMENIA, actuando como representante legal de la empresa SUFORMA S.A.S., identificada con nit. 816.006.411-1, en caso de salir adjudicatario del presente proceso me permito acreditar que daré cabal cumplimiento a las siguientes características técnicas.

El uniforme de los grupos de control y vigilancia vial estará integrado por diversas prendas que se deben elaborar de acuerdo con las características técnicas descritas en este documento y las contenidas en el Decreto 2885 del 11 de diciembre de 2013, por medio del cual se reglamenta el diseño, uso y demás aspectos relacionados con los uniformes de los Agentes de Tránsito de los Organismos de Tránsito en todo el Territorio Nacional. Las cuales se ajustarán a las condiciones, necesidades del servicio y características climáticas.

Dado que existen unas especificaciones técnicas en cuanto a modelo, y color azul del uniforme, las tallas se suministrarán al contratista mediante relación detallada de ciento cinco (105) funcionarios operativos de tránsito 70 hombres y 35 mujeres en las calidades y condiciones que garanticen durabilidad, confort y seguridad en su uso.

Denominación técnica del bieno servicio:	**CAMISA PARA HOMBRE**
Unidad de medida:	
Descripción:	 (Imagenes de Referencia)  **Características**: Camisa clásica manga larga cuello corbata para hombre, 2 bolsillos superiores lisos con tapas terminadas ambos en punta y charreteras en hombros. **Especificaciones y requerimientos:** Camisa hombre en tela 85% Poliéster 15% Algodón, color azul celeste. La entretela que se utiliza para la camisa debe tejida, en la pechera. Cuello para corbata, troquelado en entretela tejida, manga larga, puños redondos con entretela sencilla, dos botones, charreteras en hombros de 3 cm x 10 cm con entretela y botónnacarado de 4 huecos, dos bolsillos botón a dos con tapas fusionadas, cierre con botón y ojal. Todas las costuras deben de ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues costuras internas y pespuntes a 11 puntadas por pulgadas, las costuras deben de estar lo suficientemente tensionadas, con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encojan durante el uso de la prenda. **Tela:** 85% Poliéster 15% Algodón, color azul celeste, debe de estar teñida uniformemente y no debe presentar manchas, decoloración,

	ambos extremos. **Charreteras:** En hombros fusionadas con entretela tejida rígida para que la pieza mantenga su forma y estructura, terminadas de 10 cm de largo y 3 cm de ancho, pespuntara 1/16 en contorno con ojal pequeño para botón nacarado de 14 líneas de 4 huecos más botón de repuesto de 14 líneas nacarado de 4 huecos. **Rotulado:** Debe contener marquilla con marca, talla, composición de la tela, instrucciones de lavado, La terminación de las costuras debe ir reforzada de manera tal que evite se descosan, deben de ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues.

Denominación técnica del bieno servicio:	**CAMISA PARA DAMA**
Unidad de medida:	
Descripción:	 (Imagen de Referencia) **Características:** Camisa clásica manga larga cuello corbata para dama, 2 bolsillos superiores lisos con tapa terminados ambos en punta y charreteras en hombros. **Especificaciones y requerimientos:** Camisa dama en tela 85% Poliéster 15% Algodón,color azul celeste. La entretela que se utiliza para la camisa debe ser tejida, en la pechera y Cuello para corbata con entretela troquela, manga larga, puños redondos con entretela, dos botones, charreteras en hombros de 3 cm x 10 cm con entretela y botón nacaradode 4 huecos, dos bolsillos botonados con tapas fusionadas, cierre con botón y ojal. El escudo de los Agentes de Tránsito deberá ir bordado, en su interior o fondo con aplique azul oscuro como la tela del pantalón y los bordes, y letras en hilo plateado, bordado sobre la pieza de la manga derecha. Costuras internas y pespuntes a12 puntadas por pulgada. Las costuras deben de estar lo suficientemente tensionada, con el fin de evitarque se agrieten, se abran o se encojan durante el uso de la prenda. Se debe tener simetría en toda la prenda. **Tela:** 85% Poliéster 15% Algodón, color azul celeste, debe de estar teñida uniformemente y no debe presentar manchas, decoloración, huecos ni defectos en las puntadas. **Hilo:** su color debe ser acorde con el tono de la tela. **Botones:** de18 y 14 líneas nacarados de 4 huecos.

Av. del Río Calle 23 Esquina · Pereira, Risaralda
Teléfono: 606 348 66 88 · 321 729 53 89
suforma@gmail.com · suforma@hotmail.com

		Cuello: Con para corbata con entretela troquelada, pespuntada en contorno a ¼ pespunte de moras a 1/16, con excelente apariencia sin presentar ningún tipo de arruga ni bolsas. **Delantero:** Con monte de derecha a izquierda hacer pinzas de entalle, entretela tejida suave en la dobladilla la cartera, dobladillar cartera derecha a 3cm y cartera izquierda a 2.5 cm, prender bolsillo y tapa superior en delantero derecho y en izquierdo, unir costados con 2 cm de costura para posibles modificaciones, con costuras abiertas, frente derecho primer ojal en banda, medir 19 cm de banda hacia abajo para ubicar el ojal a la altura del busto y poner triple ojal y botón, medir hacia arriba y hacia abajo 7 cm basados en la cabeza del ojal de la alturadel busto, mantener la misma distancia entre ellos, delantero izquierdo con botón de 18 líneas. **Espalda:** con pinzas de entalle. **Mangas:** manga larga con perilla, ojal dos botones de 18 líneas nacarado de 4 huecos, con dos prenses al lado del monte la perilla,bordado del escudo en manga izquierda a la altura de 7 cm del hombro hacia abajo y de la bandera en manga derecha a una alturade 7 cm de la sisa hacia abajo. **Puños:** redondo terminado de 6 cm, fusionado para que la pieza mantenga su forma y estructura, pespuntados a 1/4, puño con ojalesy dos botones nacarados para ajuste de 18 líneas de 4 huecos. **Bolsillos:** 2 bolsillos lisos de parche superiores terminados de 11cm de ancho por 11.5 cm de alto en punta con pespunte a ¼ y a 1/16, deben llevar remates en sus extremos, permitiendo hacer uso de la capacidad total del bolsillo. **Tapas:** tapa en punta fusionadas con entretela tejida suave, pespuntadasa ¼ y a1/16 dejar entrada de porta lapicero de 2.5 cm, con ojal en punta,botón de 18 líneas nacarado de 4 huecos, con remates en ambos extremos. **Charreteras:** en hombros fusionadas con entretela tejida rígida para quela pieza mantenga su forma y estructura, terminadas de 10 cm de largo y 3 cm de ancho, pespuntar a 1/16 en contorno con ojal pequeño para botón de 14 l líneas de 4 huecos más botón de repuesto de 14 líneas nacaradode 4 hu6ecos. **Costuras:** Todas las costuras deben ser rectas exentas sin fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionada con el fin deevitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante el uso. **Calidad de la Confección:** Las camisas y pantalones no deben presentarmanchas, decoloración, cortes, huecos ni defectos en las puntadas y remates. Se debe tener simetría en las camisas, pantalones. La verificación de las características de la confección se realizará con la muestra patrón. **Rotulado:** Debe contener marquilla con marca, talla, composición

Av. del Río Calle 23 Esquina · Pereira, Risaralda
Teléfono: 606 348 66 88 · 321 729 53 89
suforma@gmail.com · suforma@hotmail.com

	de la tela, instrucciones de lavado. La terminación de las costuras debe ir reforzada de manera talque evite se descosan, deben de ser paralelas, estar exentas de fruncidoso pliegues. **Especificaciones de Bordados:** Todos los bordados deben cumplir conlas siguientes medidas: El Escudo de Agentes de Tránsito 6,5 cm de diámetro; El Escudo de Colombia de 6.5 cm de diámetro y ser bordados directamente en las aplicaciones de la prenda, los diseños de los bordados deben ser elaborados con software TAJIMA o WILCOM y deben quedar en alta densidad (-06) con interlón suave y doble REF10/90E, las aplicaciones deben llevar hidrosoluble W- 035. El Escudo de los Agentes de Tránsito deberá ir bordado, en su interior o fondo con aplique azul turquí como la tela del pantalón y los bordes palabras y laureles en hilo color plateado para agentes de tránsito y dorado para técnicos operativos y comandantes, cambiar el terminoColombia por Pereira.

Denominación técnica del bieno servicio:	**ESCUDOS**
Unidad de medida:	
Descripción:	**AGENTES DE TRANSITO**  (Imagen de Referencia) **ESCUDO DE COLOMBIA**  (Imagen de Referencia) El Escudo de Colombia deberá ir bordada en la pieza de la manga izquierda para todas las camisas con bordes y texto dorados.

Denominación técnica del bieno servicio:	**PANTALONES PARA HOMBRE**


Unidad de medida:	
Descripción:	 (Imagen de Referencia) **Características:** Pantalón clásico para hombre, bolsillos delanteros diagonales, bolsillos ribetes traseros con ojálate y botón al lado izquierdo, pretina con 6 pasadores. 4 traseros y 2 delanteros. **Especificaciones y requerimientos:** Deberá ser confeccionado en dos delanteros y dos posteriores con corte recto en tela con composición **94%Poliéster y 6% licra**, peso 238+12 gr/m2 color azul turquí, sin prenses, cuatro bolsillos, pretina clásica fusionada con entretela aglomerada con resina de 5.5 cm, con seis pasadores. **Rotulado:** debe contener marquilla con marca, talla y composición de la tela, instrucciones de lavado, sitio de origen y referencia de la prenda. **Tela: Composición 94% Poliéster y 6% lycra.** **Hilo:** su color debe ser acorde con el tono de las prendas. **Botones:** nacarado 18L/20 4 huecos teñido tono a tono acorde a la prenda. **Cierres:** deben ser de nailon con monofilamento que abran y cierren fácilmente, de excelente material, que no se deterioren, ni oxiden. **Delantero:** debe llevar aletilla con ojal y con botonadura nacarada interna de 24 líneas de 4 huecos, 2 bolsillos diagonales pespuntados a 3/16 y presillado en ambos extremos costuras en cadenetaa 1 cm en laterales abiertas debidamente fileteadas **Trasero:** Con pinzas, 2 bolsillos ribetes traseros de doble pestaña a una altura de 7 cm de la pretina hacia abajo, presillado en ambos extremos, ribete trasero izquierdo con ojálate y botón nacarado de 20 líneas, pinza trasera de 7 cm de larga finalizando en la costura de la pestaña superior del ribete, costuras en cadeneta a 1 cm en laterales con costuras abiertas y entrepierna, tiro trasero con ensanche con puntada de cadeneta costuras abiertas, el tiro del pantalón debe ser cosido en fileteadora y pisado a dos costuras **Bolsillos:** Las bolsas de los bolsillos del pantalón deben estar cerradas con sesgo para recubrir las costuras. **Pretina:** clásica de 3.5cm de ancho, con band roll para dar rigidez a la misma, con entretela no tejida y pesada de 5.5cm, con seis

Av. del Río Calle 23 Esquina · Pereira, Risaralda
Teléfono: 606 348 66 88 · 321 729 53 89
suforma@gmail.com · suforma@hotmail.com

	pasadores presillados, dos delanteros, cuatro traseros, con extensión terminada en punta, un ojal de lágrima y un botón nacarado de 20 líneas 4 huecos, y broche pantalonera. Las costuras internas y pespuntes deben quedar de 12 puntadas por pulgada, estar lo suficientemente tensionadas, con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encojan durante el uso de la prenda. La prenda debe tener simetría, el terminado de las costuras debe ser reforzada de tal forma que no se descosan, deben de ser paralelas, estarexentas de fruncidos o pliegues. La prenda debe llevar botón de repuesto nacarado de 20 líneas de 4 huecos.

Denominación técnica del bieno servicio:	**PANTALON PARA DAMA**
Unidad de medida:	
Descripción:	 (Imagen de Referencia) **Características:** Pantalón clásico para dama con pretina anatómica, 5 pasadores y traseros con pinzas. **Especificaciones y requerimientos:** Deberá ser confeccionado en dos delanteros y dos posteriores con corte recto en tela con **94% Poliéster y 6% licra**, peso 238+12 gr/m2 color azul turquí, sin prenses, dos bolsillos delanteros, pretina clásica fusionada con entretela aglomerada con resina de 5.5 cm, con seis pasadores. **Rotulado:** debe contener marquilla con marca y talla, composición, instrucciones de lavado. **Rotulado:** debe contener marquilla con marca y talla, composición, instrucciones de lavado, sitio de origen y referencia de la prenda. **Tela: Composición 94% Poliéster y 6% lycra.** **Hilo:** su color debe ser acorde con el tono de las prendas. **Botones:** nacarado 18L/20 4 huecos teñido tono a tono acorde a la prenda. **Cierres:** deben ser de nylon con monofilamento que abran y cierren fácilmente, de excelente material, que no se deterioren, ni oxiden.

	Delantero: liso, costados con 2 cm de costura interna abierta debidamente fileteadas para posibles modificaciones. **Trasero:** fusionado en tiro y costados, pinzas, costados a 2 cm de costuras internas abiertas debidamente fileteadas para posibles modificaciones, pinzas de 7 cm de largo, el tiro del pantalón debe ser cosido en fileteadora y pisado a dos costuras. **Pretina:** anatómica de 4.5 cm fusionada con entretela tejida, con heladilla,con costuras abiertas de 2 cm con un ojal de lagrima y un botón nacaradode 24 líneas de 4 huecos, pespunte en contorno a 1/16 y con sesgo pretina. Costuras internas y pespuntes de 10 puntadas por pulgada, las costuras deben de estar lo suficientemente tensionadas, con el fin de evitar que seagrieten, se abran o se encojan durante el uso de la prenda. La terminación de las costuras debe ir reforzada de manera tal que se evite se descosan. Se debe tener simetría en toda la prenda. Todas las costuras deben de ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues. La prenda debe llevar botón de repuesto de 24 líneas de 4 huecos.

Denominación técnica del bien oservicio:	**CORBATA PARA HOMBRE**
Unidad de medida:	
Descripción:	Corbata en la misma tela y tonalidad del pantalón respectivamer color azul turquí, cortadas al sesgo, con tira deslizable y dos pasa para ajustar, con fieltro interno especial de corbata para que conse forma, de 8 cm de ancho en la parte inferior, debe tener un atraqu parte interior para evitar que ésta se voltee. En el dorso de la parte i más ancha, debe estar apuntalada horizontalmente para evitar abra. La corbata no deberá presentar arrugas. **Tela:** Confeccionada en la misma tela y tonalidad del pantalón,col turquí para las de hombre.  (Imagen de Referencia)

Av. del Río Calle 23 Esquina · Pereira, Risaralda
Teléfono: 606 348 66 88 · 321 729 53 89
suforma@gmail.com · suforma@hotmail.com

Denominación técnica del bien oservicio:	**CORBATA PARA DAMA**
Unidad de medida:	
Descripción:	 (Imagen de Referencia) **Corbata:** en la misma tela y tonalidad del pantalón azul turquí, cortadas al sesgo, con tira deslizable y dos pasadores para ajustar, con fieltro interno especial de corbata para que conserve su forma, de 8 cm de ancho en la parte inferior, debe tener un atraque en la parte interior para evitar que ésta se voltee, en el dorso de la parte inferior más ancha, debe estar apuntalada horizontalmente para evitar que se abra. La corbata no deberá presentar arrugas. **Tela:** Confeccionada en la misma tela y tonalidad del pantalón,color azul turquí para las de mujer. Las corbatas deben ser cocidas con hilo de color debe ser acorde con el tono de la tela.

Denominación técnica del bien oservicio:	**LOGO INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA**
Unidad de medida:	
Descripción:	 (Imagen de Referencia) **Especificaciones de Bordado:** los bordados deben ser elaborado software TAJIMA o WILCOM y deben quedar enalta densidad (-06 interlón suave y doble REF10/90E, las aplicaciones deben hidrosoluble W-035. El logo debe ir en las siguientes prendas: Quepis- chalecos-chaq impermeables- charreteras– cartucheras.
Denominación técnica del bien oservicio:	**QUEPIS PARA AGENTES DE TRANSITO**
Unidad de medida:	
Descripción:	

Av. del Río Calle 23 Esquina · Pereira, Risaralda
Teléfono: 606 348 66 88 · 321 729 53 89
suforma@gmail.com · suforma@hotmail.com

	  (Imagen de Referencia) Quepis color azul turquí 8 cm de alto, forro interno. Llevará el escudo centrado del Instituto de Movilidad de Pereira bordado, una cinta de mando blanca en la parte delantera que se ajuste al diámetro de la visera para evitar que se suelte. • La visera irá en color negro charolada para hombre en PVC de 6cm de largo. • La cinta debe ser de color blanco para los agentes de tránsito con botones de color plata y dorado para el personal de mando. • EL contorno interno debe ser en un material que no se deforme o quiebre, pero lo suficientemente cómodo y flexible para el agente. • Llevará dos respiraderos a cada lado y banda interna para el sudor con tala blanda delgada. • El Escudo del IMP bordado conservando los colores del semáforo.

Denominación técnica del bien o servicio:	**PRESILLA**
Unidad de medida:	**PAR**
Descripción:	 (Imagen de Referencia) Elaboradas en la misma tela y color del pantalón, con bordadosen hilo dorado para técnicos operativos y comandantes y en hilo plateado para los agentes de tránsito, conservando los colores del logo institucional. El tamaño de los bordados será definido al momento de la ejecución del contrato con el oferente seleccionado.

Denominación técnica del bien oservicio:	**CHALECO PARA AGENTES DE TRANSITO HOMBRE –DAMA**
Unidad de medida:	


Descripción:	 (Imagen de Referencia) Chaleco en color azul oscuro, con cinta reflectiva de 4cm coloramarillo limón de1.500 Candelas. **Laterales:** a partir de la sisa del chaleco irán pegados los ojales tipo taches en plástico para proteger la tela de la camisa, los ribetes del chaleco serán del color de la malla. El cordón será en Nylon tejido grueso, el cierre plástico graduable color azul oscuro, el cual permita ajustar la prenda al dorso del Agente de Tránsito. Los laterales van unidos por los cordones redondos entrelazados por 7 ojales en cada pieza. Los ojales deberán ser colocados de forma que no dañen las camisas de los uniformes por el constado estilo roce. **Espalda:** Base en tela malla, adheridos presenta 6 reatas, distribuidas e intercalados según el largo del chaleco tomado alfuncionario. La medida de la reata será de 5 cm de ancho cada una por el ancho de la espalda. Las tres cintas reflectivas irán encima de la reata en color amarillo limón. Las iníciales **AT** y el número de Agente de Tránsito irá ubicada en la reata en la mitad de la espalda del chaleco en el mismo material reflectivo de las cintas (ver fotografía). La cinta reflectiva color amarillo limón de la parte trasera del chaleco será de 4cm. Las letras y los números con que se fijaráel número de identificación del Agente de Tránsito se elaborarán en cinta reflectiva 3M amarillo limón de 2 ½ cm de ancho, centrado en la parte superior de espalda llevará el logo Institucional del tamaño 20x10 a color, conservando los colores del semáforo y su fondo en reflectivo amarillo limón. **Frente:** Base tejido malla, tiene dos piezas delanteras. La delantera derecha con los siguientes accesorios: 6 reatas de 3 cm a lo ancho, lleva un pasador de 3cm de ancho por 1cm de largo que hace las veces de porta placa, bolsillo interno en la parte inferior con cremallera, En la parte delantera izquierda se tiene un bolsillo tipo fuelle de 15 cm de largo por 8 1/2 cm de ancho, el cual lleva bordado el logo institucional (conservando siempre los colores del logo institucional en fondo negro y círculos de colores rojo, amarillo y verde), debajo la leyenda "**Instituto de Movilidad de**

	Pereira" cuyos caracteres irán bordados en hilos de color plateado, la tapa del bolsillo va adherida con velcro. La cremallera en material nylon, con monofilamento con diente grueso de buena calidad que abran y cierren fácilmente, excelente material que no se deteriore ni oxiden. debe ir pegadaa la riata en ambos frentes la cual tendrá un ancho de 2.5 cms con el fin de dar firmeza en las costuras y el largo será proporcional a la medida de cada una de las tallas solicitas (S- M-L-XL-XXL), Las costuras de los lados de la cremallera debenser reforzados para evitar se abran o descosan. Las cintas reflectivas 3M de 1500 candelas, color amarillo limónde la parte delantera del chaleco serán de 3 cm y van pegadas encima de la reata. Las letras y los números de identificación delAgente de Tránsito se elaborarán en cinta reflectiva 3M amarillolimón de 2 ½ cm de ancho. **NOTA:** Las flechas en la imagen indican donde va la cinta reflectiva.

Denominación técnica del bien oservicio:	**CARTUCHERA O CHAPUZA**
Unidad de medida:	
Descripción:	 **PARTE DELANTERA** **PARTE TRASERA** (Imagen de Referencia) Cartuchera o comparendera en lona 100% impermeable color negro, tamaño 25cm x 20cm y 10cm de fondo, con bolsillo adicional exterior largo 12cm, ancho14 cm. sistema de cierre broches metálicos. Al respaldo con accesorio que permita la sujeción con la reata de la cintura (dos pasadores). El terminadode este accesorio será en costuras de nylon doble para mayor durabilidad y resistencia. **BORDADOS:** En la parte frontal la palabra MOVILIDAD y el logo institucional, conservando el fondo negro (no de color azul comolo muestra la imagen).

Denominación técnica del bien oservicio:	**BRAZALETE**
Unidad de medida:	
Descripción:	 (Imagen de Referencia) Para personal que realiza procedimientos de Policía Judicial en atención de eventos y accidentes de tránsito. En tela Rip stop. **Composición:** 100 % algodón, con bordado en la parte superiorel semáforo emblema y la frase Instituto de Movilidad de Pereira y bordado la palabra CRIMINALÍSTICA en color plata en la parte inferior, debe ir desde la charretera hasta el codo, cerrado embonado con borde en contraste de color plata reflectivo de 1 cm terminado, 4 broches plásticos del mismo tono del borde para ajuste gradual, 2 orificios en parte superior para entrada decharretera. NOTA: SE CONSERVA LA TONALIDAD DE LOS TRES CÍRCULOS EN COLORES SEMAFORIZADOS (ROJO – AMARILLO – VERDE Y EL FONDO NEGRO)

Denominación técnica del bien oservicio:	**BLOQUEADOR SOLAR**
Unidad de medida:	
Descripción:	**Características**: bloqueador solar, de 100spf que Proteja contralos rayos dañinos del sol e impida por completo que la radiaciónalcance la piel (UVA, UVB), rayos IR y luz azul que sea hidratante, resistente al agua y al sudor que sirva para todo tipo de piel, CON UN CONTENIDO NO INFERIOR A 100G.

Denominación técnica del bien oservicio:	**GORRA TIPO BEISBOLERA**
Unidad de medida:	
Descripción:	 (Imagen de Referencia) Elaborada en tela tipo drill, 100% algodón, peso 250-270 gr/m2 (+/- 5%), ancho de 150 cms +/- 3 cms, tejido plano lleva

	6 cascos que forman la gorra los dos cascos del frente, bordadas con la palabra MOVILIDAD en la parte frontal en hilos de color plata para los Agentes y en hilos dorados para los Técnicos y el comandante. Con hebilla en la parte trasera para el ajuste y víscera anatómica de 6cm. debe estar elaborada en lámina de polietileno de 2.5 mm ± 0.5 mm de espesor, forrada en el mismo material textil principal. con dos logos de IMT (semáforos) bordados cada lado de la víscera con orificios que permitan la transpiración. Botón metálico forrado en la parte superior de la gorra.

Denominación técnica del bien oservicio:	**CHAQUETA**
Unidad de medida:	
Descripción:	  (Imagen de Referencia) Chaqueta informal para hombre y mujer manga larga con pespunte a ¼ en sisa, puños con resorte de 2 cm. Capota con cortes con pespunte a 1/16 y ¼, ojal y cordón elástico con terminal con bolsillo para guardar capota. Delantero superior con cortes en costado con pespunte a ¼ y cremallera tractor de nylon en el centro.Lleva dos bolsillos de ribete inclinados de una sola pestaña de 2cm de ancho por 15 cm de alto con pespunte a 1/16. Trasero inferior con bolsillo oculto y cremallera de nylon negra para convertir en talego. (De acuerdo a imagen de referencia). Ruedo con dobladillo de 2cm con cordón elástico interno, lleva 2 ojales y terminal para cordón. Con dos bandas laterales reflectivas en cada una de las mangas de 5 cm de ancho, dos bandas laterales en la espalda de forma horizontal de 5 cm de ancho y dos bandas reflectivas laterales en el frente de forma horizontal de 5 cm de ancho.

	Tela: 100% Poliéster antifluido color Azul turqui, tejido plano. **Resistente a:** salpicaduras, no se encoge ni se estira; se seca rápidamente; resiste las arrugas, retiene los pliegues y es de fácil lavado. **Cremallera**: Tractor de nylon doble faz. **Reflectivo:** 1.500 lúmenes por pulgada cuadrada ubicados en el frente, mangasy espalda. **Puños:** en tela poliéster en resorte forrado. **Cuello:** Alto con capota y cordón para ajustar, cierre con cremallera tractor de nylon para ocultar capota. **Bordados:** Pecho Derecho El LOGO DEL INSTITUTO (no el escudo de agentesde tránsito), y debajo de este el nombre "**Instituto de Movilidad de Pereira).** Pecho izquierdo escudo de los agentes de tránsito bordado color plata para agentes de tránsito, dorado para los supervisores y el número de identificacióndel agente. En la parte superior de la espalda Logo de Transito Pereira y de la siguiente forma el nombre "**INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA"**, en la parte inferior de la espalda las letras AT. Y número de agente de tránsito. **Broches:** Cazuela plástico color tono a tono, que más contraste con el color azul, ubicados en la delantera de la chaqueta que cubre el cierre y las dos charreteras.

Denominación técnica del bien oservicio:	**VESTIDO IMPERMEABLE O EQUIPO DE LLUVIA PARA AGENTES DE TRANSITO**
Unidad de medida:	
Descripción:	**CHAQUETA**  

	PARTE DELANTERA **PARTE TRASERA** (Imagen de Referencia) **PANTALON IMPERMEABLE**  (Imagen de Referencia) **BOTIN ZAPATONES IMPERMEABLES** Conjunto de TRES (3) prendas chaqueta, pantalón (color azul turquí): Material 100% impermeable con refuerzo de poliéster en su interior, proceso total vulcanizado. Chaqueta con guardacapucha, doble cierre (deslizador y adhesivo), botín con refuerzo en la suela. En la parte delantera izquierda irá el LOGO INSTITUCIONAL (no el escudo de agentes de tránsito), y debajo de este de la siguiente forma la leyenda **"INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA".** En la parte inferior del frente dos bandas laterales con reflectivo verde limón de 1500 candelas de 5 cm de ancho, en medio de estas el número de identificación del agente, tal como lo muestra la imagen. La parte superior de la espalda irá el LOGO INSTITUCIONAL, debajo la leyenda en caracteres mayúsculas **INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA,** con dos bandas laterales con reflectivo en color verde limón de 5cm en cada una de las mangas de la chaqueta, con reflectivo color verde limón de 1500candelas de tres centímetros 3 cm de ancho, el pantalón con dos 2 bandas laterales a la altura de los tobillos en reflectivo color verde limón de 1500 candelas de 5cm de ancho.

Denominación técnica del bien oservicio:	**GUANTES DE PROTECCION**
Unidad de medida:	**PAR**

Descripción:	  **DESCRIPCIÓN:** Guante antideslizantes anti sudor, guantes demano izquierda-derecha, anti golpes y deportivo. Características: 1. Material de Palma de superabrasión. 2. Malla transpirable en la parte posterior de la mano. 3. Almohadillas de fricción separadas. 4. Los dedos Tienen orificios de ventilación. 5. Muñeca de Velcro fija. 6. Material de microfibra. 7. Tamaño (Según la demanda): S M, L, XL. 8. Color negro.

Denominación técnica del bien o servicio:	**REATA**
Unidad de medida:	
Descripción:	 (Imagen de Referencia) Reata negra de nailon de 100% de alta tenacidad, elaboradas con hilos multifilamento nailon no texturizado, reforzada con velcro para un mejor ajuste, borde ribeteado con cinta faya para un mejor terminado, hebilla plástica y pasadores en reata. Ancho de 5cm que se ajuste a los pasadores de la cartuchera o chapuza.

Denominación técnica del bien o servicio:	**CASCO PARA MOTOCICLETA**
Unidad de medida:	

Av. del Río Calle 23 Esquina · Pereira, Risaralda
Teléfono: 606 348 66 88 · 321 729 53 89
suforma@gmail.com · suforma@hotmail.com

Descripción:	 (Imagen de Referencia) **DESCRIPCIÓN:** casco abatible color azul con doble visera el casco debe cumplir con lo establecido en resolución 1080 del 19 de marzo 2019 debe llevar marcado el logo de IMP y la placa del agente de tránsito en la parte posterior, tipo de sangre costado derecho del casco, la talla acorde a la necesidad S, M, L, XL, XXL. **Coraza:** Fabricado en ABS (Termoplástico de alta resistencia). **Interior:** SAT® (Tecnología de absorción de impactos), EPS (Poliestireno expandido) de alta densidad. **Interior y confort:** Almohadillas hipoalergénicas, transpirables, desmontables y lavables.. **Visor principal:** Doble visor con gafas polarizadas. Fabricado en policarbonato con protección UV y tratamiento Anti-Scratch (anti-rayaduras). **Ventilación:** Frontal superior, frontal inferior y trasera. **Sistema de retención:** Hebilla tipo micrométrica. **Peso:** 1,650 gr ± 50 aproximadamente **Norma:** ECE 2205 R- RES. 1080 **Tipo de casco:** Abatible **Color:** Azul

Denominación técnica del bien oservicio:	**MALLA PARA EL CABELLO**
Unidad de medida:	
Descripción:	 (Imagen de Referencia) **Descripción y características:** Redecilla de moño malla x cabello tipo ballet, elaborada en tela malla elástica con borde con cinta de agua y caucho azul noche y moño de color azul noche, para dar una apariencia de moño elegante.

CALZADO

Denominación técnica del bieno servicio:	**CALZADO HOMBRES EN CUERO**
Unidad de medida:	PAR
Descripción:	 (Imagen de Referencia) **Tipo**: Botín Cordón. **Color**: Negro. **Tallas**: Del 37 al 44. **Cordones**: Redondos Encerados fabricados en poliésteralgodón. **Capelladas**: Elaborada 100% en cuero bovino referenciaHouston, abatanado calibre18- 20, forrada en material textil. **Forro**: Elaborada 100% en material textil. **Puntera**: Hecha en material termo formado y termo adherido. **Contrafuerte**: Hecha en material termo formado y termoadherido. **Costuras**: Hilos Aptan de Nylon multifilamento continuo. Resistente a la humedad, a la abrasión y con elasticidad regulada. **Plantilla**: Material espumado y ergonómico base poliuretano de 1.2 cm con superficie en material textil. **Suela**: Elaborada en caucho referencia Policía. **Empaque**: Caja individual en cartón micro corrugado con especificaciones de referencia, talla y color. **Tallaje:** Numeración Colombiana.

Denominación técnica del bien o servicio:	**BOTIN EN CUERO DAMA**
Unidad de medida:	PAR
Descripción:	 (Imagen de Referencia) **Tipo**: Botín Mocasín.

Av. del Río Calle 23 Esquina · Pereira, Risaralda
Teléfono: 606 348 66 88 · 321 729 53 89
suforma@gmail.com · suforma@hotmail.com

	Color: Negro. **Tallas**: Del 34 al 41. **Herrajes**: Cremallera y deslizador metálico color negro. **Capelladas**: Elaborada 100% en cuero bovino, abatanado calibre 14-16, forrada en Dalia. **Forro**: Elaborada 100% en material textil referencia Dalia. **Puntera**: Hecha en material termo formado y termo adherido. **Contrafuerte**: Hecha en material termo formado y termoadherido. **Costuras**: Hilos Aptan de Nylon multifilamento continuo. Resistente a la humedad, a la abrasión y con elasticidad regulada. **Plantilla**: Material espumado de 2.5 mm con superficie en material textil. **Suela**: Elaborada en Poliuretano o PU. **Empaque**: Caja individual en cartón micro corrugado con especificaciones de referencia, talla y color. **Tallaje:** Numeración Colombiana.

CALZADO ESPECIAL

Denominación técnica del bien o servicio:	**BOTIN DAMA EN CUERO NEGRO**
Unidad de medida:	PAR
	 (Imagen de Referencia) **Tipo**: Botín Mocasín. **Color**: Negro. **Tallas**: Del 33 al 41. **Herrajes**: Cremallera y deslizador metálico negro. **Capelladas**: Elaborada 100% en cuero bovino, abatanadocalibre 14-16, forrada en Dalia. **Forro**: Elaborada 100% en material textil referencia Dalia. **LA HORMA DEL CALZADO SE HARÁ SOBREMEDIDA**, la altura del tacón será acordado con las agentes de tránsito que requieren de este calzado. **Puntera**: Hecha en material termo formado y termo adherido. **Contrafuerte**: Hecha en material termo formado y termoadherido. **Costuras**: Hilos Aptan de Nylon multifilamento continuo. Resistente a la humedad, a la abrasión y con elasticidadregulada. **Plantilla**: Material espumado de 2.5 mm con superficie enmaterial textil. **Suela**: Elaborada en Poliuretano o PU.

Av. del Río Calle 23 Esquina · Pereira, Risaralda
Teléfono: 606 348 66 88 · 321 729 53 89
suforma@gmail.com · suforma@hotmail.com

	Empaque: Caja individual en cartón micro corrugado con especificaciones de referencia, talla y color.

Denominación técnica del bien o servicio:	**BOTA ESPECIAL HOMBRE - DAMA**
Unidad de medida:	PAR
	  (Imagen de Referencia) • Capellada ligera, fabricada de piel sintética y textil, duradera y transpirable. • Puntera de TPU moldeada para una mayor protección. • Cremallera lateral para ponérselas y quitárselas confacilidad. • Plantillas antifatiga Insite® Contoura® moldeadas con espuma amortiguadora. • Entre suela completa de espuma MicroG® para una máxima amortiguación duradera y receptiva. • Suela de caucho antideslizante y resistente al aceite para mejorar el agarre en diversas superficies. • Altura: 15 cms. • Peso: 454 gramos. • Tipo de Ajuste: Cordones. • Material Exterior: 57% Sintético, 43% Textil. • Suela:100% Goma.

En constancia de lo anterior firmo este documento en la ciudad de Pereira a los 03 días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

RAZON SOCIAL: **SUFORMA S.A.S.**
NIT. **816.006.411 -1**
REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS ALFONSO OSPINA MEDINA**
C.C**. 7.553.345 DE ARMENIA.**
DIRECCIÓN**: AVENIDA DEL RIO CALLE 23 ESQUINA PEREIRA**
TELÉFONO**: 606 3486688 - 3217295389**
CORREO**: SUFORMA@HOTMAIL.COM**



Carlos Alfonso Ospina Medina
C.C. 7.553.345 de Armenia
Representante legal.