LOGISTICA EMPRESARIAL JCL
901864576-6

CON NOSOTROS EL MEJOR SERVICIO

COTIZACIÓN

Señores
SENA REGIONAL NARIÑO
CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA
Tumaco

Asunto: Cotización

Respetados señores:

La suscrita ROSA YESENIA RIVAS VALLECILLA, actuando en calidad de Representante Legal del proponente LOGISTICA EMPRESARIAL JCL SAS, presento la siguiente cotización:

EPP FIC						
No.	**ELEMENTO**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**U/ MED**	**CANT**	**CANT. AJUSTADA**	**VALOR UNITARIO**
1	ANTEOJOS DE SEGURIDAD PROTECCION LATERAL LENTE CLARO	Anteojos de seguridad industrial con lente claro en policarbonato, protección lateral integrada, alta resistencia a impactos, filtro UV ≥99%, tratamiento antirrayaduras, diseño ergonómico y liviano, compatible con casco y respirador. Cumple ANSI Z87.1 / EN 166 o equivalente.	Unidad	120	0	$ 77.000
2	CASCO CON BARBUQUEJO	Casco de seguridad industrial en polietileno de alta densidad (HDPE) o equivalente, suspensión interna	Unidad	120	30	$ 203.000

logisticaempresarialjclsas@hotmail.com
3128166275
Tumaco NARIÑO

		ajustable (mín. 4–6 puntos), barbuquejo de 3 puntos, ranuras laterales para accesorios, ventilación (si aplica), talla ajustable. Cumple ANSI Z89.1 / EN 397 o equivalente.					
3	PROTECTOR CONTRA RUIDO TIPO INSERCION	Protector auditivo tipo inserción (tapón) desechable o reutilizable, material hipoalergénico, atenuación de ruido (NRR/SNR) adecuada para taller (mín. NRR 25 dB o equivalente), presentación por par, con estuche (si reutilizable). Cumple ANSI S3.19 / EN 352-2 o equivalente.	Unidad	120	0	$	16.800
4	RESPIRADOR PARA POLVOS N95 LIBRE DE MANTENIMIENTO	Respirador desechable para partículas N95, libre de mantenimiento, con ajuste nasal moldeable y bandas elásticas, eficiencia de filtración ≥95% para partículas, sin válvula o con válvula según necesidad. Cumple NIOSH N95 o equivalente.	Unidad	120	0	$	12.600
5	GUANTES TIPO PVC	Guantes de PVC, recubiertos o en PVC total, resistencia a abrasión y a salpicaduras de químicos leves, palma texturizada antideslizante, puño de seguridad, talla según dotación. Cumple EN 374 (cuando aplique) y EN 388 o equivalente.	Unidad	120	0	$	95.200
6	GUANTES DE CARNAZA	Guantes de carnaza para trabajo pesado, resistentes a abrasión y	Unidad	120		$	42.000

		chispas, costuras reforzadas, puño de seguridad, talla según dotación. Cumple EN 388 o equivalente.				
7	RESPIRADOR DE MEDIA CARA PARA ACOPLE DE CARTUCHOS	Respirador reutilizable de media cara en elastómero, compatible con cartuchos/filtros reemplazables (acople estándar), arnés ajustable, sello facial confortable, válvula de exhalación (si aplica). Cumple NIOSH / EN 140 o equivalente.	Unidad	60	0	$ 350.000
8	IMPERMEABLE DOS PIEZAS	Impermeable de dos piezas (chaqueta y pantalón), material PVC o poliéster recubierto, costuras selladas, cierre frontal protegido, capucha (si aplica), alta visibilidad (si aplica), tallas según dotación.	Unidad	120	0	$ 126.000
9	CHALECO REFLECTIVO	Chaleco reflectivo de alta visibilidad, material poliéster, cintas reflectivas (mín. 2"), cierre frontal (velcro o cremallera), tallas ajustables. Cumple ANSI/ISEA 107 / EN ISO 20471 o equivalente.	Unidad	120	0	$ 69.860
10	GUANTE DE BADANA O VAQUETA TIPO INGENIERO	Guante de badana o vaqueta tipo ingeniero, cuero natural, refuerzo en palma (si aplica), costuras reforzadas, buena destreza y agarre, talla según dotación. Cumple EN 388 o equivalente.	Unidad	120	0	$ 21.000
12	BOTA DIELECTRICA	Bota dieléctrica de seguridad, puntera de seguridad	Par	120	30	$ 224.000

logisticaempresarialjclsas@hotmail.com
3128166275
Tumaco NARIÑO

		(acero/compuesto) si aplica, suela antideslizante, resistencia eléctrica/dieléctrica, material cuero o polímero, plantilla confortable, tallas según dotación. Cumple ASTM F2413 (EH) / EN ISO 20345 o equivalente.				

EPP REGULAR						
No.	**ELEMENTO**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**U/ MED**	**CANT**	**CANT. AJUSTADO**	**VALOR UNITARIO**
1	GUANTES DE NITRILO	Guantes de nitrilo. Guantes Ultra Azul Nitrilo Medio 100 / Bx tallas S, M, L	Caja x 100 unidades	8	5	$ 40.600
2	TAPABOCAS	Tapaboca desechable termosellado en los 4 lados, tres capas,color blanco	Caja x 50 unidades	30	17	$ 42.000
3	COFIA	Gorros Cofia, Oruga Desechables, Borde elástico que no ejerce presión, tela no tejida, 100% desechable, talla única,color Blanco	Paquete x 100	30	10	$ 56.000
4	BATA DE LABORATORIO	Bata de laboratorio material antifluido apropiado para clima caliente, con cremallera frontal, Tallas de la XS a la XXL de hombre y mujer, tres bolsillos (dos laterales y un bolsillo de esfero), con abertura trasera inferior, manga larga con	Unidad	60	30	$ 98.000

		puño y de color blanco, con logo SENA (verde institucional)				
5	BOTA IMPERMABLE AMARILLA	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA AMARILLA: Botas Macha Alta AMARILLA para hombre Botas de protección, Botas inyectadas en PVC bicolor 100% impermeable. Altura promedio de 32 cm. Peso del paquete: 1 kg Medidas: 10 x 10 x 15 cm Material: PVC SIN PUNTERA DE ACERO	Par	120	30	$ 168.000
6	CAMISA MUJER	CAMISA MUJER MANGA LARGA, CON LOGOS BORDADOS	Unidad	100	65	$ 147.000
7	CAMISA HOMBRE	CAMISA HOMBRE MANGA LARGA, CON LOGOS BORDADOS	Unidad	100	65	$ 147.000
8	GORRA TIPO PAVA	GORRA DE PROTECCION EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS	Unidad	120	60	$ 28.000
9	PANTALON HOMBRE	Pantalón JEANS AZUL OSCURO DE HOMBRE	Unidad	100	0	$ 154.000
10	PANTALON MUJER	Pantalón JEANS AZUL OSCURO DE MUJER	Unidad	100	0	$ 154.000
11	REPELENTE	REPELENTE DE INSECTOS FRASCO SPRAY 500 ML	FRASCO	30	0	$ 63.000
12	ANTEOJOS DE SEGURIDAD PROTECCION LATERAL LENTE CLARO	Anteojos de seguridad industrial con lente claro en policarbonato, protección lateral integrada, alta resistencia a impactos, filtro UV ≥99%, tratamiento antirrayaduras, diseño ergonómico y liviano,	Unidad	90	0	$ 77.000

		compatible con casco y respirador. Cumple ANSI Z87.1 / EN 166 o equivalente.					
13	PROTECTOR SOLAR	Protector Solar: Piel Sensible tiene una fórmula enriquecida con Vitamina E, que ayuda a minimizar el riesgo de alergias causadas por el sol en pieles sensibles, dejando la piel suave y tersa. Tiene un efectivo sistema de filtros UVA/UVB que brindan protección inmediata y ayuda a prevenir quemaduras solares y el envejecimiento prematuro de la piel. Resistente al agua. Resolución 3132 de 1998 del Ministerio de Salud Social y las normas que la modifiquen, reemplacen o complementen. Por la cual se reglamentan normas sobre protectores solares. Norma Técnica Colombiana NTC¬4833. Métodos de ensayo microbiológicos para productos cosméticos. Norma Técnica Colombiana NTC-5218. Requisitos para el rotulado de productos cosméticos. Categoría: Rostro y Cuerpo Empaque: Tubo Tamaño: 100 ml Tipo de piel: Todo tipo de piel Ingredientes activos: ? Efecto principal: Crema ligera SPF 50	Unidad	20	5	$	56.000

logisticaempresarialjclsas@hotmail.com
3128166275
Tumaco NARIÑO

		con protección UV. Efectos: ● Hidrata la piel. ● Protege contra los efectos nocivos de los rayos UV y la luz UVB. Ventajas del producto: ● Adecuado para la piel y el cuerpo. ● Protege contra los efectos nocivos de los rayos UV y de la luz UVB. ● Rápida absorción y de consistencia ligera sin dejar una película grasa sobre la piel. ● Apto para todo tipo de piel				
14	RESPIRADOR DE MEDIA CARA PARA ACOPLE DE CARTUCHOS	Respirador reutilizable de media cara en elastómero, compatible con cartuchos/filtros reemplazables (acople estándar), arnés ajustable, sello facial confortable, válvula de exhalación (si aplica). Cumple NIOSH / EN 140 o equivalente.	Unidad	90		$ 350.000
15	BOTA IMPERMABLE BLANCA	Bota de caucho caña alta, resistente a agentes químicos e hidrocarburos, Altura: 32cm promedio, material caña: PVC, material suela: PVC, colores caña: Blanco, color suela: Blanco, Tallas:36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 y 45, suela resistente a aceites.	Par	60	30	$ 168.000
16	DELANTAL PLÁSTICO	Delantal industrial largo (tipo peto), fabricado en PVC, calibre (grosor) 18, con forro interno, adaptable al cuerpo, Tira en el cuello y espalda ajustable, ideal para proteger de	Unidad	60	10	$ 63.000

		salpicaduras líquidas, industria alimenticia, entro otros, talla Única Adulto Delantal 82 cm x 1,15 cm, color banco				
17	GUANTES DE CARNAZA	Guantes de carnaza para trabajo pesado, resistentes a abrasión y chispas, costuras reforzadas, puño de seguridad, talla según dotación. Cumple EN 388 o equivalente.	Par	30	15	$ 42.000

EPP APOYOS						
No.	**ELEMENTO**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**U/ MED**	**CANT**	**CANT. AJUSTADO**	**VALOR UNITARIO**
1	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA BLANCA	Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones químicas que puedan afectar los pies, algunas incorporan elementos para proteger contra atrapamiento en la punta y propiedades dieléctricas.MATERIALES: Inyectadas en PVC O cauchos sinteticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado.Se recomienda que la planta tenga componentes en acrilo nitrilo para resistencia a acidos e hidrocarburos.Puntera: Acero Templado Según NTC 2257 y NCH772. Plantilla en acero: Resistente a la penetración según NTC 2257 Suela: Antideslizante resistente a la abrasión. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga.Los fabricantes ofrecen diferentes alturas para la caña de la	Par	28	9	$ 154.000

		bota, dependiendo del uso se debe indicar su altura.La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes.Pueden traer refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes.				
2	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA AMARILLA CON PUNTERA	Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones químicas que puedan afectar los pies, algunas incorporan elementos para proteger contra atrapamiento en la punta y propiedades dieléctricas.MATERIALES: Inyectadas en PVC O cauchos sinteticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado.Se recomienda que la planta tenga componentes en acrilo nitrilo para resistencia a acidos e hidrocarburos.Puntera: Acero Templado Según NTC 2257 y NCH772. Plantilla en acero: Resistente a la penetración según NTC 2257 Suela: Antideslizante resistente a la abrasión. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga.Los fabricantes ofrecen diferentes alturas para la caña de la bota, dependiendo del uso se debe indicar su altura.La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes.Pueden traer refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes. Normas Tecnicas ASTM F2412 y 2413 Resistencia al impacto del calzado de seguridad (101.7 J). Resistencia a la compresion del Resistencia al choque electrico (18Kv). NTC EN ISO 20344 y 20345 Resistencia de la uniòn corte/piso y entre capos de la	Par	10	3	$ 168.000

		suela. Resistencia de la suela la flexiòn. Resistencia a la abrasión.				
3	CAMISA MUJER MANGA LARGA, CON LOGOS BORDADOS		Unidad	5	2	$ 147.000
4	CAMISA HOMBRE MANGA LARGA, CON LOGOS BORDADOS		Unidad	5	2	$ 147.000
5	IMPERMEABLE DE UNA PIEZA EN PVC CAPA	Elemento de protección personal que protege el cuerpo entero del trabajador contra sustancias químicas liquidas. Lluvia o actividades o ambientes muy umedos.MATERIALES: Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. Se fabrican en una sola pieza: Capa con capucha Largo : 128 cm Ancho: 200 cm. Espesor 0.35 mm ± 0.5mm. Costuras con sistema de electro sellado, para impedir filtraciones en las uniones. COLOR NEGRA	Unidad	10	3	$ 322.000
6	Delantal PVC (Blanco) de laboratorio	Delantal industrial largo, fabricado en PVC, calibre (grosor) 25¨ con forro interno, adaptable al cuerpo, tira en el cuello y espalda ajustable. Ideal para proteger de salpicaduras líquidas, industria alimenticia, petrolera, procesos cárnicos, entro otros. Talla única Adulto Delantal 82 cm x 1,15 cm Color: blanco	Unidad	28	9	$ 63.000
7	Gorra	Las características técnicas de la tela a utilizarse para la confección de la prenda detallada en la presente ficha son: Tipo de Tela: Gabardina Peso: 250-270 gr/m2 (+/- 5%) Ancho: 150 cm Composición: 65% poliéster 35% algodón Tratamiento PROTECCIÓN UV ACABADO TOP	Unidad	10	3	$ 77.000
8	GORRA DE PROTECCION EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS		Unidad	10	3	$ 35.000

9	Gorro Chef Pirata Blanco	Gorro o cofia tipo oruga blanca desechable en tela no tejida de 17 gr de polipropileno SMS. ideal para areas restringiidas, laboratorios y manufacturas de alimentos y medicamentos	Paquete Gorro Tipo Oruga X 100 Unidades	28	9	$ 49.000
10	Guantes de Caucho largos	Guante Industrial calibre 35, elaborado en 100% látex natural de bajo amonio, de mínimo 28 (50) cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen. Resistentes a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores Ofrecen un mínimo 900% de elongación antes de la rotura y 25 MPa de resistencia a la tensión. No contiene talco. orillo de refuerzo para evitar desgarre haciéndolos más fácil de poner y quitar.	Par	13	4	$ 42.000
11	Guantes nitrilo azul no estériles	Caja x 50 pares: Los guantes nitrilo no esteriles se utilizan para evitar el contacto físico con secreciones, piel o mucosas, así como con materiales sucios o contaminados en procedimientos de riesgo.	Par	28	9	$ 42.000
12	IMPERMEABLE DOS PIEZA EN PVC	Elemento de protección personal que protege el cuerpo entero del trabajador contra sustancias químicas liquidas. Lluvia o actividades o ambientes muy humedos.MATERIALES: Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. Se fabrican en una sola pieza: Capa con capucha Largo : 128 cm Ancho: 200 cm. Espesor 0.35 mm ± 0.5mm. Costuras con sistema de electro sellado, para impedir filtraciones en las uniones.	Unidad	15	5	$ 126.000
13	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	(Incluye lente claro, lente oscuro, porteccion lateral y sin proteccion lateral. DEFINICIÓN: Protector de ojos montado con uno o dos oculares separados, diseñados para encerrar y proteger el área orbital Lente Claro: Para uso	Unidad	10	3	$ 77.000

		en interiores donde es necesaria la protección contra impactos y en operaciones que no producen deslumbramientos. MATERIALES: Policarbonato (Garantiza protección UV y alta resistencia a impactos) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente transparente.				
14	Monogafas contra salpicaduras líquidos y sustancias químicas	ANTEOJOS MONOGAFAS DE SEGURIDAD PARA LÍQUIDOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS. DEFINICIÓN: Protector de ojos montado en armazón de PVC Liviano, con un solo lente, , diseñados para encerrar y proteger el área orbital contra líquidos. MATERIALES: Armazón de PVC que ofrece resistencias a sustancias químicas y visor en acetato de celulosa ópticamente rectificado. El armazón de PVC debe ser suave para facilitar el ajuste al contorno de la cara. Esta monogafa debe traer cinta elástica ajustable para lograr la hermeticidad del PVC al contorno de la cara.	Unidad	28	9	$ 67.200
15	GUANTES DE NITRILO LARGOS PARA QUIMICOS	El nitrilo es un cauchoEN 420 o EN ISO 21420: 2020 EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. EN ISO 374-5 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia la permeabilidad de los productos químicos. Norma Técnica Colombiana NTC 2190 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. EN 3743 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia la permeabilidad de los productos químicos. EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. sintetico.el guante	Caja x 100 unidades	28	6	$ 126.000

		de nitrilo es mucho mas delgado que el guante de caucho natural, lo que mejora la destreza y agilidad de la mano. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Los fabricantes ofrecen guantes con acabados especiales en la palma de la mano que evita que los objetos se resbalen.				
16	Pantalon JEANS AZUL OSCURO DE MUJER		Unidad	10	3	$ 154.000
17	Pantalon JEANS AZUL OSCURO DE HOMBRE		Unidad	10	3	$ 154.000
18	Tapabocas desechable caja	: Hipoalergenico - Adaptador Nasal - Alta Capacidad de Filtración - Composición : Polipropileno - Bandas Elásticas - 3 Capas	Caja x 50 unidades	21	5	$ 42.000
19	ZUECOS IMPERMEABLES	Zuecos para uso de personal de servicio de salud. Plantilla anatomica especialmente comoda para uso laboral intenso. Talón con absorción de energía. Protector contra la electricidad estática. Suela con tacos resistente a los resbalones. MATERIALES: Material impermeable, transpirable y muy duradero, Forro absorbedor de sudor, Suela de Polyuretano (PU) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Resistente a penetración y absorción de agua, antideslizante sobre baldosa con detergente, resistente a grasas animales y vegetales. Plantilla anatomica intercambiable	Par	6	2	$ 224.000
20	GUANTES DE CARNAZA LARGOS	(Incluye: largos): DEFINICIÓN: Guante de protección contra riesgos mecánicos. Guante que proporciona protección contra, al menos, uno de los siguientes riesgos mecánicos: abrasión, corte por cuchilla y perforación. NTC 5684. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL	Par	24	8	$ 25.200

		DISEÑO: En este tipo de guante es muy importante contar con diseños que minimicen las costuras ya que estas pueden producir lesiones en la mano del trabajador, también es importante manejar tallas ya que como el guante es grueso y restringe de alguna manera la maniobrabilidad de la mano, si este es muy grande para la mano de trabajador puede generar riesgos en su operación. El largo en cms del puño se encuentra en varias dimensiones desde los 5 cms hasta 15 cms. Los fabricantes los ofrecen reforzados en palma y dedos para aumentar su resistecia. En tareas con alto riesgo mecánico un guante puede durar solo un día o dos. Características: Fabricado en 100% cuero de carnaza vacuno de textura suave y flexible. Largo de 13" y costuras ignifugas en muñeca. Forro interno de algodón y poliéster. Costuras internas reforzadas.				
21	GUANTE TRANSPARENTE VINILO	Apto para el uso en Aseo, Hogar, Manipulación de alimentos, Restaurante, Salones de belleza y mucho más.Fabricado con Polietileno de Alta Densidad (HDPE), transparente.	Caja X 100 Unidades	28	5	$ 44.800

EPP FEC PLACA						
No.	**ELEMENTO**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**U/ MED**	**CANT**	**CANT. AJUSTADA**	**VALOR UNITARIO**
1	ANTEOJOS DE SEGURIDAD PROTECCION LATERAL LENTE CLARO	Anteojos de seguridad industrial con lente claro en policarbonato, protección lateral integrada, alta resistencia a impactos, filtro UV ≥99%, tratamiento antirrayaduras, diseño ergonómico y liviano,	Unidad	345	187	$ 77.000

		compatible con casco y respirador. Cumple ANSI Z87.1 / EN 166 o equivalente.					
2	CASCO CON BARBUQUEJO	Casco de seguridad industrial en polietileno de alta densidad (HDPE) o equivalente, suspensión interna ajustable (mín. 4–6 puntos), barbuquejo de 3 puntos, ranuras laterales para accesorios, ventilación (si aplica), talla ajustable. Cumple ANSI Z89.1 / EN 397 o equivalente.	Unidad	345	188	$	203.000
3	PROTECTOR CONTRA RUIDO TIPO INSERCION	Protector auditivo tipo inserción (tapón) desechable o reutilizable, material hipoalergénico, atenuación de ruido (NRR/SNR) adecuada para taller (mín. NRR 25 dB o equivalente), presentación por par, con estuche (si reutilizable). Cumple ANSI S3.19 / EN 352-2 o equivalente.	Unidad	345	188	$	16.800
4	RESPIRADOR PARA POLVOS N95 LIBRE DE MANTENIMIENTO	Respirador desechable para partículas N95, libre de mantenimiento, con ajuste nasal moldeable y bandas elásticas, eficiencia de filtración ≥95% para partículas, sin válvula o con válvula según necesidad. Cumple NIOSH N95 o equivalente.	Unidad	345	188	$	12.600
9	CHALECO REFLECTIVO	Chaleco reflectivo de alta visibilidad, material poliéster, cintas reflectivas (mín. 2"), cierre frontal (velcro o	Unidad	345	188	$	68.600

		cremallera), tallas ajustables. Cumple ANSI/ISEA 107 / EN ISO 20471 o equivalente.				
10	GUANTE DE BADANA O VAQUETA TIPO INGENIERO	Guante de badana o vaqueta tipo ingeniero, cuero natural, refuerzo en palma (si aplica), costuras reforzadas, buena destreza y agarre, talla según dotación. Cumple EN 388 o equivalente.	Unidad	345	188	$ 21.000
12	BOTA DIELECTRICA	Bota dieléctrica de seguridad, puntera de seguridad (acero/compuesto) si aplica, suela antideslizante, resistencia eléctrica/dieléctrica, material cuero o polímero, plantilla confortable, tallas según dotación. Cumple ASTM F2413 (EH) / EN ISO 20345 o equivalente.	Par	345	188	$ 224.000

En solicitud de la cotización el valor unitario de los productos.

Atentamente,

Rosa Rivas

ROSA YESENIA RIVAS VALLECILLA
Representante Legal LOGISTICA EMPRESARIAL JCL SAS
NIT 901864576-6
CC 1.086.724.233 Tumaco- NARIÑO
Dirección: Barrio Modelo
Teléfono: 3128166275
Correo: logisticaempresarialjclsas@hotmail.com
Ciudad: Tumaco-NARIÑO