



Proceso :

Solicitud de información a los Proveedores
SOLINF-LEB-026-2026 (En análisis)


Unidad de contratación Gurpo de estudios del sector

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ELEMENTOS DE APOYO REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LEBRUA.

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de presentación de ofertas 5/22/2026 5:00 PM - Fecha de publicación 5/20/2026 5:19 PM

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO



LISTA DE OFERTAS

Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
COTIZACION: SOLINF-LEB-026-2026	Mosthye Vicente Medina Rodríguez	5/22/2026 8:46 AM	94,020,800

EVALUACIÓN ECONÓMICA

+ Nuevo

Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Crear

Sin mensajes

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES SUSCRITOS

Mosthye Vicente Medina Rodríguez
5/22/2026 8:23 AM

Ver más »

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: Grupo Estudios del Sector / 20/05/2026 4:49 PM (UTC-5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobar publicación de la solicitud de información

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea: AUDREY YESENIA VASQUEZ HERRERA

EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad CO1.OPDOS.30559913
fue consultado por el Proveedor
Mosthye Vicente Medina
Rodríguez.
Mosthye Vicente Medina Rodríguez

5/27/2026 11:41 AM

Oportunidad CO1.OPDOS.30559913 fue consultado por el Proveedor Mosthye Vicente Medina Rodríguez.

[Mosthye Vicente Medina Rodríguez](#)

5/27/2026 11:41 AM

El proceso CO1.BDOS.10277875 ha cambiado de Solicitud información publicada a En análisis.

[Sistema](#)

5/22/2026 5:00 PM

El proceso CO1.REQ.10455721cambiado de estado Solicitud información publicada a En análisis.

[Sistema](#)

5/22/2026 5:00 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.30559913 fue consultado por el Proveedor Mosthye Vicente Medina Rodríguez.

[Mosthye Vicente Medina Rodríguez](#)

5/22/2026 8:46 AM

[Ver más »](#)

MODELO DE COTIZACIÓN DE SERVICIO

Lebrija, 22 de mayo de 2026

Señores
SECRETARIA GOBIERNO
MUNICIPIO DE LEBRIJA
Atte. **AUDREY VÁSQUEZ HERRERA**
Secretaria de Despacho
E.S.D.

Ref. COTIZACIÓN DE PARA LA “**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ELEMENTOS DE APOYO REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**”.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito presentar cotización para la “**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ELEMENTOS DE APOYO REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**”. El valor corresponde al costo bajo las condiciones técnicas definidas por Municipio, así:

NO.	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ARCHIVADOR	Archivador tipo folderama para equipar oficinas y organizar folders y documentación. Puertas tipo persiana. Mueble cubierto en pintura electrostática. Material: Lámina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática termofijada. Sistema de apertura con dos (2) puertas tipo persiana. Cuenta con una chapa tipo Yale y cinco(5) entrepaños totalmente graduables.Bandejas con omegas de amarre para mayor resistencia, niveladores tipo nylon para soporte piso. Dimensiones Alto 210 centímetros. Ancho 105 centímetros. Fondo 46 centímetros. Garantía de mínimo 01 año. Incluye puesta en funcionamiento en sitio dispuesto por el Municipio.	2	\$3.000.000	\$6.000.000
2	SISTEMA DE ARCHIVO MECÁNICO	Sistema de archivo mecánico, con estructura metálica, aplicacion de pintura epoxica electroestatica a dos colores, medidas de 360 cm largo x 100 de ancho x 250 cm de alto. Estantería tipo uña y tornillo. Calibre paral, entrepaño cal 22: Tipo de sistema: Archivo mecánico rodante con estructura metálica. Configuración de unidades: 2 carros dobles (unidades móviles de doble cara). 2 fijos (unidades estáticas, generalmente ubicadas en los extremos). Dimensiones totales: 360 cm (largo) x 100 cm (ancho) x 250 cm (alto). Sistema de ensamble: Estantería tipo uña y tornillo. Resistencia y material: Entrepaños fabricados en calibre 22. Acabado: Pintura electroestática bicoloreada (proporciona mayor durabilidad y resistencia a la corrosión). Los 2 carros fijos deben ocupar entre 40-45 cm cada uno. Los 2 carros dobles ocupan aproximadamente 80-90 cm cada uno. El espacio restante (aprox. 80-90 cm) es el pasillo de tránsito necesario para poder desplazar los carros y acceder a los documentos. Espacio de 3.6 metros lineales en: 4 unidades móviles (en 2 bloques dobles) y 2 unidades fijas.	1	\$35.000.000	\$35.000.000
3	ARCHIVADORES AÉREOS	Archivadores aéreos. Material: Lámina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática termofijada, frente en lámina con un (1) espacio de almacenamiento y chapa de seguridad. Dimensiones: Alto 40 centímetros, Ancho 90 centímetros. Fondo 32 centímetros. Incluye instalación en los sitios definidos por el municipio.	4	\$714.000	\$2.856.000



4	MUEBLE BIBLIOTECA	Mueble Conjugado Infantil (Biblioteca + Juguetero). Dimensiones y Estructura. Alto total: 220 cm. Largo total: Configuración modular de 150 cm (dividido en sección de 100 cm y sección de 50 cm). Fondo: 50 cm, ideal para libros de gran formato y cajas de juguetes voluminosas. Configuración: Sistema de dos servicios que integra biblioteca en la parte superior y almacenamiento de juguetería en la base. Especificaciones del Material (Melamina RH). Sustrato: Tablero de partículas de madera con resinas RH (Resistente a la Humedad), lo que previene el hinchamiento en ambientes húmedos o tras limpiezas frecuentes. Recubrimiento: Lámina melamínica de alta presión en ambas caras, con propiedades antimicrobianas y resistencia al rayado. Espesor: 15 mm para entrepaños y 18 mm para la estructura externa, garantizando estabilidad y capacidad de carga. Detalles de Acabado y Herrajes. Canteo: Enchape de bordes con canto flexible de PVC de 0.5 mm o 2 mm (según zona de impacto), termofundido para evitar desprendimientos. Sistema de Unión: Ensamble mediante pernos tipo Minifix y tarugos de madera para una estructura limpia (sin tornillos a la vista). Soportes: Niveladores de piso en polipropileno para proteger el mueble del contacto directo con el suelo y corregir desniveles. Seguridad: Sistema de anclaje a pared debido a la altura de 220 cm. Funcionalidad por Zona. Módulo de Biblioteca: Espacios abiertos con entrepaños reforzados para evitar deflexión por el peso de los textos. Módulo de Juguetería: Compartimentos de fácil acceso, para soportar el peso de contenedores o juguetes pesados. Incluye la instalación y puesta en funcionamiento en el sitio dispuesto por el Municipio.	1	\$3.808.000	\$3.808.000
5	PUESTO DE TRABAJO EN L (1,60 MTS)	Puestos de trabajo en L, ejecutivos en RH malamina, de grosor 30 mm, con canto rígido, niveladores nylon alto rendimiento, con estructura metálica, archivo 2*1 con chapa trampa, metálico con falderos Metálico perforado, en pintura electroestática, medidas aproximadas 160 cm largo (a) x 90 cm largo (b) x por 60 cm de fondo, altura 73 cm. Incluye instalación y puesta en funcionamiento.	2	\$2.201.500	\$4.403.000
6	PUESTO DE TRABAJO EN L (1,30 MTS)	Puestos de trabajo en L, ejecutivos en RH malamina, de grosor 30 mm, con canto rígido, niveladores nylon alto rendimiento, con estructura metálica, archivo 2*1 con chapa trampa, metálico con falderos Metálico perforado, en pintura electroestática, medidas aproximadas 130 cm largo (a) x 130 cm largo (b) x por 60 cm de fondo, altura 73 cm. Incluye instalación y puesta en funcionamiento.	2	\$1.547.000	\$3.094.000
7	PUESTOS DE TRABAJO LINEALES	Puestos de trabajo lineales, con estructura superficie melanina, RH de 30 mm, con canto rígido, estructura de soporte metálica con archivador 2*1 chapa trampa y niveladores nylon de alto rendimiento. Medidas aproximadas de 120 cm largo x 60 cm de ancho x 73 cm de alto. Incluye instalación y puesta en funcionamiento	2	\$1.011.500	\$2.023.000
8	SOPORTE PARA MONITOR	Soporte Para monitores entre 13" y 32" Soporta hasta 8 kg Cumple VESA 75x75 y 100x100 Altura ajustable (Altura máxima al centro de la pantalla: 44.5 cm) Gira y rota 360° Inclinación regulable entre -45° y +45° Extensible hasta 22.5 cm Instalable en escritorios de hasta 7.5 cm de grosor Instalación mediante sistema de prensa (no requiere perforar la superficie y se debe ubicar al borde del escritorio Garantía de 12 meses por defectos de fábrica. Incluye instalación en sitios dispuestos por el municipio.	4	\$300.000	\$1.200.000
9	SILLAS ERGONÓMICAS CON CABECERO	Sillas ergonómicas con cabecero: Tipo: Silla de escritorio – PC Ergonómica. Dimensiones: Ancho 62 cm. Alto 101 cm. Profundidad: 52 cm. Materiales: Estructura: Polipropileno de alta resistencia. Tapizado: Tela / paño negro. Color: Negro. Estilo: Clásico. Ergonomía y Funcionalidad: Respaldo reclinable en malla negra. Mecanismo basculante. Graduación de altura en asiento con pistón neumático. Ajuste de recuesta (libre o fijo). Apoyo lumbar 2D (regulable en altura y profundidad). Cabecero 2D (graduable en altura y basculante). Brazos 2D regulables en altura. Asiento ergonómico en tela de alta densidad. Base y movilidad: Base en polipropileno resistente. 5 ruedas para piso duro. Resistencia: Peso máximo soportado: 100 kg. Garantía de mínimo 01 año por defectos de fábrica. Incluye entrega y puesta en funcionamiento en los sitios dispuestos por el Municipio.	5	\$800.000	\$4.000.000



10	SILLAS ERGONÓMICAS SIN CABECERO	Sillas ergonómicas sin cabecero: Características: 1. Espalda. Materiales: tela tipo malla, polipropileno. Dimensiones: 45 cm ancho x 50 cm alto x 94-104 cm alto del respaldo al suelo. Apoyo lumbar. 2. Asiento. Materiales: tela tipo malla, espuma. Dimensiones: 47 cm ancho x 46 cm profundidad x 46-56 cm altura del asiento al suelo. Altura ajustable, sistema de gas clase 1. 3. Brazos: abatibles elaborados en polipropileno color negro. 4. Mecanismo: movimiento basculante, alcanza los 105° de inclinación. 5. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 58,5 cm. Material: polipropileno. Color: Negro. 6. Rodachinas doble carrete. Material: polipropileno. Color: Negro. Garantía: 18 meses por defectos de fábrica. Incluye entrega y puesta en marcha en los sitios dispuestos por el Municipio.	6	\$750.000	\$4.500.000
11	SILLAS INTERLOCUTORAS	Silla interlocutora. Materiales: Estructura Tubular-rectangular 30x15 Cal 18 y amarres en tubo redondo 5/8. Asiento En polipropileno abullonado con espuma inyectada. Espaldar En polipropileno abullonado con espuma inyectada. Medidas: Generales: 82 cm Altura total. 54 cm Ancho total. 59 cm Profundidad total. Espaldar: 30 cm Alto. 48,5 cm Ancho. Asiento: 44 cm Profundidad. 46 cm Ancho. Peso que soporta: Hasta 100 kg. Características: Diseño ergonómico de fácil almacenamiento se adapta a diferentes espacios como salas de reunión de espera, auditorios y oficinas. Altura del asiento: 47 cm (Del piso al plano superior del asiento). Color negro. Garantía de mínimo un año por defectos de fabricación.	10	\$238.000	\$2.380.000
12	MESA DE JUNTAS	Mesa de juntas con figura geométrica ovalada, medidas aproximadas 140 cms ancho x 73 cms de alto x 120 cms de fondo. Estructura tubo metálico calibre 18 con terminación en pintura electroestática, superficie de 30 mm RH melamina.	1	\$2.380.000	\$2.380.000
13	AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado tipo split inverter, con capacidad de 12.000 BTU/h para enfriamiento solo frío. Tipo: Split inverter de pared, función solo frío. Gas refrigerante: R-410A. Voltaje: 220-230 V / 60 Hz. Clasificación energética: RETIQ C, SEER aproximado 16.5, consumo mínimo 149.97 kWh/mes. Garantía: 1 año en todas las partes y mano de obra, 5 años en compresor. Dimensiones: ancho 90,5 cms, alto externo 27 cms, fondo externo 21 cms, ancho del compresor 66 cms, alto del compresor 48,7 cms, fondo del compresor 26,4 cms. Incluye kit de instalación básico: tubería 3-4 m (1/4" y 1/2"), cableado, base para evaporadora y control remoto con display LCD y botones push. Funciones Principales Tecnología Xpert Energy Saver y Power Saver (ahorro hasta 20% energía, ajusta a 25°C). Around You (distribución aire circundante), 4D Xpert Airflow (3 entradas aire). Filtro HD (Silver Ion, carbón activado, Vitamina C; elimina 99.9% bacterias por humedad). Modos: Silencioso, Turbo Fast Cooling, Smart iClean, deshumidificador, 4 velocidades (baja, media, alta, turbo). Otros: Display oculto digital, temporizador, apagado programado, reinicio automático, autodiagnóstico, modo ventilador solo. Incluye instalación por técnico certificado, soporte metálico y prueba de funcionamiento. Cumplir normas RETIQ, NOM-026-ENER y clase clima N (16-32°C). Accesorios obligatorios: Control remoto, kit tubería/cable (mínimo 3m). Pruebas: Verificación de enfriamiento, filtración y ruido bajo operación silenciosa. El equipo se debe entregar en empaque original, con manuales en español y certificaciones vigentes al momento de suministro.	2	\$4.504.150	\$9.008.300
14	VENTILADOR DE PARED	Ventilador de pared con 3 velocidades, diseño multifuncional (pie, mesa, pared) y tecnología silenciosa para uso residencial u oficina, diámetro 18 pulgadas. Tipo: 3 en 1 (pedestal, mesa, pared), 6 aspas aerodinámicas, rejilla de seguridad. Potencia: 80 W, voltaje 110-120 V / 60 Hz. Velocidades: 3 (baja, media, alta). Tecnología: Turbo Silence (2x más flujo aire, 4x más silencioso). Garantía: 2 años por defectos de fabricación. Dimensiones pedestal: alto 50 - 130 cms (telescopio), ancho 50 cms, fondo 31-40 cms. Dimensiones mesa/pared: alto 50 cms, ancho 50 cms, fondo 31 cms. Incluye soportes para mesa/pared, base estable, perilla de altura y manual de armado en español. El equipo debe entregarse nuevo, en caja original con certificaciones vigentes y prueba de funcionamiento.	1	\$450.500	\$450.500



15	TABLERO BORRABLE	Tablero de Escritura Borrable (120 x 80 cm. Dimensiones y Superficie de Escritura Medidas: 120 cm de largo x 80 cm de alto. Área útil: Superficie total optimizada para escritura y proyección de apoyo. Recubrimiento: Enchapado en fórmica blanca brillante de alta presión (HPL). Propiedades de la superficie: Resistente a químicos de limpieza, no porosa, diseñada para evitar el "efecto fantasma" (manchas residuales de marcador) tras el borrado en seco. Estructura y Materiales de Soporte. Marco: Perfilera perimetral en aluminio anodizado, que ofrece resistencia a la oxidación y una estructura rígida pero ligera. Sustrato: Núcleo interno en madera aglomerada o MDF de alta densidad (9 mm a 12 mm de espesor), que garantiza la planeidad total de la superficie y evita ondulaciones. Esquinas: Acabados en las esquinas con protectores de polipropileno o ABS de alto impacto para mayor seguridad del usuario y protección del marco. Instalación y Accesorios. Sistema de anclaje: Soportes posteriores ocultos para fijación a pared. Versatilidad: Estructura apta para montaje en posición horizontal o vertical. Complemento: Incluye canaleta o porta-marco inferior en aluminio para el almacenamiento de útiles de escritura y borradores. Incluye instalación y puesta en funcionamiento en los sitios dispuestos por el Municipio.	1	\$535.500	\$535.500
16	CARTELERA	Cartelera Tipo Bolsillo en Acrílico Cristal. Especificaciones de Dimensiones y Material. Tipo: Cartelera informativa tipo bolsillo. Material: Acrílico cristal de alta pureza (PMMA), que ofrece una transparencia superior al vidrio. Medidas externas: 100 mm (largo) x 60 mm (alto). Espesor/Profundidad: 5 mm (espesor total del conjunto). Características de Fabricación. Proceso de corte: Corte láser de alta precisión, que garantiza bordes perfectamente rectos y un acabado brillante sin necesidad de pulido manual. Sistema de bolsillo: Unión mediante termoformado (doblez térmico) o pegado invisible con adhesivo UV, dejando una apertura superior o lateral para el intercambio de insertos. Capacidad de inserto: Espacio interno apto para tarjetas o etiquetas de hasta 95 mm x 55 mm (tamaño estándar de tarjeta personal). Propiedades Físicas y Estéticas Resistencia UV: Material con protección contra el amarillamiento por exposición a la luz solar o lámparas fluorescentes. Claridad Óptica: Transmisión de luz de aproximadamente el 92%, permitiendo una lectura nítida de la información contenida. Seguridad: Cantos redondeados o matados para evitar filos cortantes en la manipulación. Incluye instalación y puesta en funcionamiento en los sitios dispuestos por el Municipio.	1	\$892.500	\$892.500
17	DISPENSADOR DE AGUA	Dispensador de agua de piso para conexión a red hidráulica, color blanco, con dispensación de agua fría y caliente, sistema de 4 filtros y enfriamiento por compresor. Tipo: Piso, dispensador frío/caliente manual, válvulas de presión higiénicas. Voltaje: 110-120 V / 60 Hz, potencia enfriamiento 75 W, calentamiento 430 W. Capacidades: Frío 10°C - 2 L/h; Caliente 90°C - 5 L/h. Garantía: 12 meses por defectos de fabricación, incluye filtros iniciales. Dimensiones: alto 97 cms, ancho 32,5 cms, fondo 34,5 cms. Incluye bandeja anti-derrames, manual usuario, 4 filtros desechables (PPF, UDF, RS, ultramembrana) y conexión hidráulica. Incluye instalación. Equipo nuevo en empaque original, con certificaciones vigentes y prueba funcionamiento en entrega.	1	\$1.785.000	\$1.785.000



18	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Impresora multifuncional a color tipo tanque de tinta, destinada a labores de impresión, copiado, escaneo y fax en ambientes de oficina con alto volumen de trabajo. Especificaciones mínimas. El equipo ofertado deberá cumplir como mínimo con las siguientes características técnicas: Tipo de equipo: impresora multifuncional 4 en 1. Funciones: impresión, copia, escaneo y fax. Tecnología de impresión: inyección de tinta Heat-Free / PrecisionCore de 4 colores. Resolución máxima de impresión: hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi optimizada. Velocidad máxima de impresión: negro hasta 33 ppm y color hasta 20 ppm. Velocidad de impresión ISO: negro 15 ppm y color 8 ppm. Dúplex automático: sí. Escáner: tipo cama plana con sensor CIS a color. Resolución óptica de escaneo: 1.200 dpi x 2.400 dpi. Alimentador automático de documentos: mínimo 30 hojas. Capacidad de entrada de papel: mínimo 100 hojas en alimentación trasera. Pantalla: LCD a color de 1,44 pulgadas. Conectividad: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet 10/100. Compatibilidad: Windows y Mac. Consumo eléctrico: máximo 12 W en operación. Dimensiones aproximadas: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,7 cm. Peso aproximado: 5,2 kg. Color: negro. Garantía mínima: 2 años. Requisitos funcionales. El equipo deberá permitir impresión a color y monocromática, escaneo directo desde el panel del equipo, copiado sin necesidad de computador y envío de documentos por fax. Asimismo, deberá ser apto para ambientes administrativos con impresión frecuente y requerir bajo costo de operación mediante sistema de tanque de tinta recargable. Manejo de papel. El equipo deberá admitir, como mínimo, papel bond, papel fotográfico, sobres y formatos comunes de oficina como A4, carta y oficio. La bandeja de entrada deberá soportar al menos 100 hojas y el ADF deberá manejar documentos múltiples de manera continua. Requisitos de entrega. El proponente deberá entregar el equipo nuevo, original, sin uso, con sus respectivos accesorios, manuales, cableado y consumibles de instalación inicial. El bien deberá estar cubierto por garantía del fabricante o del distribuidor autorizado por un término mínimo de 2 años. Se deberá dejar en funcionamiento en los sitios dispuestos por el Municipio.	1	\$4.850.000	\$4.850.000
19	COMPUTADOR PORTATIL	Computador portátil con procesador Intel Core i5 de 13.ª generación, pantalla de 15,6 pulgadas y sistema operativo Windows 11 Home Single Language. 1. Procesador: Intel Core i5-1334U (13.ª generación). Frecuencia base y máxima: hasta 4,6 GHz, con tecnología Intel Turbo Boost. Caché 12 MB L3. 10 núcleos físicos y 12 subprocesos. Capacidad mínima: 12 GB DDR4 3200 MHz (tipo SODIMM). Mínimo 1 ranura libre para futura ampliación, hasta 32 GB de RAM. Unidad de almacenamiento principal: Tipo SSD (unidad de estado sólido) PCIe NVMe M.2. Capacidad: 512 GB. Tamaño de pantalla: 15,6 pulgadas (diagonal). Tipo de panel: LCD LED antirreflectante, con microbordes. Resolución mínima: Full HD (FHD) 1920x1080 píxeles. Brillo: mínimo 250 nits. Tarjeta de video integrada Intel Iris® Compatibilidad con resolución Full HD local y salida a monitores externos vía HDMI. Altavoces estéreo integrados. Micrófonos digitales integrados de doble matriz. Red inalámbrica: Wi-Fi 6 (802.11 ax) y Bluetooth 5.3 (o versión compatible). 1 puerto USB Tipo-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps), para transferencia de datos (no obligatorio que soporte carga ni video). 2 puertos USB Tipo-A (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps). 1 puerto HDMI 1.4b (o versión superior compatible). 1 conector combinado de audio (micrófono + audífonos). 1 conector de alimentación CA (con adaptador externo). Opcional: Lector de tarjetas SD (si el modelo lo incluye). Cámara web: Cámara integrada HP True Vision FHD 1080p, con micrófonos digitales integrados y reducción de ruido temporal. Batería Tipo: Batería de polímero de iones de litio, 3 celdas, 41 Wh. Duración estimada: hasta 7 horas y 45 minutos en uso mixto, según condiciones de uso y configuración del fabricante. Adaptador de corriente externo (CA) compatible con alimentación del equipo. Sistema operativo: Windows 11 Home Single Language (instalado y listo para usar). El proveedor debe entregar el equipo con el sistema operativo activado y sin programas adicionales no deseados (no-bloatware), salvo los de seguridad y utilidad básicos del fabricante. Dimensiones aproximadas (sin empaque): Largo: 35,98 cm. Ancho: 23,6 cm. Altura: 1,86 cm. Peso: Aproximadamente 1,59 kg (sin empaque). Garantía y soporte Mínimo 1 año de garantía limitada de hardware, con soporte técnico telefónico gratuito. El equipo debe	1	\$4.375.000	\$4.375.000



		entregarse nuevo, sin uso, en su empaque original, con todos los accesorios incluidos (cargador, cable de alimentación y manuales).			
20	DIADEMAS	Audífonos de diadema alámbricos tipo on ear, destinados a reproducción de audio en equipos de cómputo, dispositivos móviles y demás equipos compatibles con conector de 3,5 mm.. Especificaciones mínimas. El equipo ofertado deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes características técnicas: Tipo de audífonos: diadema, on ear.. Conexión: alámbrica, mediante cable. Unidad de control: 30 mm. Impedancia: 26 ohmios, o equivalente técnico. Respuesta de frecuencia: 10 Hz a 23 kHz, o rango superior compatible. Sensibilidad: 103 dB/mW, o superior. Longitud del cable: 1,2 m aproximadamente. Conector: miniclavija de 3,5 mm. Color: negro. Sistema operativo compatible: cualquier sistema operativo que admita entrada de audio por conector estándar. Peso: liviano, acorde con el diseño portátil del fabricante. Garantía mínima: 3 meses, sin perjuicio de la garantía legal aplicable. Requisitos funcionales. Los audífonos deberán permitir escucha de audio clara y balanceada, con diseño compacto y plegable o de fácil almacenamiento, apto para transporte frecuente y uso prolongado en oficina, estudio o actividades académicas. El producto deberá ser de uso universal con dispositivos que cuenten con puerto de audio de 3,5 mm. Requisitos de diseño. El equipo deberá presentar estructura de diadema ajustable, almohadillas confortables y formato on ear. Se valorará que el diseño permita portabilidad y almacenamiento sencillo, sin afectar la integridad del cable ni de las partes móviles. Entrega y condición. El bien deberá entregarse nuevo, original, sin uso, con empaque de fábrica y accesorios completos. El proveedor deberá garantizar la trazabilidad del producto y el respaldo de garantía en Colombia durante el tiempo ofrecido por el fabricante o distribuidor autorizado.	4	\$120.000	\$480.000
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN					\$94.020.800

NOTA 1: El valor total de la propuesta económica asciende a la suma de: **VALOR EN LETRAS NOVENTA Y CUATRO MILLONES VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$94.020.800)**

NOTA 1: Los valores cotizados incluyen IVA (si aplica), todos los costos directos e indirectos, y demás impuestos, tributos, tasas, erogaciones del orden nacional, departamental y municipal, deducciones y retenciones que se causen con la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.

NOTA 2: El ofrecimiento económico tiene presente que los bienes y servicios a entregar cumplan en su totalidad con las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas por el Municipio de Lebrija.

ANEXO: Se anexan los siguientes documentos soporte:

- Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal
- Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, vigente
- Copia del Registro Único Tributario – RUT



WORLD M & D

EFFECTIVIDAD E INNOVACIÓN

Atentamente,



Nombre del proponente: Mosthye Vicente Medina Rodríguez
Establecimiento de comercio: WORLD M&D
Cedula del proponente: 1.102.720.365 de San Vicente de Chucuri
Nit. 1102720365-3
Dirección: Cra 10 11 43
Teléfono fijo: 607-6900631
Celular: 3163314983
Correo electrónico: worldmyd2023@hotmail.com
Ciudad: San Vicente de Ch

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.720.365

MEDINA RODRIGUEZ

APELLIDOS

MOSTHYE VICENTE

NOMBRES

Mosthye Vicente Medina

FIRMA



M & D
Efectividad e Innovación

Nº. 1102720365

Regimen Comu

Tel. 6544824 - 3314993



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1991

SAN VICENTE DE CHUCURI
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

21-OCT-2009 SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2719300-00197335-M-1102720365-20091114

0018037563A 1

32725316

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 12/05/2026 - 08:48:58
Recibo No. S000734841, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN TcAgkgm76U

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : MOSTHYE VICENTE MEDINA RODRIGUEZ
Identificación : CC. - 1102720365
Nit : 1102720365-3
Domicilio: San Vicente de Chucurí, Santander

MATRÍCULA

Matrícula No: 88235
Fecha de matrícula: 10 de enero de 2013
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CARRERA 10 N° 11-43
Barrio : BRR EL CENTRO
Municipio : San Vicente de Chucurí, Santander
Correo electrónico : worldmyd@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3163314983
Teléfono comercial 2 : 3214971600
Teléfono comercial 3 : 3163314983

Dirección para notificación judicial : CARRERA 10 N° 11-43
Barrio : BRR EL CENTRO
Municipio : San Vicente de Chucurí, Santander
Correo electrónico de notificación : worldmyd@hotmail.com

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C3110
Actividad secundaria Código CIIU: F4330
Otras actividades Código CIIU: C2599 C2511

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercialización de mobiliario, estructuras, enseres entre otros para la industria

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:

Activo corriente: \$548.429.334,00
Activo no corriente: \$143.170.000,00
Activo total: \$691.599.334,00
Pasivo corriente: \$57.233.991,00
Pasivo no corriente: \$113.453.155,00

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA



CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 12/05/2026 - 08:48:58
Recibo No. S000734841, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN TcAgkgm76U

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Pasivo total: \$170.687.146,00
Patrimonio neto: \$520.912.188,00
Pasivo más patrimonio: \$691.599.334,00

Estado de resultados:

Ingresos actividad ordinaria: \$1.291.665.038,00
Otros ingresos: \$884.500,00
Costo de ventas: \$981.672.456,00
Gastos operacionales: \$123.085.938,00
Otros gastos: \$552.942,00
Gastos por impuestos: \$35.015.959,00
Utilidad operacional: \$186.906.644,00
Resultado del periodo: \$147.672.092,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: WORLD M & D
Matrícula No.: 88237
Fecha de Matrícula: 10 de enero de 2013
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CARRERA 10 N° 11-43
Barrio : BRR EL CENTRO
Municipio: San Vicente de Chucurí, Santander

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA



CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 12/05/2026 - 08:48:58
Recibo No. S000734841, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN TcAgkgm76U

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$1.291.665.038,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4330.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

PILAR ADRIANA CONTRERAS GÓMEZ
PRESIDENTA EJECUTIVA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
