



ACTA DE REUNIÓN

Concepto o Tema de la Reunión:
Seguimiento y control
de obra 1259-2025
Adecuaciones

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
CULTURA Y GOBERNANZA
AMBIENTAL

Hoja 1 De 3

Fecha	D	M	A	Lugar	Acta No. <u>116</u>	Convocada por <u>CAR</u>
	<u>14</u>	<u>11</u>	<u>2025</u>	<u>Guayabal de Siquima</u> <u>9:30am</u>		

TEMAS A TRATAR

Recorrido de verificación de herramientas de entornos sostenibles
en el municipio de Guayabal de Siquima.

- IED Marco Fidel Suárez
- Casa de la Cultura
- Plaza de Mercado
- Alcaldía Municipal
- Centro de vida censual.

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reúne el Ing Jafet Amaya - CAR, el Ing Jonathan Feo
Contabilista obra y el Ing. Santiago Guaman - Interventor
para el recorrido de verificación de herramientas en el municipio
de Guayabal de Siquima

- IED Marco Fidel Suárez

En la Institución Educativa se hicieron las siguientes adecuaciones:

- Área Ambiental de 6,0 x 5,0m
 - * Excavación de 6,0 x 0,80 x 0,45m

- Cerramiento de huerta

- * 9 postes punta diamante
- * Puerta 0,91 x 1,50m
- * Dimensiones de 5,80 x 5,85m

- Cerramiento sistema de recolección de Aguas lluvias 1000L

- * placa de 2,10 x 2,60m E= 0,15m
- * Puerta de 1,20 x 1,90m
- * Barrote de 1,36m
- * Canal PVC de 5,25m

- Instalación de quince (15) sanitarios
- Instalación de cuatro (4) llaves de mesa tipo push
- Instalación de diez (10) llaves de pared tipo push.



ACTA DE REUNIÓN

Concepto o Tema de la Reunión:
Seguimiento y control al
GO ONIA 1254-2025
Adecuaciones.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
CULTURA Y GOBERNANZA
AMBIENTAL


Hoja 2 De 3

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- Casa de la cultura
En la casa de la cultura se hicieron las siguientes adecuaciones:
 - Instalación de dos (2) llaves de mesa tipo push
 - Plaza de mercado
En la plaza se hicieron las siguientes adecuaciones:
 - Instalación de seis (6) llaves de mesa tipo push.
 - Alcaldía Municipal.
En la Alcaldía se hicieron las siguientes adecuaciones:
 - Instalación de seis (6) sanitarios
 - Instalación de cuatro (4) llaves de mesa tipo push
 - Centro de vida sensorial.
En este entorno se hicieron las siguientes adecuaciones:
 - Instalación de una (1) llave de mesa tipo push.
 - Instalación de un (1) sanitario.
- Se da por finalizado el recorrido y se reciben a satisfacción los entornos.

COMPROMISOS

RESPONSABLE

 <p>CUNDINAMARCA</p>	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Concepto o Tema de la Reunión: <u>Seguimiento y control</u> <u>al Pto obra 1259-2025</u> <u>Adecuaciones</u> </p>	<p align="center">SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL</p> <p align="right">Hoja <u>3</u> De <u>3</u></p>	
<p>Siendo las _____ se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:</p>			
Nombre <u>Chordia Patricia Díaz</u>	Firma 		
Entidad <u>Servicios Públicos Alcaldía Guayaquil</u>	Teléfono <u>3138514702</u>		
E-Mail <u>ospguayabaldesquima@gmail.com</u>	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO
Nombre <u>Jonathan Feo</u>	Firma 		
Entidad <u>Contratista obra</u>	Teléfono <u>3278150090</u>		
E-Mail <u>feojonatan@gmail.com</u>	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO
Nombre <u>Jafel Damian Amaya Paraguan</u>	Firma 		
Entidad <u>SECEA-CAR</u>	Teléfono <u>3123226673</u>		
E-Mail <u>Jamaya@car.gov.co</u>	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO ☒
Nombre <u>David Santiago Guaman P.</u>	Firma <u>Santiago Guaman</u>		
Entidad <u>Interventoría</u>	Teléfono <u>3002388339</u>		
E-Mail <u>interadecuacionecar@gmail.com</u>	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO ☒
Nombre <u>Alida Wilches Salazar</u>	Firma 		
Entidad <u>IED Marco Fidel Suarez</u>	Teléfono <u>3214871012</u>		
E-Mail <u>iedmarcofidel_guayabal@gecundinamarca.edu.co</u>	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO ☒
Nombre	Firma		
Entidad	Teléfono		
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO
Nombre	Firma		
Entidad	Teléfono		
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO
Nombre	Firma		
Entidad	Teléfono		
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	NO

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación