

Profesional Independiente

	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL DE PEREIRA ACTA GENERAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA GENERADORES DE RESIDUOS-TITULO X DECRETO 780/2016	 Alcaldía de PEREIRA
CIUDAD <u>Pereira</u>	FECHA <u>26/05/26</u>	ACTA N° <u>JMF102-26</u>
TIPO DE ESTABLECIMIENTO		
☐ Bancos de sangre, tejidos y semen	☐ Bioterios y laboratorios de biotecnología	☐ Centros en los que se presten servicios de piercing, pigmentación o tatuajes
☐ Morgues Instituto Nacional de Medicina Legal		
ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD <u>Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira</u>		
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO		
*CAMPO OBLIGATORIO		
*RAZON SOCIAL <u>María Fernanda Mendoza Vergara</u>		
*CÉDULA / NIT <u>1088022088</u>		
*NOMBRE COMERCIAL <u>Equilibrio Mental del Eje</u>		
*DIRECCIÓN <u>Cra 14B 10-47 Ed. Alpes Diez Cons 604</u>		MATRICULA MERCANTIL _____
*DEPARTAMENTO <u>Risaralda</u>		*MUNICIPIO <u>Pereira</u>
Barrio _____	Vereda _____	Comuna <u>Unión</u>
Sector <u>Los Alpes</u>	Corregimiento _____	Localidad _____
Otro ☐ Cual: _____	Casero _____	UPZ _____
TÉLEFONOS <u>3104921815</u>		CORREO ELECTRONICO _____
CORREO ELECTRÓNICO <u>mafemendoza422@gmail.com</u>		
NOMBRE DEL PROPIETARIO <u>María Fernanda Mendoza Vergara</u>		
*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐	*Número de documento <u>1088022088</u>	
*NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL <u>María Fernanda Mendoza Vergara</u>		
*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐	*Número de documento <u>1088022088</u>	
CORREO ELECTRÓNICO <u>mafemendoza422@gmail.com</u>		
*DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN <u>Cra 14B 10-47 Ed. Alpes Diez Cons. 604</u>		
EL REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO AUTORIZA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: SI ☒ NO ☐		
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA <u>mafemendoza422@gmail.com</u>		
*DEPARTAMENTO <u>Risaralda</u>		*MUNICIPIO <u>Pereira</u>
*HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO <u>Un-Jue 8:00 a.m - 6:00 p.m</u>		N° DE TRABAJADORES <u>2</u>
N° DE EMPLEADOS AFILIADOS RIESGOS PROFESIONALES <u>2</u>		
N° DE EMPLEADOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL <u>2</u>		
CÓDIGO CIU SI ☒ NO ☐	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD <u>8692</u>	
CONCEPTO SANITARIO DE ÚLTIMA VISITA SANITARIA		
FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN <u>20/05/26</u>	TIPO DE CONCEPTO SANITARIO DE LA ÚLTIMA VISITA	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN <u>96 %</u>
N° ACTA DE ÚLTIMA VISITA <u>IMP057-25</u>	FAVORABLE ☒ FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS DESFAVORABLE	
*MOTIVO DE LA VISITA		
PROGRAMACIÓN	SOLICITUD DEL INTERESADO ☒	ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
SOLICITUD OFICIAL	EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS/ PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN
OTRO ☐ Especifique: _____		
NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN EN CASO DE QUE EL MOTIVO DE LA VISITA SEA SOLICITUD DE INTERESADO O ASOCIADO POR <u>SAIA 21133</u>		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
Cumplimiento (C)	Cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar	
Cumplimiento parcial (CP)	Cuando el establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar	
No cumplimiento (NC)	Cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar a evaluar	
Crítico (CR)	La casilla "CR" corresponde cuando el incumplimiento del aspecto a verificar sea considerado un riesgo inminente para la salud pública y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe su funcionamiento en condiciones normales	
No Aplica (NA)	Cuando el criterio a evaluar no corresponde a la actividad realizada por el objeto de IVC (para no afectar calificación de los bloques se diligenciará como Cumple (C) y se indicará en hallazgos las razones por que "no aplica" para el establecimiento vigilado y controlado)	

Profesional
Independiente

26-05-26 JMF102-26

REVISIÓN DOCUMENTAL		
DOCUMENTOS	DOCUMENTADO	
	SI	NO
Documento de sistema de seguridad y salud en el trabajo (en caso de no contar notificar a dirección territorial Ministerio de Trabajo)	X	
Contrato con gestor de residuos (en caso de requerir notificar a autoridad ambiental)	X	
Permiso de vertimientos (en caso de requerir notificar a autoridad ambiental)	X	
En caso de requerir de medidas de control, la empresa contratada para ejecutar el programa de control de plagas cuenta con concepto sanitario favorable expedido por la autoridad sanitaria del área de jurisdicción.	X	

I. CONDICIONES LOCATIVAS, SANITARIAS Y DE SEGURIDAD						
1. CONDICIONES LOCATIVAS						
	ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
1.1	El establecimiento está ubicado en terreno de fácil drenaje, alejado de botaderos de basura, aguas estancadas, criaderos de insectos y roedores, Mataderos, cementerios y, en general, a focos de insalubridad e inseguridad evitar en las zonas de riesgo, que ofrezcan peligro de inundación, erosión (Art 160, 162, 163 Ley 9 de 1979)	5	2.5	0		
1.2	Las entradas principales a la edificación y a sus ambientes interiores cuentan con fácil acceso (Art 40 Resolución 14861 de 1985)	4	2	0		
1.3	En el establecimiento los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropezos y accidentes, nivelados para facilitar el drenaje (Art 193, 194 Ley 9 de 1979)	4	2	0		
1.4	En el establecimiento las paredes y techos son sólidos de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales (Art 195 Ley 9 de 1979)	4	2	0		
1.5	Las redes e instalaciones eléctricas como interruptores, reguladores, lámparas y demás equipos o elementos utilizados para iluminación en áreas específicas están construidas, instaladas, mantenidas, accionadas, señalizadas y protegidas, de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión. (Art 117 Ley 9 de 1979)	3	1.5	0		
1.6	Las escaleras, rampas, son seguras, cuentan con pasamanos y están revestidas de material antideslizantes. (Art 47 y 48 Resolución 14861 de 1985)	4	2	0		
1.7	La ventilación es adecuada para el uso. (Art 197 Ley 9 de 1979)	3	1.5	0		
1.8	La iluminación es suficiente y adecuada en cantidad para su uso. (Art 196 Ley 9 de 1979)	3	1.5	0		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		30			La calificación del bloque corresponde al 30 % del total del acta	

2. CONDICIONES SANITARIAS						
	ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
2.1	El establecimiento cuenta con, servicios sanitarios dotados con los mecanismos o elementos para la higiene personal, separados por sexo, en correcto funcionamiento y en cantidad suficientes para uso de los trabajadores y visitantes (inodoros y lavamanos). (Art 50 Resolución 14861 de 1985)	10		0		CR
2.2	El establecimiento mantiene las condiciones de orden, aseo y cuenta con un programa de limpieza y desinfección para las instalaciones y equipos documentado e implementado (procedimientos, planillas, concentraciones y registros). (Art 207 Ley 9 de 1979)	6	3	0		
2.3	Los elementos y productos químicos utilizados para la limpieza y desinfección se encuentran debidamente rotulados y almacenados.	4	2	0		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		20			La calificación del bloque corresponde al 20 % del total del acta	

3. CONDICIONES DE SANEAMIENTO						
3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA						
		C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
3.1.1	El establecimiento se encuentra conectado a la red del sistema de acueducto u otro sistema alternativo	2	1	0		
3.1.2	El establecimiento cuenta con suministro y acceso a agua potable (Art 165 Ley 9 de 1979)	4		0		CR
3.1.3	Las instalaciones interiores para suministro están diseñadas y construidas para su funcionamiento normal con dotación de servicio continuo y presión suficiente de servicio en todos los sitios de consumo (Art 10 numeral 2 Decreto 1575 de 2007)	2	1	0		
3.1.4	El establecimiento cuenta con tanques para el almacenamiento de agua potable debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar el suministro en la totalidad de sus instalaciones. (Art 10 Decreto 1575 de 2007)	2	1	0		
3.1.5	El establecimiento realiza semestralmente o cuando este visiblemente sucio el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, (revisar soportes) (Art 10 Decreto 1575 de 2007)	2	1	0		
3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE VERTIENTOS						
		C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
3.2.1	Las aguas residuales generadas por el establecimiento son vertidos al alcantarillado u otro sistema alternativo. (Art 36 Ley 9 de 1979)	2	1	0		
3.2.2	Las instalaciones para evacuación de residuos líquidos están diseñadas y construidas para que permitan escurrimiento, eviten obstrucciones, impida el paso de gases y animales de la red pública al interior, no permitan el vaciamiento, el escape de líquido o la formación de depósitos en el interior de las tuberías y finalmente, se evite la conexión o interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de agua potable	2	1	0		

26-05-26 JMF102-26

3

Profesional
Independiente.

26-05-26 IMF102-26

V. OBSERVACIONES		
Por parte de la autoridad sanitaria:		
Subsanar los hallazgos del numeral 4.7 en cuanto a dotar el consultorio de botiquín.		
Sello # 13236 Favorable		
Por parte de Establecimiento:		
Ninguna.		
VI. INFORMACIÓN DE TIPO MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD/PREVENTIVA		
SI NO ☒		
☐ Clausura temporal total	☐ Decomiso	☐ Vacunación personas o animales
☐ Clausura temporal parcial	☐ Destrucción o desnaturalización	☐ Destrucción o desnaturalización
☐ Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐ Congelación	☐ Control de insectos u otra fauna nociva o transmisora de enfermedades
☐ Suspensión total de trabajos o servicios	☐ Captura y observación de animales sospechosos de enfermedades transmisibles	☐ Desocupación o desalojamiento de establecimientos o vivienda
☐ Aislamiento o internación de personas para evitar la transmisión de enfermedades		
N° DEL ACTA DE LA MEDIDA SANITARIA		
VII. PLAZO CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS		
DIAS HABLES PLAZO		
FECHA INICIO PLAZO		
FECHA LIMITE D PLAZO		
VII. NOTIFICACION DEL ACTA		
Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 26 del mes de mayo del año 2016 en la Ciudad de Pereira.		
De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita.		
NOTA: El acta debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita.		
POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA		
FIRMA Jefferson Main Fernandez	FIRMA	
NOMBRE Jefferson Main Fernandez	NOMBRE	
CEDULA 1090336218	CEDULA	
CARGO Contratista	CARGO	
INSTITUCION SSPYSIP	INSTITUCION	
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO		
FIRMA	FIRMA	
NOMBRE Maria Fernanda Mendoza V.	NOMBRE	
CEDULA 1088022088	CEDULA	
INSTITUCION Equilibrio mental	INSTITUCION	
CARGO Neuropsicólogo	CARGO	