

Señores:

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**
**Elementos**

| ÍTEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CANT | VR. UNIT.       | VR. TOTAL       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 141  | <b>Agilent</b> Caffeine Standards Kit for LCMS. Concentración: caffeine at 0.5, 1, 5, 25, 50 µg/mL; Solvent: water; Presentación: 5 ampoules; Tiempo de vida útil máximo: 48 meses; Tiempo de vida útil mínimo: 12 meses. <b>Ref: 8500-6917</b>                                                                             | 1    | \$ 1.819.575,00 | \$ 1.819.575,00 |
| 184  | <b>Agilent</b> Cartucho para válvula de entrada activa, 400 bar. <b>Ref: 5062-8562, 1 unidades en stock.</b>                                                                                                                                                                                                                | 1    | \$ 1.972.313,00 | \$ 1.972.313,00 |
| 195  | <b>Agilent</b> Celda macro rectangular, de cuarzo Infrasil, parte superior abierta con tapa de PTFE suministrada, 10 mm de paso óptico, 3,5 ml, 1/paq. Apto para todos los espectrofotómetros UV-Vis de Agilent. <b>Ref: 6618000100</b>                                                                                     | 1    | \$ 1.547.693,00 | \$ 1.547.693,00 |
| 196  | <b>Agilent</b> Celda macro rectangular, desechable, de poliestireno, parte superior abierta, 10 mm de paso óptico, 3,5 ml, 500/paq. Para su uso en el rango de longitud de onda de 340-800 nm con todos los espectrofotómetros UV/VIS de Agilent. <b>Ref: 6610018800 0</b>                                                  | 1    | \$ 896.896,00   | \$ 896.896,00   |
| 225  | <b>Agilent</b> DB-1, 30 m, 0.32 mm, 0.25 µm. Este es el formato de columna para GC más común y es compatible con los sistemas de GC serie 5890, 6890, 7820, 7890, 8860 y 8890 de Agilent y todos los sistemas de GC que no son de Agilent que tienen un tamaño de horno similar. <b>Ref: 123-1032 0</b>                     | 1    | \$ 4.511.826,00 | \$ 4.511.826,00 |
| 227  | <b>Agilent</b> Columna Agilent ZORBAX StableBond fenilo, 4,6 × 150 mm, 5 µm, 400 bar. Ofrece una selectividad única para compuestos aromáticos a través de interacciones π-π mejoradas, estabilidad excepcional a pH bajo. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, medioambientales y alimentarias. <b>Ref: 883975-912 0</b> | 1    | \$ 3.489.146,00 | \$ 3.489.146,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 228 | <b>Agilent</b> Columna Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 de resolución rápida, 4,6 × 100 mm, 3,5 µm. Ofrece un rendimiento superior para HPLC de fase inversa, proporcionando alta resolución y sensibilidad. Ideal para mezclas complejas, garantiza una forma del pico y una reproducibilidad excelentes. . Ref: <b>959961-902</b>                                            | 1 | \$ 3.352.424,00 | \$ 3.352.424,00 |
| 229 | <b>Agilent</b> Hypersil ODS 5µm, 2.0 × 250mm (5021-1845 cartridge holder required (AC)) . Ref: <b>7992618-582 43,26</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | \$ 5.632.947,00 | \$ 5.632.947,00 |
| 230 | <b>Agilent</b> Columna InfinityLab Poroshell 120 fenil-hexil, 2,1 × 100 mm, 2,7 µm. La columna ofrece una selectividad alternativa más allá de las cadenas alquílicas de C18, permitiendo interacciones π-π para una mejor separación de compuestos aromáticos. Ref: <b>695775-912 0</b>                                                                                      | 1 | \$ 4.232.914,00 | \$ 4.232.914,00 |
| 231 | <b>Agilent</b> Pursuit C18, 200 Å, 4,0 × 125 mm, 5 µm . Columnas ideales para analizar productos farmacéuticos por LC/MS, desde análisis de descubrimiento de fármacos hasta procesos de control de calidad, lo que garantiza una evaluación eficaz de las materias primas y los fármacos. . Ref: <b>A3000125X040</b>                                                         | 1 | \$ 5.293.876,00 | \$ 5.293.876,00 |
| 232 | <b>Agilent</b> Columna Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 de alta definición y resolución rápida, 2,1 × 100 mm, 1,8 µm, 1.200 bar. Estable hasta 1.200 bar para separaciones rápidas y de alta resolución de las muestras más complejas. Proporciona una buena forma del pico para compuestos básicos, ácidos y neutros en el intervalo de pH de 2 a 9. . Ref: <b>959758-902</b> | 1 | \$ 4.254.789,00 | \$ 4.254.789,00 |
| 233 | <b>Agilent.</b> ZORBAX Eclipse XDB-CN, 4.6 × 150 mm, 5 µm, 400 bars. Ref: 993967-905                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | \$ 3.456.333,00 | \$ 3.456.333,00 |
| 234 | <b>Agilent</b> Hypersil ODS 5µm, 4.0 × 125mm (AC) . Ref: <b>799260D-564 0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | \$ 4.987.619,00 | \$ 4.987.619,00 |
| 235 | <b>Agilent</b> Pursuit XRs C18, 100 Å, 4,6 × 150 mm, 3 µm . Las columnas presentan un tamaño de poro de 100 Å y sílice con un área superficial elevada, lo que proporciona una buena capacidad de carga de mezclas de muestras complejas. . Ref: A6001150X046                                                                                                                 | 1 | \$ 5.676.698,00 | \$ 5.676.698,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                 |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 237 | <b>Agilent</b> ZORBAX Eclipse XDB-C18, 4,6 × 250 mm, 5 µm, 400 bar . Ofrece una retención mejorada para compuestos polares, garantizando formas de pico estrechas. Es una columna ideal para el análisis de muestras complejas en análisis farmacéuticos y medioambientales. . Ref: <b>990967-902</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | \$ 3.817.279,00 | \$ 3.817.279,00 |
| 239 | <b>Agilent</b> Columna Agilent ZORBAX Extend-C18 de alta definición y resolución rápida, 2,1 × 100 mm, 1,8 µm, 1.200 bar. Ideal para la separación de alta resolución de compuestos de fármacos, la detección de contaminantes en muestras medioambientales y el análisis de aditivos alimentarios, con una estabilidad hasta pH 11,5. Ref: <b>758700-902 32,676 Incluye 20% de descuento válido hasta el 20/03/2026</b>                                                                                                                | 1 | \$ 4.254.789,00 | \$ 4.254.789,00 |
| 240 | <b>Agilent</b> ZORBAX 70A SAX, 4.6 x 150 mm, 5 µm. Specifications:- Hardware: SS. Inner Diameter (ID): 4.6 mm. LC Column Brand: ZORBAX. LC Column Maximum Temperature: 80 C . LC Column Phase: SAX. Length: 150 mm. Part Number Application: Proteins;Peptides. Part Number Application Domain: Biopharma. Particle Size: 5 µm. Particle Type: Fully Porous. pH Range: 2-7. Pore Size: 70 Å. Pressure Rating: 350 bar. Separation Mode: Ion Exchange (IEX). Shipping Solvent: Phosphate Buffer. Technique: LC. . Ref: <b>883952-703</b> | 1 | \$ 3.035.229,00 | \$ 3.035.229,00 |
| 241 | <b>Agilent</b> Cartucho Bond Elut C18, 500 g, 6 ml, 40 µm, 30/paq. Es el sorbente de sílice ligada más hidrófobo de la gama Bond Elut. Se considera que tiene el espectro más amplio de retención entre todos los sorbentes de sílice ligada. Retención extraordinaria para compuestos no polares. . Ref: <b>12102052</b>                                                                                                                                                                                                               | 1 | \$ 743.768,00   | \$ 743.768,00   |
| 242 | <b>Agilent</b> ZORBAX Eclipse XDB-C18, 4,6 × 150 mm, 5 µm, 400 bar. Ofrece una retención mejorada para compuestos polares, garantizando formas de pico estrechas. Es una columna ideal para el análisis de muestras complejas en análisis farmacéuticos y medioambientales. Ref: <b>993967-902</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | \$ 3.489.146,00 | \$ 3.489.146,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 243 | <b>Agilent</b> ZORBAX Eclipse XDB-C8, 4,6 × 150 mm, 5 µm, 400 bar. Ofrece una retención mejorada para compuestos polares, garantizando formas de pico estrechas. Es una columna ideal para el análisis de muestras complejas en análisis farmacéuticos y medioambientales. <b>Ref: 993967-906</b>                                                                | 1 | \$ 3.489.146,00 | \$ 3.489.146,00 |
| 244 | <b>Agilent</b> DB-5, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm. Este es el formato de columna para GC más común y es compatible con los sistemas de GC serie 5890, 6890, 7820, 7890, 8860 y 8890 de Agilent y todos los sistemas de GC que no son de Agilent que tienen un tamaño de horno similar. <b>Ref: 122-5032 32,088 Incluye 20% de descuento válido hasta el 20/03/2026</b> | 1 | \$ 4.178.225,00 | \$ 4.178.225,00 |
| 245 | <b>Agilent</b> ZORBAX Eclipse XDB-C18, 4,6 × 250 mm, 5 µm, 400 bar . Ofrece una retención mejorada para compuestos polares, garantizando formas de pico estrechas. Es una columna ideal para el análisis de muestras complejas en análisis farmacéuticos y medioambientales. . Ref: <b>990967-902</b>                                                            | 1 | \$ 3.817.279,00 | \$ 3.817.279,00 |
| 348 | <b>Agilent.</b> Filtro de jeringa PVDF 13mm 0.2um paq/250. <b>Ref: 5191-5924.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | \$ 580.975,00   | \$ 580.975,00   |
| 349 | <b>Agilent.</b> Filtro de jeringa PVDF 13mm 0.45um paq/250. <b>Ref: 5191-5925. Ref: 5191-5925 0 Incluye 30% de descuento válido hasta el 20/03/2026</b>                                                                                                                                                                                                          | 1 | \$ 580.975,00   | \$ 580.975,00   |
| 353 | <b>Agilent.</b> Filtro de jeringa PVDF 25mm 0.2um paq/250. <b>Ref: 5191-5926.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | \$ 715.113,00   | \$ 715.113,00   |
| 354 | <b>Agilent.</b> Filtro de jeringa PVDF 25mm 0.45um paq/250. <b>Ref: 5191-5927</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | \$ 750.001,00   | \$ 750.001,00   |
| 405 | <b>Agilent</b> Lana de vidrio, tratada con silano, 50 g para cromatografía de gases. <b>Ref: 8500-1572</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | \$ 1.142.996,00 | \$ 1.142.996,00 |
| 423 | <b>Agilent</b> Encapsulador manual ergonómico para tapones de 11 mm. <b>Ref: 5040-4667</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | \$ 1.706.291,00 | \$ 1.706.291,00 |
| 424 | <b>Agilent</b> Encapsulador manual ergonómico para tapones de 20 mm. <b>Ref: 5040-4669</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | \$ 1.706.291,00 | \$ 1.706.291,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                  |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 448 | <b>Agilent</b> Detector DAD/MWD con lámpara de deuterio de larga duración InfinityLab, con etiqueta RFID. Para detectores de diodo array Agilent con celda de flujo estándar (G1315C/D, detector de diodo array del sistema LC 1220 y G7115A) y detectores de longitud de onda múltiple (G1365C/D y G7165A) . <b>Ref: 2140-0820 0</b> | 1  | \$ 7.060.325,00  | \$ 7.060.325,00  |
| 449 | <b>Agilent</b> Inserto de vial, 250 µl, vidrio con pies de polímero, 100/paq. Tamaño del inserto: 5,6 × 30 mm . <b>Ref: 5181-1270</b>                                                                                                                                                                                                 | 50 | \$ 820.332,00    | \$ 41.016.600,00 |
| 450 | <b>Agilent</b> Inserto de vial, 300 µl, polipropileno, con pies de polímero. No llenar más de 250 µl, 100/paq. Tamaño del liner: 5,6 x 30 mm. <b>Ref: 5182-0549</b>                                                                                                                                                                   | 1  | \$ 198.684,00    | \$ 198.684,00    |
| 451 | <b>Agilent</b> Inserto de vial, 300 µl, polipropileno, con pies de polímero. No llenar más de 250 µl, 100/paq. Tamaño del liner: 5,6 x 30 mm. <b>Ref: 5182-0549 0</b>                                                                                                                                                                 | 1  | \$ 198.684,00    | \$ 198.684,00    |
| 452 | <b>Agilent</b> Inyector de iones, 180 mm, 0,6 mm d. i., dieléctrico. <b>Ref: G7604-60000</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 1  | \$ 13.115.548,00 | \$ 13.115.548,00 |
| 479 | <b>Agilent</b> Conjunto de filtro en línea de intercambio rápido InfinityLab para UHPLC. Incluye 5 discos con filtro (2,1 mm d. i., 0,2 µm de tamaño de poro), con capilares flexibles de 90 mm. <b>Ref: 5067-1603</b>                                                                                                                | 1  | \$ 3.035.229,00  | \$ 3.035.229,00  |
| 518 | <b>Agilent.</b> Filtro de jeringa PVDF 25mm 0.2um paq/250. <b>Ref: 5191-5926.</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | \$ 715.113,00    | \$ 715.113,00    |
| 519 | <b>Agilent</b> Membrana de filtro, PTFE, 47 mm, 0,45 µm de tamaño del poro, 100/paq. <b>Ref: 5191-4336</b>                                                                                                                                                                                                                            | 1  | \$ 2.559.436,00  | \$ 2.559.436,00  |
| 746 | <b>Agilent</b> Dispositivo de filtrado de disolvente InfinityLab. Incluye embudo de vidrio, 250 ml, base de vidrio de soporte de membrana, matraz de vidrio, 1 l y abrazadera de aluminio. <b>Ref: 5191-6776</b>                                                                                                                      | 1  | \$ 4.025.096,00  | \$ 4.025.096,00  |
| 748 | <b>Agilent</b> Solución de líquido jabonoso para la detección de fugas, 8 oz. <b>Ref: 9300-0311</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | \$ 131.855,00    | \$ 131.855,00    |
| 759 | <b>Agilent</b> Cartucho Bond Elut NH2, 500 mg, 3 ml, 40 µm, 50/paquete . Intercambiador aniónico débil para la retención de aniones muy fuertes. Al igual que los sorbentes Bond Elut Diol y SI, los cartuchos Bond Elut NH2 son una opción excelente para la separación de isómeros estructurales. <b>Ref: 12102041</b>              | 1  | \$ 1.569.569,00  | \$ 1.569.569,00  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                    |   |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 777 | <b>Agilent.</b> Tapón, azul, rosca, septa de PTFE/silicona prerranurados y pegados, 2 ml, paq/1.000. Ref: 5190-9067.<br><b>Ref: 5190-9067</b>                                                                                      | 1 | \$ 373.881,00   | \$ 373.881,00   |
| 778 | <b>Agilent.</b> Tapón, azul, rosca, septa de PTFE/silicona prerranurados y pegados, 2 ml, paq/1.000. <b>Ref: 5190-9067.</b><br><b>Ref: 5190-9067</b>                                                                               | 1 | \$ 373.881,00   | \$ 373.881,00   |
| 852 | <b>Agilent</b> Lámpara de tungsteno VIS. Para los detectores UV Agilent G1315A/B/C/D, G1365A/B/C/D, G7115A y G7165A, y el espectrofotómetro de diodo array 8453A. <b>Ref: G1103-60001</b>                                          | 1 | \$ 1.427.378,00 | \$ 1.427.378,00 |
| 853 | <b>Agilent</b> Conjunto de filtro en línea de intercambio rápido InfinityLab para UHPLC. Incluye 5 discos con filtro (2,1 mm d. i., 0,2 µm de tamaño de poro), con capilares flexibles de 90 mm. <b>Ref: 5067-1603</b>             | 1 | \$ 3.035.229,00 | \$ 3.035.229,00 |
| 880 | <b>Agilent</b> Vial, tapón de rosca 8-425, transparente, 2 ml, 100/paq. Tamaño del vial: 12 × 32 mm (tapón 8-425). <b>Ref: 5183-4428</b>                                                                                           | 1 | \$ 156.896,00   | \$ 156.896,00   |
| 882 | <b>Agilent.</b> Vial, ámbar, tapa de rosca, zona de escritura, 2 ml, paq/100. <b>Ref: 5190-9063.</b>                                                                                                                               | 1 | \$ 59.552,00    | \$ 59.552,00    |
| 882 | <b>Agilent.</b> Tapón, azul, septa de PTFE/silicona ligada, septa pegados de PTFE/silicona, 2 ml, paq/1.000 <b>Ref: 5190-9068.</b>                                                                                                 | 1 | \$ 350.299,00   | \$ 350.299,00   |
| 885 | <b>Agilent</b> Kit de viales de almacenamiento, 4 ml, vial ámbar de 15 × 45, parte superior 13-425 cerrada, séptum de PTFE/silicona, 100/paq. Tamaño del vial: 15 × 45 mm (tapón 13-425). <b>Ref: 5183-4321</b>                    | 1 | \$ 413.134,00   | \$ 413.134,00   |
| 887 | <b>Agilent.</b> Vial, ámbar, tapa de rosca, zona de escritura, 2 ml, paq/100. <b>Ref: 5190-9063. Ref: 5190-9063</b>                                                                                                                | 1 | \$ 59.552,00    | \$ 59.552,00    |
| 887 | <b>Agilent</b> Tapón, de rosca, negro, PTFE/silicona roja, 100/paq. Tamaño del tapón: 12 mm. <b>Ref: 5185-5838</b>                                                                                                                 | 1 | \$ 171.012,00   | \$ 171.012,00   |
| 888 | <b>Agilent.</b> Vial, ámbar, tapa de rosca, zona de escritura, 2 ml, paq/100. <b>Ref: 5190-9063. Ref: 5190-9063</b>                                                                                                                | 1 | \$ 59.552,00    | \$ 59.552,00    |
| 888 | <b>Agilent</b> Tapón, de rosca, negro, PTFE/silicona roja, 100/paq. Tamaño del tapón: 12 mm. <b>Ref: 5185-5838</b>                                                                                                                 | 1 | \$ 171.012,00   | \$ 171.012,00   |
| 889 | <b>Agilent</b> Paquete de viales, tapón de rosca, premontado, certificado, viales transparentes, tapones azules, séptum de PTFE/silicona roja, 2 ml, 100/paq. Tamaño del vial: 12 × 32 mm (tapón de 12 mm) . <b>Ref: 5182-0553</b> | 1 | \$ 411.925,00   | \$ 411.925,00   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |               |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 890 | <b>Agilent</b> Paquete de viales, tapón de rosca, premontado, certificado, viales transparentes, tapones azules, séptum de PTFE/silicona roja, 2 ml, 100/paq. Tamaño del vial: 12 × 32 mm (tapón de 12 mm) . <b>Ref: 5182-0553</b>                                                                         | 1 | \$ 411.925,00 | \$ 411.925,00 |
| 891 | <b>Agilent.</b> Vial espacio de cabeza, tapa de encapsulado, 20 mL, transparente, fondo plano paq/100. <b>Ref: 5190-9599</b>                                                                                                                                                                               | 1 | \$ 205.060,00 | \$ 205.060,00 |
| 891 | <b>Agilent.</b> Tapón, de encapsulado, 20 mm, septa de PTFE/silicona, paq/100. <b>Ref: 9301-1425</b>                                                                                                                                                                                                       | 1 | \$ 262.015,00 | \$ 262.015,00 |
| 892 | <b>Agilent.</b> Vial, tapa de encapsulado, transparente, 2 ml, paq/100. Tamaño del vial: 12 × 32 mm (tapón de 11 mm). <b>Ref: 5190-9064.</b>                                                                                                                                                               | 1 | \$ 48.806,00  | \$ 48.806,00  |
| 892 | <b>Agilent</b> Tapón, de encapsulado, aluminio, azul, silicona roja/PTFE transparente, 100/paq. Tamaño del tapón: 11 mm. <b>Ref: 5190-9045</b>                                                                                                                                                             | 1 | \$ 100.737,00 | \$ 100.737,00 |
| 893 | <b>Agilent</b> Vial, tapón de encapsulado, espacio de cabeza, transparente, certificado, fondo plano, 10 ml, 23 × 46 mm, 100/paq. Tamaño del vial: 22,75 × 46 mm (tapón de 20 mm). <b>Ref: 5182-0838</b>                                                                                                   | 1 | \$ 285.388,00 | \$ 285.388,00 |
| 893 | <b>Agilent.</b> Tapón, de encapsulado, 20 mm, septa de PTFE/silicona, paq/100. <b>Ref: 9301-1425</b>                                                                                                                                                                                                       | 1 | \$ 262.015,00 | \$ 262.015,00 |
| 894 | <b>Agilent</b> Kit de viales Agilent para Waters y Dionex. Incluye vial, tapón de rosca, 4 ml, 13 mm, transparente, tapón negro, séptum de PTFE/silicona, similar a 186000838C de Waters, 03-375-3G de Dionex, C4015-1 de National Scientific, 100/paq. Tamaño del vial: 15 × 45 mm. <b>Ref: 8010-0553</b> | 1 | \$ 525.552,00 | \$ 525.552,00 |
| 895 | <b>Agilent</b> Vial, tapón de rosca, inserto fijo, transparente, volumen de inserto de 300 µl, 100/paq. Tamaño del vial: 12 × 32 mm (tapón de 12 mm) . <b>Ref: 5188-6591</b>                                                                                                                               | 1 | \$ 715.224,00 | \$ 715.224,00 |
| 895 | <b>Agilent</b> Tapón, de rosca, negro, PTFE/silicona roja, 100/paq. Tamaño del tapón: 12 mm. <b>Ref: 5185-5838</b>                                                                                                                                                                                         | 1 | \$ 171.012,00 | \$ 171.012,00 |
| 896 | <b>Agilent.</b> Vial, transparente, tapa de rosca, 2 ml paq/100. <b>Ref: 5190-9062</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1 | \$ 48.806,00  | \$ 48.806,00  |
| 896 | <b>Agilent</b> Tapón, de rosca, negro, PTFE/silicona roja, 100/paq. Tamaño del tapón: 12 mm. <b>Ref: 5185-5838</b>                                                                                                                                                                                         | 1 | \$ 171.012,00 | \$ 171.012,00 |
| 897 | <b>Agilent.</b> Vial, transparente, tapa de rosca, 2 ml paq/100. <b>Ref: 5190-9062</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1 | \$ 48.806,00  | \$ 48.806,00  |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                 |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 897                                             | <b>Agilent</b> Tapón, de rosca, negro, PTFE/silicona roja, 100/paq. Tamaño del tapón: 12 mm. <b>Ref: 5185-5838</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | \$ 171.012,00   | \$ 171.012,00   |
| 898                                             | <b>Agilent</b> Kit de viales de almacenamiento, 12 ml, vial transparente de 19 × 65, parte superior 15-425 cerrada, séptum de PTFE/silicona, 100/paq. Tamaño del vial: 19 × 65 mm (tapón 15-425). <b>Ref: 5183-4312</b>                                                                                                                                                                                                              | 1 | \$ 445.604,00   | \$ 445.604,00   |
| 900                                             | <b>Agilent</b> Kit de viales de rosca Agilent para Waters, 2 ml, 9 mm, transparente, zona de escritura, tapón naranja, PTFE/silicona con preapertura, similar a 186000307C de Waters, 100/paquete. <b>Ref: 8010-0542</b>                                                                                                                                                                                                             | 1 | \$ 429.216,00   | \$ 429.216,00   |
| 904                                             | <b>Agilent</b> Lámpara de xenón pulsante FLD. Para detector de fluorescencia Agilent G1321A/B/C y G7121A/B. Para cambiar esta lámpara es necesario seguir procedimientos de mantenimiento avanzado. Puede que sea necesaria la intervención de un técnico de soporte. <b>Ref: 2140-0600</b>                                                                                                                                          | 1 | \$ 6.086.864,00 | \$ 6.086.864,00 |
| 927                                             | <b>Agilent</b> Columna Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18 de alta definición y resolución rápida, 2,1 × 100 mm, 1,8 µm, 1.200 bar. Ideal para la separación de compuestos de fármacos y metabolitos en productos farmacéuticos, la detección de contaminantes en muestras medioambientales y el análisis de aditivos alimentarios y contaminantes para garantizar la seguridad y la conformidad con la normativa. <b>Ref: 981758-902</b> | 1 | \$ 4.254.789,00 | \$ 4.254.789,00 |
| 928                                             | <b>Agilent</b> Columna InfinityLab Poroshell 120 SB-C18, 2,1 × 100 mm, 2,7 µm. La columna presenta una fase C18 protegida estéricamente, es químicamente estable y duradera, especialmente a pH bajo. Adecuada para varios tipos de muestras, destaca con fases móviles agresivas de pH bajo. <b>Ref: 685775-902</b>                                                                                                                 | 1 | \$ 4.232.914,00 | \$ 4.232.914,00 |
| 929                                             | <b>Agilent.</b> ValueLab Plexa, 60 mg, 3 mL 100/pk. <b>Ref: 5610-2186</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | \$ 984.399,00   | \$ 984.399,00   |
| 936                                             | <b>Agilent.</b> Vial, transparente, tapa de rosca, 2 ml paq/100. <b>Ref: 5190-9062</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | \$ 48.806,00    | \$ 48.806,00    |
| 936                                             | <b>Agilent</b> Tapón, de rosca, negro, PTFE/silicona roja, 100/paq. Tamaño del tapón: 12 mm. <b>Ref: 5185-5838</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | \$ 171.012,00   | \$ 171.012,00   |
| <b>SUBTOTAL COP \$185.902.968,00</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                 |                 |
| <b>IVA 19% COP \$35.321.563,92</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                 |                 |
| <b>TOTAL, IVA INCLUIDO COP \$221.224.531,92</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                 |                 |

\* Las referencias en rojo corresponden a reactivos peligrosos

Bogotá D.C. 23 de febrero de 2026

\*Los precios en azul indican que ya se ha cargado el costo de refrigeración del producto

**Notas:**

1. Las referencias cotizadas no tienen registro sanitario para ser usadas en laboratorios de diagnóstico in vitro, estos productos se venden únicamente para fines de investigación científica.
2. Para compras menores a \$200.000 COP antes de IVA, se cobran \$20.000 COP adicionales por transporte para Bogotá y \$25.000 COP para el resto del país. Aplica también si se requiere despacho parcial de algún elemento que se encuentre en stock.

**TÉRMINOS Y CONDICIONES (Se dan por aceptados estos términos y condiciones al momento del envío de la orden de compra o legalización del contrato)**

**Validez:** 90 días a partir de la fecha de cotización

**Forma de pago:** Crédito 30DFF

**Sitio de entrega:** Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)

**Tiempo de entrega:**

- Elemento en stock 3-5 días calendario, salvo venta previa
- Elementos de importación: 25-35 días calendario a partir de la confirmación de la orden de compra. Sujeto a disponibilidad de fábrica y a cierre de facturación del cliente.

**Garantía:** Un mes a partir de la entrega por defectos de fabricación

**Facturación:** En caso no aceptar facturación parcial, se solicita enviar órdenes de compra separadas de productos peligrosos y no peligrosos.

**Devoluciones y/o cancelaciones:** A partir de la recepción de la Orden de Compra o la legalización del contrato, se cuentan con dos (2) días hábiles para realizar cancelaciones o modificaciones de productos, ya que posterior a este tiempo no se aceptan cambios.

Las devoluciones se aceptan cuando se hacen dentro de los cinco (5) primeros días desde la recepción de la mercancía por parte del cliente. El costo asociado a las devoluciones es el siguiente: 5% del costo del producto para mercancía que se encontraba previamente en nuestro inventario; 30% del costo del producto para mercancía de importación.

Cordialmente:

**Paola Farfán Angarita**

Ejecutivo de Cuenta

Teléfono: (+57) 300 1978887- (1) 7313927

e-mail: [paola.farfan@insolab.com.co](mailto:paola.farfan@insolab.com.co)

**Dir:** Calle 97 a no 60d - 74 Bogotá-Colombia

**Tel:** (601) 914 3005 - 301 2466601 - 320 8662236 - 315 2334332

**E-mail:** [comercial@insolab.com.co](mailto:comercial@insolab.com.co)