



INFORME POSCUENTA 2026

Girón, 01 de Julio del 2026

Señor(a)

ELKIN DARIO HERNÁNDEZ MONTOYA

SUPERVISOR CONTRATO No. **CO1.PCCNTR. 9050553**

Centro Industrial de Mantenimiento Integral

Girón

Asunto: Informe poscuenta de ejecución contractual Mes
Junio del año 2026

WILFER ANTONIO ARRIETA VEGA, identificado con C.C. **91486814** de Bucaramanga, en calidad de contratista del **CIMI**, contrato **CO1.PCCNTR. 9050553/2026**, relaciono las actividades desarrolladas desde el 12 hasta el 30 de JUNIO del 2026:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Contribuir al desarrollo de las actividades de la evaluación de competencias laborales en el marco de los proyectos establecidos en la programación anual del centro de formación, conforme con los lineamientos y la metodología definidos en el proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA.	1. Se recibe documentación de aspirantes, para los procesos de certificación de las normas 280101172 , se realiza la revisión solicitud de ajustes y cargue en el drive de acuerdo con los lineamientos 280101184 A Y B DISICO.	Evidencia: Archivo de Correos electrónicos.
2	Participar en la transferencia de conocimientos y/o reuniones del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, en que sea requerido.	1. Se participa en la-transferencia de conocimientos: Tratamiento de información ECCL Actual vigencia 30 Junio 2026 . .	Evidencia: Registros fotográficos

Formato de apoyo no controlado



INFORME POSCUENTA 2026

3	Construir y entregar mínimo o en las que tenga dominio técnico, un proyecto de instrumentos de evaluación sobre la(s) norma (s) sectoriales de competencia laboral en la(s) que va a evaluar o en las que tenga dominio técnico, por cada 4 meses de contrato, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA. Para los evaluadores que cuenten con menos de 4 meses de contrato, deben construir ítems y/o indicadores de desempeño y producto, proporcional a los meses de contratación, en concertación con el dinamizador de instrumentos para ECCL asignado.	Se realizó el cargue de preguntas de la batería de la norma 280101169D, con las baterías de conocimiento para cumpliendo con los 71 ítems requeridos.	Evidencia: Archivo de WhatsApp.
4	Contribuir al cumplimiento de la meta de los indicadores del proceso GECCL del Centro de Formación. Mediante la realización de evaluaciones de competencias laborales en promedio mensual, conforme con los	Se realiza la fase de sensibilización e inducción a la norma, para los procesos de certificación de las normas 280101172. Se reciben pruebas de desempeño Y PRODUCTO de las normas 280101169D.	Evidencia: Registros fotográficos.



INFORME POSCUENTA 2026

	lineamientos de apertura definidos en el complemento a esta Circular, en articulación con las estrategias CampeSENA, Economía Popular y proyectos Regulares durante la ejecución del contrato		
6	Contribuir en la elaboración de informes, reportes y demás documentos relacionados con el desarrollo, del proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, incluyendo el análisis cualitativo de fortalezas y debilidades por proyecto evaluado, y la documentación de casos.	1.. Se realiza formato de control de documentos para del proceso de certificación de la norma 280101172 se envía a nuestro apoyo administrativo a través del Drive. 2. Se formaliza la creacion de los grupos 280101184A Y B.	Evidencia: Registros fotográficos.
8	Apoyar en el registro y validación de información de la Evaluación de Competencias Laborales registrada en el Sistema de información DSNFT, en articulación con el apoyo administrativo, incluyendo el cargue y conformación de los expedientes con los documentos de los candidatos, cuando sea necesario.	Se recibe documentación de aspirantes, para los procesos de certificación de las normas 280101169D.	No aplica.



INFORME POSCUENTA 2026

Cordialmente,

WILFER ANTONIO ARRIETA VEGA
Contratista
C.C. No. 91486814

Recibí a satisfacción:

ELKIN DARIO HERNANDEZ MONTOYA
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 9050553
Dinamizador ECCL



INFORME POSCUENTA 2026

EVIDENCIA OBLIGACIÓN 1

1.1 recibo, revisión.

The screenshot shows the Outlook interface. The left sidebar lists folders like 'Bandeja de entrada' (2174) and 'Borradores' (15). The main pane displays an email from 'DAYANA KARIN VELASQUEZ ORTIZ <jefe.hseq@gesesp.com.co>' to 'Wilfer Antonio Arrieta Vega' dated Mar 16/06. The email subject is 'RE: CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES'. It contains two attachments: 'sistema puesta a tierra.pdf' (207 KB) and 'Copia CC sistemas de puesta...' (5 MB). The email body mentions 'No suele recibir correo electrónico de jefe.hseq@gesesp.com.co. Por qué es esto importante' and includes a signature block for 'JEFE HSEQ' with contact information for 'GSES'.

The screenshot shows the Outlook interface. The left sidebar lists folders like 'Bandeja de entrada' (2174) and 'Borradores' (15). The main pane displays an email from 'Auxiliar HSE <profesionalsst@icicosas.com>' to 'Wilfer Antonio Arrieta Vega' dated Mar 16/06. The email subject is 'DOCUMENTOS PERSONAL COMPETENCIA LABORAL 280101172_2'. It contains two attachments: 'COPIA CC. PAZ AVENDAÑO ...' (1 MB) and 'CL. PAZ AVENDAÑO HECTOR...' (169 KB). The email body mentions 'Este remitente profesionalsst@icicosas.com es externo a la organización. Se han bloqueado imágenes y scripts.' and includes a signature block for 'Hector Armando Paz Avendaño'.

Formato de apoyo no controlado



INFORME POSCUENTA 2026

OneDrive interface showing a folder structure for 'DOCUMENTOS PARA PROYECTOS'.

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar...	Actividad
GRUPO 2 1173A	2 de abril	Wilfer Antonio Arrieta Vega	3 elementos	Comparti...	
GRUPO 2 1176 ESSA	20 de mayo	Wilfer Antonio Arrieta Vega	3 elementos	Comparti...	
GRUPO FINAL 11169D ENECOM	19 de mayo	Wilfer Antonio Arrieta Vega	5 elementos	Comparti...	
GRUPO FINAL 1161 Y 1184D INMEL	8 de marzo	Wilfer Antonio Arrieta Vega	4 elementos	Comparti...	
GRUPO FINAL 1173A	22 de febrero	Wilfer Antonio Arrieta Vega	15 elementos	Comparti...	
GRUPO FINAL 1176 ESSA	25 de abril	Wilfer Antonio Arrieta Vega	1 elemento	Comparti...	
GRUPO FINAL 1184A Y B DISICO	10 de junio	Wilfer Antonio Arrieta Vega	2 elementos	Comparti...	

EVIDENCIA OBLIGACIÓN 2

2.1 transferencia conocimientos Riesgo ergonomico CIMI ECCL

MAYO 22 14 de 2026 10 Am en el

link :<https://teams.microsoft.com/meet/23672247682993?p=wwlQCYKPQ0xiETfLsS>

WhatsApp chat interface showing a message from 'Equipo ECCL CIMI'.

Equipo ECCL CIMI
Elkin, Evaluador, Evaluadora, Gerardo, Jorge, Pablo, Yanet, +57 302 2360050, +57 318 3747899, Tú

Reenviado

Microsoft Forms
forms.office.com

*¿Cuál etiqueta de Confidencialidad Elegir?
Pública, Pública Clasificada o Pública Reservada

Un pequeño error al enviar un correo puede exponer información sensible de nuestra entidad. ⚠ Por eso, desde el SGSPI queremos ayudarte a reforzar esta práctica clave.

✅ Paso 1: Revisa la E-Card y aprende en segundos a diferenciar entre información Pública, Pública Clasificada y Pública Reservada.

✅ Paso 2: Pon a prueba lo aprendido respondiendo 3 preguntas rápidas:
<https://forms.office.com/r/dTKF6uF7Zk>

⚠ Recuerda: No toda la información es "Pública" por defecto. Tomarte unos segundos para clasificar correctamente protege la información... ¡y a todos!
¡Contamos contigo para seguir construyendo un entorno digital más seguro!

1:25 p.m.

Elkin Competencias
Reenviado

Curso Industrial de Mantenimiento Integral

¿Cuál etiqueta de confidencialidad debe usar al enviar correos?

Formato de apoyo no controlado



INFORME POSCUENTA 2026



Centro Industrial de Mantenimiento Integral

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSPI
Regional Santander

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN • LEY 1712 DE 2014

¿Qué etiqueta de confidencialidad debo usar al enviar correos?

Antes de enviar tu correo, clasifica la información. **No todo es «Pública».**
La etiqueta correcta protege a las personas y a la entidad.

Pública • Acceso libre

Qué es: de libre acceso para cualquier ciudadano. Regla general de la Ley 1712.

Úsala cuando: puede divulgarse sin causar daño.

EJEMPLOS

- Convocatorias y oferta de formación
- Boletines, comunicados y circulares
- Normatividad y contenido ya publicado

Pública Clasificada • •

Qué es: protege **derechos de las personas** (datos personales, intimidad, salud). Art. 18.

Úsala cuando: hay datos personales de aprendices, funcionarios o contratistas.

EJEMPLOS

- Documentos de identidad y hojas de vida
- Datos de contacto e historias clínicas
- Evaluaciones de desempeño

Pública Reservada • • •

Qué es: protege **intereses de la entidad o el Estado** (seguridad, procesos en curso). Art. 19.

Úsala cuando: divulgarla podría afectar la seguridad o los procesos.

EJEMPLOS

- Seguridad Informática e infraestructura
- Investigaciones o procesos en curso
- Contratación antes de adjudicación

¿Cómo elijo la etiqueta? Paso a paso

- 1 ¿La puede ver cualquier ciudadano sin causar daño? → **Pública**
- 2 ¿Incluye datos personales o privados de alguien? → **Pública Clasificada**
- 3 ¿Afecta la seguridad o los intereses del Estado? → **Pública Reservada**
- 4 **No marques «Pública» por defecto.** Ante la duda, consulta.

SENA • Centro Industrial de Mantenimiento Integral
Regional Santander

Clasificar bien protege a las personas y a la entidad.
Si tienes dudas escríbeme: wmjulio@sena.edu.co

EVIDENCIA OBLIGACIÓN 3 .



de Formación
para el Trabajo



Trabajo

Wilfer Antonio Arrieta Vega

Construcción de Proyectos

+ Filtros

Filtros avanzados

No hay filtros avanzados en uso. Use la acción "Agregar filtro" para agregar uno.

[Agregar filtro](#)

Config. tabla ▼

Id Proyecto	Código EPDL / NSCL	Versión EPDL / NSCL	Título Norma	Centro Formación	Regional	Estado Proyecto BNI	Indicador de Atención Pro	
☐	9532	280101196D	1	Apoyar actividades eléctricas de acuerdo con normativa y procedimientos técnicos / Distribución de energía	9224 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL	SANTANDER	Construcción	No
			Mantener redes eléctricas					

[Abrir Chat](#)

Formato de apoyo no controlado



INFORME POSCUENTA 2026

EVIDENCIA OBLIGACIÓN 4. .

Realización fases de sensibilizaciones e inducciones a las normas

Fase de sensibilización norma 280101173 ENECON

The screenshot shows a Google Meet interface during a presentation. The main slide, titled "FASES DE CERTIFICACIÓN", features a central diagram with "FASES ECCL" in a green circle, connected to four numbered steps: 1. Planeación (orange), 2. Evaluación (pink), 3. Verificación y auditoría (blue), and 4. Certificación (green). The top right of the slide has the SENA logo. The bottom of the screen shows a grid of 10 participant tiles, including Meller Domínguez, Melvin Lozada, Jonathan..., Jose raul arriola alvarino, Johan R Nova Parra, JESUS CALDERON, José Fernando Zuluaga..., 6 más, and Wilfer Antonio Arrieta V... The bottom status bar indicates the time is 6:37 p.m. on 16/06/2026, with weather information for Mayorm, nublado.

Formato de apoyo no controlado



INFORME POSCUENTA 2026

meet.google.com/qjd-oiys-miwj?authuser=0

Compartiendo www.youtube.com en esta pestaña Dejar de compartir

18:37 | SENSIBILIZACION 1173 GRUPO 3

Wlifer Antonio Arrieta Vega (Tú, presentando) | Audio de la presentación | Dejar de presentar

Técnicas e instrumentos para recolección de evidencias

TIPO DE EVIDENCIA	TÉCNICA	INSTRUMENTO
Conocimiento	Preguntas	Cuestionario
Desempeño	Observación directa	Lista de chequeo
Producto	Evidencia del registro	Lista de chequeo

Participants: Meller Domi..., Melvin Lozada, Miguel Nieto, jose raul arriola alvarino, Johan R Nova Parra, JESUS CALDERON, José Fernando Zuluaga ..., 6 más, Wlifer Antonio Arrieta V...

22°C Mayorm, nublado | Buscar | ESP LAA | 6:37 p. m. 16/06/2026

PRUEBAS DE DESEMPEÑO 1173A.



Formato de apoyo no controlado



INFORME POSCUENTA 2026



Formato de apoyo no controlado



INFORME POSCUENTA 2026



PRUEBAS DE PRODUCTO 1169D.



INFORME POSCUENTA 2026

INFORME TECNICO DE OPERACION NSCL 28010xxxx ACTIVIDAD REALIZADA					
FECHA	06-25-2026	HORA INICIO	15:00	HORA FINAL	16:40:00 p. m.
INFORMACION DEL SISTEMA INTERVENIDO					
DIRECCION O REFERENCIA GEOGRAFICA	Vereda Las Palmas, circuito 13502				
CARACTERISTICAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA O RED INTERVENIDO					
Mantenimiento de cables por media tensión circuito 13502					
Copiar texto					
INFORMACION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EL EJECUTOR CUENTA CON					
AR DEBIDAMENTE FIRMADO Y APROBADO	SI	x	NO		
PERMISO DE TRABAJO	SI	x	NO		
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD REALIZADA					
TRABAJOS PREVIOS					
1. Se informó al centro de control sobre el evento para la ejecución de la tarea. 2. Se realizó corte visible y retiro de cortafusibles, procediendo a la condenación. 3. Se señaló el sitio de trabajo. 4. Se verificó la ausencia de tensión. 5. Se realizó la instalación de puesta a tierra.					
EJECUCION DE LABORES					
1. Se notifico a través de llamada telefónica a centro de control donde informo número del evento y el lugar donde se va a realizar la apertura. Se recibe visto bueno del centro de control para el desarrollo de la tarea. 2. Se realizó el uso de los elementos de protección personal como guantes dieléctricos clase II, casco dieléctrico, ropa ignífuga, gafas de seguridad como medidas de control protectivas para la prevención de eventos no deseados ante el 3. Se realizó chequeo e inspección a las herramientas manuales y equipos de protección contra caídas para su uso. 4. Se realizó inspección de área de manera visual a la estructura de trabajo, para la identificación de fisuras o deformidades, medida de control preventivo para realizar un trabajo seguro. 5. Se instalo detector de tensión en la pertiga por media tensión; se verificó ausencia de tensión para realizar trabajos desenergizados, de conformidad a los procedimientos y estándares definidos por la compañía. 6. Se ejecutan las cinco reglas de oro para trabajos eléctricos como medidas de control preventivas para el control de la liberación de energías peligrosas y la materialización de eventos no deseados. 7. Se retiró cañuelas para realizar condenación del circuito con el fin de evitar accidentes de trabajo. 8. Se instaló puesta a tierra usando varilla de cobre conectando a la misma los cables de media y baja tensión para el control preventivo de corrientes que se pudiesen generar por placas eléctricas, paneles solares o descargas atmosféricas garantizandose un trabajo con el sistema libre de corrientes.					



INFORME POSCUENTA 2026


9. Se tomó medida de amperaje a través de las pinzas multiamperimétricas para garantizar que los equipos estén trabajando con los niveles de amperaje adecuados.
10. Se revisó el estado de los materiales que se iban a utilizar como el aislamiento (Sin grietas, fisuras o endaduras) evitando puntos calientes.
11. Se verificó en el lugar de trabajo el estado del aislador line post por posibles daños generados por descargas eléctricas. Se identificó que el line post se encuentra en mal estado (partido y fogoneado) generando afectación en la actividad (cambio del aislador line post).
12. Se realizó asenso en la estructura (poste), se utilizó arnés y eslinga de posicionamiento para el desarrollo de la actividad (cambio del aislador line post).
13. Se realizó desenso del line post averiado y asenso del nuevo line post, se utilizó manila con polea de 2. La actividad se desarrolló sin ningún tipo de incidente o novedad.
14. Se realizó cambio de componentes (line post) teniendo en cuenta las sierras con media tensión utilizando equipos de seguridad previniendo choques eléctricos.
15. Se identificó número de apoyo y lugar por medio de la cartografía.
16. Se instalaron elementos de demarcación (cinta de peligro) del lugar de trabajo para la protección de terceros ajenos a la actividad y la protección de la integridad en la ejecución de las labores.
17. Se acordó la zona con cinta de seguridad como medida de control de caída de materiales y la prevención de eventos con terceros.
18. Se desarrollaron las actividades manteniendo correcto orden y aseo del lugar de trabajo y clasificación de los residuos generados producto de la actividad ejecutada.
19. Se realizó aseguramiento de los materiales utilizando tornillería y herramientas para asegurar el aislador.
20. Se tensionó la línea con diferencial de cadena y hagarradora para el acoplamiento seguro en el line post.
21. Luego de la instalación de los aisladores line post, me aproximé al arranque, previa postura de los elementos de protección personal y con la pertiga, se realizó el cierre restableciendo el servicio en el circuito.
22. Se realizó comunicación telefónica con los usuarios para confirmar la verificación de la restauración del servicio de energía. Se recibe respuesta positiva de los usuarios.
23. Al finalizar las labores se realizó aseguramiento de los residuos ya clasificados para su transporte y disposición adecuada, garantizándose que el lugar de trabajo quedo limpio y ordenado y libre de residuos de los trabajos realizados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





INFORME POSCUENTA 2026

		
MATERIALES/INSUMOS/REPUESTOS UTILIZADOS		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS (PREOPERACIONALES Y/O CERTIFICADOS)
DESCRIPCION		DESCRIPCION
Un aislador line post		Arnes
Espigo para line post		Pretales
		Diferencial de cadena
		Pertiga
		Varilla puesta a tierra
		Hagarradora
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA UTILIZADOS		DESCRIPCION DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS APLICABLES A LA ACTIVIDAD
Botas dieléctricas		Residuos plásticos
Casco dieléctrico		Residuos de cartón
Arnés dieléctrico		
Eslinga de posicionamiento dieléctrica		
Ropa ignífuga		
Gafas de seguridad		
DATOS DEL TECNICO QUE DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO		
No DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
CC. 13.747.563	JOSE FERNANDO ZULUAGA ARDILA	<i>Jose Fernando Zuluaga Ardila</i>



INFORME POSCUENTA 2026

EVIDENCIA OBLIGACIÓN 6

OneDrive interface showing a folder named 'DOCUMENTOS PARA PROYECTOS' containing several files. The files are listed in a table with columns: Nombre, Modificado, Modificado por, Tamaño, Comparar, and Actividad.

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar	Actividad
GRUPO 2 1173A	2 de abril	Wilfer Antonio Arrieta Vega	3 elementos	Comparti...	
GRUPO 2 1176 ESSA	20 de mayo	Wilfer Antonio Arrieta Vega	3 elementos	Comparti...	
GRUPO FINAL 11169D ENECOM	19 de mayo	Wilfer Antonio Arrieta Vega	5 elementos	Comparti...	
GRUPO FINAL 1161 Y 1184D INMEL	8 de marzo	Wilfer Antonio Arrieta Vega	4 elementos	Comparti...	
GRUPO FINAL 1173A	22 de febrero	Wilfer Antonio Arrieta Vega	15 elementos	Comparti...	
GRUPO FINAL 1176 ESSA	25 de abril	Wilfer Antonio Arrieta Vega	1 elemento	Comparti...	
GRUPO FINAL 1184A Y B DISICO	10 de junio	Wilfer Antonio Arrieta Vega	2 elementos	Comparti...	

EVIDENCIA OBLIGACIÓN 8

Outlook interface showing an email from Janeth Rincon Caballero. The email is titled 'REPORTE CONFORMACIÓN PROYECTO No.280101184A = TENDER REDES DE BAJA TENSION DESENERGIZADAS'. The email content includes a report and an attachment named '0007. ACEPTACION TYC P958...'. The email is dated Mar 23/06/2026 16:32.

REPORTE CONFORMACIÓN PROYECTO No.280101184A = TENDER REDES DE BAJA TENSION DESENERGIZADAS

Resumir este correo electrónico

De: Janeth Rincon Caballero

Para: Wilfer Antonio Arrieta Vega

CC: Elkin Dario Hernandez Montoya

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Vie 20/06/2036 16:31

0007. ACEPTACION TYC P958... 710 KB

Wilfer buena tarde.

Con la presente me permito informar que ya se encuentra **FORMALIZADO** el proyecto P-958 Grupo 1 para la No.280101184A = TENDER REDES DE BAJA TENSION DESENERGIZADAS con un total de (15) candidatos.

ADJUNTO: Excel de Sensibilizados **COMPLETO** a tener en cuenta en la Verificación.

Agradezco el envío del Cronograma al Dinamizador con el fin de seguir con el proceso.

Quedo atenta gracias

Janeth Rincon Caballero

Formato de apoyo no controlado



INFORME POSCUENTA 2026

Todas las carpetas...

De: Janeth Rincon Caballero

Buscar

Tiene datos adjuntos No leído Me menciona Marcado Importancia alta Para mí Cerrar búsqueda

Favoritos

waarrieta@sena.edu.co

Bandeja de entrada 2174

Borradores [15]

Elementos enviados

Pospuesto

Elementos eliminados 2

Correo no deseado [10]

Notas

Archivo

Historial de conversacio...

Carpetas de búsqueda

In-Place Archive -Wilfer...

Ir a Grupos

Resultados

Todos los resultados

Janeth Rincon Caballero

REPORTE CONFORMACIÓ...

Jue 25/06

Con la presente m...

Bandeja de entr...

0007. ACEPTAC...

Janeth Rincon Caballero

REPORTE CONFORMACIÓ...

Mie 24/06

Wilfer buena tarde...

Bandeja de entr...

280101184B = ...

Janeth Rincon Caballero

REPORTE CONFORMACIÓ...

Mar 23/06

Wilfer buena tarde...

Bandeja de entr...

0007. ACEPTAC...

Janeth Rincon Caballero

REPORTE CONFORMACIÓ...

Mar 23/06

Wilfer buena tarde...

Bandeja de entr...

280101184A = ...

Janeth Rincon Caballero

REPORTE CONFORMACIÓ...

Mar 23/06

Wilfer buena tarde...

Bandeja de entr...

280101184B = ...

REPORTE CONFORMACIÓN PROYECTO No.280101184B = TENDER REDES DE MEDIA TENSION DESENERGIZADAS

Resumir este correo electrónico

Janeth Rincon Caballero

Para: Wilfer Antonio Arrieta Vega

CC: Elkin Dario Hernandez Montoya

Jue 25/06/2026 11:23

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Dom 22/06/2036 11:22

0007. ACEPTACION TYC P958...

719 KB

Con la presente me permito informar que ya se encuentra **FORMALIZADO** el proyecto P-958 Grupo 2 para la No.280101184B = TENDER REDES DE BAJA TENSION DESENERGIZADAS con un total de **(44)** candidatos.

ADJUNTO: Excel de Sensibilizados **COMPLETO** a tener en cuenta en la Verificación.

Agradezco el envío del Cronograma al Dinamizador con el fin de seguir con el proceso.

Quedo atenta gracias

SENA

Janeth Rincon Caballero

Centro Industrial De Mantenimiento Integral - Contratista

jrincoc@sena.edu.co

3102080579