



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

AUTORIZACIÓN SALIDA BIENES O ELEMENTOS

Código:

SDS-BYS-FT-015

Fecha:

9/04/2026

Versión:

8

Fecha de salida:

22/06/2026

No. Solicitud:

Datos del Responsable del Bien o Elemento(s)

Nombre del responsable del bien o elemento(s):

JULIETTE ALEXANDRA ORJUELA GUTIERREZ

N° documento de identificación:

53083745

Dependencia o entidad donde labora:

SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL RED NORTE

Cargo:

CONTRATISTA

N° de teléfono:

Extensión:

Correo Electrónico:

JA2Orjuela@saludcapital.gov.co

Datos de quien Retira el bien o elemento(s)

Nombre de quien retira el bien o elemento(s):

JULIETTE ALEXANDRA ORJUELA GUTIERREZ

N° documento de identificación:

53083745

Dependencia o entidad donde labora:

SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL RED NORTE

Cargo:

CONTRATISTA

N° de teléfono: NA


Extensión: NA

Correo Electrónico:

JA2Orjuela@saludcapital.gov.co

INFORMACIÓN DEL BIEN O ELEMENTO (S)

Ítem.	Ubicación física del bien o elemento	No. Placa Física de Inventarios	Descripción detallada del bien o elemento	Serie	Módulo	Motivo por el cual se retira el bien o elemento	Fecha de Ingreso del bien o elemento a la SDS (Solo si es propiedad de Terceros)	Fecha de reingreso del bien o elemento a la SDS
1	LABORATORIO TEUSAQUILLO	20700001130029	PARLANTE PORTATIL DE 20 W	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
2	LABORATORIO TEUSAQUILLO	20701020260023	MONITOR PROFESIONAL INDUSTRIAL 55" ZONA 1	07YHNFR503419	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
3	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800000520090	MUEBLE TIPO FOLDERAMA	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
4	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220042	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
5	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220043	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
6	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220044	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
7	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220045	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
8	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220046	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
9	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220070	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
10	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220134	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
11	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220215	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
12	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220297	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
13	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220298	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
14	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220299	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
15	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220300	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
16	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220301	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026

17	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220302	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
18	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220303	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
19	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001220304	SILLA PLASTICA PLEGABLE APILABLE CON ESPALDAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
20	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001390072	MESA DE TRABAJO MODULAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
21	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001390073	MESA DE TRABAJO MODULAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
22	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001390074	MESA DE TRABAJO MODULAR	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
23	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001460012	TABLERO CON MARCO DE MADERA	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
24	LABORATORIO TEUSAQUILLO	21800001590019	SOPORTE DE PISO PARA TV DE 55"	NA	NA	USO EN LABORATORIO TEUSAQUILLO	NA	31/12/2026
Observaciones:								
 JULIETTE ALEXANDRA ORJUELA GUTIERREZ Nombre y Firma del responsable del bien o elemento (s)				 JULIETTE ALEXANDRA ORJUELA GUTIERREZ Nombre y Firma de quien retira el bien o elemento (s)				
 ALEJANDRO CEPEDA PEREZ Nombre y Firma del Director de la Dependencia Responsable del bien o elemento (s).				Vo.Bo. Referente Grupo de Propiedad Planta y Equipo (PPyE)				
Vo.Bo. Profesional Grupo de Propiedad Planta y Equipo (PPyE) o Subdirección de Bienes y Servicios o Dirección Administrativa								
Notas: * El formato debe estar completamente diligenciado, sin enmendaduras o correcciones, y debe estar firmado por el Profesional del Grupo de Propiedad Planta y Equipo (PPyE) o la Subdirección de Bienes y Servicios o la Dirección Administrativa de la SDS. ** Para la salida del bien o elemento (s), se debe validar y confrontar los datos registrados en el formato, por parte del grupo de Propiedad Planta y Equipo y el personal de vigilancia. Este mismo proceso se debe realizar por el personal de vigilancia cuando se realice el reintegro del bien o elemento (s) de nuevo a la SDS.								