

		Versión: 03			
		Código: GIL-F-073			
PROCESO					
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA					
NOMBRE DEL FORMATO					
FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública: ☒		Pública Clasificada: ☐			
		Pública Reservada: ☐			
FECHA: 14/05/2026		CIUDAD/MUNICIPIO: Manizales/Caldas			
COD REGIONAL: 17		REGIONAL CALDAS			
CENTRO DE COSTO: Centro Para la Formacion Cafetera					
COD CENTRO DE COSTO: 9112					
Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de COMPRAS se infoma las siguientes existencias en almacén					
CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			14/05/2026		
Relacione los elementos de los cuales NO se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .					
Agujas Hipodérmicas 16 x 1"	Agujas veterinarias desechables hipodérmicas de calibre 16 x 1 pulgada, diseñadas para la aplicación de medicamentos, vacunas y otras terapias inyectables en animales. De uso único, asegurando la higiene y evitando la transmisión de enfermedades. Diseño que garantice facilidad de uso y mínima resistencia durante la inyección. Características Técnicas Calibre: 16 Longitud de la aguja: 1 pulgada Material: Acero inoxidable de alta calidad para asegurar durabilidad y resistencia a la corrosión. Recubrimiento: Lúbrico, para reducir la fricción durante la penetración de la piel. Punta: Tribiseladaa, afilada, para una inserción rápida y precisa. Capacidad de carga: Apta para administrar grandes volúmenes de medicamentos, líquidos y vacunas. Tipo de aguja: Hipodérmica. Uso: Desechable, de un solo uso, para evitar la contaminación cruzada y asegurar la salud del animal y del operador, identificada por códigos de colores, estériles, empaque universal				
Agujas Hipodérmicas 16 x 1 1/2 (Una pulgada y media)	Agujas veterinarias desechables hipodérmicas de calibre 16 x 1 pulgada, diseñadas para la aplicación de medicamentos, vacunas y otras terapias inyectables en animales. De uso único, asegurando la higiene y evitando la transmisión de enfermedades. Diseño que garantice facilidad de uso y mínima resistencia durante la inyección. Características Técnicas Calibre: 16 Longitud de la aguja: 1 pulgada y media Material: Acero inoxidable de alta calidad para asegurar durabilidad y resistencia a la corrosión. Recubrimiento: Lúbrico, para reducir la fricción durante la penetración de la piel. Punta: Tribiseladaa, afilada, para una inserción rápida y precisa. Capacidad de carga: Apta para administrar grandes volúmenes de medicamentos, líquidos y vacunas. Tipo de aguja: Hipodérmica. Uso: Desechable, de un solo uso, para evitar la contaminación cruzada y asegurar la salud del animal y del operador, identificada por códigos de colores, estériles, empaque universal				
Agujas Hipodérmicas 16 x 1 1/2"	Agujas veterinarias desechables hipodérmicas de calibre 16 x media pulgada, diseñadas para la aplicación de medicamentos, vacunas y otras terapias inyectables en animales. De uso único, asegurando la higiene y evitando la transmisión de enfermedades. Diseño que garantice facilidad de uso y mínima resistencia durante la inyección. Características Técnicas Calibre: 16 Longitud de la aguja: Media pulgada Material: Acero inoxidable de alta calidad para asegurar durabilidad y resistencia a la corrosión. Recubrimiento: Lúbrico, para reducir la fricción durante la penetración de la piel. Punta: Tribiseladaa, afilada, para una inserción rápida y precisa. Capacidad de carga: Apta para administrar grandes volúmenes de medicamentos, líquidos y vacunas. Tipo de aguja: Hipodérmica. Uso: Desechable, de un solo uso, para evitar la contaminación cruzada y asegurar la salud del animal y del operador, identificada por códigos de colores, estériles, empaque universal				
Agujas Hipodérmicas 18 x 1 1/2"	Agujas veterinarias desechables hipodérmicas de calibre 18 x 1 y media pulgada, diseñadas para la aplicación de medicamentos, vacunas y otras terapias inyectables en animales. De uso único, asegurando la higiene y evitando la transmisión de enfermedades. Diseño que garantice facilidad de uso y mínima resistencia durante la inyección. Características Técnicas Calibre: 18 Longitud de la aguja: 1 y media pulgada Material: Acero inoxidable de alta calidad para asegurar durabilidad y resistencia a la corrosión. Recubrimiento: Lúbrico, para reducir la fricción durante la penetración de la piel. Punta: Tribiseladaa, afilada, para una inserción rápida y precisa. Capacidad de carga: Apta para administrar grandes volúmenes de medicamentos, líquidos y vacunas. Tipo de aguja: Hipodérmica. Uso: Desechable, de un solo uso, para evitar la contaminación cruzada y asegurar la salud del animal y del operador, identificada por códigos de colores, estériles, empaque universal				
Agujas Hipodérmicas 20 x 1"	Agujas veterinarias desechables hipodérmicas de calibre 20 x 1 pulgada, diseñadas para la aplicación de medicamentos, vacunas y otras terapias inyectables en animales. De uso único, asegurando la higiene y evitando la transmisión de enfermedades. Diseño que garantice facilidad de uso y mínima resistencia durante la inyección. Características Técnicas Calibre: 20 Longitud de la aguja: 1 pulgada Material: Acero inoxidable de alta calidad para asegurar durabilidad y resistencia a la corrosión. Recubrimiento: Lúbrico, para reducir la fricción durante la penetración de la piel. Punta: Tribiseladaa, afilada, para una inserción rápida y precisa. Capacidad de carga: Apta para administrar grandes volúmenes de medicamentos, líquidos y vacunas. Tipo de aguja: Hipodérmica. Uso: Desechable, de un solo uso, para evitar la contaminación cruzada y asegurar la salud del animal y del operador, identificada por códigos de colores, estériles, empaque universal				

Analgésico Antipirético y antiespasmódico a base de dipirona	Analgésico, antiespasmódico y antipirético de uso parenteral Composición Por cada ml Dipirona 500 mg Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 12 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Anestésico Lidocaína Inyectable al 2% (Sin epinefrina)	Anestésico local a base de Lidocaína Composición Lidocaína clorhidrato 20 mg Excipientes csp 1 ml No debe contener Epinefrina en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Antibiótico a base de ceftiofur	Antibiótico a base de clorhidrato de Ceftiofur, en concentración de 50 mg/ml, en frasco ambar. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Antibiótico intramamario de secado	suspensión intramamaria desarrollada para la prevención y tratamiento de la mastitis subclínica en bovinos durante el período seco. Composición por jeringa de 10 mL: Cloxacilina benzatínica: 700 mg Ampicilina trihidratada: 350 mg Debe tener en su rotulado el número de registro ica, lote, fecha de vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Antibiótico intramamario lactancia	Antibiótico de aplicación intramamaria, a base de Cefalexina y Kanamicina. Cada jeringa de 5 g contiene: Cefalexina 0.2 g Kanamicina sulfato 100.000 I.U. Agentes de Formulación c.s. Debe tener en su rotulado el número de registro ica, lote, fecha de vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Antibiótico intramamario lactancia Cloxacilina sódica 200 mg, ampicilina sódica 75 mg, betametazona sódica 4 mg.	Antibiótico de aplicación intramamaria, composición en 10 ml, cloxacilina sódica 200 mg, ampicilina sódica 75 mg, betametazona sódica 4 mg. En presentación de jeringa intramamaria. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Antibiótico Oxitetraciclina inyectable de larga acción	Antibiótico de amplio espectro y de larga acción (LA), a base de oxitetraciclina, vehículo de lenta liberación, Oxitetraciclina 200 mg/ml, disponible para inyección intramuscular. Frasco de vidrio protegido por envase plástico. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Antibiótico Penicilina 6 MUI	Penicilina G sodica 150.000 UI, G procaínica 150.000 UI sulfato de estreptomicina 300 mg Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Antibiótico Penicilina 9 MUI	Penicilina G benzatínica 125.000 UI, potásica 62.500 UI, procaínica 62.500 UI Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Anticolinérgico, parasimpaticolítico	Preanestésico, antiespasmódico, anticolinérgico, antisecretorio y antidoto de intoxicaciones Composición Contenido Atropina sulfato 1 mg Excipientes csp 1 ml Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Antidiarreico Caolín y pectina	Antidiarreico Composición Contenido Streptomycina sulfato 380 mg Caolín 7.500 mg Pectina 674 mg Gel de hidróxido de aluminio 1.050 mg Excipientes csp 10 g Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Antihistamínico veterinario a base de difenhidramina	Antihistamínico Composición Difenhidramina clorhidrato 25 mg Excipientes csp 1 ml Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Antiinflamatorio no esterooidal compuesto de meglumina de flunixin solución inyectable	Antiinflamatorio, analgésico a base de flunixin meglumina 50 mg/ml, disponible para inyección intramuscular Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Cal agrícola viva	Cal viva constituida principalmente por óxido de calcio y de magnesio, producidos por calcinación de caliza y/o dolomita. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Catéter taladro para inseminación porcinos	Catéter desechable para inseminación artificial, con agujero a un lado de la punta, espiralado.
Concentrado cerdos engorde Pellet	Proteína mínimo 14 grasa mínimo 3.0% fibra mínimo 8.0% cenizas máximo 9.0% humedad mínimo 13.0% registro Ica
Concentrado cerdos gestación	Proteína mínimo 14.0% grasa mínimo 3.0% fibra mínimo 8.0% cenizas máximo 9.0% humedad mínimo 13.0% registro Ica

Concentrado cerdos iniciador	Proteína mínimo 20.0% grasa mínimo 5.0% fibra mínimo 5.0% cenizas máximo 9.0% humedad mínimo 13.0% registro Ica
Concentrado cerdos levante	Proteína mínimo 16.0% grasa mínimo 3.0% fibra mínimo 5.0% cenizas máximo 10.0% humedad mínimo 13.0% registro Ica
Concentrado cerdos pre-iniciador	Proteína mínimo 20.0% grasa mínimo 6.0% fibra mínimo 5.0% cenizas máximo 6.0% humedad mínimo 13.0% registro Ica
Concentrado lactancia cerdos	Proteína mínimo 16.0% grasa mínimo 5.0% fibra mínimo 5.0% cenizas máximo 9.0% humedad mínimo 13.0% registro Ica
Concentrado Novillas	Alimento balanceado en presentación de pellet para novillas lecheras ProteínaMínimo 16.0% Grasa Mínimo2.5% Fibra Máximo 15.0% Cenizas Máximo 10.0% Humedad Máximo 13.0% Registro ICA
Concentrado ponedoras postura I	Proteína 15.5% grasa 2.5% fibra 6.0% cenizas 15.0% humedad 13.0% calcio 3.0% fósforo 0.45% registro Ica
Concentrado terneras pellet	Alimento balanceado en presentación de pellet en sacos de polipropileno por 40 kg ProteínaMínimo18.0% Grasa Mínimo2.5% Fibra Máximo12% Cenizas Máximo10.0% Humedad Máximo13.0%
Concentrado terneras Extruido	Alimento balanceado extruido presentación en sacos de polipropileno por 40 kg ProteínaMínimo18.0% Grasa Mínimo2.5% Fibra Máximo12% Cenizas Máximo10.0% Humedad Máximo13.0% registro Ica
Concentrado vacas lactancia Pellet	Alimento balanceado para vacas en lactancia en presentación, peletizado empaçado en sacos de polipropileno por 40 kg. Proteína Mínimo18.0% Grasa Mínimo4.0% Fibra Máximo15.0% Cenizas Máximo10.0% Humedad Máximo13.0% registro Ica
Concentrado vacas parto	Alimento balanceado para parto en presentación peletizada en sacos de polipropileno por 40 kg. ProteínaMínimo 14.0% Grasa Mínimo 3.0% Fibra Máximo 18.0% Cenizas Máximo 10.0% Humedad Máximo 13.0% Debe contar con registro Ica y estar formulado con componentes aniónicos para estimular la movilización del calcio del hueso
Ensilaje de maiz de alta calidad	Ensilaje de maíz Uso: Alimentación de rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos) Presentación: bolsas de 40 kilos Características del Producto Materia seca (MS): 30-35% Proteína cruda (PC): 7-9% Energía metabolizable: 2.3-2.7 Mcal/kg MS Fibra detergente neutra (FDN): 45-50% Fibra detergente ácida (FDA): 25-30% pH final: 3.8 - 4.2 Ácido láctico: 3-6% Color: Verde amarillento homogéneo Olor: Ácido agradable, sin presencia de putrefacción Criterios de Calidad Fermentación adecuada (olor ácido agradable) Sin presencia de hongos o moho Textura fibrosa y color homogéneo
Heno Pangola	Heno 100 % Pangola, libre de mezclas y malezas y con un alto contenido nutricional, excelente palatabilidad y digestibilidad. Elaborado con pasto cosechado a partir de los 60 días de período vegetativo y sometido a un proceso óptimo de secado y enfarde. Debe tener menos de 15 días de almacenamiento después de su producción. No debe obtener rastros de humedad o malos olores. Enfundado en pacas de 14 kilos en promedio de peso.
Desinfectante a base de Yodo	Solución desinfectante bactericida y germicida de amplio espectro. En envase plástico. Compuesto: Complejo yodo octilenoisotanol 26.5%, Yodo activo disponible 2.5%, fosfórico hasta 15%, ácido sulfúrico final > 9.0%. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 12 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Disco Filtro de papel para semen porcino	Disco filtro de papel para semen porcino x 24 cm. no absorbente. Caja x 200 unidades con ligas elástica.
Dispositivo intravaginal bovino x 1,2 gr con Aplicador	Dispositivo intravaginal composición progesterona 1,2 Gramos. Silicona en forma de V. Aplicador plástico tipo émbolo. Indicado para la marca de dispositivo suministrado Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 12 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Dispositivo intravaginal bovino x 0,6 gr con Aplicador	Dispositivo intravaginal composición progesterona 0,6 Gramos. Silicona en forma de V. Aplicador plástico tipo émbolo. Indicado para la marca de dispositivo suministrado Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 12 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente

Equipo de venoclisis	Equipo para insercion lenta de medicamentos via intravenosa, macrogoteo, 20 gotas por mililitro, con llave dosificadora y aguja incluida
Guantes de látex. Guantes de cirugía	guante examen de latex, bajo en talco. Tallas XS, M y L. caja X 100 unidades
HEMOPARASITICIDA . Amebicidas, Tricomonacidas y Antiprotozoarios	Hemoparasitica Composición Dipropionato de Imidocarb 0,12 g. Excipientes csp 100 ml. Frasco ambar Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Hemoparasitida Diaminacen diaceturato + Vitamina B12. Amebicidas, Tricomonacidas y Antiprotozoarios	Antibiótico, quimioterapéutico, para tratamiento de anaplasma, babesia y tripanosoma. Composición por cada ml. diaceturato 4.4 diazaminobenzamida 40 mg, oxitetraciclina base 100 mg, antipirina 150 mg, cianocobalamina 15 mcg. disponible para inyección intramuscular, frasco de vidrio protegido por envase plástico. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Hemoparasitida	USO TERAPEUTICO: Hemoparasitida (Tripanosomiasis). PRINCIPIO ACTIVO: Clorhidrato de cloruro de isometamidium. PRESENTACION: Frasco por 1g, 20mg/ml Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Hormona análogo de prostaglandina a base de (D (+) – Cloprostenol) . hormonales para uso veterinario	(D (+) – Cloprostenol) solución inyectable. Composición: . Por cada 100 ml D(+) Cloprostenol 0.0075 g Excipientes csp Debe venir en frasco color ambar, empacado dentro de una caja de cartón Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Hormona Cipionato de estradiol. hormonales para uso veterinario	Cipionato de estradiol 50 mg Excipientes c.s.p 100 ml Debe venir en frasco color ambar, empacado dentro de una caja de cartón Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Hormona Benzoato de estradiol. hormonales para uso veterinario	Solucion inyectable a base de benzoato de estradiol Benzoato de estradiol.....100 mg Excipientes c.s.p.....100 ml Frasco ambar, con inserto adjunto el instructivo para un manejo correcto del medicamento. Tapa plastica de seguridad y empacado en caja de cartón debidamente rotulada Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Hormona Oxitocina	Oxitocina Sintetica para uso parenteral, en concentración de 10 UI por mililitro. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Hormona Progesterona inyectable L.A. de uso Veterinario de larga acción	Hormonal inyectable a base de Progesterona. De larga acción. Composición de 15 gramos en 100 ml. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Hormona liberadora de gonadotrofinas para bovinos y equinos	hormona liberadora de las gonadotrofinas, sintética, que estimula la liberación de FSH (Hormona foliculo estimulante) y LH (Hormona luteinizante) Composición: Buserelina, acetato0.0042 g. Excipientes c.s.p.100 ml. Frasco color ambar de 50 ml empacado en caja de cartón debidamente rotulada. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Hormona Gonadotropina coriónica Equina	Frasco eCG (PMSG) liofilizado 6.000 UI Excipiente 0.052 g Frasco con diluyente: (Agua para inyección) 30,00 mL Frasco color ambar de 30 ml empacado en caja de cartón debidamente rotulada
Jeringas desechables de 5ml. Jeringas con agujas para uso médico	jeringa plastica de 5 ml desechable libre de pirogenos con embolo de caucho que permita el desplazamiento mas suave dentro del barril y evite la filtracion de aire, con ajuste en espiral para asegurar la aguja.
Jeringas desechables de 10 ml. Jeringas con agujas para uso médico	Jeringa plastica de 10 ml desechable libre de pirogenos con embolo de caucho que permita el desplazamiento mas suave dentro del barril y evite la filtracion de aire, con ajuste en espiral para asegurar la aguja.
Jeringas desechables de 20 ml. Jeringas con agujas para uso médico	jeringa plastica de 20 ml desechable libre de pirogenos con embolo de caucho que permita el desplazamiento mas suave dentro del barril y evite la filtracion de aire, con ajuste en espiral para asegurar la aguja.
Jeringas desechables de 50 ml. Jeringas con agujas para uso médico	jeringa plastica de 50 ml desechable libre de pirogenos con embolo de caucho que permita el desplazamiento mas suave dentro del barril y evite la filtracion de aire, con ajuste en espiral para asegurar la aguja.
Sal mineral al 6%. Para bovinos	Sal mineralizada especial para hatos bovinos, bufalinos ovinos o caprinos de leche y cría, doble propósito levante Humedad Máximo0.0% NaCl Máximo40.0% Calcio Mínimo13.5% Fósforo Máximo6.0% Fluor Máximo0.06% Magnesio Mínimo0.5% Azufre Mínimo6.0% Zinc Mínimo0.7% Cobre Mínimo0.3% Selenio Mínimo0.0075% Cobalto Mínimo0.005% Yodo Mínimo0.015% La sal se debe suministrar para consumir en un periodo máximo de 90 días después de su elaboración Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente

Sal mineral al 8%. Para bovinos	Sal mineralizada especial para hatos bovinos, bufalinos ovinos o caprinos de leche y cría, doble propósito levante en zonas con suelos de baja a mediana fertilidad y pastos de bajo a mediano contenido de minerales. Humedad Máximo5.0% NaCl Máximo38.0% Calcio Mínimo14.0% Fósforo Máximo6.0% Fluor Máximo0.08% Magnesio Mínimo0.6% Azufre Mínimo6.0% Zinc Mínimo0.8% Cobre Mínimo0.33% Selenio Mínimo0.0075% Cobalto Mínimo0.005% Yodo Mínimo0.020% Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
RODENTICIDA A BASE DE BRODIFACOUM	Composición: Ingrediente Activo: Brodifacoum al 0.005% (50 mg/kg de cebo formulado). Excipientes: Incluye benzoato de denatario al 0.001% como agente amargante para prevenir ingestas accidentales. Presentación: formulaciones de bloques parafinados. Empaque de 2.5 kg. Requisitos para la Compra:
Soga ganadera. Lazos	Soga fabricada con políester blanco (80%), polipropileno (20%), con ojo metálico en un extremo para manejo de ganadería, calibre N° 12
Solución a base de gluconato. Gluconato de calcio en suero intravenoso	Solución compuesta de gluconato de calcio ComposiciónContenido Gluconato de calcio181.2 mg Hidróxido de magnesio17.0 mg Ácido hipofosforoso40.9 mg Dextrosa165.0 mg Ácido bórico19.5 mg Vehículo csp1 ml Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Solución hidratante - solución ringer lactato. Solución ringer lactato	LACTATO DE RINGER SOLUCIÓN DE HARTMANN es una solución rehidratante a base de CLORURO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO, CLORURO DE CALCIO, LACTATO DE SODIO Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Solución hidratante - solución salina fisiológica. Servicios de mantenimiento y evacuación de	Solución salina fisiológica a base de cloruro de sodio al 0,9% Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Tranquilizante - sedante Acepromacina. Tranquilizantes y fármacos ansiolíticos y antimitigantes	Tranquilizante inyectable a base de maleato de acepromacina en concentración a 10 mg por ml etiqueta azul empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente Debe tener en el rotulado del envase o su equivalente
Tranquilizante - sedante. Azaperona	Composición: Principio activo: Azaperona Forma farmacéutica: Solución inyectable Concentración: 40 mg/ml Sedante neuroléptico para cerdos Registro ICA vigente y visible en el empaque. Número de lote claramente identificado en el empaque. Fecha de vencimiento: El producto debe entregarse con al menos 12 meses de vigencia al momento de la recepción. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Tranquilizante - sedante. Xilacina	Tranquilizante a base de xilacina al 2% en concentración a 20 mg por ml. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Ungüento antiinflamatorio a base de alcanfor, yodo y salicilato de metilo. Preparaciones tópicas de alcanfor	Ungüento antiflogístico, rubefaciente y antiinflamatorio de aplicación tópica, que contiene alcanfor, mentol, salicilato de metilo, alantoina y aceite de trementina. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Vitamina k inyectable. Suplementos vitamínicos	Vitamina antihemorrágica, Vitamina K (como MSB) 20 mg Vitamina C 10 mg Frasco ambar Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Reactivante del metabolismo celular Solución inyectable	Solución inyectable líquida de color amarillo protegida por caja de cartón, compuesta de : Cada 100 ml. contienen: Sodio acetato, 125 mg ; Sodio cloruro, 125 mg ; Calcio Cloruro, 20 mg ; Potasio cloruro 25 mg ; Magnesio sulfato 20 mg ; Dextrosa, 5g. Tiamina clorhidrato, 6 mg ; Riboflavina 5, Fosfato de sodio, 7mg ; Cianocobalamina 5 mcg ; piridoxina clorhidrato, 10 mg ; Sodio panetonato, 5mg ; Niacinamida, 100 mg ; Glutamato monosódico, 5mg. L- Metionina, 3.5 mg ; L-Triptófano, 3.0 mg ; L-Treonina 4.5 mg ; L-Isoleucina, 5 mg ; L-Fenilalanina, 6.5 mg ; L-isina, 10 mg ; L-Valina, 7.5 mg ; L-leucina, 12 mg ; L-histidina, 7 mg ; preservativos y agua Destilada, c.s. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses.
Vitaminas Complejo b inyectable.	Solución acuosa inyectable a base de vitaminas del complejo B Tiamina Clorhidrato (B1),Riboflavina, Hidroxina(B6), Cianocobalamina (B12),Nicotinamida y D-Pantenol y Cloruro de colina. Frasco ambar, protegido con caja de cartón Vehículo c.b.p 1 ml. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Sal mineral preparto para vacas	sal anionica para vaca lechera en preparto Composicion: Humedad Máximo5.0% NaCl Máximo75.0% Calcio Mínimo3.0% Fósforo Máximo0.5% Fluor Máximo0.02% Magnesio Mínimo0.30% Azufre Mínimo4.0% Zinc Mínimo0.40% Cobre Mínimo0.15% Selenio Mínimo0.0075% Cobalto Mínimo0.005% Yodo Mínimo0.015% Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente si aplica. La sal se debe suministrar para consumir en un periodo máximo de 90 días después de su elaboración
Viruta de madera para galpón	Viruta de madera para galpón, grueso, seco y libre de sustancias nocivas
Aditivo arcilloso de Calcio para ponedoras	Materia Prima en forma de arcilloso, fuente de fósforo, calcio y sodio para la producción de alimentos balanceados y la preparación de sales mineralizadas para consumo animal. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente.

Vacuna contra el síndrome reproductivo en Bovinos	Composición antigénica Cada dosis de 5 mL contiene: IBR ≥107.5 DICT 50% / dosis DVB ≥106.5 DICT 50% / dosis Leptospira interrogans serovar pomona ≥1 x 107 Bact / dosis Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae ≥1 x 107 Bact / dosis Leptospira interrogans serovar canicola ≥1 x 107 Bact / dosis Leptospira interrogans serovar hardjo ≥1 x 107 Bact / dosis Leptospira interrogans serovar tarassovi ≥1 x 107 Bact / dosis Leptospira interrogans grippityphosa ≥1 x 107 Bact / dosis Leptospira interrogans serovar wolffi ≥1 x 107 Bact / dosis Campylobacter foetus subespecie foetus ≥106 UFC) Campylobacter foetus subespecie venerealis ≥106 UFC) Haemophilus somnus ≥108 UFC) Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente.
Vacuna triple viral bovinos x 20 dosis	vacuna clostridium Composición Clostridium chauvoei Clostridium septicum Clostridium novyi Clostridium perfringens C Clostridium perfringens D Clostridium sordelli Pasteurella multocida Mannheimia (Pasteurella) haemolytica. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
VACUNA CONTRA DIARREA NEONATAL EN BOVINOS	Prevención por vía maternal del síndrome de Diarrea Neonatal del Ternero y endotoxemias secundarias ocasionadas por la acción individual y/o combinada de Rotavirus, Coronavirus, Salmonella dublin, Salmonella typhimurium, E-Coli K99 y Clostridium perfringens tipo D. Composición: Cada dosis de 5 ml contiene: Clostridium perfringens tipo D, toxoide Salmonella typhimurium, toxoide Salmonella dublin, toxoide Rotavirus bovino (serotipos 6 y 10), virus inactivado Coronavirus bovino, virus inactivado Escherichia coli K99 con sus factores de adherencia (pili), bacterina Adyuvante: Gel de hidróxido de aluminio Presentación: Frasco de 50 mL (10 dosis) Requisitos Fecha de Vencimiento: Debe contar con una vigencia mínima de 12 meses al momento de la recepción. Número de Lote: Debe estar claramente visible en el empaque. Registro ICA: El empaque debe exhibir el registro ICA correspondiente.
VACUNA CONTRA FIEBRE AFTOSA	Composición: Principio Activo: Virus inactivado de Fiebre Aftosa subtipos A24 Cruzeiro y O1 Campos. Concentración por dosis de 2 mL Virus inactivado de Fiebre Aftosa A24 Cruzeiro: ≥ 3 µg. Virus inactivado de Fiebre Aftosa O1 Campos: ≥ 6 µg. Excipientes: Emulsificadores en vehículo oleoso. Esta vacuna se debe pagar a la entidad oficial correspondiente durante el ciclo de vacunación obligatorio para que sea entregada al SENA
VACUNA CONTRA BRUCELLA ABORTUS CEPA RB51	Composición: Principio Activo: Brucella abortus cepa RB51 viva liofilizada. Concentración: Cada dosis reconstituida contiene un mínimo de 10 x 10⁶ UFC de Brucella abortus cepa RB51. Presentación: Frascos de vidrio tipo I con liofilizado para 5 dosis (10 mL). Diluyente correspondiente en frasco de vidrio tipo I de 10 mL. Esta vacuna se debe pagar a la entidad oficial correspondiente durante el ciclo de vacunación obligatorio para que sea entregada al SENA
Bolsa para ensilar	Bolsa de polietileno para ensilar, medidas 60 x 120 cm, 30 micras, extrafuerte, color negro, plástico calibre número 10, sin perforaciones o signos de desgaste
Baño garrapaticida para uso en aspersión. Uso externo.	Cada 100 mL contienen: Amitraz 12.5 g. Frasco color ambar. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Garrapaticida-mosquicida	CLORPIRIFOS (0.0-di-<i>tert</i>-O-(3,5,6-tricloro-piridinil) fosforiloato). (Ecuivalente a 240 gr de i.a./lt) no menos de 24 % PERMETRINA: (3-phenoxyphenyl)-methyl(+)-cis-trans-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate. (Ecuivalente a 50 gr de i.a./lt.) no menos de 5.0 % INGREDIENTES: Inertes EMULSIFICABLES: no más de 71 % Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Papel de secado de ubres	Alta capacidad de absorción. Alta resistencia. Suave con los pezones y las ubres. 100% biodegradable en el suelo o en el estiércol. Papel 100% ecológico para uso en la industria alimentaria, desarrollado a partir de materiales reciclados, y que cuenta con la certificación Ecolabel. Con guía para cortar las toallas. Las fibras utilizadas en este papel deben ser muy fuertes, resistentes y absorbentes, y sin embargo el papel ser suave y delicado con los pezones.
Funda plástica para inseminación.	Funda plastica color transparente con tapon de seguridad color verde, para asegurar la pajilla en la pistola de inseminación.
Mangas de palpación rectal. Guantes de protección	Guantes de palpacion, hombro. uso veterinario super sensitivos, desechables. Con banda plástica desprendible para sujetar al hombro o brazo, color transparente, longitud 90 cm, Debe venir en caja de cartón dispensadora
Metabolitos. Minerales estimulantes del proceso reproductivo	Composición: Cada 100 mL contiene: Ácido Fosfórico (Ecuivalente a 6.5 g de Fósforo)14.25 mL Selenito de Sodio (Ecuivalente a 2.4 mg de Selenio)6.5 mg Yoduro de Potasio (Ecuivalente a 1.5 g de Yodo y 0.45 g de Potasio)2 g Cloruro de sodio (Ecuivalente a 0.35 g de Sodio)0.9 g Excipientes c.s.p100 mL
antibiótico a base de Enrofloxacin a 10% inyectable	Enrofloxacin Del grupo de las quinolonas a base de Enrofloxacin 100mg por mL De uso inyectable, frasco ambar. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Protector y cicatrizante de heridas Aluminio micronizado en spray	coadyuvante en el proceso de cicatrización de heridas externas, posee, además, propiedades astringentes y actividad antimicrobiana. Cada g contiene: Aluminio micronizado....0.25 g Excipientes c.b.p....1 g de suspensión activa
Antibiótico inyectable trimetropin sulfa al 48%	Antibiótico inyectable de amplio espectro a base de trimetropin sulfadiazina, en frasco ambar Composición/Contenido Sulfadiazina40 g Trimetoprim8 g Excipientes csp100 ml

antibiótico a base de Tilosina inyectable de 200 mg por ml	Antibiótico a base de tilosina, en frasco ambar compuesto de: Tilosina Base 200mg, propilenglicol, alcohol bencílico. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses.
Antibiótico Amoxicilina Larga acción	Antibiótico de amplio espectro, de larga duración (LA) a base de amoxicilina como trihidrato de amoxicilina, 150 mg/ml, inyectable vía intramuscular. Frasco Transparente Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Antibiótico a base de Amoxicilina 14% – Ácido Clavulánico 3.5%	Antibiótico de amplio espectro en solución inyectable a base de Amoxicilina y ácido clavulánico en las siguientes concentraciones Cada mL contiene: Amoxicilina (Trijdrato) 140 mg Ácido Clavulánico 35 mg Debe venir en frasco de vidrio, portegido por caja de cartón Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Coccidíida oral a base de toltrazuril	Suspensión oral de Toltrazuril al 5% indicado para el tratamiento de enfermedades causadas por diferentes especies de protozoarios, principalmente contra coccidiosis intestinal y hepatoozoonis como Isospora suis en porcinos, Eimeria bovis, zuerni y Alabamamensis en bovinos.
Antiparasitario Levamisol inyectable al 15%	LEVAMISOL antiparasitario Composición Levamisol clorhidrato 15% Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Antiparasitario Fenbendazol oral	Benzimidazol a base de fenbendazol 200mg por ml, sin cobalto, Con imágenes indicativas de las especies de uso en su presentación . Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Camisa sanitaria para inseminación artificial	Camisa sanitaria plástica color transparente, protectora de la funda, con ranura para su inserción a la pistola de inseminación, Presentación de un rollo con 100 camisas desprendibles, portegido por caja de cartón.
Solución Desinfectante	Desinfectante bactericida, virucida y fungicida para superficies COMPOSICIÓN: Didecildimetilamonio-cloruro 2,88g, Dioctildimetil amonio-cloruro 1,52g, Octyldimetil amonio-cloruro 4,8g, Alkyldimetil bencil amonio-cloruro 6,4g, Glutaraldehído 6,0g/100ml
Hierro dextran inyectable	Composición: Cada mL de solución inyectable contiene: Hierro (Hierro Dextran) 100 mg Excipientes c.s.p 1 mL Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Hoja bisturí # 24	Hoja estéril de bisturí acerada, no. 24, fabricada en acero inoxidable hermeticamente sellada en emboltura (abrefácil)de aluminio en ambas caras. (para mango no. 4)

Multivitámicos aves	Polvo soluble de uso avícola a base de: Suplemento vitamínico mineral Composición Contenido Vitamina A 500.000 UI Vitamina D 50.000 UI Vitamina K3 500 UI Vitamina K (Menadiona) 300 mg Vitamina C 2.000 mg Vitamina B2 200 mg Vitamina B12 500 mcg Cloruro de sodio 1.800 mcg Cloruro de potasio 1.900 mcg Excipientes csp 100 g Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Reactivo para el diagnóstico de la mastitis subclínica	Reactivo para detección temprana de mastitis subclínica. Cada 100 ml contienen: Lauryl sulfato de sodio 5.4 g Hidróxido de sodio 2.0 mg Púrpura de Bromocreso 2.5 mg Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Suplemento Melaza	Melaza de caña x 30 kg empacada con doble bolsa. Grados Brix % 85 min., cenizas sulfatadas 16% max, azúcares totales reductores 48% min. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses. Se debe entregar la ficha técnica y hoja de seguridad o su equivalente
Suturas quirúrgicas Calibres 1, 2 y 3	sutura quirúrgica estéril absorbible sintética compuesta de un copolímero hecho de 90% de glicolida y 10% de L-lactida Calibres 1, 2 y 3
Alimento concentrado ovinos lactancia	PROTEÍNA (MIN)17% GRASA(MIN)6% HUMEDAD (MÁX)13% FIBRA (MÁX)8% CENIZA (MÁX)12% Equivalente Proteico NNP2.875%
Techo para apicultura. Equipo para apicultura	Equipo de Apicultura Techo para Colmena tipo Langstroth, lámina en madera de 56 cm x 47 cm x 2 cm forrada con lámina metálica de aluminio.
Tapa apícola. Equipo para apicultura	Equipo de Apicultura Tapa apícola o entretapa para Colmena tipo Langstroth, en madera de 56 cm x 43 cm x 2 cm.
Láminas de cera para apicultura. Equipo para apicultura	Equipo de apicultura Láminas de cera estampada de abeja formato Langstroth de 42 cm x 20 cm
Filtro de leche tubular para ordeño mecánico	Filtro desechable, blanco, tubular para ordeño mecánico tamaño, medidas 610 x 95 mm.
Filtro disco de papel para leche, redondo para caneca de ordeño	Filtro utilizado para filtrar la leche en la salida de equipos de ordeño a la cantina de 40 litros, el uso de papel de filtro puede filtrar eficazmente la leche y eliminar las impurezas en esta.
Media Alta estandar	Equipo de Apicultura media alta estándar. Cajón en madera con medidas externas de 51 cm de largo, 42,5cm de ancho, y 12 cm de alto para colmena tipo langstrong, con uniones machihembradas y madera con pintura especializada para apicultura.
Base o Piso para apicultura.	Base o piso en madera con medidas externas de 56 cm de largo por 42 cm de ancho, para colmena topo langstroth y madera con pintura especializada para apicultura
Sellador y presellador de pezones	Antiséptico de pezones. Composición 0,5% de yodo, formulado con la tecnología patentada ACT (Tecnología Avanzada de Acondicionamiento de Pezones).
Concentrado Prepostura	Alimento balanceado para aves de postura, cromberizado, empacado en sacos de polipropileno por 40 Kilos, Proteína 18% Mínimo Grasa 3% Mínimo Fibra 6% Máximo Cenizas 10% Máximo Humedad 13% Máximo Calcio 2.20% Mínimo Fósforo 0.70% Mínimo.Registro ICA
Bandejas para huevos	Presentación para 30 huevos en cartón
Suturas quirúrgicas Calibres 1, 2 y 3	sutura quirúrgica estéril absorbible sintética compuesta de un copolímero hecho de 90% de glicolida y 10% de L-lactida Calibres 1, 2 y 3
Ungüento tópico cicatrizante y epitelizante de uso externo	Ungüento tópico cicatrizante y epitelizante de uso externo indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos. Cada 100 g contiene: Alantoina 2 g, Sulfanilamida 6 g., Óxido de zinc 10 g, Sunitrato de Bismuto 1 g Excipientes c.s.p. 100 g. Debe tener en el rotulado del envase o su empaque el número de registro ICA, número de lote y fecha de Vencimiento superior o igual a 18 meses.
Nitrógeno líquido	Nitrógeno líquido para recargar termo de almacenamiento de semen y embriones bovinos. Debe entregarse según requerimientos directamente en la granja del SENA en entregas parciales de aproximadamente 20 litros
Botella almacenamiento semen porcino	Frasco plástico para almacenamiento de semen de porcino. Con capacidad de 100ml (CIRCULAR). Tapas de diferentes colores
Diluyente semen porcino (7 días)	Diluyente para semen porcino, formulación especial garantiza una excelente conservación 7 días después de la dilución, controla el metabolismo de las células del espermatozoide. Antibacterial de alta protección, contiene Antibiótico. Es muy importante que tenga especificado que la capacidad de conservación de mínimo 7 días.
Gel conductor de ultrasonido veterinario	Gel conductor de ultrasonido color azul: Alta conductividad: Fórmula hiposéptica; Libre de sales, alcohol y componentes abrasivos No grasoso ni pegajoso Alta viscosidad
Catéter plástico duro para lavado uterino	Catéter plástico duro para lavado uterino en vacas, desechable, color transparente
Termómetro electrónico Veterinario	Termómetro rectal electrónico pensado para cerdos, ganado y ovejas. Pantalla LCD, precisión adecuada para control sanitario. Tiempo de medición: 6 s con pitido al finalizar Precisión: ±0.2 °F Pantalla: LCD de 4 dígitos, ubicados en la parte frontal superior Alimentación: 2 pilas AAA incluidas Garantía de 90 días incluida en el empaque Carcasa lisa, sin fundas de sonda Cuerpo: De forma cilíndrica alargada, ergonómica, con una carcasa plástica blanca y lisa. En la parte frontal, se encuentra una pantalla LCD rectangular de lectura clara (aproximadamente 2 × 1 cm), justo encima del botón de encendido/apagado de color azul o verde. Sonda o punta de medición: Está ubicada en un extremo del cilindro, alineada axialmente (en línea recta con el cuerpo). Es rígida, lisa y de menor diámetro que el resto del cuerpo (= 5 mm), con una longitud aproximada de 3 pulgadas (7.6 cm). Su forma facilita la inserción rectal en bovinos, porcinos u ovinos sin causar trauma. El termómetro debe ser entregado funcionando, con las baterías nuevas instaladas y protegido en la caja de cartón original que tenga las imágenes de las especies para las cuales puede ser utilizado
FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	Winston James Orozco Gallego
N° DE IDENTIFICACIÓN	75.097.461
CORREO INSTITUCIONAL	worozcog@sena.edu.co