EVALUACIÓN TÉCNICA

PROCESO MC-BYC-CGAFE-016-2026

Tunja, 09 de julio de 2026

Señor:
GUSTAVO ENRIQUE CELY CAMARGO
Ordenador del gasto (E)

Asunto: Evaluación Técnica del proceso de contratación No MC-BYC-CGAFE-016-2026, Cuyo objeto es: *ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA ESTRATEGIA DE CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL CEGAFE - SENA REGIONAL BOYACÁ.*

Me dirijo a usted, señor **GUSTAVO ENRIQUE CELY CAMARGO,** en su calidad de delegatario de gasto (E), con el propósito de presentar la evaluación de los requisitos técnicos, teniendo en cuenta que fuimos designados para realizar la evaluación de los oferentes del proceso en mención, las cuales se evaluaran de acuerdo al orden de radicación en la plataforma SECOP II de la siguiente forma:

FECHA DE CIERRE: 06 de julio de 2026 a las 10:00 AM

LISTADO DE PROPUESTAS RECIBIDAS:

ITEM	EMPRESA
1	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S
2	OLIMACO MAKROCOMPUTO SAS
3	JOSÉ RICARDO BARRERA

4	EAG COMERCIALIZADORA S.A.S
5	JOSE RICARDO SUELTA SILVA
6	SOLEM AS S.A.S

PRIMER OFERENTE: FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S con NIT 800130904-2, representado legalmente por el señor JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL**,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 6770634 expedida en Tunja.

ANEXO FICHAS TÉCNICAS (ANEXO TÉCNICO):

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE	NOMBRE DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

1	48102001	SILLA	Sillas para restaurantes	**SILLA MESA MONO CONCHA 4P METALICAS COLOR NEGRA CON INSERTO TAPIZADO** Silla para cafetería de uso institucional con estructura metálica reforzada y asiento ergonómico monoconcha. Monoconcha: En polipropileno inyectado con filtro UV, texturizado a la vista. Ancho 46 cm; Alto: 38 cm. Acabados en colores Blanco, gris 08, carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza u Oliva. Estructura metálica de 4 patas en tubo redondo de acero diámetro 18mm, calibre 16. Acabados en pintura electrostática negra horneada. Alto: 43cm, ancho frente: 47 cm,		UNIDAD	60	OFIPARTES	X		

				ancho trasero 44 cm, profundidad 52 -54 cm. Inserto tapizado en asiento tela tipo 2. Apilabilidad: Hasta 4 unidades en piso con asiento plástico. Capacidad mínima de carga de 120 kg. Uso intensivo institucional. Incluye transporte, descargue e instalación.							

2	48102001	SILLA BUTACO	Sillas para restaurantes	**SILLA BUTACO DE CAFETERIA 4P ALTURA** Butaco para cafetería de alto tráfico con diseño ergonómico, estructura metálica reforzada y asiento monoconcha en polipropileno. Altura total del asiento: 63 cm. Monoconcha: En polipropileno inyectado con filtro UV, acabado texturizado; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. Colores disponibles: blanco, gris, carbón, cobalto, tórtora, mostaza u oliva. Estructura: metálica de 4 patas en tubo redondo de acero, diámetro: 18 mm calibre 16, Acabado mediante pintura electrostática horneada, Alto 63 cm, profundidad: 52 cm,		UNIDAD	12	OFIPARTES	X		

				ancho frente 45cm, ancho trasero 44cm. Asiento inserto tapizado tela tipo 2. Capacidad mínima de carga: 120 kg. Uso institucional y comercial. Incluye transporte, descargue e instalación.							

3	48102009	MESAS	Mesas para servir o dispensar comidas	**MESA DE CAFETERIA 1.00*0.70 MT - ALTURA 0,75 MTS** Mesa para cafetería institucional de alta resistencia para uso intensivo. Mesa diseñada para zonas de cafetería, comedores o áreas de encuentro. Su superficie resistente y estructura metálica garantizan durabilidad y estabilidad para uso frecuente en espacios comerciales o institucionales. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 1.00 m x 0.70 m. Altura: 0.75m. Superficie en aglomerado de 25mm, Cara inferior balanceada con Fórmica F6 blanca. Cara superior en Fórmica F8 color a elección y cantos		UNIDAD	15	MEGAPROYECTOS	**X**		

				rigidos pvc de 2mm. sistema de ensamble de la tapa con tuercas de inserto de 1/4" y tornillo bristol de 1/4" x 11/2" para mayor sujeción. Columna central en tubo inoxidable de 2" calibre 16. Base circular de diametro 45 cm fabricada en acero HR con recubrimiento en acero inoxidable cal 22. Superficies en formica f8, color a elección del cliente. Incluye transporte, descargue e instalación.							

4	48102009	MESA BARISMO	Mesas para servir o dispensar comidas	**BARRA COMIDA** Barra de servicio y consumo para cafetería institucional, Su estructura combina resistencia y funcionalidad, diseñada para zonas de alimentación y coffee break. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 3.86 m (largo) x 0.60 m (profundidad). Superficie en tablero de 25 mm. Acabado superior en laminado Fórmica F8 color a elección. Perfil entamborado de alta resistencia. Estructura flotante metálica fabricada en tubo cuadrado de acero de 2". Pintura electrostática horneada. Sistema de anclaje oculto. Incluye transporte,		UNIDAD	2	MEGAPROYECTOS	**X**		

				descargue e instalación.							

5	48102009	MESA BARISMO	Mesas para servir o dispensar comidas	**BARRA COMIDA** Barra de servicio y consumo para cafetería institucional, Su estructura combina resistencia y funcionalidad, diseñada para zonas de alimentación y coffee break. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 4.00 m (largo) x 0.60 m (profundidad) Mesón superior 25 mm Acabado superior en laminado Fórmica F8 color a elección. Perfil entamborado de alta resistencia. Estructura flotante metálica fabricada en tubo cuadrado de acero de 2". Pintura electrostática horneada. Sistema de anclaje oculto. Incluye transporte,		UNIDAD	1	MEGAPROYECTOS	X		

				descargue e instalación.							

6	48102009	MUEBLE INDUSTRIAL	Mesas para servir o dispensar comidas	**MESON INDUSTRIAL** Mesón industrial para preparación de alimentos fabricado totalmente en acero inoxidable tipo 304. Incluye entrepaño fabricado en acero inoxidable. Dimensiones: 1.00 m de frente x 0.50 m de fondo x 0.90 m de altura. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 18. Entrepaño inferior en acero inoxidable. Refuerzos estructurales inferiores. Soldadura TIG pulida. Superficie sanitaria de fácil limpieza. Patas niveladoras antideslizantes. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2	MEGAPROYECTOS	**X**		

7	56101532	MUEBLE CAFETERIA	Set de muebles	**MUEBLE DE CAFETERIA** Mueble de cafetería fabricado sobre medida para uso institucional y comercial, diseñado para soportar equipos de preparación de bebidas, almacenamiento de insumos y servicio al usuario, garantizando resistencia estructural, durabilidad y facilidad de limpieza. Especificaciones técnicas: Dimensiones generales: 4.85 m de largo x 0.60 m de profundidad x 1.00 m de altura. Estructura fabricada en tablero MDP RH (Resistente a la Humedad) de 15 mm de espesor. Acabados exteriores en laminado de alta		UNIDAD	1	MEGAPROYECTOS	**X**		


				presión Fórmica F8 color a elección de la entidad. Mesón superior en granito jaspeado de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y temperatura. Frentes decorativos elaborados en revestimiento WPC (Wood Plastic Composite). Compartimientos internos con entrepaños para almacenamiento. Patas X en acero inoxidable de 10 cm de altura. Canto termofundido de alta resistencia. Sistema de ensamble mecánico oculto. Producto apto para uso institucional de tráfico alto. Incluye fabricación, transporte, cargue, descargue e instalación completa.							


8	56101532	MUEBLE BARISMO	Set de muebles	**MUEBLE BARISMO** Barra de preparación y atención para cafetería institucional diseñada para estaciones de café y bebidas, su estructura combina resistencia y funcionalidad, con almacenamiento interno y elementos decorativos integrados. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 4.86 m (largo) x 0.70 m (profundidad) x 1.00 m (altura) Mesón superior en Granito Jasped de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y temperatura. Frentes: Acabado en wpc. Compartimientos internos con entrepaños. Patas niveladores en acero inoxidable 10 cm.		UNIDAD	1	MEGAPROYECTOS	**X**		

				Estructura: Tablero MDP RH blanco de 15mm, enchapado en Formica F8 color a elección. Almacenamiento interno con entrepaños interiores. Sistema de iluminación LED perimetral integrado. Incluye bordes luz led Letrero "CAJA" en acrílico 3mm dim: 0.40 m x 0.20 m. Instalación eléctrica para iluminación LED oculta. Cantos protegidos con PVC de alto impacto. Incluye fabricación, transporte, cargue, descargue e instalación completa.							

9	56101532	RETORNO MUEBLE BARISMO	Set de muebles	**RETORNO MUEBLE BARISMO** Mueble retorno diseñado para almacenamiento y apoyo en áreas de trabajo o preparación. Integra compartimientos internos que facilitan la organización de utensilios, insumos o equipos, ofreciendo funcionalidad y resistencia para uso comercial. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 2.30 m (largo) x 0.70 m (profundidad) x 1.00 m (altura). Estructura: Tablero MDP RH blanco de 15 mm, acabado exterior en Formica F8. Mesón superior Granito jaspeado de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y		UNIDAD	1	MEGAPROYECTOS	**X**		

				temperatura. Patas niveladoras en Acero inoxidable 10 cm. Frentes decorativos en wpc. Almacenamiento interno con entrepaños interiores. Incluye iluminación LED integrada. Incluye transporte, descargue e instalación.							

10	56101510	REPISA EN L	Divisiones	**REPISA EN L** Repisa decorativa y funcional en configuración tipo L para almacenamiento y exhibición. Dimensiones: 1.24 m x 0.30 m / 1.68 m x 0.30 m. Fabricada en tablero entamborado de 50 mm. Acabado en laminado Fórmica F8 color a elección. Sistema de fijación invisible. Estructura reforzada para carga distribuida. Bordes protegidos con canto PVC. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2	MEGAPROYECTOS	X		

11	56101510	REPISA EN L CON ADICIONAL	Divisiones	**REPISA EN L CON ADICIÓN** Repisa decorativa y funcional en configuración tipo L para almacenamiento y exhibición. Dimensiones: 2.60 m x 0.30 m / 1.54 m x 0.30 m / 1.68 m x 0.30 m. Fabricada en tablero entamborado de 50 mm. Acabado en laminado Fórmica F8 color a elección. Sistema de fijación invisible. Estructura reforzada para carga distribuida. Bordes protegidos con canto PVC. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2	MEGAPROYECTOS	**X**		

12	56101606	MATERA	Materas	**MATERA DECORATIVA** Matera decorativa diseñada para complementar espacios interiores como zonas de café, áreas de descanso o ambientes corporativos. Aporta un elemento natural al espacio, integrando funcionalidad y diseño. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 0.90 m (largo) x 0.30 m (profundidad) x 0.90 m (altura). Fabricada en tablero MDP de 15 mm. Acabado en Fórmica F8 color a elección. Incluye sistema interno para contención de plantas. Incluye plantas naturales decorativas. Uso interior.		UNIDAD	3	MEGAPROYECTOS	**X**		

				Incluye transporte, descargue, ubicación e instalación.							

13	56101603	CONJUNTO MESAS Y SILLAS CON PARASOL	Mesas para jardín o mesas para picnic	**CONJUNTO EXTERIOR (MESAS, SILLAS Y PARASOL)** Conjunto para exterior compuesto por parasol tipo sombrilla, mesa y sillas en madera, diseñado para zonas de descanso, terrazas o espacios al aire libre. Fabricado con materiales resistentes a la intemperie que garantizan durabilidad y fácil mantenimiento. Especificaciones técnicas: Parasol: Tipo sombrilla, diámetro 2.50 m. Cubierta: Lona americana semipermeable, resistente a la intemperie y repelente al agua. Confección: Costura doble con hilo nylon calibre 40.		UNIDAD	4	MEGAPROYECTOS	**X**		

				Color de lona: A elección. Estructura: Madera teca para uso exterior. Mesa: Diámetro 0.80 m. Sillas: 4 sillas en madera teca. Acabado: Color natural. Incluye transporte, descargue e instalación.							

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO			
REQUISITO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
FICHAS TÉCNICAS: El proponente ADICIONALMENTE. deberá allegar fichas técnicas de cada uno de los ítems ofertados de acuerdo con la descripción de los mismos para efecto de ser verificados por el comité evaluador.	**X**		
GARANTÍA TÉCNICA De acuerdo con lo establecido en los artículos 7 al 17 de la Ley 1480 del 12 de octubre 11 "Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones", el proponente deberá anexar la garantía técnica y término de respuesta a los requerimientos suscrita por el representante legal o su apoderado así: • Que ampare la calidad del insumo a adquirir b. Que ampare las especificaciones técnicas del insumo ofertado c. Que cubra el producto terminado y/o la calidad del del insumo ofertado d. Que sea por un término no inferior a seis (6) meses contados desde el momento de la entrega a satisfacción del elemento ofertado. e. Que garantice efectuar el cambio inmediato del insumo ofertado cuando lleguen a presentar defectos, o que no reúnan las condiciones necesarias para que se realicen de manera idónea las actividades necesarias para las cuales será utilizado el bien y/o servicio.	**X**		
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA El término de respuesta de la garantía técnica no debe ser superior de (2) días calendario para los insumos, contados a partir del requerimiento realizado al contratista por parte del SENA. * Estarán a cargo todos los costos en que deba incurrir para el cumplimiento de su deber de garantía. * El material de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del elemento inicial. * El contratista debe responder por la garantía mínima presunta por vicios ocultos.	**X**		

CONCLUSIÓN: El oferente FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S con NIT 800130904-2, representado legalmente por el señor JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL**,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 6770634 expedida en Tunja, se concluye que **CUMPLE** con los requisitos establecidos en el estudio previo y pliegos de condiciones.

Por lo anterior el oferente desde el componente técnico **se encuentra habilitado**

SEGUNDO OFERENTE: OLIMACO MAKROCOMPUTO SAS CON NIT 901217560-4, representado legalmente por el señor **JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.522.888 expedida en Bogotá.

ANEXO FICHAS TÉCNICAS (ANEXO TÉCNICO):

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE	NOMBRE DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

1	48102001	SILLA	Sillas para restaurantes	**SILLA MESA MONO CONCHA 4P METALICAS COLOR NEGRA CON INSERTO TAPIZADO** Silla para cafetería de uso institucional con estructura metálica reforzada y asiento ergonómico monoconcha. Monoconcha: En polipropileno inyectado con filtro UV, texturizado a la vista. Ancho 46 cm; Alto: 38 cm. Acabados en colores Blanco, gris 08, carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza u Oliva. Estructura metálica de 4 patas en tubo redondo de acero diámetro 18mm, calibre 16. Acabados en pintura electrostática negra horneada. Alto: 43cm, ancho frente: 47 cm,		UNIDAD	60	EURO INTERNACIONAL	**X**		

				ancho trasero 44 cm, profundidad 52 -54 cm. Inserto tapizado en asiento tela tipo 2. Apilabilidad: Hasta 4 unidades en piso con asiento plástico. Capacidad mínima de carga de 120 kg. Uso intensivo institucional. Incluye transporte, descargue e instalación.							

2	48102001	SILLA BUTACO	Sillas para restaurantes	**SILLA BUTACO DE CAFETERIA 4P ALTURA** Butaco para cafetería de alto tráfico con diseño ergonómico, estructura metálica reforzada y asiento monoconcha en polipropileno. Altura total del asiento: 63 cm. Monoconcha: En polipropileno inyectado con filtro UV, acabado texturizado; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. Colores disponibles: blanco, gris, carbón, cobalto, tórtora, mostaza u oliva. Estructura: metálica de 4 patas en tubo redondo de acero, diámetro: 18 mm calibre 16, Acabado mediante pintura electrostática horneada, Alto 63 cm, profundidad: 52 cm,		UNIDAD	12	EURO INTERNACIONAL	**X**		

				ancho frente 45cm, ancho trasero 44cm. Asiento inserto tapizado tela tipo 2. Capacidad mínima de carga: 120 kg. Uso institucional y comercial. Incluye transporte, descargue e instalación.							

3	48102009	MESAS	Mesas para servir o dispensar comidas	**MESA DE CAFETERIA 1.00*0.70 MT - ALTURA 0,75 MTS** Mesa para cafetería institucional de alta resistencia para uso intensivo. Mesa diseñada para zonas de cafetería, comedores o áreas de encuentro. Su superficie resistente y estructura metálica garantizan durabilidad y estabilidad para uso frecuente en espacios comerciales o institucionales. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 1.00 m x 0.70 m. Altura: 0.75m. Superficie en aglomerado de 25mm, Cara inferior balanceada con Fórmica F6 blanca. Cara superior en Fórmica F8 color a elección y cantos		UNIDAD	15	MANUFACTURAS METALICAS BECERRA	X		

				rigidos pvc de 2mm. sistema de ensamble de la tapa con tuercas de inserto de 1/4" y tornillo bristol de 1/4" x 11/2" para mayor sujeción. Columna central en tubo inoxidable de 2" calibre 16. Base circular de diametro 45 cm fabricada en acero HR con recubrimiento en acero inoxidable cal 22. Superficies en formica f8, color a elección del cliente. Incluye transporte, descargue e instalación.							

4	48102009	MESA BARISMO	Mesas para servir o dispensar comidas	**BARRA COMIDA** Barra de servicio y consumo para cafetería institucional, Su estructura combina resistencia y funcionalidad, diseñada para zonas de alimentación y coffee break. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 3.86 m (largo) x 0.60 m (profundidad). Superficie en tablero de 25 mm. Acabado superior en laminado Fórmica F8 color a elección. Perfil entamborado de alta resistencia. Estructura flotante metálica fabricada en tubo cuadrado de acero de 2". Pintura electrostática horneada. Sistema de anclaje oculto. Incluye transporte,		UNIDAD	2	MANUFACTURAS METALICAS BECERRA	X		

				descargue e instalación.							

5	48102009	MESA BARISMO	Mesas para servir o dispensar comidas	**BARRA COMIDA** Barra de servicio y consumo para cafetería institucional, Su estructura combina resistencia y funcionalidad, diseñada para zonas de alimentación y coffee break. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 4.00 m (largo) x 0.60 m (profundidad) Mesón superior 25 mm Acabado superior en laminado Fórmica F8 color a elección. Perfil entamborado de alta resistencia. Estructura flotante metálica fabricada en tubo cuadrado de acero de 2". Pintura electrostática horneada. Sistema de anclaje oculto. Incluye transporte,		UNIDAD	1	MANUFACTURAS METALICAS BECERRA	X		

				descargue e instalación.							

6	48102009	MUEBLE INDUSTRIAL	Mesas para servir o dispensar comidas	**MESON INDUSTRIAL** Mesón industrial para preparación de alimentos fabricado totalmente en acero inoxidable tipo 304. Incluye entrepaño fabricado en acero inoxidable. Dimensiones: 1.00 m de frente x 0.50 m de fondo x 0.90 m de altura. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 18. Entrepaño inferior en acero inoxidable. Refuerzos estructurales inferiores. Soldadura TIG pulida. Superficie sanitaria de fácil limpieza. Patas niveladoras antideslizantes. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2	MANUFACTURAS METALICAS BECERRA	X		

7	56101532	MUEBLE CAFETERIA	Set de muebles	**MUEBLE DE CAFETERIA** Mueble de cafetería fabricado sobre medida para uso institucional y comercial, diseñado para soportar equipos de preparación de bebidas, almacenamiento de insumos y servicio al usuario, garantizando resistencia estructural, durabilidad y facilidad de limpieza. Especificaciones técnicas: Dimensiones generales: 4.85 m de largo x 0.60 m de profundidad x 1.00 m de altura. Estructura fabricada en tablero MDP RH (Resistente a la Humedad) de 15 mm de espesor. Acabados exteriores en laminado de alta		UNIDAD	1	INDUSTRIAS CRUZ	X		


				presión Fórmica F8 color a elección de la entidad. Mesón superior en granito jaspeado de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y temperatura. Frentes decorativos elaborados en revestimiento WPC (Wood Plastic Composite). Compartimientos internos con entrepaños para almacenamiento. Patas X en acero inoxidable de 10 cm de altura. Canto termofundido de alta resistencia. Sistema de ensamble mecánico oculto. Producto apto para uso institucional de tráfico alto. Incluye fabricación, transporte, cargue, descargue e instalación completa.							


8	56101532	MUEBLE BARISMO	Set de muebles	**MUEBLE BARISMO** Barra de preparación y atención para cafetería institucional diseñada para estaciones de café y bebidas, su estructura combina resistencia y funcionalidad, con almacenamiento interno y elementos decorativos integrados. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 4.86 m (largo) x 0.70 m (profundidad) x 1.00 m (altura) Mesón superior en Granito Jasped de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y temperatura. Frentes: Acabado en wpc. Compartimientos internos con entrepaños. Patas niveladores en acero inoxidable 10 cm.		UNIDAD	1	INDUSTRIAS CRUZ	X		

				Estructura: Tablero MDP RH blanco de 15mm, enchapado en Formica F8 color a elección. Almacenamiento interno con entrepaños interiores. Sistema de iluminación LED perimetral integrado. Incluye bordes luz led Letrero "CAJA" en acrílico 3mm dim: 0.40 m x 0.20 m. Instalación eléctrica para iluminación LED oculta. Cantos protegidos con PVC de alto impacto. Incluye fabricación, transporte, cargue, descargue e instalación completa.							

9	56101532	RETORNO MUEBLE BARISMO	Set de muebles	**RETORNO MUEBLE BARISMO** Mueble retorno diseñado para almacenamiento y apoyo en áreas de trabajo o preparación. Integra compartimientos internos que facilitan la organización de utensilios, insumos o equipos, ofreciendo funcionalidad y resistencia para uso comercial. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 2.30 m (largo) x 0.70 m (profundidad) x 1.00 m (altura). Estructura: Tablero MDP RH blanco de 15 mm, acabado exterior en Formica F8. Mesón superior Granito jaspeado de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y		UNIDAD	1	INDUSTRIAS CRUZ	X		

				temperatura. Patas niveladoras en Acero inoxidable 10 cm. Frentes decorativos en wpc. Almacenamiento interno con entrepaños interiores. Incluye iluminación LED integrada. Incluye transporte, descargue e instalación.							

10	56101510	REPISA EN L	Divisiones	**REPISA EN L** Repisa decorativa y funcional en configuración tipo L para almacenamiento y exhibición. Dimensiones: 1.24 m x 0.30 m / 1.68 m x 0.30 m. Fabricada en tablero entamborado de 50 mm. Acabado en laminado Fórmica F8 color a elección. Sistema de fijación invisible. Estructura reforzada para carga distribuida. Bordes protegidos con canto PVC. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2	MANUFACTURAS METALICAS BECERRA	X		.

11	56101510	REPISA EN L CON ADICIONAL	Divisiones	**REPISA EN L CON ADICIÓN** Repisa decorativa y funcional en configuración tipo L para almacenamiento y exhibición. Dimensiones: 2.60 m x 0.30 m / 1.54 m x 0.30 m / 1.68 m x 0.30 m. Fabricada en tablero entamborado de 50 mm. Acabado en laminado Fórmica F8 color a elección. Sistema de fijación invisible. Estructura reforzada para carga distribuida. Bordes protegidos con canto PVC. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2	MANUFACTURAS METALICAS BECERRA	X		

12	56101606	MATERA	Materas	**MATERA DECORATIVA** Matera decorativa diseñada para complementar espacios interiores como zonas de café, áreas de descanso o ambientes corporativos. Aporta un elemento natural al espacio, integrando funcionalidad y diseño. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 0.90 m (largo) x 0.30 m (profundidad) x 0.90 m (altura). Fabricada en tablero MDP de 15 mm. Acabado en Fórmica F8 color a elección. Incluye sistema interno para contención de plantas. Incluye plantas naturales decorativas. Uso interior.		UNIDAD	3	MANUFACTURAS METALICAS BECERRA	X		

				Incluye transporte, descargue, ubicación e instalación.							

13	56101603	CONJUNTO MESAS Y SILLAS CON PARASOL	Mesas para jardín o mesas para picnic	**CONJUNTO EXTERIOR (MESAS, SILLAS Y PARASOL)** Conjunto para exterior compuesto por parasol tipo sombrilla, mesa y sillas en madera, diseñado para zonas de descanso, terrazas o espacios al aire libre. Fabricado con materiales resistentes a la intemperie que garantizan durabilidad y fácil mantenimiento. Especificaciones técnicas: Parasol: Tipo sombrilla, diámetro 2.50 m. Cubierta: Lona americana semipermeable, resistente a la intemperie y repelente al agua. Confección: Costura doble con hilo nylon calibre 40.		UNIDAD	4	INDUSTRIAS CRUZ	**X**		

				Color de lona: A elección. Estructura: Madera teca para uso exterior. Mesa: Diámetro 0.80 m. Sillas: 4 sillas en madera teca. Acabado: Color natural. Incluye transporte, descargue e instalación.							

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO			
REQUISITO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
FICHAS TÉCNICAS: El proponente ADICIONALMENTE. deberá allegar fichas técnicas de cada uno de los ítems ofertados de acuerdo con la descripción de los mismos para efecto de ser verificados por el comité evaluador.	**X**		
GARANTÍA TÉCNICA De acuerdo con lo establecido en los artículos 7 al 17 de la Ley 1480 del 12 de octubre 11 "Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones", el proponente deberá anexar la garantía técnica y término de respuesta a los requerimientos suscrita por el representante legal o su apoderado así: • Que ampare la calidad del insumo a adquirir b. Que ampare las especificaciones técnicas del insumo ofertado c. Que cubra el producto terminado y/o la calidad del del insumo ofertado d. Que sea por un término no inferior a seis (6) meses contados desde el momento de la entrega a satisfacción del elemento ofertado. e. Que garantice efectuar el cambio inmediato del insumo ofertado cuando lleguen a presentar defectos, o que no reúnan las condiciones necesarias para que se realicen de manera idónea las actividades necesarias para las cuales será utilizado el bien y/o servicio.	**X**		
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA El término de respuesta de la garantía técnica no debe ser superior de (2) días calendario para los insumos, contados a partir del requerimiento realizado al contratista por parte del SENA. * Estarán a cargo todos los costos en que deba incurrir para el cumplimiento de su deber de garantía. * El material de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del elemento inicial. * El contratista debe responder por la garantía mínima presunta por vicios ocultos.	**X**		

CONCLUSIÓN: El oferente **OLIMACO MAKROCOMPUTO SAS CON NIT 901217560-4,** representado legalmente por el señor **JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.522.888 expedida en Bogotá, se concluye que **CUMPLE** con los requisitos establecidos en el estudio previo y pliegos de condiciones.

Por lo anterior el oferente desde el componente técnico **se encuentra habilitado**

TERCER OFERENTE: RATIO DESIGN con NIT 80099429-2, representado legalmente por el señor **JOSE RICARDO BARRERA NAVARRETE,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80099429 expedida en Bogotá

ANEXO FICHAS TÉCNICAS (ANEXO TÉCNICO):

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE	NOMBRE DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

1	48102001	SILLA	Sillas para restaurantes	**SILLA MESA MONO CONCHA 4P METALICAS COLOR NEGRA CON INSERTO TAPIZADO** Silla para cafetería de uso institucional con estructura metálica reforzada y asiento ergonómico monoconcha. Monoconcha: En polipropileno inyectado con filtro UV, texturizado a la vista. Ancho 46 cm; Alto: 38 cm. Acabados en colores Blanco, gris 08, carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza u Oliva. Estructura metálica de 4 patas en tubo redondo de acero diámetro 18mm, calibre 16. Acabados en pintura electrostática negra horneada. Alto: 43cm, ancho frente: 47 cm,		UNIDAD	60	PROVE FABRIC A SAS	**X**		

				ancho trasero 44 cm, profundidad 52 -54 cm. Inserto tapizado en asiento tela tipo 2. Apilabilidad: Hasta 4 unidades en piso con asiento plástico. Capacidad mínima de carga de 120 kg. Uso intensivo institucional. Incluye transporte, descargue e instalación.							

2	48102001	SILLA BUTACO	Sillas para restaurantes	**SILLA BUTACO DE CAFETERIA 4P ALTURA** Butaco para cafetería de alto tráfico con diseño ergonómico, estructura metálica reforzada y asiento monoconcha en polipropileno. Altura total del asiento: 63 cm. Monoconcha: En polipropileno inyectado con filtro UV, acabado texturizado; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. Colores disponibles: blanco, gris, carbón, cobalto, tórtora, mostaza u oliva. Estructura: metálica de 4 patas en tubo redondo de acero, diámetro: 18 mm calibre 16, Acabado mediante pintura electrostática horneada, Alto 63 cm, profundidad: 52 cm,		UNIDAD	12	PROVE FABRIC A SAS	**X**		

				ancho frente 45cm, ancho trasero 44cm. Asiento inserto tapizado tela tipo 2. Capacidad mínima de carga: 120 kg. Uso institucional y comercial. Incluye transporte, descargue e instalación.							

3	48102009	MESAS	Mesas para servir o dispensar comidas	**MESA DE CAFETERIA 1.00*0.70 MT - ALTURA 0,75 MTS** Mesa para cafetería institucional de alta resistencia para uso intensivo. Mesa diseñada para zonas de cafetería, comedores o áreas de encuentro. Su superficie resistente y estructura metálica garantizan durabilidad y estabilidad para uso frecuente en espacios comerciales o institucionales. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 1.00 m x 0.70 m. Altura: 0.75m. Superficie en aglomerado de 25mm, Cara inferior balanceada con Fórmica F6 blanca. Cara superior en Fórmica F8 color a elección y cantos		UNIDAD	15	INDUSTRIAS CRUZ	**X**		

				rigidos pvc de 2mm. sistema de ensamble de la tapa con tuercas de inserto de 1/4" y tornillo bristol de 1/4" x 11/2" para mayor sujeción. Columna central en tubo inoxidable de 2" calibre 16. Base circular de diametro 45 cm fabricada en acero HR con recubrimiento en acero inoxidable cal 22. Superficies en formica f8, color a elección del cliente. Incluye transporte, descargue e instalación.							

4	48102009	MESA BARISMO	Mesas para servir o dispensar comidas	**BARRA COMIDA** Barra de servicio y consumo para cafetería institucional, Su estructura combina resistencia y funcionalidad, diseñada para zonas de alimentación y coffee break. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 3.86 m (largo) x 0.60 m (profundidad). Superficie en tablero de 25 mm. Acabado superior en laminado Fórmica F8 color a elección. Perfil entamborado de alta resistencia. Estructura flotante metálica fabricada en tubo cuadrado de acero de 2". Pintura electrostática horneada. Sistema de anclaje oculto. Incluye transporte,		UNIDAD	2	INDUSTRIAS CRUZ	**X**		

				descargue e instalación.							

5	48102009	MESA BARISMO	Mesas para servir o dispensar comidas	**BARRA COMIDA** Barra de servicio y consumo para cafetería institucional, Su estructura combina resistencia y funcionalidad, diseñada para zonas de alimentación y coffee break. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 4.00 m (largo) x 0.60 m (profundidad) Mesón superior 25 mm Acabado superior en laminado Fórmica F8 color a elección. Perfil entamborado de alta resistencia. Estructura flotante metálica fabricada en tubo cuadrado de acero de 2". Pintura electrostática horneada. Sistema de anclaje oculto. Incluye transporte,		UNIDAD	1	INDUSTRIAS CRUZ	X		

				descargue e instalación.							

6	48102009	MUEBLE INDUSTRIAL	Mesas para servir o dispensar comidas	**MESON INDUSTRIAL** Mesón industrial para preparación de alimentos fabricado totalmente en acero inoxidable tipo 304. Incluye entrepaño fabricado en acero inoxidable. Dimensiones: 1.00 m de frente x 0.50 m de fondo x 0.90 m de altura. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 18. Entrepaño inferior en acero inoxidable. Refuerzos estructurales inferiores. Soldadura TIG pulida. Superficie sanitaria de fácil limpieza. Patas niveladoras antideslizantes. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2	INDUSTRIAS CRUZ	**X**		

7	56101532	MUEBLE CAFETERIA	Set de muebles	**MUEBLE DE CAFETERIA** Mueble de cafetería fabricado sobre medida para uso institucional y comercial, diseñado para soportar equipos de preparación de bebidas, almacenamiento de insumos y servicio al usuario, garantizando resistencia estructural, durabilidad y facilidad de limpieza. Especificaciones técnicas: Dimensiones generales: 4.85 m de largo x 0.60 m de profundidad x 1.00 m de altura. Estructura fabricada en tablero MDP RH (Resistente a la Humedad) de 15 mm de espesor. Acabados exteriores en laminado de alta		UNIDAD	1	MUEBLE BAJO MEDIDA FABRICACIÓN PROPIA CON INSUMOS DE MADECENTRO	**X**		


				presión Fórmica F8 color a elección de la entidad. Mesón superior en granito jaspeado de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y temperatura. Frentes decorativos elaborados en revestimiento WPC (Wood Plastic Composite). Compartimientos internos con entrepaños para almacenamiento. Patas X en acero inoxidable de 10 cm de altura. Canto termofundido de alta resistencia. Sistema de ensamble mecánico oculto. Producto apto para uso institucional de tráfico alto. Incluye fabricación, transporte, cargue, descargue e instalación completa.							


8	56101532	MUEBLE BARISMO	Set de muebles	**MUEBLE BARISMO** Barra de preparación y atención para cafetería institucional diseñada para estaciones de café y bebidas, su estructura combina resistencia y funcionalidad, con almacenamiento interno y elementos decorativos integrados. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 4.86 m (largo) x 0.70 m (profundidad) x 1.00 m (altura) Mesón superior en Granito Jasped de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y temperatura. Frentes: Acabado en wpc. Compartimientos internos con entrepaños. Patas niveladores en acero inoxidable 10 cm.		UNIDAD	1	MUEBLE BAJO MEDIDA FABRICACIÓN PROPIA CON INSUMOS DE MADECENTRO	**X**		

				Estructura: Tablero MDP RH blanco de 15mm, enchapado en Formica F8 color a elección. Almacenamiento interno con entrepaños interiores. Sistema de iluminación LED perimetral integrado. Incluye bordes luz led Letrero "CAJA" en acrílico 3mm dim: 0.40 m x 0.20 m. Instalación eléctrica para iluminación LED oculta. Cantos protegidos con PVC de alto impacto. Incluye fabricación, transporte, cargue, descargue e instalación completa.							

9	56101532	RETORNO MUEBLE BARISMO	Set de muebles	**RETORNO MUEBLE BARISMO** Mueble retorno diseñado para almacenamiento y apoyo en áreas de trabajo o preparación. Integra compartimientos internos que facilitan la organización de utensilios, insumos o equipos, ofreciendo funcionalidad y resistencia para uso comercial. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 2.30 m (largo) x 0.70 m (profundidad) x 1.00 m (altura). Estructura: Tablero MDP RH blanco de 15 mm, acabado exterior en Formica F8. Mesón superior Granito jaspeado de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y		UNIDAD	1	MUEBLE BAJO MEDIDA FABRICACIÓN PROPIA CON INSUMOS DE MADECENTRO	**X**		

				temperatura. Patas niveladoras en Acero inoxidable 10 cm. Frentes decorativos en wpc. Almacenamiento interno con entrepaños interiores. Incluye iluminación LED integrada. Incluye transporte, descargue e instalación.							

10	56101510	REPISA EN L	Divisiones	**REPISA EN L** Repisa decorativa y funcional en configuración tipo L para almacenamiento y exhibición. Dimensiones: 1.24 m x 0.30 m / 1.68 m x 0.30 m. Fabricada en tablero entamborado de 50 mm. Acabado en laminado Fórmica F8 color a elección. Sistema de fijación invisible. Estructura reforzada para carga distribuida. Bordes protegidos con canto PVC. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2	MUEBLE BAJO MEDIDA FABRICACIÓN PROPIA CON INSUMOS DE MADECENTRO	X		

11	56101510	REPISA EN L CON ADICIONAL	Divisiones	**REPISA EN L CON ADICIÓN** Repisa decorativa y funcional en configuración tipo L para almacenamiento y exhibición. Dimensiones: 2.60 m x 0.30 m / 1.54 m x 0.30 m / 1.68 m x 0.30 m. Fabricada en tablero entamborado de 50 mm. Acabado en laminado Fórmica F8 color a elección. Sistema de fijación invisible. Estructura reforzada para carga distribuida. Bordes protegidos con canto PVC. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2	MUEBLE BAJO MEDIDA FABRICACIÓN PROPIA CON INSUMOS DE MADECENTRO	X		

12	56101606	MATERA	Materas	**MATERA DECORATIVA** Matera decorativa diseñada para complementar espacios interiores como zonas de café, áreas de descanso o ambientes corporativos. Aporta un elemento natural al espacio, integrando funcionalidad y diseño. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 0.90 m (largo) x 0.30 m (profundidad) x 0.90 m (altura). Fabricada en tablero MDP de 15 mm. Acabado en Fórmica F8 color a elección. Incluye sistema interno para contención de plantas. Incluye plantas naturales decorativas. Uso interior.		UNIDAD	3	MUEBLE BAJO MEDIDA FABRICACIÓN PROPIA CON INSUMOS DE MADEC ENTRO PLANTAS SIN MARCA	**X**		

				Incluye transporte, descargue, ubicación e instalación.							

13	56101603	CONJUNTO MESAS Y SILLAS CON PARASOL	Mesas para jardín o mesas para picnic	**CONJUNTO EXTERIOR (MESAS, SILLAS Y PARASOL)** Conjunto para exterior compuesto por parasol tipo sombrilla, mesa y sillas en madera, diseñado para zonas de descanso, terrazas o espacios al aire libre. Fabricado con materiales resistentes a la intemperie que garantizan durabilidad y fácil mantenimiento. Especificaciones técnicas: Parasol: Tipo sombrilla, diámetro 2.50 m. Cubierta: Lona americana semipermeable, resistente a la intemperie y repelente al agua. Confección: Costura doble con hilo nylon calibre 40.		UNIDAD	4	PARASOLES TROPICALES	**X**		

				Color de lona: A elección. Estructura: Madera teca para uso exterior. Mesa: Diámetro 0.80 m. Sillas: 4 sillas en madera teca. Acabado: Color natural. Incluye transporte, descargue e instalación.							

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO			
REQUISITO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
FICHAS TÉCNICAS: El proponente ADICIONALMENTE. deberá allegar fichas técnicas de cada uno de los ítems ofertados de acuerdo con la descripción de los mismos para efecto de ser verificados por el comité evaluador.	**X**		
GARANTÍA TÉCNICA De acuerdo con lo establecido en los artículos 7 al 17 de la Ley 1480 del 12 de octubre 11 "Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones", el proponente deberá anexar la garantía técnica y término de respuesta a los requerimientos suscrita por el representante legal o su apoderado así: • Que ampare la calidad del insumo a adquirir b. Que ampare las especificaciones técnicas del insumo ofertado c. Que cubra el producto terminado y/o la calidad del del insumo ofertado d. Que sea por un término no inferior a seis (6) meses contados desde el momento de la entrega a satisfacción del elemento ofertado. e. Que garantice efectuar el cambio inmediato del insumo ofertado cuando lleguen a presentar defectos, o que no reúnan las condiciones necesarias para que se realicen de manera idónea las actividades necesarias para las cuales será utilizado el bien y/o servicio.	**X**		
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA El término de respuesta de la garantía técnica no debe ser superior de (2) días calendario para los insumos, contados a partir del requerimiento realizado al contratista por parte del SENA. * Estarán a cargo todos los costos en que deba incurrir para el cumplimiento de su deber de garantía. * El material de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del elemento inicial. * El contratista debe responder por la garantía mínima presunta por vicios ocultos.	**X**		

CONCLUSIÓN: El oferente**: RATIO DESIGN con NIT 80099429-2,** representado legalmente por el señor **JOSE RICARDO BARRERA NAVARRETE,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80099429 expedida en Bogotá, se concluye que **CUMPLE** con los requisitos establecidos en el estudio previo y pliegos de condiciones.

Por lo anterior el oferente desde el componente técnico **se encuentra habilitado**

CUARTO OFERENTE: E.A.G. COMERCIALIZADORA S.A.S con NIT 820002946-6, representado legalmente por el señor JUAN MIGUEL BAYONA RAMIREZ**,** identificado con la cédula de ciudadanía No 7.169.155 expedida en Tunja.

ANEXO FICHAS TÉCNICAS (ANEXO TÉCNICO):

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE	NOMBRE DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

1	48102001	SILLA	Sillas para restaurantes	**SILLA MESA MONO CONCHA 4P METALICAS COLOR NEGRA CON INSERTO TAPIZADO** Silla para cafetería de uso institucional con estructura metálica reforzada y asiento ergonómico monoconcha. Monoconcha: En polipropileno inyectado con filtro UV, texturizado a la vista. Ancho 46 cm; Alto: 38 cm. Acabados en colores Blanco, gris 08, carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza u Oliva. Estructura metálica de 4 patas en tubo redondo de acero diámetro 18mm, calibre 16. Acabados en pintura electrostática negra horneada. Alto: 43cm, ancho frente: 47 cm,		UNIDAD	60			**X**	No adjunta fichas técnicas

				ancho trasero 44 cm, profundidad 52 -54 cm. Inserto tapizado en asiento tela tipo 2. Apilabilidad: Hasta 4 unidades en piso con asiento plástico. Capacidad mínima de carga de 120 kg. Uso intensivo institucional. Incluye transporte, descargue e instalación.							

2	48102001	SILLA BUTACO	Sillas para restaurantes	**SILLA BUTACO DE CAFETERIA 4P ALTURA** Butaco para cafetería de alto tráfico con diseño ergonómico, estructura metálica reforzada y asiento monoconcha en polipropileno. Altura total del asiento: 63 cm. Monoconcha: En polipropileno inyectado con filtro UV, acabado texturizado; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. Colores disponibles: blanco, gris, carbón, cobalto, tórtora, mostaza u oliva. Estructura: metálica de 4 patas en tubo redondo de acero, diámetro: 18 mm calibre 16, Acabado mediante pintura electrostática horneada, Alto 63 cm, profundidad: 52 cm,		UNIDAD	12			**X**	No adjunta fichas técnicas

				ancho frente 45cm, ancho trasero 44cm. Asiento inserto tapizado tela tipo 2. Capacidad mínima de carga: 120 kg. Uso institucional y comercial. Incluye transporte, descargue e instalación.							

3	48102009	MESAS	Mesas para servir o dispensar comidas	**MESA DE CAFETERIA 1.00*0.70 MT - ALTURA 0,75 MTS** Mesa para cafetería institucional de alta resistencia para uso intensivo. Mesa diseñada para zonas de cafetería, comedores o áreas de encuentro. Su superficie resistente y estructura metálica garantizan durabilidad y estabilidad para uso frecuente en espacios comerciales o institucionales. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 1.00 m x 0.70 m. Altura: 0.75m. Superficie en aglomerado de 25mm, Cara inferior balanceada con Fórmica F6 blanca. Cara superior en Fórmica F8 color a elección y cantos		UNIDAD	15			**X**	No adjunta fichas técnicas

				rigidos pvc de 2mm. sistema de ensamble de la tapa con tuercas de inserto de 1/4" y tornillo bristol de 1/4" x 11/2" para mayor sujeción. Columna central en tubo inoxidable de 2" calibre 16. Base circular de diametro 45 cm fabricada en acero HR con recubrimiento en acero inoxidable cal 22. Superficies en formica f8, color a elección del cliente. Incluye transporte, descargue e instalación.							

4	48102009	MESA BARISMO	Mesas para servir o dispensar comidas	**BARRA COMIDA** Barra de servicio y consumo para cafetería institucional, Su estructura combina resistencia y funcionalidad, diseñada para zonas de alimentación y coffee break. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 3.86 m (largo) x 0.60 m (profundidad). Superficie en tablero de 25 mm. Acabado superior en laminado Fórmica F8 color a elección. Perfil entamborado de alta resistencia. Estructura flotante metálica fabricada en tubo cuadrado de acero de 2". Pintura electrostática horneada. Sistema de anclaje oculto. Incluye transporte,		UNIDAD	2			**X**	No adjunta fichas técnicas

				descargue e instalación.							

5	48102009	MESA BARISMO	Mesas para servir o dispensar comidas	**BARRA COMIDA** Barra de servicio y consumo para cafetería institucional, Su estructura combina resistencia y funcionalidad, diseñada para zonas de alimentación y coffee break. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 4.00 m (largo) x 0.60 m (profundidad) Mesón superior 25 mm Acabado superior en laminado Fórmica F8 color a elección. Perfil entamborado de alta resistencia. Estructura flotante metálica fabricada en tubo cuadrado de acero de 2". Pintura electrostática horneada. Sistema de anclaje oculto. Incluye transporte,		UNIDAD	1			**X**	No adjunta fichas técnicas

				descargue e instalación.							

6	48102009	MUEBLE INDUSTRIAL	Mesas para servir o dispensar comidas	**MESON INDUSTRIAL** Mesón industrial para preparación de alimentos fabricado totalmente en acero inoxidable tipo 304. Incluye entrepaño fabricado en acero inoxidable. Dimensiones: 1.00 m de frente x 0.50 m de fondo x 0.90 m de altura. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 18. Entrepaño inferior en acero inoxidable. Refuerzos estructurales inferiores. Soldadura TIG pulida. Superficie sanitaria de fácil limpieza. Patas niveladoras antideslizantes. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2			**X**	No adjunta fichas técnicas

7	56101532	MUEBLE CAFETERIA	Set de muebles	**MUEBLE DE CAFETERIA** Mueble de cafetería fabricado sobre medida para uso institucional y comercial, diseñado para soportar equipos de preparación de bebidas, almacenamiento de insumos y servicio al usuario, garantizando resistencia estructural, durabilidad y facilidad de limpieza. Especificaciones técnicas: Dimensiones generales: 4.85 m de largo x 0.60 m de profundidad x 1.00 m de altura. Estructura fabricada en tablero MDP RH (Resistente a la Humedad) de 15 mm de espesor. Acabados exteriores en laminado de alta		UNIDAD	1			**X**	No adjunta fichas técnicas


				presión Fórmica F8 color a elección de la entidad. Mesón superior en granito jaspeado de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y temperatura. Frentes decorativos elaborados en revestimiento WPC (Wood Plastic Composite). Compartimientos internos con entrepaños para almacenamiento. Patas X en acero inoxidable de 10 cm de altura. Canto termofundido de alta resistencia. Sistema de ensamble mecánico oculto. Producto apto para uso institucional de tráfico alto. Incluye fabricación, transporte, cargue, descargue e instalación completa.							


8	56101532	MUEBLE BARISMO	Set de muebles	**MUEBLE BARISMO** Barra de preparación y atención para cafetería institucional diseñada para estaciones de café y bebidas, su estructura combina resistencia y funcionalidad, con almacenamiento interno y elementos decorativos integrados. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 4.86 m (largo) x 0.70 m (profundidad) x 1.00 m (altura) Mesón superior en Granito Jasped de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y temperatura. Frentes: Acabado en wpc. Compartimientos internos con entrepaños. Patas niveladores en acero inoxidable 10 cm.		UNIDAD	1			**X**	No adjunta fichas técnicas

				Estructura: Tablero MDP RH blanco de 15mm, enchapado en Formica F8 color a elección. Almacenamiento interno con entrepaños interiores. Sistema de iluminación LED perimetral integrado. Incluye bordes luz led Letrero "CAJA" en acrílico 3mm dim: 0.40 m x 0.20 m. Instalación eléctrica para iluminación LED oculta. Cantos protegidos con PVC de alto impacto. Incluye fabricación, transporte, cargue, descargue e instalación completa.							

9	56101532	RETORNO MUEBLE BARISMO	Set de muebles	**RETORNO MUEBLE BARISMO** Mueble retorno diseñado para almacenamiento y apoyo en áreas de trabajo o preparación. Integra compartimientos internos que facilitan la organización de utensilios, insumos o equipos, ofreciendo funcionalidad y resistencia para uso comercial. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 2.30 m (largo) x 0.70 m (profundidad) x 1.00 m (altura). Estructura: Tablero MDP RH blanco de 15 mm, acabado exterior en Formica F8. Mesón superior Granito jaspeado de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y		UNIDAD	1			**X**	No adjunta fichas técnicas

				temperatura. Patas niveladoras en Acero inoxidable 10 cm. Frentes decorativos en wpc. Almacenamiento interno con entrepaños interiores. Incluye iluminación LED integrada. Incluye transporte, descargue e instalación.							

10	56101510	REPISA EN L	Divisiones	**REPISA EN L** Repisa decorativa y funcional en configuración tipo L para almacenamiento y exhibición. Dimensiones: 1.24 m x 0.30 m / 1.68 m x 0.30 m. Fabricada en tablero entamborado de 50 mm. Acabado en laminado Fórmica F8 color a elección. Sistema de fijación invisible. Estructura reforzada para carga distribuida. Bordes protegidos con canto PVC. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2			**X**	No adjunta fichas técnicas

11	56101510	REPISA EN L CON ADICIONAL	Divisiones	**REPISA EN L CON ADICIÓN** Repisa decorativa y funcional en configuración tipo L para almacenamiento y exhibición. Dimensiones: 2.60 m x 0.30 m / 1.54 m x 0.30 m / 1.68 m x 0.30 m. Fabricada en tablero entamborado de 50 mm. Acabado en laminado Fórmica F8 color a elección. Sistema de fijación invisible. Estructura reforzada para carga distribuida. Bordes protegidos con canto PVC. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2			**X**	No adjunta fichas técnicas

12	56101606	MATERA	Materas	**MATERA DECORATIVA** Matera decorativa diseñada para complementar espacios interiores como zonas de café, áreas de descanso o ambientes corporativos. Aporta un elemento natural al espacio, integrando funcionalidad y diseño. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 0.90 m (largo) x 0.30 m (profundidad) x 0.90 m (altura). Fabricada en tablero MDP de 15 mm. Acabado en Fórmica F8 color a elección. Incluye sistema interno para contención de plantas. Incluye plantas naturales decorativas. Uso interior.		UNIDAD	3			**X**	No adjunta fichas técnicas

				Incluye transporte, descargue, ubicación e instalación.							

13	56101603	CONJUNTO MESAS Y SILLAS CON PARASOL	Mesas para jardín o mesas para picnic	**CONJUNTO EXTERIOR (MESAS, SILLAS Y PARASOL)** Conjunto para exterior compuesto por parasol tipo sombrilla, mesa y sillas en madera, diseñado para zonas de descanso, terrazas o espacios al aire libre. Fabricado con materiales resistentes a la intemperie que garantizan durabilidad y fácil mantenimiento. Especificaciones técnicas: Parasol: Tipo sombrilla, diámetro 2.50 m. Cubierta: Lona americana semipermeable, resistente a la intemperie y repelente al agua. Confección: Costura doble con hilo nylon calibre 40.		UNIDAD	4			**X**	No adjunta fichas técnicas

				Color de lona: A elección. Estructura: Madera teca para uso exterior. Mesa: Diámetro 0.80 m. Sillas: 4 sillas en madera teca. Acabado: Color natural. Incluye transporte, descargue e instalación.							

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO			
REQUISITO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
FICHAS TÉCNICAS: El proponente ADICIONALMENTE. deberá allegar fichas técnicas de cada uno de los ítems ofertados de acuerdo con la descripción de los mismos para efecto de ser verificados por el comité evaluador.		**X**	No adjunta fichas técnicas
GARANTÍA TÉCNICA De acuerdo con lo establecido en los artículos 7 al 17 de la Ley 1480 del 12 de octubre 11 "Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones", el proponente deberá anexar la garantía técnica y término de respuesta a los requerimientos suscrita por el representante legal o su apoderado así: • Que ampare la calidad del insumo a adquirir b. Que ampare las especificaciones técnicas del insumo ofertado c. Que cubra el producto terminado y/o la calidad del del insumo ofertado d. Que sea por un término no inferior a seis (6) meses contados desde el momento de la entrega a satisfacción del elemento ofertado. e. Que garantice efectuar el cambio inmediato del insumo ofertado cuando lleguen a presentar defectos, o que no reúnan las condiciones necesarias para que se realicen de manera idónea las actividades necesarias para las cuales será utilizado el bien y/o servicio.	**X**		
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA El término de respuesta de la garantía técnica no debe ser superior de (2) días calendario para los insumos, contados a partir del requerimiento realizado al contratista por parte del SENA. * Estarán a cargo todos los costos en que deba incurrir para el cumplimiento de su deber de garantía. * El material de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del elemento inicial. * El contratista debe responder por la garantía mínima presunta por vicios ocultos.	**X**		

CONCLUSIÓN: El oferente **E.A.G. COMERCIALIZADORA S.A.S con NIT 820002946-6,** representado legalmente por el señor JUAN MIGUEL BAYONA RAMIREZ**,** identificado con la cédula de ciudadanía No 7.169.155 expedida en Tunja, se concluye que **NO CUMPLE** con los requisitos establecidos en el estudio previo y pliegos de condiciones.

Por lo anterior el oferente desde el componente técnico **NO se encuentra habilitado**

QUINTO OFERENTE: SOLUCIONES INTEGRALES PUBLICAS con NIT 1057607155-8, representado legalmente por el señor **JOSÉ RICARDO SUELTA SILVA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. **1057607155** expedida en Sogamoso

ANEXO FICHAS TÉCNICAS (ANEXO TÉCNICO):

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE	NOMBRE DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

1	48102001	SILLA	Sillas para restaurantes	**SILLA MESA MONO CONCHA 4P METALICAS COLOR NEGRA CON INSERTO TAPIZADO** Silla para cafetería de uso institucional con estructura metálica reforzada y asiento ergonómico monoconcha. Monoconcha: En polipropileno inyectado con filtro UV, texturizado a la vista. Ancho 46 cm; Alto: 38 cm. Acabados en colores Blanco, gris 08, carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza u Oliva. Estructura metálica de 4 patas en tubo redondo de acero diámetro 18mm, calibre 16. Acabados en pintura electrostática negra horneada. Alto: 43cm, ancho frente: 47 cm,		UNIDAD	60			**X**	El proponente adjunta documento de fichas técnicas en blanco

				ancho trasero 44 cm, profundidad 52 -54 cm. Inserto tapizado en asiento tela tipo 2. Apilabilidad: Hasta 4 unidades en piso con asiento plástico. Capacidad mínima de carga de 120 kg. Uso intensivo institucional. Incluye transporte, descargue e instalación.							

2	48102001	SILLA BUTACO	Sillas para restaurantes	**SILLA BUTACO DE CAFETERIA 4P ALTURA** Butaco para cafetería de alto tráfico con diseño ergonómico, estructura metálica reforzada y asiento monoconcha en polipropileno. Altura total del asiento: 63 cm. Monoconcha: En polipropileno inyectado con filtro UV, acabado texturizado; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. Colores disponibles: blanco, gris, carbón, cobalto, tórtora, mostaza u oliva. Estructura: metálica de 4 patas en tubo redondo de acero, diámetro: 18 mm calibre 16, Acabado mediante pintura electrostática horneada, Alto 63 cm, profundidad: 52 cm,		UNIDAD	12			**X**	El proponente adjunta documento de fichas técnicas en blanco

				ancho frente 45cm, ancho trasero 44cm. Asiento inserto tapizado tela tipo 2. Capacidad mínima de carga: 120 kg. Uso institucional y comercial. Incluye transporte, descargue e instalación.							

3	48102009	MESAS	Mesas para servir o dispensar comidas	**MESA DE CAFETERIA 1.00*0.70 MT - ALTURA 0,75 MTS** Mesa para cafetería institucional de alta resistencia para uso intensivo. Mesa diseñada para zonas de cafetería, comedores o áreas de encuentro. Su superficie resistente y estructura metálica garantizan durabilidad y estabilidad para uso frecuente en espacios comerciales o institucionales. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 1.00 m x 0.70 m. Altura: 0.75m. Superficie en aglomerado de 25mm, Cara inferior balanceada con Fórmica F6 blanca. Cara superior en Fórmica F8 color a elección y cantos		UNIDAD	15			**X**	El proponente adjunta documento de fichas técnicas en blanco

				rigidos pvc de 2mm. sistema de ensamble de la tapa con tuercas de inserto de 1/4" y tornillo bristol de 1/4" x 11/2" para mayor sujeción. Columna central en tubo inoxidable de 2" calibre 16. Base circular de diametro 45 cm fabricada en acero HR con recubrimiento en acero inoxidable cal 22. Superficies en formica f8, color a elección del cliente. Incluye transporte, descargue e instalación.							

4	48102009	MESA BARISMO	Mesas para servir o dispensar comidas	**BARRA COMIDA** Barra de servicio y consumo para cafetería institucional, Su estructura combina resistencia y funcionalidad, diseñada para zonas de alimentación y coffee break. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 3.86 m (largo) x 0.60 m (profundidad). Superficie en tablero de 25 mm. Acabado superior en laminado Fórmica F8 color a elección. Perfil entamborado de alta resistencia. Estructura flotante metálica fabricada en tubo cuadrado de acero de 2". Pintura electrostática horneada. Sistema de anclaje oculto. Incluye transporte,		UNIDAD	2			**X**	El proponente adjunta documento de fichas técnicas en blanco

				descargue e instalación.							

5	48102009	MESA BARISMO	Mesas para servir o dispensar comidas	**BARRA COMIDA** Barra de servicio y consumo para cafetería institucional, Su estructura combina resistencia y funcionalidad, diseñada para zonas de alimentación y coffee break. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 4.00 m (largo) x 0.60 m (profundidad) Mesón superior 25 mm Acabado superior en laminado Fórmica F8 color a elección. Perfil entamborado de alta resistencia. Estructura flotante metálica fabricada en tubo cuadrado de acero de 2". Pintura electrostática horneada. Sistema de anclaje oculto. Incluye transporte,		UNIDAD	1			**X**	El proponente adjunta documento de fichas técnicas en blanco

				descargue e instalación.							

6	48102009	MUEBLE INDUSTRIAL	Mesas para servir o dispensar comidas	**MESON INDUSTRIAL** Mesón industrial para preparación de alimentos fabricado totalmente en acero inoxidable tipo 304. Incluye entrepaño fabricado en acero inoxidable. Dimensiones: 1.00 m de frente x 0.50 m de fondo x 0.90 m de altura. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 18. Entrepaño inferior en acero inoxidable. Refuerzos estructurales inferiores. Soldadura TIG pulida. Superficie sanitaria de fácil limpieza. Patas niveladoras antideslizantes. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2			**X**	El proponente adjunta documento de fichas técnicas en blanco

7	56101532	MUEBLE CAFETERIA	Set de muebles	**MUEBLE DE CAFETERIA** Mueble de cafetería fabricado sobre medida para uso institucional y comercial, diseñado para soportar equipos de preparación de bebidas, almacenamiento de insumos y servicio al usuario, garantizando resistencia estructural, durabilidad y facilidad de limpieza. Especificaciones técnicas: Dimensiones generales: 4.85 m de largo x 0.60 m de profundidad x 1.00 m de altura. Estructura fabricada en tablero MDP RH (Resistente a la Humedad) de 15 mm de espesor. Acabados exteriores en laminado de alta		UNIDAD	1			**X**	El proponente adjunta documento de fichas técnicas en blanco


				presión Fórmica F8 color a elección de la entidad. Mesón superior en granito jaspeado de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y temperatura. Frentes decorativos elaborados en revestimiento WPC (Wood Plastic Composite). Compartimientos internos con entrepaños para almacenamiento. Patas X en acero inoxidable de 10 cm de altura. Canto termofundido de alta resistencia. Sistema de ensamble mecánico oculto. Producto apto para uso institucional de tráfico alto. Incluye fabricación, transporte, cargue, descargue e instalación completa.							


8	56101532	MUEBLE BARISMO	Set de muebles	**MUEBLE BARISMO** Barra de preparación y atención para cafetería institucional diseñada para estaciones de café y bebidas, su estructura combina resistencia y funcionalidad, con almacenamiento interno y elementos decorativos integrados. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 4.86 m (largo) x 0.70 m (profundidad) x 1.00 m (altura) Mesón superior en Granito Jasped de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y temperatura. Frentes: Acabado en wpc. Compartimientos internos con entrepaños. Patas niveladores en acero inoxidable 10 cm.		UNIDAD	1			**X**	El proponente adjunta documento de fichas técnicas en blanco

				Estructura: Tablero MDP RH blanco de 15mm, enchapado en Formica F8 color a elección. Almacenamiento interno con entrepaños interiores. Sistema de iluminación LED perimetral integrado. Incluye bordes luz led Letrero "CAJA" en acrílico 3mm dim: 0.40 m x 0.20 m. Instalación eléctrica para iluminación LED oculta. Cantos protegidos con PVC de alto impacto. Incluye fabricación, transporte, cargue, descargue e instalación completa.							

9	56101532	RETORNO MUEBLE BARISMO	Set de muebles	**RETORNO MUEBLE BARISMO** Mueble retorno diseñado para almacenamiento y apoyo en áreas de trabajo o preparación. Integra compartimientos internos que facilitan la organización de utensilios, insumos o equipos, ofreciendo funcionalidad y resistencia para uso comercial. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 2.30 m (largo) x 0.70 m (profundidad) x 1.00 m (altura). Estructura: Tablero MDP RH blanco de 15 mm, acabado exterior en Formica F8. Mesón superior Granito jaspeado de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y		UNIDAD	1			**X**	El proponente adjunta documento de fichas técnicas en blanco

				temperatura. Patas niveladoras en Acero inoxidable 10 cm. Frentes decorativos en wpc. Almacenamiento interno con entrepaños interiores. Incluye iluminación LED integrada. Incluye transporte, descargue e instalación.							

10	56101510	REPISA EN L	Divisiones	**REPISA EN L** Repisa decorativa y funcional en configuración tipo L para almacenamiento y exhibición. Dimensiones: 1.24 m x 0.30 m / 1.68 m x 0.30 m. Fabricada en tablero entamborado de 50 mm. Acabado en laminado Fórmica F8 color a elección. Sistema de fijación invisible. Estructura reforzada para carga distribuida. Bordes protegidos con canto PVC. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2			**X**	El proponente adjunta documento de fichas técnicas en blanco

11	56101510	REPISA EN L CON ADICIONAL	Divisiones	**REPISA EN L CON ADICIÓN** Repisa decorativa y funcional en configuración tipo L para almacenamiento y exhibición. Dimensiones: 2.60 m x 0.30 m / 1.54 m x 0.30 m / 1.68 m x 0.30 m. Fabricada en tablero entamborado de 50 mm. Acabado en laminado Fórmica F8 color a elección. Sistema de fijación invisible. Estructura reforzada para carga distribuida. Bordes protegidos con canto PVC. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2			**X**	El proponente adjunta documento de fichas técnicas en blanco

12	56101606	MATERA	Materas	**MATERA DECORATIVA** Matera decorativa diseñada para complementar espacios interiores como zonas de café, áreas de descanso o ambientes corporativos. Aporta un elemento natural al espacio, integrando funcionalidad y diseño. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 0.90 m (largo) x 0.30 m (profundidad) x 0.90 m (altura). Fabricada en tablero MDP de 15 mm. Acabado en Fórmica F8 color a elección. Incluye sistema interno para contención de plantas. Incluye plantas naturales decorativas. Uso interior.		UNIDAD	3			**X**	El proponente adjunta documento de fichas técnicas en blanco

				Incluye transporte, descargue, ubicación e instalación.							

13	56101603	CONJUNTO MESAS Y SILLAS CON PARASOL	Mesas para jardín o mesas para picnic	**CONJUNTO EXTERIOR (MESAS, SILLAS Y PARASOL)** Conjunto para exterior compuesto por parasol tipo sombrilla, mesa y sillas en madera, diseñado para zonas de descanso, terrazas o espacios al aire libre. Fabricado con materiales resistentes a la intemperie que garantizan durabilidad y fácil mantenimiento. Especificaciones técnicas: Parasol: Tipo sombrilla, diámetro 2.50 m. Cubierta: Lona americana semipermeable, resistente a la intemperie y repelente al agua. Confección: Costura doble con hilo nylon calibre 40.		UNIDAD	4			**X**	El proponente adjunta documento de fichas técnicas en blanco

				Color de lona: A elección. Estructura: Madera teca para uso exterior. Mesa: Diámetro 0.80 m. Sillas: 4 sillas en madera teca. Acabado: Color natural. Incluye transporte, descargue e instalación.							

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO			
REQUISITO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
FICHAS TÉCNICAS: El proponente ADICIONALMENTE. deberá allegar fichas técnicas de cada uno de los ítems ofertados de acuerdo con la descripción de los mismos para efecto de ser verificados por el comité evaluador.		**X**	La proponente adjunta documento en blanco
GARANTÍA TÉCNICA De acuerdo con lo establecido en los artículos 7 al 17 de la Ley 1480 del 12 de octubre 11 "Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones", el proponente deberá anexar la garantía técnica y término de respuesta a los requerimientos suscrita por el representante legal o su apoderado así: • Que ampare la calidad del insumo a adquirir b. Que ampare las especificaciones técnicas del insumo ofertado c. Que cubra el producto terminado y/o la calidad del del insumo ofertado d. Que sea por un término no inferior a seis (6) meses contados desde el momento de la entrega a satisfacción del elemento ofertado. e. Que garantice efectuar el cambio inmediato del insumo ofertado cuando lleguen a presentar defectos, o que no reúnan las condiciones necesarias para que se realicen de manera idónea las actividades necesarias para las cuales será utilizado el bien y/o servicio.		**X**	La proponente adjunta documento en blanco
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA El término de respuesta de la garantía técnica no debe ser superior de (2) días calendario para los insumos, contados a partir del requerimiento realizado al contratista por parte del SENA. * Estarán a cargo todos los costos en que deba incurrir para el cumplimiento de su deber de garantía. * El material de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del elemento inicial. * El contratista debe responder por la garantía mínima presunta por vicios ocultos.		**X**	La proponente adjunta documento en blanco

CONCLUSIÓN: El oferente **SOLUCIONES INTEGRALES PUBLICAS con NIT 1057607155-8,** representado legalmente por el señor **JOSÉ RICARDO SUELTA SILVA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. **1057607155** expedida en Sogamoso, se concluye que **NO CUMPLE** con los requisitos establecidos en el estudio previo y pliegos de condiciones.

Por lo anterior el oferente desde el componente técnico **NO se encuentra habilitado**

SEXTO OFERENTE: SOLEM AS S.A.S con NIT 901668304-1, representado legalmente por la señora **MARIA EDITH SIERRA MEDINA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 46660936 expedida en Duitama

ANEXO FICHAS TÉCNICAS (ANEXO TÉCNICO):

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE	NOMBRE DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

1	48102001	SILLA	Sillas para restaurantes	**SILLA MESA MONO CONCHA 4P METALICAS COLOR NEGRA CON INSERTO TAPIZADO** Silla para cafetería de uso institucional con estructura metálica reforzada y asiento ergonómico monoconcha. Monoconcha: En polipropileno inyectado con filtro UV, texturizado a la vista. Ancho 46 cm; Alto: 38 cm. Acabados en colores Blanco, gris 08, carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza u Oliva. Estructura metálica de 4 patas en tubo redondo de acero diámetro 18mm, calibre 16. Acabados en pintura electrostática negra horneada. Alto: 43cm, ancho frente: 47 cm,		UNIDAD	60	PLASTI MUEBL ES	X		

				ancho trasero 44 cm, profundidad 52 -54 cm. Inserto tapizado en asiento tela tipo 2. Apilabilidad: Hasta 4 unidades en piso con asiento plástico. Capacidad mínima de carga de 120 kg. Uso intensivo institucional. Incluye transporte, descargue e instalación.							

2	48102001	SILLA BUTACO	Sillas para restaurantes	**SILLA BUTACO DE CAFETERIA 4P ALTURA** Butaco para cafetería de alto tráfico con diseño ergonómico, estructura metálica reforzada y asiento monoconcha en polipropileno. Altura total del asiento: 63 cm. Monoconcha: En polipropileno inyectado con filtro UV, acabado texturizado; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. Colores disponibles: blanco, gris, carbón, cobalto, tórtora, mostaza u oliva. Estructura: metálica de 4 patas en tubo redondo de acero, diámetro: 18 mm calibre 16, Acabado mediante pintura electrostática horneada, Alto 63 cm, profundidad: 52 cm,		UNIDAD	12	PLASTI MUEBL ES	**X**		

				ancho frente 45cm, ancho trasero 44cm. Asiento inserto tapizado tela tipo 2. Capacidad mínima de carga: 120 kg. Uso institucional y comercial. Incluye transporte, descargue e instalación.							

3	48102009	MESAS	Mesas para servir o dispensar comidas	**MESA DE CAFETERIA 1.00*0.70 MT - ALTURA 0,75 MTS** Mesa para cafetería institucional de alta resistencia para uso intensivo. Mesa diseñada para zonas de cafetería, comedores o áreas de encuentro. Su superficie resistente y estructura metálica garantizan durabilidad y estabilidad para uso frecuente en espacios comerciales o institucionales. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 1.00 m x 0.70 m. Altura: 0.75m. Superficie en aglomerado de 25mm, Cara inferior balanceada con Fórmica F6 blanca. Cara superior en Fórmica F8 color a elección y cantos		UNIDAD	15	INSDUSTRIAS METALICAS SANCHEZ	**X**		

				rigidos pvc de 2mm. sistema de ensamble de la tapa con tuercas de inserto de 1/4" y tornillo bristol de 1/4" x 11/2" para mayor sujeción. Columna central en tubo inoxidable de 2" calibre 16. Base circular de diametro 45 cm fabricada en acero HR con recubrimiento en acero inoxidable cal 22. Superficies en formica f8, color a elección del cliente. Incluye transporte, descargue e instalación.							

4	48102009	MESA BARISMO	Mesas para servir o dispensar comidas	**BARRA COMIDA** Barra de servicio y consumo para cafetería institucional, Su estructura combina resistencia y funcionalidad, diseñada para zonas de alimentación y coffee break. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 3.86 m (largo) x 0.60 m (profundidad). Superficie en tablero de 25 mm. Acabado superior en laminado Fórmica F8 color a elección. Perfil entamborado de alta resistencia. Estructura flotante metálica fabricada en tubo cuadrado de acero de 2". Pintura electrostática horneada. Sistema de anclaje oculto. Incluye transporte,		UNIDAD	2	INSDUSTRIAS METALICAS SANCHEZ	**X**		

				descargue e instalación.							

5	48102009	MESA BARISMO	Mesas para servir o dispensar comidas	**BARRA COMIDA** Barra de servicio y consumo para cafetería institucional, Su estructura combina resistencia y funcionalidad, diseñada para zonas de alimentación y coffee break. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 4.00 m (largo) x 0.60 m (profundidad) Mesón superior 25 mm Acabado superior en laminado Fórmica F8 color a elección. Perfil entamborado de alta resistencia. Estructura flotante metálica fabricada en tubo cuadrado de acero de 2". Pintura electrostática horneada. Sistema de anclaje oculto. Incluye transporte,		UNIDAD	1	INSDUSTRIAS METALICAS SANCHEZ	X		

				descargue e instalación.							

6	48102009	MUEBLE INDUSTRIAL	Mesas para servir o dispensar comidas	**MESON INDUSTRIAL** Mesón industrial para preparación de alimentos fabricado totalmente en acero inoxidable tipo 304. Incluye entrepaño fabricado en acero inoxidable. Dimensiones: 1.00 m de frente x 0.50 m de fondo x 0.90 m de altura. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 18. Entrepaño inferior en acero inoxidable. Refuerzos estructurales inferiores. Soldadura TIG pulida. Superficie sanitaria de fácil limpieza. Patas niveladoras antideslizantes. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2	SAFETECH	**X**		

7	56101532	MUEBLE CAFETERIA	Set de muebles	**MUEBLE DE CAFETERIA** Mueble de cafetería fabricado sobre medida para uso institucional y comercial, diseñado para soportar equipos de preparación de bebidas, almacenamiento de insumos y servicio al usuario, garantizando resistencia estructural, durabilidad y facilidad de limpieza. Especificaciones técnicas: Dimensiones generales: 4.85 m de largo x 0.60 m de profundidad x 1.00 m de altura. Estructura fabricada en tablero MDP RH (Resistente a la Humedad) de 15 mm de espesor. Acabados exteriores en laminado de alta		UNIDAD	1	INSDUSTRIAS METALICAS SANCHEZ	**X**		


				presión Fórmica F8 color a elección de la entidad. Mesón superior en granito jaspeado de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y temperatura. Frentes decorativos elaborados en revestimiento WPC (Wood Plastic Composite). Compartimientos internos con entrepaños para almacenamiento. Patas X en acero inoxidable de 10 cm de altura. Canto termofundido de alta resistencia. Sistema de ensamble mecánico oculto. Producto apto para uso institucional de tráfico alto. Incluye fabricación, transporte, cargue, descargue e instalación completa.							


8	56101532	MUEBLE BARISMO	Set de muebles	**MUEBLE BARISMO** Barra de preparación y atención para cafetería institucional diseñada para estaciones de café y bebidas, su estructura combina resistencia y funcionalidad, con almacenamiento interno y elementos decorativos integrados. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 4.86 m (largo) x 0.70 m (profundidad) x 1.00 m (altura) Mesón superior en Granito Jasped de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y temperatura. Frentes: Acabado en wpc. Compartimientos internos con entrepaños. Patas niveladores en acero inoxidable 10 cm.		UNIDAD	1	INSDUSTRIAS METALICAS SANCHEZ	**X**		

				Estructura: Tablero MDP RH blanco de 15mm, enchapado en Formica F8 color a elección. Almacenamiento interno con entrepaños interiores. Sistema de iluminación LED perimetral integrado. Incluye bordes luz led Letrero "CAJA" en acrílico 3mm dim: 0.40 m x 0.20 m. Instalación eléctrica para iluminación LED oculta. Cantos protegidos con PVC de alto impacto. Incluye fabricación, transporte, cargue, descargue e instalación completa.							

9	56101532	RETORNO MUEBLE BARISMO	Set de muebles	**RETORNO MUEBLE BARISMO** Mueble retorno diseñado para almacenamiento y apoyo en áreas de trabajo o preparación. Integra compartimientos internos que facilitan la organización de utensilios, insumos o equipos, ofreciendo funcionalidad y resistencia para uso comercial. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 2.30 m (largo) x 0.70 m (profundidad) x 1.00 m (altura). Estructura: Tablero MDP RH blanco de 15 mm, acabado exterior en Formica F8. Mesón superior Granito jaspeado de 12mm de alta resistencia al desgaste, humedad y		UNIDAD	1	INSDUSTRIAS METALICAS SANCHEZ	**X**		

				temperatura. Patas niveladoras en Acero inoxidable 10 cm. Frentes decorativos en wpc. Almacenamiento interno con entrepaños interiores. Incluye iluminación LED integrada. Incluye transporte, descargue e instalación.							

10	56101510	REPISA EN L	Divisiones	**REPISA EN L** Repisa decorativa y funcional en configuración tipo L para almacenamiento y exhibición. Dimensiones: 1.24 m x 0.30 m / 1.68 m x 0.30 m. Fabricada en tablero entamborado de 50 mm. Acabado en laminado Fórmica F8 color a elección. Sistema de fijación invisible. Estructura reforzada para carga distribuida. Bordes protegidos con canto PVC. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2	PLASTI MUEBL ES	X		

11	56101510	REPISA EN L CON ADICIONAL	Divisiones	**REPISA EN L CON ADICIÓN** Repisa decorativa y funcional en configuración tipo L para almacenamiento y exhibición. Dimensiones: 2.60 m x 0.30 m / 1.54 m x 0.30 m / 1.68 m x 0.30 m. Fabricada en tablero entamborado de 50 mm. Acabado en laminado Fórmica F8 color a elección. Sistema de fijación invisible. Estructura reforzada para carga distribuida. Bordes protegidos con canto PVC. Incluye transporte, descargue e instalación.		UNIDAD	2	PLASTI MUEBL ES	X		

12	56101606	MATERA	Materas	**MATERA DECORATIVA** Matera decorativa diseñada para complementar espacios interiores como zonas de café, áreas de descanso o ambientes corporativos. Aporta un elemento natural al espacio, integrando funcionalidad y diseño. Especificaciones técnicas: Dimensiones: 0.90 m (largo) x 0.30 m (profundidad) x 0.90 m (altura). Fabricada en tablero MDP de 15 mm. Acabado en Fórmica F8 color a elección. Incluye sistema interno para contención de plantas. Incluye plantas naturales decorativas. Uso interior.		UNIDAD	3	PLASTI MUEBL ES	X		

				Incluye transporte, descargue, ubicación e instalación.							

13	56101603	CONJUNTO MESAS Y SILLAS CON PARASOL	Mesas para jardín o mesas para picnic	**CONJUNTO EXTERIOR (MESAS, SILLAS Y PARASOL)** Conjunto para exterior compuesto por parasol tipo sombrilla, mesa y sillas en madera, diseñado para zonas de descanso, terrazas o espacios al aire libre. Fabricado con materiales resistentes a la intemperie que garantizan durabilidad y fácil mantenimiento. Especificaciones técnicas: Parasol: Tipo sombrilla, diámetro 2.50 m. Cubierta: Lona americana semipermeable, resistente a la intemperie y repelente al agua. Confección: Costura doble con hilo nylon calibre 40.		UNIDAD	4	INDUSTRIAS METALICAS SANCHEZ	**X**		


				Color de lona: A elección. Estructura: Madera teca para uso exterior. Mesa: Diámetro 0.80 m. Sillas: 4 sillas en madera teca. Acabado: Color natural. Incluye transporte, descargue e instalación.							

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO			
REQUISITO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
FICHAS TÉCNICAS: El proponente ADICIONALMENTE. deberá allegar fichas técnicas de cada uno de los ítems ofertados de acuerdo con la descripción de los mismos para efecto de ser verificados por el comité evaluador.	**X**		
GARANTÍA TÉCNICA De acuerdo con lo establecido en los artículos 7 al 17 de la Ley 1480 del 12 de octubre 11 "Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones", el proponente deberá anexar la garantía técnica y término de respuesta a los requerimientos suscrita por el representante legal o su apoderado así: • Que ampare la calidad del insumo a adquirir b. Que ampare las especificaciones técnicas del insumo ofertado c. Que cubra el producto terminado y/o la calidad del del insumo ofertado d. Que sea por un término no inferior a seis (6) meses contados desde el momento de la entrega a satisfacción del elemento ofertado. e. Que garantice efectuar el cambio inmediato del insumo ofertado cuando lleguen a presentar defectos, o que no reúnan las condiciones necesarias para que se realicen de manera idónea las actividades necesarias para las cuales será utilizado el bien y/o servicio.	**X**		
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA El término de respuesta de la garantía técnica no debe ser superior de (2) días calendario para los insumos, contados a partir del requerimiento realizado al contratista por parte del SENA. * Estarán a cargo todos los costos en que deba incurrir para el cumplimiento de su deber de garantía. * El material de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del elemento inicial. * El contratista debe responder por la garantía mínima presunta por vicios ocultos.	**X**		

CONCLUSIÓN: El oferente **SOLEM AS S.A.S con NIT 901668304-1,** representado legalmente por la señora **MARIA EDITH SIERRA MEDINA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 46660936 expedida en Duitama, se concluye que **CUMPLE** con los requisitos establecidos en el estudio previo y pliegos de condiciones.

Por lo anterior el oferente desde el componente técnico **se encuentra habilitado**

NOMBRES Y FIRMAS DEL COMITÉ



LEIDY ALEXANDRA MEZA ALDANA



JUAN CARLOS MOLINA

EDWIN AGUIRRE