


			Versión: 03		
			Código: GIL-F-073		
PROCESO					
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA					
NOMBRE DEL FORMATO					
FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública:		☒	Pública Clasificada:		☐
			Pública Reservada:		☐
FECHA:		17/06/2026		CIUDAD/MUNICIPIO:	
				VILLAVICENCIO	
COD REGIONAL:		50		REGIONAL	
				META	
CENTRO DE COSTO:		CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META			
COD CENTRO DE COSTO:		9117			
Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro Agroindustrial del Meta Sede Hachón de los bienes solicitados por el despacho de Subdireccion de Centro se informa las siguientes existencias en almacén:					
CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
231832	CONCENTRADO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO PARA CERDOS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE GESTACION	MARCA:CONCENTRADO, CERDA GESTACION, BULTO X 40ki;SERIAL:CONTRATO CO1.PCCNTR.9409605, FACTURA# Z – 231, ZEUS, N, ENTRADA# 36932;MODELO:Contratar a monto agotable el suministro de concentrados, para la alimentación de semovientes, SEDE HACHON;OBSERVACIONES:LUIS CARLOS QUIROGA RICO	CONSUMO	UNIDAD	12
243858	CONCENTRADO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO BOVINO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SOYA DE LECHE 18%	MARCA:LECHE PARA TERNEROS, RED. BOLSA X KL;SERIAL:CONTRATO CO1.PCCNTR.9409605, FACTURA# Z – 231, ZEUS, N, ENTRADA# 36932;MODELO:Contratar a monto agotable el suministro de concentrados, para la alimentación de semovientes, SEDE HACHON;OBSERVACIONES:LUIS CARLOS QUIROGA RICO	CONSUMO	UNIDAD	10
243974	FORRAJES >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PACA X 30 KL UNIDAD DE MEDIDA PACA NOMBRE HENO	MARCA:SILO DE MAIZ, BULTO X 5ki;SERIAL:CONTRATO CO1.PCCNTR.9409605, FACTURA# Z – 231, ZEUS, N, ENTRADA# 36932;MODELO:Contratar a monto agotable el suministro de concentrados, para la alimentación de semovientes, SEDE HACHON;OBSERVACIONES:LUIS CARLOS QUIROGA RICO	CONSUMO	PACA	15
244431	CONCENTRADO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO PARA CERDOS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE LACTANCIA	MARCA:CONCENTRADO, CERDA LACTANCIA, BULTO X 40ki;SERIAL:CONTRATO CO1.PCCNTR.9409605, FACTURA# Z – 231, ZEUS, N, ENTRADA# 36932;MODELO:Contratar a monto agotable el suministro de concentrados, para la alimentación de semovientes, SEDE HACHON;OBSERVACIONES:LUIS CARLOS QUIROGA RICO	CONSUMO	UNIDAD	2
254221	CONCENTRADO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO CERDO UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE LEVANTE	MARCA:CONCENTRADO CERDO LEVANTE, BULTO X 40ki;SERIAL:CONTRATO CO1.PCCNTR.9409605, FACTURA# Z – 231, ZEUS, N, ENTRADA# 36932;MODELO:Contratar a monto agotable el suministro de concentrados, para la alimentación de semovientes, SEDE HACHON;OBSERVACIONES:LUIS CARLOS QUIROGA RICO	CONSUMO	BULTO	25
268583	CONCENTRADO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO PARA CONEJOS UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE ALIMENTO COMPLETO	MARCA:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA PORCINOS, BOLSA X 500gr;SERIAL:CONTRATO CO1.PCCNTR.9409605, FACTURA# Z – 231, ZEUS, N, ENTRADA# 36932;MODELO:Contratar a monto agotable el suministro de concentrados, para la alimentación de semovientes, SEDE HACHON;OBSERVACIONES:LUIS CARLOS QUIROGA RICO	CONSUMO	KILO	8
285563	CONCENTRADO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CLASE MELAZA	MARCA:MELAZA BULTO POR 30KL;SERIAL:CONTRATO CO1.PCCNTR.9409605, FACTURA# Z – 231, ZEUS, N, ENTRADA# 36932;MODELO:Contratar a monto agotable el suministro de concentrados, para la alimentación de semovientes, SEDE HACHON;OBSERVACIONES:LUIS CARLOS QUIROGA RICO	CONSUMO	BOLSA	3
285565	CONCENTRADO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO PARA LA ELABORACIÓN DE SALES MINERALIZADAS UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE SAL DE MAR	MARCA:SAL MINERALIZADA PARA BOVINOS;SERIAL:CONTRATO CO1.PCCNTR.9409605, FACTURA# Z – 231, ZEUS, N, ENTRADA# 36932;MODELO:Contratar a monto agotable el suministro de concentrados, para la alimentación de semovientes, SEDE HACHON;OBSERVACIONES:LUIS CARLOS QUIROGA RICO	CONSUMO	BULTO	1

286624	CONCENTRADO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONCENTRADO AVES PONEDORAS	MARCA:CONCENTRADO GALLINA PONEDORA, SUPER HUEVO, BULTO X 40k;SERIAL:CONTRATO CO1.PCCNTR.9409605, FACTURA# Z – 231, ZEUS, N, ENTRADA# 36932;MODELO:Contratar a monto agotable el suministro de concentrados, para la alimentación de semovientes, SEDE HACHON;OBSERVACIONES:LUIS CARLOS QUIROGA RICO	CONSUMO	UNIDAD	14
297039	FORRAJES >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TONELADA NOMBRE SILO DE MAIZ	MARCA:SILO DE MAIZ, BULTO X 50k;SERIAL:CONTRATO CO1.PCCNTR.9409605, FACTURA# Z – 231, ZEUS, N, ENTRADA# 36932;MODELO:Contratar a monto agotable el suministro de concentrados, para la alimentación de semovientes, SEDE HACHON;OBSERVACIONES:LUIS CARLOS QUIROGA RICO	CONSUMO	TONELA	10
299291	CONCENTRADO >> CONCENTRADO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTE RISTICA=ENGORDE;CLASE= PREMEZCLA DE VITAMINAS Y MINERALES;PRESENTACIO N=N.A.;	MARCA:CONCENTRADO CERDO CEBRA, BULTO X 40k;SERIAL:CONTRATO CO1.PCCNTR.9409605, FACTURA# Z – 231, ZEUS, N, ENTRADA# 36932;MODELO:Contratar a monto agotable el suministro de concentrados, para la alimentación de semovientes, SEDE HACHON;OBSERVACIONES:LUIS CARLOS QUIROGA RICO	CONSUMO	UNIDAD	30
301968	CONCENTRADO >> CONCENTRADO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=BULTO;CARACTER ISTICA=PARA GANADO DOBLE PROPOSITO;CLASE=N.A.;PR ESENTACION=N.A.;USO=N.A ;	MARCA:PROTEINA CRUDA, PARA OVINOS Y BOVINOS, BULTO X 40 KL;SERIAL:CONTRATO CO1.PCCNTR.9409605, FACTURA# Z – 231, ZEUS, N, ENTRADA# 36932;MODELO:Contratar a monto agotable el suministro de concentrados, para la alimentación de semovientes, SEDE HACHON;OBSERVACIONES:LUIS CARLOS QUIROGA RICO	CONSUMO	BULTO	13
232878	CINTA ADHESIVA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 2 PULGADAS MATERIAL N.A.	MARCA:CINTA ENMASCARAR 2 PULG X 50 MT PAPEL;SERIAL:CONTRATO# 8011632 FAC#Z-137 ZEUS AMBIENTAL SD HACHON;MODELO: PAOLA P;OBSERVACIONES:..	CONSUMO	UNIDAD	2
291908	ELEMENTOS DE FERRETERIA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 4" INOXIDABLE MATERIAL N.A. NOMBRE CANASTILLA	MARCA:CANATILLA FONDO CERRADO PLASTICA 60 X 41 X 40 cm, GRIS;SERIAL:FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;MODELO:CO1.PCCNTR. 8725756;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	CONSUMO	UNIDAD	13
253076	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE CINTA INDICADORA DE PH	MARCA:CINTA INDICADORA PH X 100 UND TIRAS;SERIAL:CONTRA#8011632 FAC#Z-189 ZEUS AMBIENTAL PUCHO;MODELO:NENT#35752 SD HACHON;OBSERVACIONES:..	CONSUMO	PAQUET	2
283726	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE CINTA INDICADORA DE PH	MARCA:Cinta indicadora de ph merck x paquete x 100 und;SERIAL:CONTRATO# 8011632 FAC#Z-137 ZEUS AMBIENTAL SD HACHON;MODELO: PAOLA P;OBSERVACIONES:..	CONSUMO	UNIDAD	4
296981	SUMINISTROS DE APOYO ERGONOMICO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE DESCANSAPIES	MARCA:DESCANSA PIES DE 3 ALTURAS HUELLA, ANTIDESLIZANTES;SERIAL:FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;MODELO:CO1.PCCNTR. 8725756;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	CONSUMO	UNIDAD	30
288804	MUEBLES PARA CONSERVACION DE ALIMENTOS >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE MUEBLE PARA MESON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MUEBLE	MARCA:MESA ESTACION DE CAFE, 73cm, DE ALTO, 70cm DE LARGO, 50cm DE LARGO, AGLOMERADO DE MADERA, TERMOLAMINADO DECORATIVO MELAMINICO, VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD CON BORDES REDONDEADOS;SERIAL:CO1.PCCNTR. 8725756, FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;MODELO:CO1.PCCNTR. 8725756;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
301712	DISPENSADOR DE BEBIDAS >> DISPENSADOR DE BEBIDAS;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTE RISTICA=DE AGUA FRIA, AL CLIMA Y CALIENTE, CON	MARCA:DISPENSADOR DE AGUA ELECTROLUX, MOD EA20SR, COLOR GRIS;SERIAL:53300359;MODELO:CO1.PCCNTR.8725463, FRA # Z-222, ZEUS;OBSERVACIONES:SUPERVISOR HECTOR RUÍZ, NE 36716	DEVOLUTIVO	UNIDAD	6
234519	TABLERO >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 0.8CM ALTO X 0.6DM ANCHO X 50CM ALTO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PORTA HERRAMIENTAS	MARCA:TABLERO PORTA HERRAMIENTA;SERIAL:CO1.PCCNTR. 8725756, N. ENTRADA# 36900;MODELO:FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	DEVOLUTIVO	UNIDAD	2
302588	TECLADO >> TECLADO;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTE RISTICA=INHALAMBRICO;	MARCA:KLIP XTREME;SERIAL:INC55057603081;MODELO:KBK- 530S;OBSERVACIONES:TECLADO ERGONÓMICO E INALÁMBRICO CONTRATO; CO1.PCCNTR.8721251 - FE 1032; IESCOM; SEDE HACHÓN; NE 36903	DEVOLUTIVO	UNIDAD	135

302590	MOUSE >> MOUSE;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=INHALAMBRIKO;TECNOLOGIA=N.A.;	MARCA:ZELOTES;SERIAL:F26C2025062902-116;MODELO:F-26C;OBSERVACIONES:MOUSE ERGONÓMICO DIESTRO CONTRATO; CO1.PCCNTR.8721251 - FE 1032; IESCOM; SEDE HACHÓN; NE 36903	DEVOLUTIVO	UNIDAD	134
288588	NEVERA >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	MARCA:NEVERA FROST UNA PUERTA 215L TITANIUM CHALLENGER CR239;SERIAL:260211-00029;MODELO:CO1.PCCNTR.8725463, FRA # Z-222, ZEUS;OBSERVACIONES:SUP HECTOR RUIZ, NE 36716	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
230509	SILLA >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SECRETARIALES CARACTERISTICA SIN BRAZOS	MARCA:SILLA NEUMATICA ERGONOMICA, SIN APOYAR BRAZOS, ASIENTO GIRATORIO, REPOSA CABEZA, BASE POLIPROPILENO, CON RODACHINES;SERIAL:CO1.PCCNTR. 8725756, N. ENTRADA# 36900;MODELO:FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	DEVOLUTIVO	UNIDAD	9
239928	MUEBLE >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA 3 CUERPOS DIMENSION 210 X 45 X 86 CM MATERIAL MADERA	MARCA:MUEBLE ESTACION DE CAFE, 90 X 145 X 50, AGLOMERADO, ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESION FORMICA;SERIAL:MARCA: JALTECH, MODELO# B - 180A;MODELO:CO1.PCCNTR. 8725756, FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
260688	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA MONITOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MDF Y ALUMINIO	MARCA:BASE PORTATIL DISIPADORA DE CALOR - REFRIGERANTE, RECLINABLE, 2 VENTILADORES;SERIAL:MARCA: JALTECH, MODELO# B - 180A;MODELO:CO1.PCCNTR. 8725756, FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	DEVOLUTIVO	UNIDAD	112
261654	MUEBLE >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE RECEPCION CARACTERISTICA CON ARCHIVADOR METALICO Y MOSTRADOR DE ATENCION DIMENSION 1050 X 1800 X	MARCA:MUEBLE TORNILLERO, ORGANIZADOR, DIMENSIONES ORGANIZADORES PLASTICOS, FONDO; 18 cms, ANCHO; 12cms, ALTO; 9cms;SERIAL:CO1.PCCNTR. 8725756, N. ENTRADA# 36900;MODELO:FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	DEVOLUTIVO	UNIDAD	2
270540	MESA >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION 1.20 X 0.80 MT MATERIAL MADERA	MARCA:MESA COLABORATIVA DE 4 PUESTOS, 73 cm DE ALTO X 120 cm ANCHO X 120 cm DE FONDO, 150kl, MADRA DE ALTA PRESICION, INCLUYE 1 GROMMET CON TAPA ACCESO DE CANALETAS DE ELECTRICIDAD, 4 TOMACORRIENTES.;SERIAL:MARCA: JALTECH, MODELO# B - 180A;MODELO:CO1.PCCNTR. 8725756, FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	DEVOLUTIVO	UNIDAD	2
271736	ESTANTE >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON 5 ENTREPAÑOS DIMENSION 2.00 X 1.20 X 0.40 MT MATERIAL METALICO	MARCA:ESTANTE INDUSTRIAL, 250kg 2 x 1.64 x 60cm, VIGAS LARGUEROS DE 150cm, EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE# 18, CON REFUERZO INTERIOR;SERIAL:CO1.PCCNTR. 8725756, N. ENTRADA# 36900;MODELO:FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	DEVOLUTIVO	UNIDAD	18
271784	ESTANTE >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON 6 ENTREPAÑOS DIMENSION 2.00 X 0.90 X 0.60 MT MATERIAL METALICO	MARCA:ESTANTE INDUSTRIAL, 250kg 200 x 214 x 100cm, VIGAS LARGUEROS DE 150cm, EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE# 16, CON REFUERZO INTERIOR, 3 ENTREPAÑOS EN LAMINA CALIBRE# 20galvanizada, resistente a 50;SERIAL:CO1.PCCNTR. 8725756, N. ENTRADA# 36900;MODELO:FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	DEVOLUTIVO	UNIDAD	4
272450	ESTANTE >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 3 NIVELES DE ALMACENAMIENTO DIMENSION N.A. MATERIAL ACERO	MARCA:ESTANTE EN ACERO INXIDABLE, 1,60 X 90 X 40, PARALES EN ACERO 304 CALIBRE 14, ENTREPAÑOS 100 X 40 CON 2 REFUERZOS 304 CALIBRE 18;SERIAL:CO1.PCCNTR. 8725756, N. ENTRADA# 36900;MODELO:FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	DEVOLUTIVO	UNIDAD	8
281590	LOCKER >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 10 PUESTOS MATERIAL METALICO	MARCA:LOKER DE 10 PUESTOS, ESTRUCTURA EN ACERO, MANIJA PORTA CANDADO, CASILLERO DIVIDIDO EN 2 SECCIONES;SERIAL:CO1.PCCNTR. 8725756, N. ENTRADA# 36900;MODELO:FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	DEVOLUTIVO	UNIDAD	4
284230	ARMARIO O CLOSET >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON PLACA ZINCADA DIMENSION N.A. MATERIAL METALICO	MARCA:ARMARIO METALICO, 4 ENTREPAÑOS GRADUABLES CON SISTEMA DE UÑA, CAPACIDAD 40kg, COLOR GRIS, MATERIAL; LAMINA METALICA COLL ROLL C22, BASE; 4 NIVELADORES DE ALTURA ANTI - DESLIZANTE;SERIAL:CO1.PCCNTR. 8725756, N. ENTRADA# 36900;MODELO:FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	DEVOLUTIVO	UNIDAD	4
285065	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL METALICO	MARCA:BASE SOPORTE PARA VIDEO BEAM Y COMPUTADOR PORTATIL, METALICO;SERIAL:CO1.PCCNTR. 8725756, N. ENTRADA# 36900;MODELO:FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	DEVOLUTIVO	UNIDAD	2

302318	SOFA >> SOFA;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTE RISTICA=DE ESPERA, DIRECTIVO, CAPITONEADO DOBLE;MATERIAL=MADERA AGLOMERADA;TAMAÑO=N.	MARCA:SOFA INDIVIDUAL, ASIENTO Y ESPALDAR CON COJINES, MADERA MACIZA, INMUNIZADA;SERIAL:CO1.PCCNTR. 8725756, N. ENTRADA# 36900;MODELO:FACTURA# FE 504, MUEBLES DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO;OBSERVACIONES:HECTOR RUIZ, HACHON	DEVOLUTIVO	UNIDAD	4
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			17/06/2026		
Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .					
1	Computador personal con procesador Intel Core i7-14650HX de 16 núcleos, 32 GB de RAM, disco SSD M.2 NVMe de 1 TB, Windows 11 Pro, pantalla Full HD de 16" (1920 x 1200 px), gráfica GeForce RTX 5060 8GB, conectividad Bluetooth 5.3/5.4, Wi-Fi 6E, puertos USB, salida HDMI y para audífonos, pad alfanumérico, batería de 90 Ah y peso de 2.3 kg.				
2	Cámara 360° con doble sensor de 1/1.28" y triple chip de IA, vídeo en 8K a 30 fps o 5.7K a 60 fps con Active HDR, fotos de hasta 72 MP (11904 x 5952), perfil I-Log, modo lente única (POV), vídeo plano 4K a 60 fps, MaxView FreeFrame con FOV de 170° en 4K a 30 fps, modos vídeo, timelapse, TimeShift y Loop, selfie stick invisible en modo 360°, batería de 2400 mAh con autonomía de hasta 208 min y carga rápida (80% en 20 min con PD3.0), resistencia IP68 hasta 15 m sin carcasa, lentes reemplazables con recubrimiento ultra resistente, e incluye capuchón, protectores, batería adicional, estuche de transporte, estuche de carga rápida y selfie stick de 144 cm.				
3	Impresora multifuncional láser color con funciones de copia, escaneo, impresión y fax, voltaje 110V, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, pantalla LCD, impresión dúplex automática, bandeja de entrada para 550 hojas y salida de 150 hojas, e incluye cartucho de tóner y cable USB.				
4	Micrófono de solapa con captación omnidireccional a 48 kHz, receptor inalámbrico con alcance de 250 metros o superior.				
5	Tarjeta microSD de 128 GB, compatible con cámara 360°.				
6	Televisor de 42" con resolución 4K, procesador NQ4 AI Gen3, tasa de refresco de 144 Hz, tecnología OLED HDR, audio de 2 canales y 20 W con Dolby Atmos y Q-Symphony, sistema Tizen Smart TV con Bixby, FreeSync Premium, diseño LaserSlim sin bordes, 4 puertos HDMI 2.1 y Bluetooth 5.3.				
7	Proyector Full HD (1920 x 1080p) con tecnología LED DLP, 500 lúmenes ANSI, pantalla recomendada de 60 a 120", relación 1.2:1, enfoque y corrección trapezoidal automáticos, 16 GB de almacenamiento, 2 GB RAM, Android TV con Google Assistant, altavoces dobles de 5 W con Dolby Audio y DTS-HD, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0, puertos HDMI 2.0, USB 2.0 y jack 3.5 mm, bivoltaje automático, diseño compacto de 115 x 150 x 150 mm, peso 1.3 kg, Chromecast integrado, ruido ≤ 28 dB y certificación Netflix con app oficial.				
8	Monitor de 27" Full HD (1920 x 1080) con panel IPS, relación de contraste 5000000:1, tiempo de respuesta 5 ms, 60 Hz, antirreflejo, ajustable, cámara web HD emergente, 2 altavoces incorporados, puertos DisplayPort, VGA, HDMI, 3 USB 3.0, USB-C y Ethernet, consumo de 23 W, dimensiones 4.75 x 38.9 x 61 cm y peso 7.9 kg.				
9	Disco duro externo de 1 TB con interfaz USB 3.2 Gen 1 (compatible con USB 2.0), dimensiones 133.3 x 98.5 x 21.5 mm, peso 270 g, carcasa de plástico, temperatura operativa de 5°C a 50°C, voltaje DC 5V / 900mA, compatible con Windows 7 a 11, Mac OS X 10.6+ y Linux Kernel 2.6+, e incluye cable USB y guía rápida.				
10	Cámara sin espejo Canon con sensor CMOS de 22.3 x 14.9 mm, procesador DIGIC 8, resolución de 24.1 MP, formatos JPEG y RAW, vídeo MP4, transmisión en vivo, grabación de vídeo, pantalla de 3", zoom óptico 3x, montura Canon RF, autofocus, e incluye memoria SD de 64 GB, bolso y trípode.				
11	Dron aéreo plegable con tiempo de vuelo de 31 min, distancia máxima de 14 km, Wi-Fi 5.8 GHz, GPS, cámara 4K con sensor CMOS de 1/1.3", seguimiento por IA, auto retorno, función de seguimiento, peso menor a 249 g, incluye control remoto, batería inteligente, hélices de repuesto, cable USB-C, destornillador, cable de alimentación y protector del estabilizador.				
12	Nevera: Minibar de 122 litros color negro, control de temperatura, cierre magnético, puerta con cerradura, compartimiento frío para alimentos que requieren baja temperatura y manija integrada.				
13	Microscopio: Microscopio triocular con oculares de campo amplio y objetivos acromáticos 4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) con anillo de color y antiderrapante, estativo robusto reforzado con pintura epóxica.				
14	Esterilizador quirúrgico: Esterilizador quirúrgico de 1.5 litros con calor 110V, temporizador, rango de temperatura ajustable de 50°C a 220°C y cámara de 25 cm de largo.				
15	Estufa: Cocineta eléctrica de 2 puestos HACEB con perillas ergonómicas, acabado en esmalte porcelanizado y resistencia a altas temperaturas.				
16	Refractómetro digital: Refractómetro digital para medición de azúcar en vino (% Brix) con rango 0-50% Brix, temperatura 0-80°C, precisión ±0.2% Brix y ±0.3°C, compensación automática entre 10-40°C, tiempo de medición 1.5 seg, muestra mínima 100 µL, LED amarillo, celda de acero inoxidable y prisma de vidrio, auto-apagado a 3 min, IP65, batería 9V para 5000 lecturas, dimensiones 192x104x69 mm y peso 420 g.				
17	Molino eléctrico: Molino eléctrico de alta potencia 950W a 220V, cuchillas y estructura en acero inoxidable, con protección contra sobrecalentamiento.				
18	Horno deshidratador: Horno deshidratador eléctrico en acero inoxidable con 6 bandejas, voltaje 110V.				
19	Horno tostador: Horno tostador con freidora de aire de 35 litros, recubrimiento antiadherente interior y en bandeja, control de temperatura hasta 230°C, voltaje 110/120V y 5 niveles de cocción.				
20	Sellador de bolsas al vacío: Máquina selladora de bolsas al vacío, voltaje 110/120V.				
21	Licuadora tipo industrial: Licuadora industrial de 2 litros, material principal ABS 50%, cubierta anti-ruido PC 20%, cuchilla de acero inoxidable 10%, voltaje 120V, 60 Hz, potencia 1500W, color negro, garantía 1 año.				
22	Secadora de filamento: Secadora de filamento con cámaras duales independientes Space Dryer 4.0, temperatura ajustable 113-185°F y duración 0-48h por cámara, compatible con 4 carretes, calentadores PTC de 200W+200W con aire caliente 360°, deshumidificación 30% más rápida, compatible con PLA, PETG, ABS, TPU, Nylon, PLA-CF, PA-CF y ASA, pantalla táctil LCD de 3.2", perfiles personalizables, alerta audible y modo de cámara única con ahorro energético del 40%.				
23	Estación de soldadura: Estación de soldadura 110V, 400W, cautín 150-500°C, boquilla de aire 100-420°C, flujo 0.3-24L/min, ventilador sin escobillas, display LED, perilla de ajuste y peso 4.5 kg.				
24	Plóter HP DesignJet T250: Plóter de impresión 24" con velocidad de 30 seg/página en A1 (76 impresiones/hora), resolución optimizada 2400x1200 dpi, 4 cabezales (CMYK), rodillo 279-610 mm, hoja 210x279 a 610x1897 mm, gramaje 60-280 g/m², memoria 512 MB, conectividad Ethernet, USB 2.0 y Wi-Fi, peso 21 kg, dimensiones 44x101x28 cm, incluye cabezal, cartuchos de tinta, eje y cable de alimentación, garantía 1 año.				
25	OTDR para fibra óptica: OTDR portátil con LCD color de 3.5", VFL de 10 mW, fuente láser estable, medidor de potencia óptica, prueba RJ45 y mapa de enlace, zona muerta 1/4 m, fibra monomodo, rango dinámico 22/20 dB para 70 km, longitudes de onda 1310/1550 nm.				
26	Paquete Go Bundle micro:bit: Paquete de 10 unidades con 20 pilas AAA, 10 tarjetas micro:bit v2, 10 cables micro USB de 6" y 10 portapilas para 2 baterías AAA.				
27	Microcontrolador ESP32-S3: Placa de desarrollo ESP32-S3 con procesador Xtensa LX7 dual-core a 240 MHz, 512KB SRAM, 384KB ROM, 2MB PSRAM, 16MB Flash, Wi-Fi 2.4GHz y Bluetooth LE, USB-C con chips CH343 y CH334, 27 GPIO, interfaces SPI, I2C, UART, ADC, PWM, DVP y LCD, bajo consumo, compatible con Raspberry Pi Pico, dimensiones 51x21mm.				
28	Tarjeta de extensión para micro:bit: Tarjeta de extensión de puertos I/O para micro:bit con acceso a todos los pines, alimentación por microUSB o JST PH de 2 pines, pines marcados, plug and play sin soldadura, dimensiones 56x38x12mm.				
29	Kit WiFi LoRa 32(V4): Kit WiFi LoRa 32 V4 con ESP32-S3 y SX1262, frecuencias 433-510MHz y 863-928MHz, potencia 21-28 dBm, sensibilidad -137 dBm, Wi-Fi y Bluetooth, pantalla OLED 0.96" 128x64, soporte Meshtastic y LoRaWAN, memoria 16MB Flash y 2MB PSRAM, USB-C, interfaz para batería y panel solar, dimensiones 51.7x25.4x10.7mm.				
30	Cargador USB-C para batería litio 3.7V: Cargador USB-C para batería litio con entrada 5V, voltaje de apagado 4.2V, corriente máxima 1000mA, protección de descarga 2.5V y sobrecorriente 3A, tamaño 2.6x1.7cm.				
31	Panel solar: Panel solar de 5V, 500mA, 2.5W, dimensiones 108x157mm.				
32	Fuente Step Up 28V 2A: Fuente Step Up con entrada 2-24VDC, salida ajustable 5-28V, corriente máxima 2A, eficiencia >93%, frecuencia 1.2MHz, potenciómetro ajustable, temperatura -45 a 85°C, peso 5g, dimensiones 37x17x14mm.				
33	Fuente AMS1117 3.3V: Regulador AMS1117 3.3V con disipador, entrada 4.75-12V, salida 3.3V, corriente máxima 800mA, temperatura operativa 0-125°C.				
34	Mini bomba sumergible: Mini bomba de 6-12VDC, 5W, flujo 500L/h, altura máxima 1.5-2m, salida 13mm, peso 0.25kg, dimensiones 45x43x30mm.				
35	Sensor de conductividad eléctrica: Sensor analógico PRO (K=1) con suministro 3.3-5V, salida 0-3V, sonda industrial K=1, PT1000, rango 1-2200 µs/cm (práctico 100-2000), IP68, cable 5m.				
36	Kit de medición de pH: Kit pH V2 con tarjeta conversora 3.3-5.5V, salida 0-3V, sonda BNC, precisión ±0.1@25°C, sonda de laboratorio rango 0-14 pH, temperatura 5-60°C, resistencia interna <250MΩ, incluye soluciones buffer pH 4.0 y 7.0.				
37	Sensor de oxígeno disuelto: Sensor galvánico DO para Arduino, rango 0-20 mg/L, respuesta <90s, voltaje 3.3-5.5V, salida 0-3V, IP68, cable 2m, incluye membrana de repuesto y solución de llenado.				

38	Tercera mano con lupa: Tercera mano con lupa grande iluminada con LED, tres sujetadores tipo caimán, porta cautín y múltiples ajustes.
39	Shield NFC v2.0: Shield NFC v2.0 con protocolo ISO14443 A/B, frecuencia 13.56MHz, interfaz SPI, rango efectivo 5cm y soporte P2P.
40	Placa de expansión I/O para ESP32: Placa de expansión de 38 pines compatible con ESP32 de 23mm y 25.5mm, tres tipos de salida (macho, hembra y terminales de tornillo), dimensiones 76x76mm.
41	Mini tarjeta NFC: Mini tarjeta NFC NTAG215 de 13.56MHz.
42	Tarjeta DevKit ESP32S USB-C: Tarjeta de desarrollo ESP32-WROOM-32D con USB-C, CP2101, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth dual, memoria 4M, 30 pines, dimensiones 55x28mm.
43	Tarjeta de expansión ESP32S 30 pines: Tarjeta de expansión con 30 pines, alimentación 6-16VDC, corriente 1A, microUSB y USB-C, jumper de voltaje 3.3/5V, I2C extendido, dimensiones 66x51mm.
44	Disco duro externo: Disco duro externo 1TB, USB 3.2 Gen 1, dimensiones 133.3x98.5x21.5mm, peso 270g, plástico, temperatura 5-50°C, voltaje DC 5V/900mA, compatible con Windows, Mac y Linux, incluye cable USB.
45	Batería de vuelo inteligente: Batería DJI TB47S de 4500mAh, 99.9Wh, 22.2V, compatible con DJI Matrice 600.
46	Hélices plegables 21" Hélices plegables de 21" en Ultra Carbón Pro para DJI Matrice 600, con adaptador y tornillos.
47	Cámara con gimbal: Cámara con grabación 720p/1080p/4K, lente gran angular y gimbal compatible con DJI Matrice 600.
48	Almohadilla para mouse: Mousepad antideslizante con apoyamuñecas, tela sintética y gel, diseño gamer.
49	Mouse inalámbrico: Mouse óptico inalámbrico de 2400 dpi, ergonómico, 6 botones, velocidad 2400 ips, recargable, dimensiones 8.3x7x10.9cm, peso 97g.
50	Guaya de seguridad: Cable de 2m con resolución 4K/60Hz, 18Gbps, dimensiones 2000x20.5x11mm, peso 125g.
51	Regulador de voltaje UPS: UPS interactiva de 1200W, chasis metálico, 2200VA, arranque en frío, rango entrada 85-145V, salida 108-132V, tiempo de autonomía 15-35 min, dimensiones 36x12.2x19.5cm, peso 21kg.
52	Regleta de montaje: Regleta multitoma 8 salidas, 125V, 60Hz, 1875W, 15A, dimensiones 5.2x17x4.5cm.
53	Cable HDMI: Cable HDMI de 2m, resolución 4K/60Hz, 18Gbps, dimensiones 2000x20.5x11mm, peso 125g.
54	Caja de papel carta: Caja con 10 resmas de papel bond tamaño carta, 500 hojas c/u, gramaje 75g, acabado mate, peso 2kg por resma.
55	Caja de papel oficio: Caja con 10 resmas de papel bond tamaño oficio, 500 hojas c/u, gramaje 75g, acabado mate, peso 2kg por resma.
56	Set marcadores doble punta: Set de 80 marcadores a base de alcohol con punta fina (0.039") y punta ancha (0.236").
57	Set bolígrafos de colores: Set de 48 bolígrafos de colores con cuerpo negro/blanco, punta de micro orificio o punta, grosor 1-2mm.
58	Placa base AMD B550: Placa base AMD B550 compatible con Ryzen 3ª gen, doble canal DDR4 hasta 4400MHz, WiFi AC, Bluetooth 4.2, 128GB RAM, HDMI, VGA, USB 3.2, LAN Gigabit, 4 SATA III, DirectX 12.
59	Procesador AMD Ryzen: Procesador AMD Ryzen de escritorio, Zen 3, 6 núcleos/12 hilos, turbo 4GHz, base 3GHz, socket AM4, DDR4, temperatura máxima 90°C, compatible Windows y Linux.
60	Tarjeta gráfica: Tarjeta gráfica con 8GB GDDR7, interfaz 128-bit, reloj base 2407MHz/boost 2662MHz, 4608 núcleos CUDA, PCIe 5.0, HDMI 2.1b y 3 DisplayPort 2.1b, resolución 4K/480Hz o 8K/120Hz, potencia 180W, fuente recomendada 600W.
61	Memoria RAM: Memoria RAM DDR4 de 32GB (2x16GB), 3200MT/s, 1.35V, latencia CAS 19-19-19-43, temperatura 0-85°C, dimensiones 133.35x36x6.6mm, peso 32.43g.
62	Disco duro SSD: SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 de 1TB, lectura 6000MB/s/escritura 4000MB/s, NAND 3D, resistencia 320TBW, temperatura 0-70°C, dimensiones 22x80x2.3mm, MTBF 2 millones de horas.
63	frontal, 120mm trasero y 240mm superior, ventiladores preinstalados 2x120mm ARGB frontal y 1x120mm ARGB trasero, límite cooler 160mm, GPU 300mm, PSU 150mm, dimensiones 392x195x468mm, peso 4.7kg.
64	Fuente de poder 750W: Fuente ATX 750W 80 PLUS Bronze, APFC, dimensiones 140x150x86mm, entrada 100-240V, salidas +3.3V/18A, +5V/18A, +12V/56A, incluye conectores CPU 4+4, SATA 5, PCI-E 4, Molex 3, ventilador 120mm hidráulico, protecciones OVP/UV/OPP/OC/SCP.
65	Teclado Logitech: Teclado inalámbrico con diseño dual (Windows/Mac), Easy-Switch para 3 dispositivos, patas ajustables, receptor USB Logi Bolt y Bluetooth, alcance 10m, baterías 2xAAA, dimensiones 375.97x218.91x30.53mm, peso 750g.
66	Auriculares: Auriculares circumaurales cerrados con drivers dinámicos de 40mm neodimio, respuesta 10Hz-25kHz, micrófono condensador electret bidireccional con cancelación de ruido, almohadillas de espuma y tela.
67	Pizarra acrílica: Pizarra acrílica de 122x122cm con base, superficie de corcho, marco de aluminio y ruedas.
68	Materiales didácticos robótica - Bolígrafo 3D: Bolígrafo de impresión 3D avanzado compatible PLA (160-180°C), ABS (180-210°C) y PCL (60-70°C), display LCD, alimentación 5V/2A, certificaciones FCC/CE/RoHS.
69	Filamento 3D PLA: Filamento PLA de 1.75mm, 340-345m, densidad 1.3g/cm³, 1kg, resistencia 63MPa.
70	Filamento 3D TPU: Filamento TPU de 1.75mm, 290-300m, densidad 1.21g/cm³, 1kg, elastómero 95A.
71	Filamento 3D ABS: Filamento ABS de 1.75mm, 390-400m, densidad 1.05g/cm³, 1kg, resistencia 43MPa.
72	Plantilla para lápiz 3D: Plantilla de silicona para lápiz 3D, alfombrilla grande de 41.5x20.5cm con patrón guía.
73	Cargador + pilas AA: Cargador con 4 pilas recargables AA de 1500mAh, con protección de temperatura.
74	Respirador de media cara: Respirador de media cara con doble filtro, material TPE/silicona, arnés de 4 puntos, válvula de exhalación, certificación NIOSH/EN 140, peso <90g.
75	Cartuchos químicos: Cartuchos para vapores orgánicos y gases ácidos, carbón activado, código amarillo, conexión bayoneta, efectividad 99.9%, vida útil hasta 40h.
76	Guantes de protección: Guante de carnaza largo.
77	Empaque moldeado de silicona: Moldes de silicona industrial/agradable, rango -40 a 230°C, dureza 30-50 Shore A, antiadherente, grosor 3-5mm, contracción <0.1%, modelos porta vasos, macetas, azulejos.
78	Argollas de amarre: Argollas para llavero de 2.5cm con cadena, paquete de 100 piezas.
79	Kit de herramientas para impresora 3D: Kit con alicates de punta oblicua, pinzas curva, lima, cuchillo trincar con 5 hojas, barras de lijado, paño de limpieza y caja.
80	Papel aluminio: Rollo de papel aluminio de 15cm ancho x 100m, permite cortar al tamaño necesario.
81	Tapabocas desechables: Tapabocas desechable caja x 50 unidades.
82	Mechas para mecheros: Paquete de 12 mechas blancas para mecheros con alcohol etílico.
83	Agar nutritivo: Agar nutritivo grado analítico frasco de 500g, caducidad no menor a 2024.
84	Láminas portaobjetos: Láminas portaobjetos de 3x1" (76x26mm), caja x 50 unidades.
85	Laminillas cubreobjetos: Laminillas cubreobjetos de 22x22mm, caja x 100 para laboratorio.
86	Hojas de bisturí: Caja x 100 unidades de cuchillas para bisturí No. 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23 y 24, estériles.
87	Kit de disección 13 piezas: Kit de disección en acero inoxidable con pinzas, tijeras recta y curva, porta agujas, mangos de bisturí No.3 y No.4, sonda acanalada, indicador y ganchos separadores, en estuche con cremallera.
88	Frascos de vidrio para laboratorio: Frasco de vidrio 231ml con tapa metálica dorada, apto microondas, altura 79.4mm, diámetro 71.8mm, caja x 12 unidades.
89	Varillas agitadoras: Varillas de polipropileno de 20cm, extremos redondeados, diámetro 7mm, paquete de 12.
90	Azúcar blanca: Azúcar blanca de 5kg para inoculación de microorganismos, fermentaciones y procesos de alcohol.
91	Lentes de protección: Gafas de seguridad ajustables de policarbonato, protección contra salpicaduras e impacto.
92	Bata desechable laboratorio: Bata desechable manga larga, resistencia química y física, color blanco/azul, paquete x 20.
93	Guantes de nitrilo: Guantes de nitrilo desechables, caja x 100 unidades.
94	Pipeteador de cremallera: Pipeteador de cremallera de 25ml con pipeta graduada.
95	Mangos de bisturí: Caja con 2 mangos de bisturí No. 2, 3 y 4, esterilizables con óxido de etileno.
96	Alcohol etílico: Alcohol etílico al 70% en botella de 350ml, uso industrial.
97	Hipoclorito de sodio: Hipoclorito de sodio al 5.2%, galón de 4 litros para limpieza y desinfección.

98	Agua destilada: Agua destilada galón de 4 litros, apropiada para trabajos de química y preparación de reactivos.
99	Amonio cuaternario: Amonio cuaternario de quinta generación, galón de 4 litros para desinfección de superficies en hoteles, restaurantes y colegios.
100	Bata de laboratorio: Bata de laboratorio manga larga, material antifluido, unisex, con botones o cremallera, talla M.
101	Tubos de ensayo: Tubos de ensayo de 20ml, vidrio borosilicato, fondo redondo, tapa rosca negra, caja x 8 unidades, 16x150mm.
102	Asas bacteriológicas: Asas bacteriológicas desechables de forma redonda, caja x 100 unidades.
103	Caja de Petri: Caja de Petri plástica estéril, 60x15mm, bolsa x 10 unidades.
104	Cámara de Neubauer: Cámara de recuento con rejilla de 3x3mm, 9 cuadrados grandes de 1mm, cuadrado central subdividido 4x4 grupos de 0.2x0.2mm.
105	Jeringa 10ml: Jeringa desechable tres partes de 10ml, caja x 100 unidades.
106	Jeringa 50ml: Jeringa desechable tres partes de 50ml, caja x 30 unidades.
107	Vaso de precipitado: Vaso de precipitado de vidrio, fondo bajo, 600ml, resistente a soluciones calientes, unidad.
108	Erlenmeyer de vidrio: Erlenmeyer de vidrio de cuello angosto, 500ml, resistente a soluciones calientes, unidad.
109	Probeta graduada: Probeta graduada de plástico, forma alta, 500ml (0.2ml), base plástica.
110	Agar MacConkey: Agar MacConkey granulado, 500g.
111	Agar PDA: Agar PDA (patata-glucosa) granulado, 500g para microbiología.
112	Arcilla de bentonita: Arcilla bentonita natural, 25g.
113	Gradilla para tubos: Gradilla de PP para 40 tubos de ensayo, compactada, densidad 1.2g/cm³.
114	Caja organizadora: Caja plástica con tapa de 27 litros, ancho 46.5cm, alto 26cm, profundidad 33cm.
115	Botellas tipo vino: Caja x 12 botellas de vidrio para vino 750ml con tapa/tapón/corcho.
116	Resma tamaño carta: Papel 500 hojas tamaño carta.
117	Rollo de toalla de papel: Toalla de papel en rollo doble hoja natural de 100m, x2 unidades.
118	Kit de tinción de Gram: Kit de tintes para microscopio con 7 tintes en gotero 25/30ml y manual de uso.
119	Levadura para vino: Sobre de levadura específica para vino de 5g.
120	Canastilla plástica: Canastilla de almacenamiento fondo cerrado, ancho 40cm, alto 25cm, profundidad 60cm.
121	Rollo de vinipel: Rollo de papel vinipel transparente 500m x 30cm, flexible e impermeable.
122	Tubo PVC: Tubo PVC blanco de 3" x 3m.
123	Codo PVC: Codo para tubo PVC de 3" de 90°.
124	Nutrientes hidropónicos: Nutrientes hidropónicos A y B, 2kg aprox, solubles en agua, rinde para 1000L, fórmula balanceada con alto contenido de nitrógeno.
125	Kit de hidroponía: Kit completo de hidroponía con bomba para 60 plantas, diseño para cultivo rápido y efectivo.
Información generada del aplicativo SACB de fecha: 17/06/2026	
FIRMA ALMACENISTA	 _____ Lisaura Yesenia Leal _____ 1.121.840.827 _____ lyleal@sena.edu.co _____
NOMBRE COMPLETO	
N° DE IDENTIFICACIÓN	
CORREO INSTITUCIONAL	