



¿Qué está buscando?



Ingresar

[Inicio](#) > Bomba de Agua Sumergible Tipo Lapicero 3" Serie SQE, Grundfos

Chatea con nosotros.





🔍 Haga clic o desplácese para acercar

Chatea con nosotros.



Bomba de Agua Sumergible Tipo Lapicero 3" Serie SQE, Grundfos

por Grundfos

SKU 15 SQE05-110

Descuento 15% ~~\$13.392.000,00~~ \$11.383.000,00

Potencia (Hp)
3.4

Cantidad
1

Añadir al carrito

Recibe asesoría por WhatsApp

Bomba de Agua Sumergible Tipo Lapicero 3" Serie SQE, Grundfos

Descargar Ficha Técnica

Descargar Manual

Ref	Potencia HP	Potencia kW	Voltaje	Fases	Amperaje	Descarga (")	Altura Máx (m)	Caudal Máx (LPM)
15 SQE05-110	1.5	0.7	100 - 115	1	8.3 - 115 V	1.1/4"	55	73
22 SQE10-160	2.8	1.55	200 - 240	1	6.4	1.1/2"	70	120
30 SQE15-170	3.4	1.85	200 - 240	1	9.0	1.1/2"	84	150

Descripción:

La bomba **SQE** de Grundfos, con un diámetro de solo 3 pulgadas, es extremadamente compacta y perfecta para pozos pequeños o de espacio limitado. **SQE** tiene funciones avanzadas de protección del motor y reducción del desgaste, lo que la convierte en la opción ideal para la extracción de agua subterránea.

Chatea con nosotros.



Esta versión incluye un variador de frecuencia integrado, lo que permite un control más eficiente del rendimiento y una operación más suave en distintas condiciones de uso.

Aplicaciones:

- Extracción de agua subterránea
- Sistemas domésticos o pequeñas redes de agua
- Sistemas de riego de pequeña escala

Características:

- El motor SQE está protegido contra sobrevoltaje, subtensión y fluctuaciones de voltaje.
- El arranque suave garantiza una aceleración progresiva con bajo consumo de corriente.
- El bajo uso de amperaje permite conectar más dispositivos al mismo grupo de fusibles o reducir el tamaño de la línea eléctrica.
- La bomba SQE viene preconfigurada de fábrica para un consumo mínimo de energía.
- La protección contra funcionamiento en seco se activa automáticamente 40 segundos después de conectar la energía, permitiendo el cebado de la bomba.
- El variador de frecuencia integrado permite ajustar la velocidad del motor según la demanda, optimizando el consumo energético y prolongando la vida útil del sistema.

Modelos:

- 15 SQE05-110
- 22 SQE10-160
- 30 SQE15-170

Compartir esto:

You may also like

Chatea con nosotros.



Ahorre hasta 15%

~~\$9.517.000,00~~
~~\$10.058.000,00~~
\$8.089.000,00 - \$8.550.000,00

Bomba de Agua Sumergible Tipo Lapicero 3" Serie 30SQ, Grundfos Grundfos

Tienda rápida

Elegir opciones

Ahorre hasta 15%

~~\$6.923.000,00~~~~-\$9.187.000,00~~
\$5.884.000,00 - \$7.809.000,00

Bomba de Agua Sumergible Tipo Lapicero 3" Serie 22SQ, Grundfos Grundfos

Tienda rápida

Elegir opciones

Ahorre hasta 15%

~~\$6.923.000,00~~~~-\$9.567.000,00~~
\$5.884.000,00 - \$8.132.000,00

Bomba de Agua Sumergible Tipo Lapicero 3" Serie 15SQ, Grundfos Grundfos

Tienda rápida

Elegir opciones

Ahorre hasta 15%

~~\$8.793.000,00~~~~-\$12.218.000,00~~
\$7.474.000,00 - \$10.386.000,00

Bomba de Agua Sumergible Solar Tipo Lapicero 3" y 4", Grundfos Grundfos

Tienda rápida

Elegir opciones

Ahorre hasta 15%

~~\$2.935.000,00~~~~-\$3.723.000,00~~
\$2.495.000,00 - \$3.164.000,00

Bomba de Agua Centrífuga de Alto Caudal con Impulsor en Bronce de 3 a 5 Hp, Pearl Pearl

Tienda rápida

Elegir opciones

Usted vio recientemente

[Borrar lo visto recientemente](#)

1 segundo hace

Ahorre hasta 15%

17 minutos hace

Ahorre hasta 15%

18 minutos hace

Ahorre hasta 15%

Chatea con nosotros.



\$5.846.000,00 \$13.392.000,00 \$4.969.000,00 - \$11.383.000,00 Bomba de Agua Sumergible Tipo Lapicero 3" Serie SQE, Grundfos Grundfos	\$766.000,00 \$3.274.000,00 \$651.000,00 - \$2.783.000,00 Equipo Hidroneumático con Bomba Periférica y Tanque de Diafragma de 0.5 a 2 Hp, Pearl Pearl	\$4.812.000,00 \$10.278.000,00 \$4.090.000,00 - \$8.737.000,00 Equipo Hidroneumático con Bomba Centrífuga de Doble Impulsor y Tanque de Diafragma de 1 a 5.5 Hp, Pearl Pearl
--	---	--

Enlaces

Legal

Síguenos



Recogida en Tienda

Todos los productos estarán disponibles para su recogida en 24 horas.

En caso de necesitar condiciones especiales, por favor póngase en contacto con nosotros vía telefónica con su número de pedido.

Email:

- ventas@pumpstoponline.com
- Evasquez@pumpstoponline.com
- Svelez@pumpstoponline.com

Chatea con nosotros.



Teléfonos:

1. (318) 306-1775

2. (316) 026-9323

3. (312) 219-9844

PBX Regional: +57 311 455 3310



[Búsqueda de Productos](#) | [Bombas de Agua](#) | [Motobombas](#) | [Hidroneumáticos](#) | [Plantas Electricas, Compresores y Soldadores](#) | [Quienes Somos](#) | [Política de reembolso](#) | [Términos del servicio](#)

Propiedad artística © 2026 Pump Stop Online Colombia.
Tecnología de Shopify

> >

Chatea con nosotros.





[Ingresa tu ubicación](#)

CONS
PI

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

X
DÍA Y

MUEBLES Y
ORGANIZACIÓN

DECORACIÓN, MENAJE E
ILUMINACIÓN

AIRE LIBRE, JARDÍN Y
MASCOTAS

AUTOMÓVILES Y
CARCENTER

SERVICIOS Y
PROYECTOS

PROYECTOS E
INSPIRACIÓN

[home](#) > [construcción y ferretería](#) > [plomería](#) > [bombas y motobombas](#) > [bombas presurizadoras](#) > Equipo de Presión Future Jet Acero Inoxidable 1Hp 110/220V + Tanque Hidroneumático Horizontal de 100 Litros

AL POR MAYOR


¿Buscas algo más?

ENCUENTRALO AQUÍ

visita nuestra tienda especializada

Envío gratis

[Guardar en Mis listas](#)



Pedrollo

Equipo de Presión Future Jet Acero Inoxidable 1Hp 110/220V + Tanque Hidroneumático Horizontal de 100 Litros

Modelo FUTR2C-ST+OC100 | Código 452760

★★★★★
0.0 (0)

PRECIO INTERNET -5%

\$3.158.900 und

Ahorra \$186.000

~~\$3.344.900 und~~

Precios Campeones

Precio válido desde 21/05/2026 hasta 30/06/2026

Especificaciones principales

- Tipo : Bombas presurizadoras
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : FUTURE JETm ST
- Tipo de Producto RETIE : Electrobombas
- Rango de tensión : 121-242 V
- Suministro Eléctrico : Corriente alterna (diseñado para conexión en la red)

[Ver más especificaciones](#)

Descripción

[cargue el Certificado](#)

[Comprar con un asesor](#)



Agregar al carro

Equipo de presión compuesto de electrobomba, tanque horizontal precargado con membrana de 100 litros, presostato, manómetro, conexión 5 vías, flotador eléctrico y tubo flexible, caudal máximo 120 l/min, 67 psi, profundidad máxima aspiración 7 m, voltaje 110/220 v monofásica, diámetro succión 1", descarga 1", consumo de amperaje 10 amperios a 110 voltios, 5 amperios a 220 voltios, recc

X cm.

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

Fic...

Especificaciones

Tipo	Bombas presurizadoras
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	FUTURE JETm ST
Producto RETIE	Electrobombas
nsión	121-242 V
stro Eléctrico	Corriente alterna (diseñado para conexión en la red)
protección	IPX4
ncia	60 Hz
a nominal	750 W
ro	85 cm, 90 cm, 50 cm
bomba	Bomba jet
Material	Acero Inoxidable AISI 304/ Acero.
Altura máxima de elevación	47 m
Diámetro de descarga	1 pulgadas
Diámetro de succión	1 pulgadas
Capacidad de succión	7 m
Alimentación	Eléctrica

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Lo último que viste



Comprar con un asesor



Voltaje	110 V, 220 V
Caudal máximo	120 l/min

FI ✕

— Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación. —

Pc

Fabricante

Nombre del fabricante o importador	PEDROLLO COLOMBIA S.A.S.
Modelo	FUTR2C-ST+OC100

Lo último
que viste



Características



2 años

Equipo de presión compuesto de electrobomba potencia: 1 Hp, tanque horizontal precargado con membrana de 100 litros, presostato, manómetro, conexión 5 vías, flotador eléctrico y tubo flexible, caudal máximo 120 l/min, 67 psi, profundidad máxima aspiración 7 m, voltaje 110/220 v monofásica, diámetro succión 1", descarga 1", consumo de amperaje 10 amperios a 110 voltios, 5 amperios a 220 voltios, recomendado para bombear aguas limpias, dimensiones Largo 85 cm, Alto 90 cm, Ancho 50 cm.

Comprar con un asesor



Productos complementarios

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

Set de 2 Bombillo Led A60
E27 7.5w Luz Fría
Certificado

\$ 5.900

Tornillo Panel Drywall Pta
Aguda 6X1 100un

\$ 3.000

Cinta Doble Faz Extra
Fuerte Vhb 4910
19mmx5m

\$ 34.900

Zapato De Seguridad
Fasback Bauker Puntera
Composite Talla 41

\$ 109.900

Set de 2 Bombillo Led 800
Lúmenes 9w Luz Cálida
Certificado

\$ 13.900

Soporte Extintor Piso 10
Libras

\$ 22.900

Lo último
que viste

Agregar al carrito

Agregar al carrito

Agregar al carrito

Agregar al carrito

Agregar al carrito

Agregar al carrito

¡Otros usuarios también vieron!

Equipo de Presión
CPm670 3Hp 220V +
Tanque Hidroneumático
Horizontal de 60 Litros

\$ 3.656.900

Agregar al carro

Equipo de Presión CP670
3HP 220/440V + Tanque
Hidroneumático
Horizontal de 60 Litros

\$ 3.327.900

Agregar al carro

Equipo de Presión
CPm660 2Hp 110/220V +
Tanque Hidroneumático
Vertical de 100 Litros

\$ 3.582.900

Agregar al carro

Equipo de Presión
CPm670 3Hp 220V +
Tanque Hidroneumático
Horizontal de 100 Litros

\$ 4.221.900

Agregar al carro

Equipo de Presión
Cpm660 2hp 110/220V +
Tanque Hidroneumático
Horizontal de 100 Litros

\$ 3.631.900

Agregar al carro

Equipo de Presión CP670
3Hp 220/440V + Tanque
Hidroneumático
Horizontal de 100 Litros

\$ 3.890.900

Agregar al carro

Comprar con un asesor

Reseñas

Calificar este producto

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

Sea

Colombia

Lo último que viste

Centro de ayuda

Métodos de Retiro y Envío

Autogestión de Datos personales

Venta telefónica 310 242 7373

Servicio al cliente

Homecenter Empresas

Medios de pago

Cambios y devoluciones

de protección de datos personales

Términos y condiciones

Estatuto del consumidor ..

Mapa del sitio

Superintendencia Industria y Comercio SIC

Mi cuenta

Regístrate

Cambia tu clave

Olvidé mi clave

Trabaja con nosotros

Información a proveedores

Información a inversionistas

Sostenibilidad - RSE

La linea de ética y anticorrupción -
lineaeticayanticorrupcion@homecenter.co

¿Quieres vender en Homecenter.com.co?

Sodimac Colombia S.A.

NIT 800.242.106-2

Descarga la APP Homecenter

Apple Store

Google Store

Comprar con un asesor



Valledupar, mayo 13 de 2026

SEÑORES

**Cel.
Ciudad**

REF. EQUIPOS DE BOMBEO, CONTRAINCENDIO Y EYECTOR
Red extinción y detección

OBRA. Bomberos

En atención a su amable solicitud de cotización y de acuerdo con especificaciones técnicas suministradas, nos permitimos someter a su consideración nuestra siguiente oferta:

I T E M I

EQUIPO DE PRESION PREENSAMBLADO PARA AGUA POTABLE

SUMINISTRO Y ENSAMBLE EQUIPO DE PRESION PREENSAMBLADO **DUPLEX de velocidad variable y presión constante, compuesto por:**

CANT	DESCRIPCION
	EQUIPO DE BOMBEO LISTADO 500 GPM - 82,61 psi POTENCIA DE 31,67 hp PARA RED CONTRA INCENDIOS - INCLUYE CABEZAL DE DESCARGA EN 4 PULGADAS CON JUEGO DE 2 VALVULAS DE 2 1/2" - VALVULAS DE CORTE Y ACCESORIOS - BOMBA AUXILIAR TIPO JOCKEY - MANOMETROS - VALVULA DE PURGA DE AIRE - TABLERO DE CONTROL. SUMINISTRO E INSTALACION.  Somos Certificados RETIE 
	VALOR TOTAL DE EQUIPO INSTALADO \$ 51.533.800=



RIECESAR
Riegos y Equipos del Cesar S.A.S.

CONDICIONES COMERCIALES

VALIDEZ DE LA OFERTA	:	20 DÍAS HABILES
FORMA DE PAGO	:	60% CUOTA INICIAL 25% avance 50% de obra 15% saldo contra entrega
TIEMPO DE ENTREGA	:	60 DIAS HABILES
GARANTIA	:	DOCE MESES SERVICIO TECNICO ASESORIA TECNICA DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
SITIO DE ENTREGA	:	villa de leyva

Esperamos que nuestra oferta cumpla con los objetivos deseados por ustedes y quedamos atentos de sus amables comentarios

Cordialmente,

JOHN JAIRO RIVERA

Ing. John Jairo Rivera
Asesor técnico y comercial
Cel. 310 323 6128 / 300 772 12 28



Carrera 11 No. 19C-17 Valledupar, Cesar
Cels. 310 323 6128 - 318 527 7455
Tels. 570 0605 - 580 0895
riegosyequiposdelcesar@hotmail.com



(https://maquitechdecolombia.com)

🔍 Buscar productos ...

(/mi-cuenta) **Cotice Agil Con Maquitech** (/solicitar-cotizacion/)

Productos ▾

Videos (https://www.youtube.com/@maquitechdecolombia)

Contacto (https://maquitechdecolombia.com/contactenos/)

Nosotros (https://maquitechdecolombia.com/nosotros/)

Blog (https://maquitechdecolombia.com/category/blog/)

Nombre

Nombre

Email *

Pagos en Línea (https://maquitechdecolombia.epayco.me)

Email

https://wa.me/57618136082 https://wa.me/573151135962 https://wa.me/573151135962 https://wa.me/573151135962

https://wa.me/573151135962 Omar Hurtado (https://wa.me/573151135962) Robinson Díaz (https://wa.me/573151135962) Eliz...

Producto a Cotizar

Inicio (https://maquitechdecolombia.com) / Bomba (https://maquitechdecolombia.com/comprar/bomba/) / Barnes (https://maquitechdecolombia.com/comprar/bomba/barnes/) / Alta Presión (https://maquitechdecolombia.com/comprar/bomba/barnes/alta-presion/) / Diésel (https://maquitechdecolombia.com/comprar/bomba/barnes/alta-presion/diesel-alta-presion/) / Motobomba Alta Presión Diésel 3" x 3" 10hp Barnes 1Et/AE

De 1 a 5 que tan urgente necesitas adquirir el equipo (5 muy urgente):

- ☐ 1 Solo por preguntar
- ☐ 2 Poco urgente
- ☐ 3 Pienso comprar de 3 a 6 meses
- ☐ 4 Pienso comprar de 1 a 3 meses
- ☐ 5 Voy a comprar de inmediato!



Motobomba Alta Presión Diésel 3" x 3" 10hp Barnes 1Et/AE

📧 Enviar

Motobomba Barnes Alta Presión 3 x 3, 10 Hp, 1E0375, Estructura en Hierro y Motor Diesel Hi-Force, Equipos de trabajo pesado y continuo, Extracción de agua de pozos llanos y profundos, Industria Minera, Industria Petroquímica, Industria Química, Lavado a presión de maquinaria, Lavado de establos, Llenado de tanques elevados, Recirculación de agua en torres de enfriamiento, Riego por aspersión, Sistemas contraincendio.

\$5.275.000 IVA 19% incluido

Hay existencias

1

AÑADIR AL CARRITO

AUTO COTIZAR AQUÍ

Descargar FT (https://ft.maquitechdecolombia.com/?sku=1E0375)



SKU: 1E0375 
CATEGORÍAS: Diésel
(<https://maquitectdecolombia.com/comprar/bomba/barnes/alta-presion/diesel-alta-presion/>)
Marca: Barnes (<https://maquitectdecolombia.com/marcas/barnes/>)

Cotice Agil Con Maquitec

Nombre

Nombre

Descripción

Email *

FICHA TÉCNICA

Email

Motor con arranque eléctrico. No incluye batería ni cables de batería

Cuerpo

Teléfono

Hierro fundido ASTMA-48,Clase30

Motor

Producto a Cotizar

Diésel Hi-Force, 10 Hp

Bomba

Escriba aquí los productos que quiera cotizar

Centrifuga Monobloque

(H) Altura Máx (mca)*

72 mca

(Q) Caudal Máx (gpm)**

De 1 a 5 que tan urgente necesita adquirir el equipo (5 muy urgente):

100 gpm

Ø de Succión

1 Solo por preguntar
2 Poco urgente

3"

Ø de Descarga

3 Pienso comprar de 3 a 6 meses
4 Pienso comprar de 1 a 3 meses

Peso

5 Voy a comprar de Inmediato!

75 Kg

Etapas

1

* mca = metros columna de agua, H con la valvula total cerrada** gpm= galones por minuto, Q con la valvula total abierta

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar "Motobomba Alta Presión Diésel 3" x 3" 10hp Barnes 1Et/AE"
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Tu puntuación *
☆☆☆☆☆

Tu valoración *

Nombre *

Correo electrónico *

Cotice Ágil Con Maquitech

☐ Guarda mi nombre, correo electrónico y Web en este navegador para la próxima vez que comente.

☐ No soy un robot

reCAPTCHA

Nombre

Nombre

Email *

Email

Teléfono

Teléfono

Producto a Cotizar

Escriba aquí los productos que quiera cotizar

Enviar

De 1 a 5 que tan urgente necesitas adquirir el equipo (5 muy urgente):

- 1 Solo por preguntar
- 2 Poco urgente
- 3 Pienso comprar de 3 a 6 meses
- 4 Pienso comprar de 1 a 3 meses
- 5 Voy a comprar de Inmediato!



Productos Relacionados



(<https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/accesorios-bomba/remolque-tipo-trailer-150-kg-para-motobomba/>)

Remolque tipo Tráiler 200 kg para Motobomba
(<https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/accesorios-bomba/remolque-tipo-trailer-150-kg-para-motobomba/>)

\$950.000

AÑADIR AL CARRITO
([HTTPS://MAQUITECDECOLOMBIA.COM/COMPRA-DE/BOMBA/ACCESORIOS-BOMBA/REMOLQUE-TIPO-TRAILER-150-KG-PARA-MOTOBOMBA?ADD-TO-CART=115087](https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/accesorios-bomba/remolque-tipo-trailer-150-kg-para-motobomba/?ADD-TO-CART=115087))

AUTO COTIZAR AQUÍ

SKU: 90131 



(<https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/accesorios-bomba/acople-rapido-hembra-manguera-tipo-c-aluminio-3/>)

Acople Rápido Hembra manguera tipo C aluminio Ø3"
(<https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/accesorios-bomba/acople-rapido-hembra-manguera-tipo-c-aluminio-3/>)


~~\$55.000~~ **\$47.000**

De 1 a 5 que tan urgente necesitas adquirir el equipo (5 muy urgente):

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Voy a comprar de inmediato:

AUTO COTIZAR AQUÍ

SKU: 419-CLC30-C 



(<https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/accesorios-bomba/remolque-tipo-trailer-150-kg-para-motobomba/>)

Remolque tipo Tráiler 200 kg para Motobomba
(<https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/accesorios-bomba/remolque-tipo-trailer-150-kg-para-motobomba/>)

\$950.000

AÑADIR AL CARRITO
([HTTPS://MAQUITECDECOLOMBIA.COM/COMPRA-DE/BOMBA/ACCESORIOS-BOMBA/REMOLQUE-TIPO-TRAILER-150-KG-PARA-MOTOBOMBA?ADD-TO-CART=115087](https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/accesorios-bomba/remolque-tipo-trailer-150-kg-para-motobomba/?ADD-TO-CART=115087))

AUTO COTIZAR AQUÍ

SKU: 90131 



(<https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/accesorios-bomba/acople-rapido-hembra-manguera-tipo-c-aluminio-3/>)

Acople Rápido Hembra manguera tipo C aluminio Ø3"
(<https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/accesorios-bomba/acople-rapido-hembra-manguera-tipo-c-aluminio-3/>)

~~\$55.000~~ **\$47.000**

AUTO COTIZAR AQUÍ


SKU: 419-CLC30-C 

También te Recomendamos...




(<https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/bombas-de-agua-1-5-hp/>)

Bomba de agua de 1.5 hp



(<https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/bombas-de-agua-2-hp/>)

Bomba de agua de 2 hp



(<https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/bombas-de-agua-3-hp/>)

Bomba de agua de 3 hp




(<https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/bombas-de-agua-4-hp/>)

Bomba de agua de 4 hp

Electrobomba Jet 1-1/4" x 1" 2hp Barnes 220/440v 3f 4Et (https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/barnes/jet/electrobomba-jet-1-%c2%bc-suc-1-des-2-hp-3/) \$5.460.000 AÑADIR AL CARRITO (https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/barnes/jet/electrobomba-jet-1-%c2%bc-suc-1-des-2-hp-3/?add-to-cart=27546) AUTO COTIZAR AQUÍ SKU: 1G0512 	Electrobomba Jet 1-1/4" x 1" 2hp Barnes 110/220v 1f 3Et (https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/barnes/jet/electrobomba-jet-1-%c2%bc-suc-1-des-2-hp/) \$3.124.000 AÑADIR AL CARRITO (https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/barnes/jet/electrobomba-jet-1-%c2%bc-suc-1-des-2-hp/?add-to-cart=27544) AUTO COTIZAR AQUÍ SKU: 1G0048 	Electrobomba Jet 1-1/4" x 1-1/4" 2hp Barnes 110/220v 1f (https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/barnes/jet/electrobomba-jet-1-%c2%bc-suc-1-%c2%bc-des-2-hp/) \$2.630.000 AÑADIR AL CARRITO (https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/barnes/jet/electrobomba-jet-1-%c2%bc-suc-1-%c2%bc-des-2-hp/?add-to-cart=27543) AUTO COTIZAR AQUÍ SKU: 1G0046 	Electrobomba Jet 1 Barnes 110/220v 1f (https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/barnes/jet/electrobomba-jet-1-suc-1-des-1-hp/) \$749.000 \$555.000 AÑADIR AL CARRITO (https://maquitedecolombia.com/compra-de/bomba/barnes/jet/electrobomba-jet-1-suc-1-des-1-hp/?add-to-cart=27542) AUTO COTIZAR AQUÍ SKU: E0282 
--	--	--	--

¡Cotice Aquí Con Maquitedecolombia!

- De 1 a 5 que tan urgente necesitas adquirir el equipo (5 muy urgente):
- 1 Solo por preguntar
 - 2 Poco urgente
 - 3 Pienso comprar de 3 a 6 meses
 - 4 Pienso comprar de 1 a 3 meses
 - 5 Voy a comprar de Inmediato!
- Motobomba Alta Presión Diésel 3" x 3" 10hp Barnes 1f/AE



(<https://maquitedecolombia.com>)

CONTACT CENTER

7 (https://wa.me/573151135962) 04 0773 (https://wa.me/573151135962)

me/573151135962)

Jacqueline Mora (https://wa.me/573151135962)

Omar Hui

Cotice Ágil Con Maquitec

info@maquitecdecolombia.com(mailto:info@maquitecdecolombia.com?subject=Solicitud%20Cotización%20de%20Producto:%20)

Nombre

Nombre

VISÍTENOS

Email *

Email

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

Teléfono

318.5612436 (tel:+573185612436)

Terminos y Condiciones(https://maquitecdecolombia.com/terminos-y-condiciones/)

Política de Privacidad(https://maquitecdecolombia.com/politica-de-privacidad/)

Devoluciones(https://maquitecdecolombia.com/devoluciones/)

PQRS(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsuHwMZFim2uVmnCqLKH8d_xdpBbewcUujFygEPoHDA/viewform)

Escriba aquí los productos que quiera cotizar

Síguenos en:

De 1 a 5 que tan urgente necesita adquirir el equipo (5 muy urgente):

1 Solo por preguntar

2 Poco urgente

3 Pienso comprar de 2 a 6 meses

4 Pienso comprar de 7 a 12 meses

5 Voy a comprar de inmediato!

Q)

/)

Maquitech de Colombia © 2026 Todos los derechos reservados.

Nombre

Nombre

Email *

Email

Teléfono

Teléfono

Producto a Cotizar

Escriba aquí los productos que quiere cotizar

De 1 a 5 que tan urgente necesitas el producto

1 Solo por preguntar

2 Poco urgente

3 Pienso comprar de 3 a 6 meses

4 Pienso comprar de 1 a 3 meses

5 Voy a comprar de Inmediato!

12 meses de
garantía

COTIZACIÓN
RAPIDA

Atención al
cliente

quote@wiautomation.com

(+41) 91 21 01
366

CO



Marcas

Categorías

Buscar producto por palabra, código o ID...

Mis
Pedidos

Mi
Cuenta

[Página inicial](#)

[Notifier](#)

[Sistemas de seguridad](#)

[Sistemas de seguridad](#)

[NFS-320 NOTIFIER](#)

[Ir a la página inicial](#)



Muy bueno

[Sistemas de seguridad](#) [Notifier](#) [SKU NFS320](#)

NFS-320 NOTIFIER

EN ESTOCK [Entrega urgente](#)

12 Meses de Garantía

15.853.884,50 COP

1

[Agregar](#)

[Calcular costo de envío](#)

[Solicitud de cotización](#)

Descripción:



PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS INTELIGENTE,
TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO ÚNICA RETROILUMINADA,
DISPLAY DE 80 CARACTERES, TECLADO DE SISTEMA Y
PROGRAMACIÓN, ALIMENTACIÓN 6,0A, 120 VAC

Envío 100% asegurado: Una garantía para tus compras

Entrega urgente: Entrega en todo el mundo por DHL Express

Elegidos por

Devolución

Es posible devolver los productos
comprados, según nuestros [Términos y
condiciones](#)

12 meses de garantía WIA

WiAutomation NO es un distribuidor
oficial del fabricante. La garantía del
fabricante no se aplica. [Términos y
condiciones](#)

(+41) 91 21 01 366

Llámanos de lunes a viernes
9:00 / 18:00 CET

Velocidad. Garantía. En todo el mundo.

Más de **1.000.000 productos** disponibles y soporte mundial.



Lee nuestras opiniones



Compañía

Quiénes So...
Misión
Nuestros val...
Todas Las M...
Carreras
Productos ...
Hazte prove...

Atención al cliente

Área de asistencia
Revisa tu Pedido
Envío y Entrega
Devoluciones y ...
Proyectación y i...

Confianza

Garantía 12 me...
Pagos Seguros
Métodos de Co...
Política de priv...
Condiciones de...
Configuración ...

Muy bueno

Pedido por teléfono

(+41) 91 21 01 366

**12 meses de
garantía**
pot todos los
productos



**Best B2B
Ecommerce in
Italy 2023**



WiAutomation no es un distribuidor autorizado o representante de los productos que aparecen en este sitio web. Sitio web bajo licencia de uso a Vision Automation SA Todos los derechos reservados.

TRANSFORMADOR TRIFASICO PAD MOUNTED O PEDESTAL DE 75 KVA RYMEL MAGNETRON

[Inicio](#) / [Transformadores](#) / [Pedestal \(Pad Mounted\)](#)

INELDEC

Hola

¿En qué podemos ayudarte?

Abrir chat





Transformador Trifasico Pad Mounted o Pedestal de 75 kVA Rymel Magnetron

\$49.205.000

Transformador trifásico pad mounted o pedestal de 75 kVA de frente muerto, para instalar en exterior en subestación tipo jardín o subestación tipo interior, poseen elementos de conexión, protección y maniobra incorporados.

Se emplean en aquellos casos en que por seguridad, espacio o estética se hace necesario alimentarlos con cable aislado subterráneo por medio de ducto o cárcamos y van instalados sobre una base o loza de concreto llamada pedestal. Disponibles desde 30 kVA hasta 2.000 kVA.

Fabricados conforme a la norma ANSI C-57.12.00 IEC-76, NTC y RETIE

Transformador trifásico pad mounted o pedestal en marcas Rymel y Magnetron.

Realizamos **despacho** a ciudades principales.
Incluye IVA y DPS tipo codo.
Consulta disponibilidad.

INELDEC

Hola
¿En qué podemos ayudarte?

Abrir chat

Tienda

Carrito

Mi cuenta

Buscador

ENVÍO GRATIS

AÑADIR A COTIZACIÓN

Volumen de Aceite Aproximado	318 L
Peso Aproximado	744 kg
Nivel de Tensión Primario	13.2 kV
Nivel de Tensión Secundario	220-127/208-120 440-254V
Tipo de Refrigeración	ONAN
BIL Primario/Secundario	95/30kV
Dimensiones (mm)	1100x1340x1000 (Alt x Ancho x Prof)

INELDEC

Hola
¿En qué podemos ayudarte?

Abrir chat

Productos relacionados



AÑADIR AL CARRITO

AÑADIR AL CARRITO

AÑADIR AL CARRITO

AÑADIR AL CARRITO

Transformador Monofasico
convencional 25 kVA Rymel

Transformador Monofasico
Convencional 50 kVA

Transformador Trifasico
Convencional 225 kVA
Rymel Magnetron

Transformador Trifasico
750 kVA Tipo Pedestal Pad
Mounted

Transformadores,
Convencional Trifásico

Transformadores,
Pedestal (Pad Mounted)

\$29.400.000

\$140.108.000

AÑADIR A COTIZACIÓN

AÑADIR A COTIZACIÓN

INELDEC

Hola
¿En qué podemos ayudarte?

Abrir chat



Ofrecemos soluciones en energía solar, suministro de paneles solares y equipos para sistemas aislados y de inyección a red.

Cucuta - Colombia

Teléfono: (+57) 312 5903683

Correo: info@ineldec.com

SITEMAP

[Inicio](#)

[Quiénes Somos](#)

[Cotizar Servicio](#)

[Tienda](#)

[Blog](#)

[Contáctenos](#)

[Políticas De Garantía](#)

PRODUCTOS

[Baterías Solares](#)

SERVICIOS

[Proyectos de Energía Solar](#)

SÍGUENOS

[C](#)

[L](#)

[N](#)

[F](#)

INELDEC

Hola

¿En qué podemos ayudarte?

Abrir chat

[de Alumbrado Publico Solar](#)

[n y Domótica](#)

[strucción de Instalaciones](#)

TEL: 0000 00000000 DISEÑO WEB

Tienda

Carrito


Mi cuenta

Buscador



INELDEC

Hola

¿En qué podemos ayudarte?

Abrir chat

Tienda

Carrito


Mi cuenta

Buscador



INICIO / TECNOLOGÍA / COMPUTADORES / ACCESORIOS / UPS ONLINE MONOFÁSICA DE 2KVA TIPO TORRE JAL1102L MTEK

MTEK

Referencia: 7707249655729

Ups Online Monofásica de 2kva Tipo Torre JAL1102L Mtek



\$ 4.267.381

Con crédito **AGAVAL** a 60 cuotas
Quincenales de \$ 116.500

Cantidad

- 1 +

AGREGAR AL CARRITO

SOLICITAR CREDITO

Simula tu cuota

\$ 4.267.381

Modalidad del crédito

Seleccione número de cuotas

Valor de las cuotas:*

\$0

¿Te lo quieres llevar? [Consulta aquí tu cupo.](#)El valor del envío no está incluido.
La cuota incluye capital, intereses, IVA de los
intereses, fianza o seguro

Galería

Información

Reseñas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

UPS ONLINE MONOFASICA MTEK de TRONEX; es una fuente de potencia ininterrumpida capaz de suministrar potencia o energía frente a alguna interrupción de lo que sería el suministro normal de la misma. Es por ello cuenta con un diseño para proteger equipos de misión crítica, aquellos que por ningún motivo pueden dejar de funcionar y que por su importancia necesitan de la mayor calidad y confiabilidad de energía posible. Características • Potencia: 2KVA • Referencia: JAL1102L • Tipo: TORRE • Factor de potencia (F.P): 1 • Baterías: EXTERNAS (MÓDULO ADICIONAL) • Baterías VOLTAJE/AMPERAJE: 12V 5.5AH • Cantidad baterías: 6 • Autonomía estándar: 5 MINUTOS (Si desea aumentar la autonomía, puede cambiar el voltaje y amperaje de las baterías para incrementar tiempo a full carga que sean compatibles con la Ups, solicita cotización de las mismas con nuestra entidad y podemos ofertarle una nueva propuesta, dado que la que está disponible es especificación estándar de tiempo) Condiciones Comerciales: *Tiempo de entrega: Las ups cuentan con un proceso de alistamiento el cual para poder salir a reparto se deben realizar pruebas de calidad, correcto funcionamiento y condiciones óptimas, es por ende que el tiempo de entrega es de 6 a 7 días hábiles dependiendo el volumen de alistamientos presentados. *Garantía de 2 años en las UPS OnLine y en el banco de baterías interno o externo. *Garantías extendidas tienen un costo del 15% del valor del equipo por año *Nota Aclaratoria: "Si no cuenta con personal capacitado para temas de instalación, informar cuando realice la compra para programar con servicio especializado el agendamiento de la instalación con los técnicos autorizados y capacitados. Para agregar, se realiza instalación y puesta en marcha de manera Gratuita de la Ups si el cliente ya cuenta con la acometida eléctrica y cableado(No proporcionamos acometidas eléctricas) y debe estar a 0 metros de la misma. De igual forma las ciudades que aplica la instalación gratuita son las siguientes: Medellín y Valle del Aburrá, Bogotá, Cali, Pereira, y Barranquilla. *Para instalación en el resto de ciudades y/o municipios, el valor del servicio será acordado entre las partes.

ESPECIFICACIONES

Reseñas

5 estrellas

0%

4 estrellas

0%

Vendido y entregado por: **Paradox**

Método de envío

ENVIAR

RECOGER

Departamento

Municipio

CALCULAR ENVÍO

