

Yopal, Casanare, 06 de Julio de 2026

Señores

SENA – Centro Agroindustrial y de Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Ciudad

Asunto: Entrega Informe No. 1 de Avance de Actividades

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega del **Informe No. 1 de Avance de Actividades**, correspondiente al **Contrato N° CO1.PCCNTR.9481229**, suscrito el 06 de mayo de 2026, cuyo objeto es: “Contratar el suministro de materiales de formación para el programa de construcción de placa huella en vías terciarias, por parte del Centro Agroindustrial y de Fortalecimiento Empresarial de Casanare”.

El informe adjunto presenta el avance de las actividades ejecutadas durante el período reportado, así como la relación de los ítems suministrados, indicando las cantidades contratadas y entregadas a la fecha. Asimismo, se anexan los soportes documentales y registros fotográficos que respaldan las entregas realizadas.

Los suministros fueron entregados conforme a las especificaciones técnicas establecidas y en coordinación con la supervisión del contrato, garantizando el cumplimiento de los requerimientos del Centro de Formación.

La documentación aportada constituye evidencia del avance contractual y del cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el período del seis (6) de mayo al treinta (30) de junio de 2026.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier observación, aclaración o información adicional que se considere necesaria.

Atentamente,



KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS

NIT: 844.004.132-4

R/L: FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA

C.C.: 9656061 DE YOPAL

Anexos: Informe No. 1 De Avance De Actividades

INFORME No. 1 DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO CO1.PCCNTR.9481229 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9481229 de 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA	KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS
CC o NIT	844.004.132-4
REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA
CONTRATANTE:	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE - SENA.
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VÍAS TERCARIAS, POR PARTE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	510.000.000 (QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE.)
PLAZO DEL CONTRATO	180 DÍAS, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
FECHA DE INICIO	06 DE MAYO DE 2026
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	05 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	05 de noviembre de 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Yopal, Casanare Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare. Departamento de Casanare.
SUPERVISOR DESIGNADO	EDWIN ALONSO QUINTERO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El presente registro fotográfico constituye un soporte documental del avance en la ejecución contractual, evidenciando las actividades desarrolladas para el suministro y entrega de los bienes objeto del contrato. Las imágenes permiten verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas para cada entrega.

La distribución de los elementos se realizó en las diferentes veredas definidas por la supervisión del contrato, garantizando una adecuada coordinación logística y el cumplimiento de la programación establecida.

Las evidencias que se presentan a continuación reflejan las actividades de alistamiento, transporte y entrega de los bienes al instructor designado por parte del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare para dicha labor, dando cuenta del avance físico del contrato y del cumplimiento de las obligaciones ejecutadas durante el período reportado.

En consecuencia, el presente registro fotográfico sirve como mecanismo de verificación y seguimiento, permitiendo constatar la correcta ejecución de las actividades desarrolladas y los resultados alcanzados a la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO SUMINISTRADO

PLACA HUELLA	PH-001
LUGAR / VEREDA DE ENTREGA	La Graciela
MUNICIPIO	Aguazul
FECHA DE ENTREGA	11/05/2026

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	Acero de 1/2 " corrugado x barras de 6 m. Presentación: x unidad	UNIDAD	75
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
2	Acero de 1/4" corrugado x barras de 6 m. Presentación: x unidad	UNIDAD	76
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
3	Acero de 3/8" corrugado x barras de 6 m. Presentación: x unidad	UNIDAD	16
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
4	Alambre negro calibre 18 Presentación: rollo de 10 kilos	UNIDAD	1
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
5	Arena triturada Presentación: x viajes de 6 m3	UNIDAD	2
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
6	Baldes negros de construcción en plástico resistente, con manija metálica Presentación: x unidad	UNIDAD	6
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
7	Carretilla de tolva de 5 pies, material de la tolva metálico, mango ergonómico de madera, rin metálico, rueda antipinchazos Presentación: x unidad	UNIDAD	1
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
8	Cemento gris para uso general Presentación: bultos x 50 Kg	UNIDAD	100
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
9	Disco de corte metal uso general espesor 2 mm 4.1/2 pulgadas Presentación: x unidad	UNIDAD	2



ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
10	Disco diamantado segmentado 7 Pulgadas Presentación: x unidad	UNIDAD	1



ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
11	Estacas de madera x 70 cm Presentación: Paquete x 12 Unidades	UNIDAD	4
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
12	Grata de Copa Entorchada Rosca 14 mm x 4" Presentación: x unidad	UNIDAD	1
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
13	Gravilla de 3/4 " triturado Presentación: x viajes de 6 m3.	UNIDAD	2
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
14	Hilo de Albañil x 100 m Presentación: x unidad	UNIDAD	2
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
15	Hoja de segueta bimetálicas de 12 pulg 300 mm 24 dientes Presentación: x unidad	UNIDAD	4
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
16	Piedra rajón o media zonga tamaño aprox de 30 a 40 cm de diámetro Presentación: x viajes de 6 m3	UNIDAD	1
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
17	Puntilla de hierro con cabeza de 2 1/2" Presentación: caja por 500 gramos	UNIDAD	4
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
18	Subbase granular tipo INVIAS de TM 2" Presentación: viaje x m3	UNIDAD	6
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
19	Tabla cepillada y canteada x una cara de 3 m x 15 cm Presentación: x unidad	UNIDAD	20
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
20	Tabla cepillada y canteada x una cara de 3 m x 28 cm. Presentación: x unidad	UNIDAD	20
			


REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO SUMINISTRADO

PLACA HUELLA	PH-002
LUGAR / VEREDA DE ENTREGA	El Amparo
MUNICIPIO	Maní
FECHA DE ENTREGA	18/05/2026

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	Acero de 1/2 " corrugado x barras de 6 m. Presentación: x unidad	UNIDAD	75
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
2	Acero de 1/4" corrugado x barras de 6 m. Presentación: x unidad	UNIDAD	76
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
3	Acero de 3/8" corrugado x barras de 6 m. Presentación: x unidad	UNIDAD	16
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
4	Alambre negro calibre 18 Presentación: rollo de 10 kilos	UNIDAD	1
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
5	Arena triturada Presentación: x viajes de 6 m3	UNIDAD	2
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
6	Baldes negros de construcción en plástico resistente, con manija metálica Presentación: x unidad	UNIDAD	6
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
7	Carretilla de tolva de 5 pies, material de la tolva metálico, mango ergonómico de madera, rin metálico, rueda antipinchazos Presentación: x unidad	UNIDAD	1
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
8	Cemento gris para uso general Presentación: bultos x 50 Kg	UNIDAD	100
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
9	Disco de corte metal uso general espesor 2 mm 4.1/2 pulgadas Presentación: x unidad	UNIDAD	2
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
10	Disco diamantado segmentado 7 Pulgadas Presentación: x unidad	UNIDAD	1
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
11	Estacas de madera x 70 cm Presentación: Paquete x 12 Unidades	UNIDAD	4
			


ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
12	Grata de Copa Entorchada Rosca 14 mm x 4" Presentación: x unidad	UNIDAD	1



ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
13	Gravilla de 3/4 " triturado Presentación: x viajes de 6 m3.	UNIDAD	2



ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
14	Hilo de Albañil x 100 m Presentación: x unidad	UNIDAD	2
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
15	Hoja de següeta bimetálicas de 12 pulg 300 mm 24 dientes Presentación: x unidad	UNIDAD	4
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
16	Piedra rajón o media zonga tamaño aprox de 30 a 40 cm de diámetro Presentación: x viajes de 6 m3	UNIDAD	1



ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
17	Puntilla de hierro con cabeza de 2 1/2" Presentación: caja por 500 gramos	UNIDAD	4



ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
18	Subbase granular tipo INVIAS de TM 2" Presentación: viaje x m3	UNIDAD	12



ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
19	Tabla cepillada y canteada x una cara de 3 m x 15 cm Presentación: x unidad	UNIDAD	20



ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
20	Tabla cepillada y canteada x una cara de 3 m x 28 cm. Presentación: x unidad	UNIDAD	20
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO SUMINISTRADO

PLACA HUELLA	PH-003
LUGAR / VEREDA DE ENTREGA	El Chire
MUNICIPIO	Hato Corozal
FECHA DE ENTREGA	25/05/2026

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	Acero de 1/2 " corrugado x barras de 6 m. Presentación: x unidad	UNIDAD	75
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
2	Acero de 1/4" corrugado x barras de 6 m. Presentación: x unidad	UNIDAD	76
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
3	Acero de 3/8" corrugado x barras de 6 m. Presentación: x unidad	UNIDAD	12
			


ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
4	Alambre negro calibre 18 Presentación: rollo de 10 kilos	UNIDAD	1
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
5	Arena triturada Presentación: x viajes de 6 m3	UNIDAD	1
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
6	Baldes negros de construcción en plástico resistente, con manija metálica Presentación: x unidad	UNIDAD	6
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
7	Carretilla de tolva de 5 pies, material de la tolva metálico, mango ergonómico de madera, rin metálico, rueda antipinchazos Presentación: x unidad	UNIDAD	0
N/A			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
8	Cemento gris para uso general Presentación: bultos x 50 Kg	UNIDAD	95
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
9	Disco de corte metal uso general espesor 2 mm 4.1/2 pulgadas Presentación: x unidad	UNIDAD	1
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
10	Disco diamantado segmentado 7 Pulgadas Presentación: x unidad	UNIDAD	0
N/A			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
11	Estacas de madera x 70 cm Presentación: Paquete x 12 Unidades	UNIDAD	4
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
12	Grata de Copa Entorchada Rosca 14 mm x 4" Presentación: x unidad	UNIDAD	0
N/A			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
13	Gravilla de 3/4 " triturado Presentación: x viajes de 6 m3.	UNIDAD	1
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
14	Hilo de Albañil x 100 m Presentación: x unidad	UNIDAD	2



ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
15	Hoja de segueta bimetálicas de 12 pulg 300 mm 24 dientes Presentación: x unidad	UNIDAD	2



ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
16	Piedra rajón o media zonga tamaño aprox de 30 a 40 cm de diámetro Presentación: x viajes de 6 m3	UNIDAD	1



ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
17	Puntilla de hierro con cabeza de 2 1/2" Presentación: caja por 500 gramos	UNIDAD	4



ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
18	Subbase granular tipo INVIAS de TM 2" Presentación: viaje x m3	UNIDAD	6
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
19	Tabla cepillada y canteada x una cara de 3 m x 15 cm Presentación: x unidad	UNIDAD	20
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
20	Tabla cepillada y canteada x una cara de 3 m x 28 cm. Presentación: x unidad	UNIDAD	10
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO SUMINISTRADO

PLACA HUELLA	PH-004
LUGAR / VEREDA DE ENTREGA	Santa Hercilia
MUNICIPIO	San Luis De Palenque
FECHA DE ENTREGA	01/06/2026

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	Acero de 1/2 " corrugado x barras de 6 m. Presentación: x unidad	UNIDAD	150
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
2	Acero de 1/4" corrugado x barras de 6 m. Presentación: x unidad	UNIDAD	152
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
3	Acero de 3/8" corrugado x barras de 6 m. Presentación: x unidad	UNIDAD	24
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
4	Alambre negro calibre 18 Presentación: rollo de 10 kilos	UNIDAD	2
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
5	Arena triturada Presentación: x viajes de 6 m3	UNIDAD	2
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
6	Baldes negros de construcción en plástico resistente, con manija metálica Presentación: x unidad	UNIDAD	12
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
7	Carretilla de tolva de 5 pies, material de la tolva metálico, mango ergonómico de madera, rin metálico, rueda antipinchazos Presentación: x unidad	UNIDAD	0
N/A			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
8	Cemento gris para uso general Presentación: bultos x 50 Kg	UNIDAD	190
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
9	Disco de corte metal uso general espesor 2 mm 4.1/2 pulgadas Presentación: x unidad	UNIDAD	2
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
10	Disco diamantado segmentado 7 Pulgadas Presentación: x unidad	UNIDAD	0
N/A			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
11	Estacas de madera x 70 cm Presentación: Paquete x 12 Unidades	UNIDAD	8
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
12	Grata de Copa Entorchada Rosca 14 mm x 4" Presentación: x unidad	UNIDAD	0
N/A			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
13	Gravilla de 3/4 " triturado Presentación: x viajes de 6 m3.	UNIDAD	3
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
14	Hilo de Albañil x 100 m Presentación: x unidad	UNIDAD	4
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
15	Hoja de segueta bimetálicas de 12 pulg 300 mm 24 dientes Presentación: x unidad	UNIDAD	4
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
16	Piedra rajón o media zonga tamaño aprox de 30 a 40 cm de diámetro Presentación: x viajes de 6 m3	UNIDAD	1
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
17	Puntilla de hierro con cabeza de 2 1/2" Presentación: caja por 500 gramos	UNIDAD	8
			


ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
18	Subbase granular tipo INVIAS de TM 2" Presentación: viaje x m3	UNIDAD	12
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
19	Tabla cepillada y canteada x una cara de 3 m x 15 cm Presentación: x unidad	UNIDAD	40
			


ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
20	Tabla cepillada y canteada x una cara de 3 m x 28 cm. Presentación: x unidad	UNIDAD	20
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO SUMINISTRADO	
PLACA HUELLA	PH-005
LUGAR / VEREDA DE ENTREGA	Jaguito
MUNICIPIO	Paz De Ariporo
FECHA DE ENTREGA	18/06/2026

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	Acero de 1/2 " corrugado x barras de 6 m. Presentación: x unidad	UNIDAD	75
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
2	Acero de 1/4" corrugado x barras de 6 m. Presentación: x unidad	UNIDAD	76
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
3	Acero de 3/8" corrugado x barras de 6 m. Presentación: x unidad	UNIDAD	12
			


ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
4	Alambre negro calibre 18 Presentación: rollo de 10 kilos	UNIDAD	1
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
5	Arena triturada Presentación: x viajes de 6 m3	UNIDAD	2
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
6	Baldes negros de construcción en plástico resistente, con manija metálica Presentación: x unidad	UNIDAD	6
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
7	Carretilla de tolva de 5 pies, material de la tolva metálico, mango ergonómico de madera, rin metálico, rueda antipinchazos Presentación: x unidad	UNIDAD	0
N/A			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
8	Cemento gris para uso general Presentación: bultos x 50 Kg	UNIDAD	95
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
9	Disco de corte metal uso general espesor 2 mm 4.1/2 pulgadas Presentación: x unidad	UNIDAD	1
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
10	Disco diamantado segmentado 7 Pulgadas Presentación: x unidad	UNIDAD	0
N/A			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
11	Estacas de madera x 70 cm Presentación: Paquete x 12 Unidades	UNIDAD	4
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
12	Grata de Copa Entorchada Rosca 14 mm x 4" Presentación: x unidad	UNIDAD	0
N/A			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
13	Gravilla de 3/4 " triturado Presentación: x viajes de 6 m3.	UNIDAD	2
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
14	Hilo de Albañil x 100 m Presentación: x unidad	UNIDAD	2
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
15	Hoja de segueta bimetálicas de 12 pulg 300 mm 24 dientes Presentación: x unidad	UNIDAD	2
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
16	Piedra rajón o media zonga tamaño aprox de 30 a 40 cm de diámetro Presentación: x viajes de 6 m3	UNIDAD	1
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
17	Puntilla de hierro con cabeza de 2 1/2" Presentación: caja por 500 gramos	UNIDAD	4
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
18	Subbase granular tipo INVIAS de TM 2" Presentación: viaje x m3	UNIDAD	6
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
19	Tabla cepillada y canteada x una cara de 3 m x 15 cm Presentación: x unidad	UNIDAD	20
			

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
20	Tabla cepillada y canteada x una cara de 3 m x 28 cm. Presentación: x unidad	UNIDAD	10
			

El presente informe consolida el registro fotográfico del servicio suministrado correspondiente a cinco (5) placas huella, evidenciando las entregas realizadas en las veredas La Graciela del municipio de Aguazul, El Amparo del municipio de Maní, El Chire del municipio de Hato Corozal, Santa Hercilia del municipio de San Luis de Palenque y Jaguito del municipio de Paz de Ariporo, efectuadas entre el 11 de mayo y el 18 de junio de 2026.

Las evidencias fotográficas anexas permiten verificar el suministro oportuno de los materiales requeridos para cada intervención, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, constituyendo el soporte documental del cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el objeto del contrato.

En consecuencia, se deja constancia de la ejecución satisfactoria del suministro para un total de cinco (5) placas huella reportadas en el presente informe, el cual sirve como respaldo de las actividades desarrolladas y de las entregas efectuadas, garantizando la trazabilidad, transparencia y seguimiento de la ejecución contractual.

Sin otro particular, se firma el presente informe para los fines pertinentes.



KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS

NIT: 844.004.132-4

R/L: FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA

C.C.: 9656061 DE YOPAL

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Cada uno de los ítems descritos en el Contrato N° CO1.PCCNTR.9481229, con fecha del 06 de mayo de 2026, cuyo objeto contractual corresponde a “Contratar el suministro de materiales de formación para el programa de construcción de placa huella en vías terciarias por parte de Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare”, es transportado bajo condiciones logísticas óptimas, garantizando en todo momento la integridad, calidad y conformidad técnica de los materiales.

El proceso de transporte y entrega se está ejecutando conforme a los protocolos de manipulación, embalaje y protección establecidos, asegurando que los materiales lleguen a cada zona de entrega, en perfecto estado funcional y en pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por el contrato. De esta manera, se garantiza la idoneidad y funcionalidad de cada elemento para su correcta utilización dentro de los procesos de formación y prácticas académicas del programa descrito en el objeto del contrato.



Vehículos empleados para el transporte de los elementos solicitados en el contrato N.º CO1.PCCNTR.9481229 de fecha 06 de mayo de 2026



Camión turbo marca Hyundai con capacidad para 5 toneladas y espacio apto para garantizar el adecuado transporte y calidad de los productos solicitados.



Descargue de materiales solicitados en el contrato, garantizando las óptimas condiciones de SST, con personal calificado.



Transporte de agregados en vehículos con capacidad para movilizar $6m^3$



Condiciones óptimas de calidad en el transporte y descargue en los lugares indicados.

Las entregas de los materiales objeto del Contrato N° CO1.PCCNTR.9481229 han sido ejecutadas dentro de los plazos y condiciones establecidas en el cronograma de trabajo, mediante la atención oportuna de cada pedido destinado a los diferentes indicados por Centro Agroindustrial y de Fortalecimiento Empresarial de Casanare.

El proceso logístico de distribución es liderado por el colaborador Jorge Alejandro Rosales Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.006.556.572, quien tiene a su cargo la entrega física de los productos en las diferentes zonas para donde solicitan los materiales. Dichas entregas se efectúan cumpliendo en su totalidad con las normas de seguridad y salud en el trabajo exigidas por la entidad y la normatividad legal vigente, garantizando condiciones seguras durante las actividades de cargue, transporte, descarga y recepción de materiales.

Previo a la recepción de los materiales solicitados, se realiza la verificación y presentación de los comprobantes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral del colaborador, en cumplimiento de los requerimientos establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo, conforme a las disposiciones contempladas en la Resolución 0312 de 2019 y demás normas complementarias aplicables.

FICHA TÉCNICA (FDS – SGA)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE CEMENTOS PORTLAND GRISES Y BLANCOS
Fecha de edición: 19/07/2018. Versión 5.1 – 01/04/2020. Sustituye a todas las versiones anteriores.

Ficha de datos de seguridad

Producto: CEMENTOS GRISES Y BLANCOS

Fecha de edición: 19/07/2018. Versión 5.1 – 01/04/2020. Sustituye a todas las versiones anteriores.

De acuerdo al Reglamento RESOLUCIÓN (CE) N° 1807/2006 y sus posteriores modificaciones.
Basado en el modelo de Ficha de Datos de Seguridad realizada por OPICEMEX para el sector cementero español según la guía europea armonizada de CEN/ISO.

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Cementos grises y blancos, según se indican en la tabla siguiente:

CEMENT	N° UFI	CEMENT	N° UFI
BL I 52,5 R	5510-Y0SU-900A-XNNYN	CEM IIA-M (P-L) 42,5 R	QT20-10FK-Y008-WS08
BL IIA-L 52,5 R	E320-00A7-4009-XQGGG	CEM IIA-M (S-L) 42,5 R	VD20-H00M-E30T-K22M
BL IIA-L 42,5 R	E320-00A7-4009-XQGGG	CEM IIA-M (V-L) 42,5 R	HR20-H05G-N00S-7EE4
BL IIB-L 42,5 R	E320-00A7-4009-XQGGG	CEM IIB-L 32,5 N	E320-00A7-4009-XQGGG
CEM I 52,5 R	5510-Y0SU-900A-XNNYN	CEM IIB-L 32,5 R	E320-00A7-4009-XQGGG
CEM I 52,5 R (B)	5510-Y0SU-900A-XNNYN	CEM IIB-M (S-L) 42,5 R	VD20-H00M-E30T-K22M
CEM I 52,5 R (B4)	5510-Y0SU-900A-XNNYN	CEM IIB-M (P-L) 32,5 N	QT20-10FK-Y008-WS08
CEM I 52,5 R-SR 3	5510-Y0SU-900A-XNNYN	CEM IIB-M (G-L) 32,5 N	QT20-10FK-Y008-WS08
CEM I 52,5 R-SR 5	5510-Y0SU-900A-XNNYN	CEM IIB-M (P-L) 32,5 N	QT20-10FK-Y008-WS08
CEM I 42,5 R	5510-Y0SU-900A-XNNYN	CEM IIA 42,5 N	4V10-F0V7-K00U-M0J5
CEM I 42,5 R-SR 5	5510-Y0SU-900A-XNNYN	IIA 42,5 N SRC	4V10-F0V7-K00U-M0J5
CEM IIA-L 52,5 R	E320-00A7-4009-XQGGG	CEM IIB 42,5 N-LHSR	4V10-F0V7-K00U-M0J5
CEM IIA-L 42,5 R	E320-00A7-4009-XQGGG	CEM IIA (P) 42,5 R	J120-G081-400T-XPR1
CEM IIA-P 52,5 R	J120-G081-400T-XPR1	CEM IIA (P) 42,5 R-SR	J120-G081-400T-XPR1
CEM IIA-S 42,5 N	4V10-F0V7-K00U-M0J5	CEM IIA (V) 42,5 R-SR	V420-Y0KE-H00A-K1A5
IIA-S 42,5 N SRC	4V10-F0V7-K00U-M0J5	CEM IIA (S-G) 42,5 R	LJ20-H0DE-100S-WR7V
CEM IIA-V 42,5 R	V420-Y0KE-H00A-K1A5		

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Los cementos se utilizan en instalaciones industriales para fabricar/formular conglomerantes hidráulicos para construcción y trabajos de obra, como hormigón listo para usar, morteros, enlucido, lechadas, pastas, así como elementos prefabricados de hormigón.
Los cementos y las mezclas que lo contienen (conglomerantes hidráulicos) se utilizan a escala industrial, por profesionales, así como por consumidores en trabajos de obra y construcción, en interior y en exterior. Los usos identificados para los cementos y las mezclas que lo contienen cubren a los productos en forma seca y en forma húmeda (pastas). Para más información sobre categorías y descriptores de uso ver sección 10.2.

Cualquier uso no mencionado en el párrafo anterior está desaconsejado.

Página 2 de 23

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 12

CEMENTO GRIS DE USO GENERAL

Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general.

Las especificaciones del Cemento Gris de Uso General cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG).

USOS:

-  Morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados.
-  Reparaciones, remodelaciones, pequeñas obras y diversas aplicaciones domésticas.
-  Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.
-  Morteros para mampostería, pega de cerámicos, enchapes, acabados, recubrimientos interiores y para fachadas.
-  Todo tipo de elementos de concreto que no requieran características especiales.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- Es un producto versátil, con muchas posibilidades de aplicación.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

Al utilizar el "Cemento Gris de Uso General" de Argos, se garantiza el uso de un producto suministrado por una empresa responsable en materia ambiental, social y económica, y transparente con sus grupos de interés, tal y como se evidencia en el "Reporte Integrado" que Argos realiza anualmente con base en la Global Reporting Initiative (GRI) y otros estándares reconocidos internacionalmente, en el cual presenta los resultados de su desempeño y sus planes de acción, en relación con cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y sus grupos de interés. Este reporte se puede encontrar en la página web de la compañía (www.argos.co), en la sección "Sostenibilidad".

Dentro de las características de sostenibilidad generales del "Cemento Gris de Uso General", se destacan:

-  Material con contenido reciclado, disminuyendo de esta manera el consumo de recursos naturales no renovables en su fabricación.
Nota: Los porcentajes de contenido reciclado pre-consumo pueden variar de acuerdo con el tipo de producto y la disponibilidad del material. Algunos productos o plantas pueden no tener dicha adición.
-  Producto fabricado en la región: a 160 km o menos de distancia del punto de venta o de la obra.
Nota: Esta distancia puede variar dependiendo de la ubicación geográfica de la obra y de la planta.

ARGOS

Cemento Holcim Fuerte EcoPlanet:

Es un cemento hidráulico desarrollado con la más alta tecnología de innovación. Cuenta con sello de calidad ICONTEC ISO 9001 (v.2008)-ISO140001 en el proceso de producción, y sello ICONTEC que certifica el estricto cumplimiento de la normatividad vigente NTC 121. Asegura mezclas más trabajables, más rendidoras y con menos fisuras. (Holcim, 2026)

Cemento Argos gris de uso general:

Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general.

Las especificaciones del Cemento Gris de Uso General cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121. (Argos, 2026)

INFORME FINANCIERO

CONTRATO CO1.PCCNTR.9481229 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026

CONTRATANTE:	SENA – CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
CONTRATISTA:	KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS NIT: 844.004.132-4 R/L: FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA C.C.: 9656061 DE YOPAL
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VIAS TERCARIAS, POR PARTE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$510.000.000,00 (QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE)
PLAZO DEL CONTRATO:	180 DIAS, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
FECHA DE INICIO:	06 DE MAYO DE 2026
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN:	YOPAL CASANARE CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
SUPERVISOR DESIGNADO:	EDWIN ALONSO QUINTERO

El contrato No. CO1.PCCNTR.9481229, suscrito el 06 de mayo de 2026 entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, a través del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare, y la empresa Kimosavi Internacional S.A.S., identificada con NIT 844.004.132-4 y representada legalmente por Freddy Andrés Melo Cipagauta.

El objeto del contrato consistió en la compra de materiales de formación requeridos para el desarrollo de los programas de construcción de placa huella en vías terciarias, en el Departamento de Casanare.

El valor inicial del contrato es de QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$510.000.000,00). Durante el avance en esta ejecución, los recursos propuestos han sido utilizados de manera eficiente y conforme a los requerimientos técnicos y financieros aprobados.

No se evidencian novedades financieras que afecten el correcto avance del contrato. Las entregas se han realizado de acuerdo con el cronograma establecido y conforme a la documentación soporte presentada por el contratista, cumpliendo con los lineamientos de control y verificación exigidos por la entidad contratante.

Se evidencia una ejecución presupuestal adecuada y ajustada a las condiciones contractuales, respaldando el avance exitoso del proceso y la correcta distribución de los recursos propuestos para fortalecer los procesos de formación del SENA.

BALANCE PARCIAL DE EJECUCIÓN

CONTRATO CO1.PCCNTR.9481229 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026

CONCEPTO	EJECUTADO	V. TOTAL	% EJECUCIÓN	TOTAL %
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$510.000.000,00		100%
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	\$112.074.606,50		22%	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 397.925.393,5		78%	
SUMAS IGUALES	\$510.000.000,00	\$510.000.000,00	100%	100%

A la fecha 30 de junio de 2026, se evidencia una ejecución del 22%, correspondiente a la entrega de suministros para la construcción de seis placas huella, es decir, \$112.074.606,50, lo cual refleja el cumplimiento integral de los compromisos financieros y técnicos establecidos.

Durante el desarrollo del contrato se ha dado estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas, los cronogramas de entrega y las condiciones de calidad pactadas, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad contratante. Asimismo, se realizaron las actividades de supervisión y control técnico correspondientes, garantizando la adecuada ejecución de cada uno de los componentes del contrato.

El contrato CO1.PCCNTR.9481229 a la fecha presenta una ejecución técnica y presupuestal satisfactoria, cumpliendo en con el objeto contractual.

RESULTADO PARCIAL DE EJECUCIÓN

Como resultado del desarrollo del contrato N.º CO1.PCCNTR.9481229 de fecha 06 de mayo de 2026, se concluye con la primera entrega total de los ítems y el cumplimiento integral del objeto, consistente en la adquisición y entrega de materiales de formación destinados a el programa de construcción de placa huella en vías terciarias, por parte del Centro Agroindustrial y de Fortalecimiento Empresarial de Casanare.

Las actividades en desarrollo se han ejecutaron conforme a las condiciones técnicas, administrativas y logísticas establecidas, garantizando la oportuna distribución, calidad y funcionalidad de cada elemento suministrado. Igualmente, se ha cumplido con los requerimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, gestión documental y trazabilidad de los productos, conforme a la normatividad vigente y a las políticas institucionales del SENA.

De acuerdo con la evidencia presentada, registro fotográfico, y soportes de entrega, se determina que el proceso se encuentra en desarrolló de manera eficiente, transparente y en estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, aportando significativamente al fortalecimiento de los ambientes de formación y al mejoramiento de los procesos académicos y técnicos del Sena Regional Casanare.

Atentamente,



KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS

NIT: 844.004.132-4

R/L: FREDDY ANDRES MELO CIPAGAUTA

C.C.: 9656061 DE YOPAL