Chiquinquirá, 3 de julio de 2026
DMAGRCC-CHI-195-2026

Ingeniero
CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ
Director Técnico de Infraestructura Física
Administración Municipal

Asunto: Acta N° 16 del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres

Cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia, me permito remitir adjunta el Acta N.° 16 del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), en la cual se llevó a cabo la socialización del Primer Informe Ejecutivo – Fase I: "Medidas Inmediatas" correspondiente a la Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús, sede principal.

En dicha sesión, el CMGRD aprobó que la Administración Municipal, a través de este Consejo, adelante las acciones e intervenciones necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe técnico emitido por el contratista de la Gobernación de Boyacá, orientadas a la reducción del riesgo.

Estas intervenciones tienen como propósito mitigar el riesgo existente en la edificación correspondiente al área antigua de la institución educativa, mediante la implementación de las medidas inmediatas recomendadas en el citado informe técnico, con el fin de salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa y prevenir la materialización de situaciones que puedan comprometer la integridad de las personas y la infraestructura.

Quedo atenta

Cordialmente,

JULIANA RODRÌGUEZ OSORIO
Dirección de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Relación documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
JULIANA RODRIGUEZ OSORIO		JULIANA RODRIGUEZ OSORIO		JULIANA RODRIGUEZ OSORIO			
Nombre del documento			Oficio			Versión	
Dependencia	Dirección de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Cambio Climático	TRD			Consecutivo		
Proceso:			Procedimiento:				
Dimensión:			Política:				

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (CMGRD)					
REUNIÓN No. 16 CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (CMGRD)					
ACTA No. 16					
FECHA	03/12/2025	HORA INICIO:	03:00 p.m.	HORA TERMINACIÓN:	04:30 p.m.
LUGAR	Salón de los Alcaldes, cuarto piso, CAM				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	X	NO	
TEMA	Socialización del primer INFORME EJECUTIVO FASE 1 "MEDIDAS INMEDIATAS" I.E. TÈCNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS SEDE PRINCIPAL CHIQUINQUIRÀ				
OBJETIVO	Tomar las medidas de intervención necesarias para dar cumplimiento a lo establecidos por la administración municipal y el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) en lo relacionado con la I.E. Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús.				

PARTICIPANTES		
No.	NOMBRE	CARGO
1	Jefferson Leonardo Caro Casas	Alcalde Municipal
2	José Johan Gómez verano	Secretario de Planeación y Desempeño Institucional
3	Andrés Felipe Espitia Pinilla	Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana
4	María Angélica Norato Wilches	Secretaria de Infraestructura y Valorización
6	Nazly Elibeth Ballesteros Peña	Secretaria de Competitividad y Economía Territorial
6	Jenny Paola Hernández Dueñas	Secretaria y Integración Social, Familia y Educación
7	Flor Lubia López Ibáñez	Secretaria de Turismo, Patrimonio y Comunicación Pública
8	Lorena Forero García	Directora de Programas Sociales y Grupos Poblacionales
9	Juliana Rodríguez Osorio	Dirección de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Cambio Climático
10	Elquin José Cañón Pinilla	Director Local de Salud
11	Cesar Parmenio Pedroza Hernández	Gerente EMPOCHIQUINQUIRÁ
12	Yiber Esteban González Gil	Director Regional CAR
13	Cap. Luis Martin Acero Benítez	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chiquinquirá
14	María Eufemia Ruíz	Junta de Defensa Civil Chiquinquirá
15	Coronel Moises David Ortells Cavanzo	Batallón de Infantería No. 2 Antonio José Sucre

Scanned with CamScanner

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (CMGRD)

REUNIÓN No. 16 CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (CMGRD)

Por lo tanto, el retiro definitivo de estos elementos es esencial para garantizar una evaluación precisa y permitir la ejecución adecuada de los procesos de reforzamiento, tratamiento, inmunización o sustitución que sean necesarios para restituir la seguridad estructural del edificio.

La cubierta presenta un avanzado estado de deterioro por falta de mantenimiento y malas impermeabilizaciones, la pega entre la esterilla de guadua en donde reposan las tejas y las tejas se encuentran deteriorados, con altos pasos de agua "goteras". Las filtraciones y pudriciones en los elementos de soporte, junto con la falta de mantenimiento en el aislamiento y en general, han comprometido la integridad de la cubierta. La teja de barro, adherida con mortero de cal y arena sobre una esterilla de guadua y soportada por una cercha de madera, muestra daños significativos que afectan su funcionamiento y seguridad.

Las áreas a intervenir inmediatamente son las siguientes:

Actividad	Área aproximada (m^2)	Descripción	Observación
Retiro cielo falso y guadua	1500	Cubierta	Desmonte total **definitivo**
Retiro Torta inferior y guadua	1800	Entre piso	Desmonte total **definitivo**
Sellado de filtraciones y goteras de cubierta	200	Cubierta	Áreas afectadas
Limpieza e inmunización elementos en madera	350	Cubierta y entrepiso	Limpieza e inmunización

Anexo informe de medidas inmediatas por parte de la Gobernación.

Se presenta un estimado del costo de la intervención por un valor de **NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($92.356.128)** aproximadamente. En consecuencia, se requiere la autorización de los integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Chiquinquirá, con el fin de permitir el uso de los recursos del Fondo para adelantar las intervenciones necesarias. Estas acciones buscan reducir el riesgo existente en la edificación del área antigua mediante la implementación de medidas inmediatas.

Es importante aclarar que el área antigua del Colegio se encuentra actualmente restringida, en cumplimiento de la medida cautelar impartida por el juzgado. No obstante, la finalidad de las intervenciones propuestas es habilitar un mayor número de aulas, disminuyendo el riesgo de caída. Los estudios técnicos evidencian que la estructura no presenta riesgo de colapso, y que la ejecución de estas obras mitigaría de manera efectiva el riesgo identificado.

Scanned with CamScanner

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (CMGRD)

REUNIÓN No. 16 CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (CMGRD)

realizar este tipo de intervenciones, además que adicionalmente cuente con las herramientas necesarias para este tipo de intervención ya que en algunos sitios hay presencia de cuerdas eléctrica y de viviendas.

Acto seguido, se somete a votación la aprobación de los recursos solicitados. Los integrantes del Consejo emiten votación positiva y se acuerda que se mantendrá informados.

Punto 4. Cierre De la sesión.

Una vez terminado el orden del día con sus respectivas conclusiones, se da por terminada la reunión siendo las 4:0:30 p.m.

CONCLUSIONES

No.	TAREA	RESPONSABLE
1	Dar cumplimiento a las actividades programadas para la ejecución de las medidas inmediatas establecidas.	Dirección de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

PD: Se anexa lista de asistencia de la Reunión No. 16 del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD, vigencia 2025.

- Se Anexa Informe ejecutivo Fase I, Medidas Inmediatas.

JEFFESON LEONARDO CARO CASAS
Alcalde Chiquinquirá

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Juliana Rodriguez Osorio		Juliana Rodriguez Osorio		Juliana Rodriguez Osorio	
Nombre del documento					Versión
Dependencia	Dirección de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Cambio Climático	TRD			Consecutivo
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		

Scanned with CamScanner

Alcaldía de CHIQUINQUIRÁ 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG	FM-014	
		Versión:	5.0
	CONTROL DE ASISTENCIA REUNIONES	Fecha:	29-07-2025
		Página 1 de 1	

TEMA	Socializacion - Estudios y Diseños - Colegio Sagrado Corazon.				
LUGAR	Salón de los Alcaldes - Cuarto Piso - CAM.				
FECHA	03-12-2025	**HORA INICIAL**	3:00 p.m.	**HORA FINAL**	

ÍTEM	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	DEPENDENCIA Y CARGO	TELÉFONO	EMAIL	FIRMA
1	Valentina Tarazona Sáenz	1053340994	Medio Ambiente Contratista	3133173358	—	
2	Liliana Rodriguez	1820786[illegible]	Dir. Medio ambiente	3118510006	Medioambiente@chiquinquira-boyaca.gov.co	
3	Andres Felipe Espitia	1053339743	Secretario	3144733863		
4	Nazly Bailesteros	2097699[illegible]	Competitividad Secretaria	3214810[illegible]	Competitividad@chiquinquira.boyaca.gov.	
5	Sg. William Natalan	7317103	Comandante Patrulla Vigilancia.	3132604111	alberto.natalan.ecomca.policia.gov	
6	Paola Hernandez	52949014	SISTE	3184247672	secretariadeb.ene@chiquinquira-boyaca.gov.co	

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
Nombre del documento						Versión	
Dependencia		TRD		Consecutivo			

Alcaldía de CHIQUINQUIRÁ 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG	FM-014	
		Versión:	5.0
	CONTROL DE ASISTENCIA REUNIONES	Fecha:	29-07-2025
		Página 1 de 1	

TEMA	Socialización – Estudios y Diseños- Colegio Sagrado Corazón.				
LUGAR	Salón de los Alcaldes – Cuarto Piso – CAM.				
FECHA	03-12-2025	**HORA INICIAL**	3:00p.m.	**HORA FINAL**	

ÍTEM	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	DEPENDENCIA Y CARGO	TELÉFONO	EMAIL	FIRMA
7	Ma. Angelica Lobo	0242722	Sec Infraestructura	3203945AM	obraspublicas interlakes	
8	María E Ruiz	23496998	Defensa Civil	3132222258	sdcchiquinquira2016 @gmail.com	
9	Yenedid R.	1053327732	Jefe D.T.O Empochiquinquira	3215095868	tecncooperativo @empochiquinq.	
10	Angelica Sanchez.	23498486	Secr. Turismo	3054009041	turismo@ chiquinquira-boyaca. gov.co	
11						
12						

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre		Firma	
Nombre del documento						Versión	
Dependencia		TRD			Consecutivo		