



FUMIPLAGAS R.P.

NIT: 1057464477-9

**Bogotá Calle 71 A # 22-54 - Calle 4 N° 6 - 71 Ramiriquí Boyacá, correo
fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437 - 3227124142**



FUMIPLAGAS R.P.

NTT 1057464477-9

RECOMENDACIONES A SEGUIR ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL PROCESO DE FUMIGACION

ANTES DE LA FUMIGACION

- ◆ Ubicar y trasladar todos los alimentos y consumibles en un lugar aislado. (Aplica en Caso que la empresa tenga cocina)
- ◆ Limpiar todo residuo de grasa o aceite, en la cocina. (Con esto el producto aplicado No se perderá fijándose en la grasa sin no en el área)
- ◆ Desocupar; especialmente en Madera: gavetas, cajones, mesones, etc. Y dejarlos abiertos. (Para tener una mayor cobertura en el servicio)
- ◆ Todo inmueble pegado a la pared y se puedan mover, moverlos de frente al menos 10 cm.
- ◆ Desconectar todo electrodoméstica, aires acondicionados y cerrar ductos de gas. ◆ Tener a mano sus accesorios como llaves, celular, etc. (para evitar entrar al lugar del servicio lo antes posible)
- ◆ Tapar computadores, electrodomésticos y/o artefactos electrónicos, papelería, etc. Lo que este encima de escritorios, para evitar cualquier contacto con el producto.
- ◆ Solo debe estar presente la persona que supervisara el servicio, quien debe poseer todas las llaves de habitaciones o no cerrar las mismas para poder tener mayor Cobertura en el servicio, tener conocimiento de rutas de evacuación, central de incendio y no poseer ninguna enfermedad respiratoria.

DURANTE LA FUMIGACION

- ◆ En caso de o supervisión o personal que no pueda alejarse del área, sea persona que no posee ningún tipo de enfermedad respiratoria, usar de manera obligatoria mascarilla, en caso de no poseer notificar a nuestra empresa un día antes para suministrarlo.
- ◆ Mantener en completa supervisión niños, y animales afuera del lugar de servicio. ◆ No ubicarse detrás de puertas, rejas y ventanas.
- ◆ En caso de querer entrar al lugar de fumigación avisar en voz alta y esperar ser atendido.

DESPUES DE LA FUMIGACION

- ◆ Lavar todos los utensilios de cocina como: Platos, ollas, vasos, cucharas, tenedores, etc.
- ◆ Esperar el mayor tiempo posible para limpiar superficialmente los lugares donde fue fumigado como: pisos, pared, alrededores de estanque, etc.
- ◆ En caso de tener contacto directo con el plaguicida, lavar con abundante agua y Jabón.
- ◆ Cambiar el agua que este en tanques, peceras, recipientes, etc.
- ◆ Al limpiar evitar usar productos por un tiempo máximo de 2 horas como cloro o derivados dado que neutraliza el producto aplicado.
- ◆ Cualquier inquietud adicional consultar con el técnico de la empresa o llamar al número telefónico 3112911437- 3227124142

Bogotá Calle 71 A # 22-54 - Calle 4 N° 6 - 71 Ramiriquí Boyacá, correo
fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437 - 3227124142



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

INFORME DE ACTIVIDADES JULIO DE 2026

CONTRATO N° MSE-MC-022-2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO, Y DEMAS EDIFICACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACÁ.

Se realizaron las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE INCLUYE INSUMOS, TRANSPORTE, EQUIPOS DE FUMIGACIÓN, MANO DE OBRA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y RURALES, ALCALDÍA, CENTRO DE PROTECCIÓN, PLAZA DE MERCADO.	9
2	FUMIGACIÓN A LAS UNIDADES DE RESTAURANTES, ALCALDÍA, CENTRO DÍA, PLAZA DE MERCADO CON INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS, HORMIGAS, CHINCHES , ARAÑAS, MOSQUITOS, PULGAS, ZANCUDOS, ÁCAROS, POLILLAS, INCLUYE INSUMOS, TRANSPORTE, EQUIPOS DE FUMIGACIÓN, MANO DE OBRA.	9
3	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA ERRADICACIÓN DE ROEDORES, REALIZANDO APLICACIÓN DE CEBOS ANTICOAGULANTES PARA EL CONTROL DE ROEDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACÁ, ALCALDÍA, CENTRO DE PROTECCIÓN Y PLAZA DE MERCADO.	9
4	FUMIGACIÓN CON AGENTE HERBICIDA EN LAS ZONAS VERDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y URBANAS.	9

Atentamente



Julián Andes Ruiz Pacheco
Entidad. FUMIPLAGAS R.P.
Nit: 1057464477-9

Representante legal: Julián Andrés Ruiz Pacheco
Identificación del representante Legal: CC. 1057464477
Dirección: Calle 8 N° 4ª 02 Barrio La castellana
Teléfono: 3112911437
Ciudad: Ramiriquí
Correo electrónico: fumiplagarsp@gmail.com

Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 4ª -02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagarsp@gmail.com Teléfono 3112911437



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

**INFORME DE LA FUMIGACIÓN REALIZADA MEDIANTE EL CONTROL QUÍMICO
INTEGRAL CONTRA PLAGAS Y VECTORES NOCIVOS PARA LA SALUD PÚBLICA
FUMIGACIÓN.**

Se realiza Fumigación: Control integral de plagas, aplicación por aspersión y termo nebulización, para control de vectores (desinsectación).

Se utiliza 1 máquina de fumigación de usos en salud pública como es moto mochila aplicando de la técnica de aspersión.

Se utiliza 1 máquina de fumigación de usos en salud pública como es la termo nebulizadora utilizando un método de aplicación de Ultra Bajo Volumen (UBV) y nebulización térmica en archivos y oficinas.

Para la aplicación se diluyo FENDONA 60-SC en agua de acuerdo la siguiente tabla.

DOSIS DE APLICACIÓN:

DOSIS FENDONA 60 SC		TRATAMIENTO	
INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	Dosis de Ataque (infestaciones severas o persistencia prolongada)	10 ml por 1L de agua	1 L de dilución por 20 - 25 m ²
	Dosis de mantenimiento	5 ml por 1L de agua	1 L de dilución por 20 - 25 m ²

FUMIPLAGAS R.P.

Insecticida piretroide de amplio espectro

Registros

Licencia de Venta ICA No. 7092-MV

Registro Min. Salud No. RGSP-0093-98

Concepto toxicológico No. Mp-4642-94

COMPOSICION GARANTIZADA

Ingrediente activo:..... Alfacipermetrina

Concentración:60g/L

Formulación:Suspension Concentrada

Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

**PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.**

- Alistamiento previo

El día anterior al lavado de los tanques se cerró el registro de entrada de agua de tal forma que en el desarrollo de actividades propias de la institución se consuma el agua contenida en los tanques y se garanticen las condiciones óptimas para realizar la actividad.

1. Para realizar todo el proceso del lavado desinfección de los tanques el personal técnico y profesional que realiza la actividad utiliza los implementos de protección personal.
2. Se retira con cuidado las tapas de inspección de los tanques
3. Se verifica las condiciones físicas del tanque, empaques, válvulas, tubería, desgaste, grietas, encontrando todo en perfecto funcionamiento.
4. En el tanque había residuos sólidos presentes por cuanto se realizó la recolección manual utilizando escoba, recogedor y caneca para extraer el material.

LIMPIEZA Y LAVADO:

- Con el agua presente en los tanques se da inicio al lavado en forma manual, comenzando por las paredes internas y luego con el piso del mismo.
- Se abrieron las válvulas de salida de agua de los tanques hasta drenar todo el líquido de estos.
- Se abrieron las válvulas de entrada y salida de los tanques para permitir el ingreso de agua con el fin de enjuagar el tanque dejando que este recorra las tuberías, pasado un tiempo en donde se garantice la remoción total de los residuos, se cerraron las válvulas con el fin de comenzar el proceso de desinfección.

DESINFECCION:

1. Para realizar la solución de desinfección se contó con los respectivos elementos de protección personal según la ficha técnica del producto a utilizar en este caso se manejó una solución de hipoclorito de sodio al 5%.



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

2. Después de realizar la solución se impregnan las paredes del tanque y el piso con fumigadora manual, se deja actuar por un tiempo de 15 a 25 minutos.
3. Se procede a abrir la válvula de entrada de agua del tanque con el fin de generar un lavado manual del desinfectante.
4. Se abrieron las válvulas de salida del tanque y se deja que este fluya por las tuberías del tanque con el fin de generar una purga.
5. Se realiza lavado del tanque y las tuberías con agua potable asegurando la ausencia de olor y sabor en el agua.
6. Se continua con el llenado del tanque se coloca la tapa.
7. Se procede después de 25 minutos al monitoreo de cloro libre residual y pH.
8. Se verifica que después del lavado del tanque el flotador de este se encuentre funcionando para evitar fugas de agua.

Atentamente



FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

Julián Andes Ruiz Pacheco
Entidad. FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

Representante legal: Julián Andrés Ruiz Pacheco

Identificación del representante Legal: CC. 1057464477

Dirección: Calle 8 N° 4ª 02 Barrio La castellana

Teléfono: 3112911437

Ciudad: Ramiriquí

Correo electrónico: fumiplagasp@gmail.com



S-2025-015927-SALDPP

TUNJA, 23 de julio de 2025



Contraseña: tVfwCo5rGe

**LA SUSCRITA REFERENTE DEL PROGRAMA DE
SEGURIDAD QUIMICA Y RESIDUOS PELIGROSOS DE LA DIRECCION DE
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD
DE BOYACÁ**

HACE CONSTAR QUE:

EMPRESA	FUMIPLAGAS R.P
NIT	1057464477-9
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRES RUÍZ PACHECO
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.057.464.477
DIRECCIÓN	Calle 8 #4A-02
TELÉFONO	3112911437
CORREO ELECTRÓNICO	fumiplagasrp@gmail.com
MUNICIPIO	RAMIRÍQUI
NOMBRE ASISTENTE TÉCNICO	JORGE ARMANDO GARCIA SOLER
NOMBRE APLICADOR (ES) CERTIFICADOS	JUAN FELIPE MEJIA TRONCOSO

De conformidad con la Ley 09 de 1979 y Decreto 1843 de 1991(compilada dentro del D.U.R. No.0780 de 2016), la empresa aquí relacionada presentó ante la Secretaría de Salud de Boyacá, la solicitud para la expedición Autorización Sanitaria para la Aplicación de Plaguicidas en este departamento. Por tanto, realizado el análisis de los documentos aportados y la correspondiente visita de inspección sanitaria de fecha 16 de julio de 2025, se emite Concepto Sanitario FAVORABLE para la Aplicación de Plaguicidas en el Departamento de Boyacá.

Esta certificación tiene validez de un (1) año a partir de la fecha de su expedición y está sujeta a Gobernación de Boyacá – Dirección De Promoción Y Prevención En Salud

<http://www.boyaca.gov.co>



las verificaciones que realicen las autoridades sanitarias, y puede ser derogada en caso de incumplimiento al decreto 1843 del 22 de julio de 1991.

Cordialmente,

LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: No

Número de folios: 1

LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

Elaboró: ALEJANDRA RODRIGUEZ MOLINA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD- CONTRATISTA



S-2025-024348-SALDPP

TUNJA, 21 de octubre de 2025

Señor
JULIAN ANDRES RUIZ PACHECO
EMPRESA FUMIPLAGAS R.P.
CALLE 4 # 6-71
fumiplagasrp@gmail.com
RAMIRQUI BOYACA



Contraseña: BqERSYnDTJ

Asunto: CERTIFICADO CARNÉ APLICADOR DE PLAGUICIDAS FUMIPLAGAS R.P. - JULIAN ANDRES RUIZ PACHECO

Me permito certificar que el señor **JULIAN ANDRES RUIZ PACHECO**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.057.464.477 de Ramirquí, presentó documentos completos y cumplió con los trámites para la expedición del carnet de Aplicador de plaguicidas, quien presta sus servicios en la Empresa **FUMIPLAGAS R.P.**

Para el efecto, se expide esta constancia que se valida como carnet de aplicador de plaguicidas en el departamento de Boyacá.

De igual forma, se aclara que esta constancia tiene una validez de un (01) año a partir de la fecha de expedición, por tal motivo anualmente la empresa deberá actualizar información y datos para su renovación.

Cordialmente,

LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: No

Número de folios: 2

Gobernación de Boyacá – Dirección De Promoción Y Prevención En Salud

<http://www.boyaca.gov.co>



Elaboró: ALEJANDRA RODRIGUEZ MOLINA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN
SALUD- CONTRATISTA



S-2025-025147-SALDPP

TUNJA, 30 de octubre de 2025



Señor
JULIAN ANDRES RUIZ PACHECO
FUMIPLAGAS R.P.
CARRERA 4 N° 8-09
fumiplagasrp@gmail.com
RAMIRIQUI BOYACA

Contraseña: 7nvPnaG8FL

Asunto: Concepto empresa prestadora de servicios de Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano.

Respetado señor Ruiz:


En atención al asunto de la referencia, comedidamente nos permitimos informar a Usted, que una vez recepcionada y revisada la documentación de la empresa **FUMIPLAGAS R.P.**, identificada con **NIT 1057464477-9** y efectuada la visita de inspección sanitaria a las instalaciones de la misma, mediante acta de inspección de fecha 29 de octubre de 2025, se pudo verificar que cuentan con personal idóneo, equipos de aplicación, elementos de protección personal mínimos, para realizar las actividades de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano.

Teniendo en cuenta la normatividad existente y por lo anteriormente descrito se da **CONCEPTO FAVORABLE**, para la realización de la actividad de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento en el departamento.

Se requiere que el representante legal remita la relación semestral de todas y cada una de las actividades realizadas de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento para consumo humano, en el formato establecido por esta sectorial; para que haga parte integral de la renovación del concepto.

Este concepto tendrá vigencia de un (01) año, contado a partir de su expedición, sin perjuicio de las visitas de inspección, vigilancia y control que en cualquier momento realice esta secretaría a las instalaciones relacionadas en la solicitud.

Estaremos atentos a cualquier inquietud y con el propósito de garantizar la gestión adecuada de la producción documental de la dependencia y prestar una atención eficiente, le agradecemos que su



solicitud se envíe a través del correo electrónico contactenos@boyaca.gov.co , a efecto de darle la respectiva respuesta.

Cordialmente,

CANDY SAMANTA RODRIGUEZ CASTILLO
DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN
SALUD

Anexos: No

Número de folios: 1

Revisó: . CANDY SAMANTA RODRIGUEZ CASTILLO / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN EN SALUD

Elaboró: LILIANA BERNAL GONZALEZ / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN
SALUD- CONTRATISTA



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

**INSTITUCION
EDUCATIVA
TECNICA ANTONIO
NARIÑO SEDE
URBANA.**


Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48 -02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

FUMIGACION CONTRA INSECTOS



Calle 71 A # 22-54 Bogota- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9



FUMIGACION MATA- MALEZA



Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48 -02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437





FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

CONTROL DE ROEDORES.



LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE DE 1.000 LITROS.



Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

Nº 1035

INFORME DEL CONTROL DE PLAGAS VECTORES

CLIENTE: I.E.T.A.N Sede urbana	NIT. C.C 4055093
DIRECCIÓN: Centro San Eduardo	CEL: 3115509709
FECHA: 03/07/2016	HORA INICIO: 9:00am
PRÓXIMO SERVICIO: 03/01/2017	HORA TERMINA: 9:35am
REALIZO LA ACTIVIDAD: fumiplagas r.p.	C.C 1057464477-9

INSPECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ÁREAS

ÁREAS INSPECCIONADAS	ESTADO		INSECTOS		ROEDORES		MEDIDAS TOMADAS	
	BUENO	MALO	SI	NO	SI	NO	CORRECTIVAS	PREVENTIVA
Perimetrales	✓		✓			✓		✓
Cocina	✓			✓		✓		✓
Comedor	✓			✓		✓		✓
Salones	✓			✓		✓		✓
Bodega	✓			✓		✓		✓
Baños	✓			✓		✓		✓

APLICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS

PRODUCTO	Fendona	INGREDIENTE ACTIVO	Altaclor metileno	CLASE	Insecticida Piretroide
NOMBRE COMERCIAL					
DOSIFICACIÓN	8 ml x litro de Agua	CANTIDAD APLICADA	22 litros de mezcla de insecticida	GRUPO QUÍMICO	III
FORMA DE ACCIÓN	Contactor - Ingestión	USO	Insectos voladores y pastrosos.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	FECHA	03/07/2016
NOMBRE COMERCIAL	Orthoquill	SITIOS DE COLOCACIÓN	CEBOS/ COLÓCADOS
INGREDIENTE ACTIVO	Brodifacouma	CEBOS	COMIDOS
CLASE	Rodenticida	COCINA	1 Punto cebadero
DOSIFICACIÓN	10-20 gramos por punto cebadero	COMEDOR	
FORMA DE ACCIÓN	Ingestión	SALONES	
		BAÑOS	
		BIBLIOTECA	
		OFICINAS	
COMO SE REALIZO	Se realiza una inspección dentro y alrededores de la I.E. con el fin de identificar focos de infestación y magnitud de invasión de vectores. Se hace entrega de documentación. Se prepara la mezcla de insecticida y se aplica mediante aspersión en las diferentes áreas de la institución.		
RECOMENDACIONES	No ingresar a la Institución Educativa, antes del tiempo indicado.		
TIEMPO DE CONTACTO	2 Horas	TIEMPO ESTIMADO PARA USAR LAS INSTALACIONES	2 Horas

LO ANTERIOR SEGÚN EL DECRETO 1843 DE 1991/ LEY 09 DE 1979 SOBRE USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS

Julian Ruiz Parera
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

Cristian
CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá
fumiplagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



CERTIFICADO LAVADO DE TANQUES

FUMIPLAGAS R.P.

Nº 969

NIT 1057464477-9

INFORME DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

CLIENTE:	I.E.T.A.N. Sede Uibana	NIT. C.C	4055.093
DIRECCIÓN:	Centro San Eduardo	CEL:	3115509709
FECHA:	03/07/2026	HORA INICIO:	9:35am
		HORA TERMINA:	10:00am
PRÓXIMO SERVICIO:	03/01/2027		
REALIZO LA ACTIVIDAD:	Fumiplagas r.p.	C.C	1057464477-9

INSPECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES

TIPO DE							ACCESORIO	BUENA A	MALA S	CAMBIOS
TANQUE	250	500	1000	2000	5000	OTRO				
PLASTICO			1				TAPA	✓		
ASBESTO							FLOTADOR	✓		
CONCRETO							REGISTROS	✓		
LADRILLO							EMPAQUES	✓		
SUBTERRANEO							SOLDADURAS	✓		
OTROS							FLANCHES	✓		

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH ANTES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
03/07/2026	9:35am	Lavaplatas	0	6.8

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH DESPUES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
03/07/2026	10:00am	Lavaplatas	0.6	6.8

PARÁMETRO DE CLORO (0.3 A 2.0) Y PH (6.5 A 9.0) SEGÚN RESOLUCIÓN 2115 DEL 2007

PRODUCTO UTILIZADO	%	ACCIÓN	PROPORCIÓN
HIPOCLORITO DE CALCIO		DESINFECTANTE	
HIPOCLORITO DE SODIO		DESINFECTANTE	10ml x litro de Agua

INDICADOR DE GESTIÓN

INDICADOR	EJECUCIÓN ACTIVIDAD
COMO SE REALIZO	-Se realiza una inspección verificando las condiciones del tanque. Se desocupa con bomba sumergible. -Se realiza cepillado manual en paredes y piso. -Una vez terminada la limpieza mecánica se abre el registro de ingreso, realizando enjuague al tanque. Se procede a sacar el agua que se encuentra al interior del tanque y se le aplica hipoclorito de sodio al 5% aplicado mediante aspersión en paredes y piso del tanque. Se cubre con tapas respectivas para garantizar condiciones higiénicas y sanitarias.
RECOMENDACIONES	
RECOMENDACIONES	-No hacer uso de agua antes del tiempo indicado
TIEMPO DE CONTACTO	1 Hora
	TIEMPO ESTIMADO PARA EL USO DEL AGUA
	1 Hora

Además se rige según el marco legal en el Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua, el Decreto 2190 de 1991 reglamenta que los tanques de almacenamiento de agua requieren un lavado y desinfección periódica, a fin de garantizar la conservación de la calidad de agua, Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, establece que los tanques de almacenamiento de agua potable deben lavarse y desinfectarse mínimo cada seis meses y la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de la Protección Social, reglamenta los parámetros de potabilidad del agua para consumo humano.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá
fumiplagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

**INSTITUCION
EDUCATIVA
TECNICA ANTONIO
NARIÑO SEDE SAN
PABLO.**

Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

FUMIGACION CONTRA INSECTOS.



FUMIGACION MATA-MALEZA.




Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437




FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

CONTROL DE ROEDORES.



LAVADO Y DESINFECCION DE UN TANQUE DE 1.000 LITROS.



Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

Nº 1034

INFORME DEL CONTROL DE PLAGAS VECTORES

CLIENTE: I.E.T.A.N Sede San Pablo	NIT.C.C 23333119
DIRECCIÓN: Vereda San Pablo Sector Sur San Eduardo	CEL: 3143949461
FECHA: 02/07/2026	HORA INICIO: 3:20pm
PRÓXIMO SERVICIO: 02/01/2027	HORA TERMINA: 3:40pm
REALIZO LA ACTIVIDAD: fumiplagasp.	C.C 1057464477-9

INSPECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ÁREAS

ÁREAS INSPECCIONADAS	ESTADO		INSECTOS		ROEDORES		MEDIDAS TOMADAS	
	BUENO	MALO	SI	NO	SI	NO	CORRECTIVAS	PREVENTIVA
Perimetral	✓		✓			✓		✓
Cocina	✓			✓		✓		✓
Comedor	✓			✓		✓		✓
Salones	✓			✓		✓		✓
Baños	✓		✓			✓		✓

APLICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS

PRODUCTO NOMBRE COMERCIAL	Fendona	INGREDIENTE ACTIVO	Alta pirimifos metil	CLASE	Insecticida Piretroide
DOSIFICACIÓN	0m x 1m x 1m	CANTIDAD APLICADA	25 litros de mezcla de insecticida	GRUPO QUÍMICO	III
FORMA DE ACCIÓN	Catastrófica		USO	Insectos, vahoaciones y ratones.	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	FECHA	02/07/2026
NOMBRE COMERCIAL	FUMIPLAGAS R.P.	SÍTIOS DE COLOCACIÓN DE CEBOS	CEBOS/ COLÓCADOS COMIDOS
INGREDIENTE ACTIVO		COCINA	1 Punto Aterro
CLASE		COMEDOR	
DOSIFICACIÓN		SALONES	
FORMA DE ACCIÓN		BAÑOS	
		BIBLIOTECA	
		OFICINAS	
COMO SE REALIZO	Se realiza una inspección dentro y alrededores de la I.E con el fin de identificar focos de infestación y magnitud de invasión de vectores. Se hace entrega de fichas técnicas y recomendaciones. Se prepara la mezcla de insecticida y se aplica mediante aspersión.		
RECOMENDACIONES	No ingresar a la I.E antes del tiempo indicado.		
TIEMPO DE CONTACTO	2 Horas	TIEMPO ESTIMADO PARA USAR LAS INSTALACIONES	2 Horas.

LO ANTERIOR SEGÚN EL DECRETO 1843 DE 1991/ LEY 09 DE 1979 SOBRE USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS

Julian Ruiz Richero
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

[Firma]
CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá
fumiplagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



CERTIFICADO LAVADO DE TANQUES

FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

Nº 968

INFORME DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

CLIENTE:	J.E.T.A.N. Sede San Pablo	NIT. C.C	23333.119
DIRECCIÓN:	Vereda San Pablo Sector Sur San Eduardo	CEL:	314 394.9461
FECHA:	02/07/2026	HORA INICIO:	3:40pm
PRÓXIMO SERVICIO:	02/01/2027	HORA TERMINA:	4:20pm
REALIZO LA ACTIVIDAD:	Fumiplagas r.p.	c.c	1057464477-9

INSPECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES

TIPO DE TANQUE	250	500	1000	2000	5000	OTRO	ACCESORIO	BUENA A	MALA S	CAMBIOS
PLASTICO			1				TAPA	✓		
ASBESTO							FLOTADOR	✓		
CONCRETO							REGISTROS	✓		
LADRILLO							EMPAQUES	✓		
SUBTERRANEO							SOLDADURAS	✓		
OTROS							FLANCHES	✓		

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH ANTES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
	3:40pm	Lavaplatos	0	6.8

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH DESPUES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
	4:20pm	Lavaplatos	0.2	6.8

PARÁMETRO DE CLORO (0.3 A 2.0) Y PH (6.5 A 9.0) SEGÚN RESOLUCIÓN 2115 DEL 2007

PRODUCTO UTILIZADO	%	ACCIÓN	PROPORCIÓN
HIPOCLORITO DE CALCIO		DESINFECTANTE	
HIPOCLORITO DE SODIO		DESINFECTANTE	10 ml x litro de agua

INDICADOR DE GESTIÓN

INDICADOR	EJECUCIÓN ACTIVIDAD
COMO SE REALIZO	-Se realiza una inspección verificando las condiciones del tanque - Se deja cupa con bomba sumergible. Se realiza cepillado manual en paredes y piso del tanque. Se abre el registro de ingreso, durante algunos segundos realizando enjuague al tanque. Una vez terminada la limpieza mecánica, se procede a sacar el agua que se encuentra al interior del tanque y se le aplica hipoclorito de sodio al 5% mediante aspersión. Se abre el registro de ingreso y se cubre el tanque con su respectiva tapa garantizando condiciones higiénicas y sanitarias.
RECOMENDACIONES	-No hacer uso de agua antes del tiempo indicado
RECOMENDACIONES	
TIEMPO DE CONTACTO	1 Hora
TIEMPO ESTIMADO PARA EL USO DEL AGUA	1 Hora

Ademas se rigió según el marco legal en el Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua, el Decreto 2190 de 1991 reglamenta que los tanques de almacenamiento de agua requieren un lavado y desinfección periódico, a fin de garantizar la conservación de la calidad de agua, Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, establece que los tanques de almacenamiento de agua potable deben lavarse y desinfectarse mínimo cada seis meses y la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de la Protección Social, reglamenta los parámetro de potabilidad del agua para consumo humano.

Julian Ruiz Pacheco
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

[Firma]
CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá
fumiplagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

**INSTITUCION
EDUCATIVA
TECNICA ANTONIO
NARIÑO SEDE
PRINCIPAL.**


Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

FUMIGACION CONTRAINSECTOS.



Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437






FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9



FUMIGACION MATA- MALEZA.



CONTROL DE ROEDORES.



LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE DE 1.000 LITROS.



Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

Nº 1036

INFORME DEL CONTROL DE PLAGAS VECTORES

CLIENTE: I.E.T.A.N. Sede Principal	NIT. C.C. 9166.108
DIRECCIÓN: Calle 5 N.º 7-12 San Eduardo Boyacá	CEL: 3149190972
FECHA: 03-07-2026	HORA INICIO: 11:00am
PRÓXIMO SERVICIO: 03-01-2027	HORA TERMINA: 11:40am
REALIZO LA ACTIVIDAD: fumiplagas i.p.	C.C. 1057464477-9

INSPECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE AREAS

AREAS INSPECCIONADAS	ESTADO		INSECTOS		ROEDORES		MEDIDAS TOMADAS	
	BUENO	MALO	SI	NO	SI	NO	CORRECTIVAS	PREVENTIVA
Perimetral	✓		✓			✓		✓
Cocina	✓			✓		✓		✓
Comedor	✓			✓		✓		✓
Salones	✓			✓		✓		✓
Baños	✓			✓		✓		✓
Biblioteca	✓			✓		✓		✓

APLICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS

PRODUCTO NOMBRE COMERCIAL	lencuap	INGREDIENTE ACTIVO	lencuap	CLASE	Insecticida Pirretróide
DOSIFICACIÓN	5ml	CANTIDAD APLICADA	5ml	GRUPO QUIMICO	III
FORMA DE ACCIÓN	Contacto		USO	Insectos voladores y acorados.	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	FECHA	03/07/2026
NOMBRE COMERCIAL	lencuap	SITIOS DE COLOCACIÓN	CEBOS/ DE COLOCADOS COMIDOS
INGREDIENTE ACTIVO	Baculiferacum	CEBOS	
CLASE	Rodenticida	COCINA	1 Punto Adorno.
DOSIFICACIÓN	20 gramos por punto cebador	COMEDOR	
FORMA DE ACCIÓN	Ingratation	SALONES	
		BAÑOS	
		BIBLIOTECA	
		OFINAS	
COMO SE REALIZO	Se realiza una inspección, dentro y alrededores de la I.E. con el fin de identificar focos de infestación y magnitud de invasión de vectores. Se hace entrega de documentación. Se prepara la mezcla de insecticida y se aplica mediante aspersión.		
RECOMENDACIONES	No ingresar a la institución educativa, antes del tiempo indicado.		
TIEMPO DE CONTACTO	2 horas	TIEMPO ESTIMADO PARA USAR LAS INSTALACIONES	2 horas.

LO ANTERIOR SEGÚN EL DECRETO 1843 DE 1991/ LEY 09 DE 1979 SOBRE USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS

Eduin Ruiz Bellico
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

Ramiriquí Boyacá
CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá
fumiplagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



CERTIFICADO LAVADO DE TANQUES

FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

Nº 970

INFORME DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

CLIENTE: I.E.T.A.N. Sede Principal.	NIT.C.C. 4'166.108
DIRECCIÓN: Calle 3 N° 7-12 San Eduardo Boyacá	CEL: 314 419 0972
FECHA: 02-07-2026	HORA INICIO: 11:40am
PRÓXIMO SERVICIO: 02-01-2027	HORA TERMINA: 12:10 pm
REALIZO LA ACTIVIDAD: Fumiplagas r.p.	c.c 1 057 464 477-9

INSPECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES

TIPO DE	250	500	1000	2000	5000	OTRO	ACCESORIO	BUENA A	MALA S	CAMBIOS
TANQUE							TAPA	✓		
PLASTICO			1				FLOTADOR	✓		
ASBESTO							REGISTROS	✓		
CONCRETO							EMPAQUES	✓		
LADRILLO							SOLDADURAS	✓		
SUBTERRANEO							FLANCHES	✓		
OTROS										

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH ANTES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
02-07-2026	11:40 pm	Lavapiertos	0	6.8

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH DESPUES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
02-07-2026	12:10 pm	Lavapiertos	0.2	6.8

PARÁMETRO DE CLORO (0.3 A 2.0) Y PH (6.5 A 9.0) SEGÚN RESOLUCIÓN 2115 DEL 2007

PRODUCTO UTILIZADO	%	ACCIÓN	PROPORCIÓN
HIPOCLORITO DE CALCIO		DESINFECTANTE	
HIPOCLORITO DE SODIO		DESINFECTANTE	10 ml x 1 litro de Agua

INDICADOR DE GESTIÓN

INDICADOR	EJECUCIÓN ACTIVIDAD
COMO SE REALIZO	-Se realiza una inspección verificando las condiciones del tanque. Se desocupa con bomba sumergible. Se realiza cepillado manual en paredes y piso del tanque. Se abre el registro de ingreso durante algunos segundos. Se realiza enjuague al tanque. Se procede a sacar el agua que se encuentra al interior del tanque para aplicarle hipoclorito de sodio al 5% mediante aspersión. Se cubre con su respectiva tapa, garantizando condiciones higiénicas y sanitarias. Se abre el registro de ingreso y se verifica que no tenga fugas.
RECOMENDACIONES	-NO hacer uso de agua, antes del tiempo indicado.
TIEMPO DE CONTACTO	1 Hora
TIEMPO ESTIMADO PARA EL USO DEL AGUA	1 Hora

Además se rigió según el marco legal en el Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua, el Decreto 2190 de 1991 reglamenta que los tanques de almacenamiento de agua requieren un lavado y desinfección periódico, a fin de garantizar la conservación de la calidad de agua, Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, establece que los tanques de almacenamiento de agua potable deben lavarse y desinfectarse mínimo cada seis meses y la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de la Protección Social, reglamenta los parámetros de potabilidad del agua para consumo humano.



FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

[Firma manuscrita]

CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá
fumiplagars@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

**INSTITUCION
EDUCATIVA
TECNICA ANTONIO
NARIÑO SEDE
CRUCES.**

Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

FUMIGACION CONTRA INSECTOS.



FUMIGACION MATA- MALEZA.



Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437




FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

CONTROL DE ROEDORES.



LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE DE 500 LITROS.



Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 40-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

Nº 1033

INFORME DEL CONTROL DE PLAGAS VECTORES

CLIENTE: I.E.T.A.N. Sede Ciuces	NIT. C.C 4166.108
DIRECCIÓN: Vereda las Ciuces San Eduardo	CEL: 3144190972
FECHA: 02/07/2026	HORA INICIO: 2:30pm
PRÓXIMO SERVICIO: 02/01/2027	HORA TERMINA: 2:55pm
REALIZO LA ACTIVIDAD: fumipiriqua i.p.	C.C 1057.464.477.

INSPECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ÁREAS

ÁREAS INSPECCIONADAS	ESTADO		INSECTOS		ROEDORES		MEDIDAS TOMADAS	
	BUENO	MALO	SI	NO	SI	NO	CORRECTIVAS	PREVENTIVA
Perimetriciles	✓		✓			✓		✓
Cocina	✓			✓		✓		✓
Comedor	✓			✓		✓		✓
Salones	✓			✓		✓		✓
Bottega	✓			✓		✓		✓
Patio.	✓		✓			✓		✓

APLICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS

PRODUCTO NOMBRE COMERCIAL	Fendona	INGREDIENTE ACTIVO	Altaapirina trina	CLASE	Insecticida Piretroide
DOSIFICACIÓN	8ml x litro de agua	CANTIDAD APLICADA	25 litro de mezcla de insecticida	GRUPO QUÍMICO	III
FORMA DE ACCIÓN	contacto	USO	Insectos voladores y Pastorales.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	FECHA	02/07/2026
NOMBRE COMERCIAL	FUMIPLAGAS R.P.	SITIOS DE COLOCACIÓN	CEBOS/ DE COLOCADOS
INGREDIENTE ACTIVO		CEBOS	COMIDOS
CLASE		COCINA	
DOSIFICACIÓN		COMEDOR	
FORMA DE ACCIÓN		SALONES	1 Aditivo
		BAÑOS	
		BIBLIOTECA	
		OFICINAS	
COMO SE REALIZO	Se realiza una inspección, dentro y alrededores, de la I.E. con el fin de identificar focos de infestación y magnitud de invasión de vectores. Se hace entrega de fichas técnicas y recomendaciones. Se prepara la mezcla de insecticida y se aplica mediante aspersión.		
RECOMENDACIONES	No ingresar a la I.E.T.A.N. antes del tiempo indicado.		
TIEMPO DE CONTACTO	2 Horas	TIEMPO ESTIMADO PARA USAR LAS INSTALACIONES	2 Horas.

LO ANTERIOR SEGÚN EL DECRETO 1843 DE 1991/ LEY 09 DE 1979 SOBRE USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá
fumiplagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



CERTIFICADO LAVADO DE TANQUES

FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

Nº 966

INFORME DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

CLIENTE:	J.E.T.A.N. Sede Cúcuta	NIT. C.C	9166.108.
DIRECCIÓN:	Vereda las Cruces, San Eduardo	CEL:	3144190972
FECHA:	02/07/2026	HORA INICIO:	2:55pm
PRÓXIMO SERVICIO:	02/01/2027	HORA TERMINA:	3:20 pm.
REALIZO LA ACTIVIDAD:	Fumiplagas r.p	C.C	1057464477-9

INSPECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES

TIPO DE	250	500	1000	2000	5000	OTRO	ACCESORIO	BUENA A	MALA S	CAMBIO
TANQUE										
PLASTICO		1					TAPA	✓		
ASBESTO							FLOTADOR	✓		
CONCRETO							REGISTROS	✓		
LADRILLO							EMPAQUES	✓		
SUBTERRANEO							SOLDADURAS	✓		
OTROS							FLANCHES	✓		

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH ANTES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
02/07/2026	2:55pm	Lavamanos	0	6.8

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH DESPUES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
02/07/2026	3:20pm	Lavamanos	0.2	6.8

PARÁMETRO DE CLORO (0.3 A 2.0) Y PH (6.5 A 9.0) SEGÚN RESOLUCIÓN 2115 DEL 2007

PRODUCTO UTILIZADO	%	ACCIÓN	PROPORCIÓN
HIPOCLORITO DE CALCIO		DESINFECTANTE	
HIPOCLORITO DE SODIO		DESINFECTANTE	30 ml x litro de agua.

INDICADOR DE GESTIÓN

INDICADOR	EJECUCIÓN ACTIVIDAD
COMO SE REALIZO	Se realiza una inspección verificando las condiciones del tanque. Se desocupa con bomba sumergible. Se realiza cepillado manual en paredes y piso del tanque. Se abre el registro de ingreso durante algunos segundos realizando enjuague al tanque. Una vez terminada la limpieza mecánica se procede a sacar el agua que se encuentra al interior del tanque y se le aplica al tanque hipoclorito de sodio al 3% aplicación mediante aspersor. Se cubre el tanque con su respectiva tapa garantizando condiciones higiénicas y sanitarias.
RECOMENDACIONES	No hacer uso de agua antes del tiempo indicado.
TIEMPO DE CONTACTO	1 Hora
TIEMPO ESTIMADO PARA EL USO DEL AGUA	1 Hora

Ademas se rigió según el marco legal en el Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua, el Decreto 2190 de 1991 reglamenta que los tanques de almacenamiento de agua requieren un lavado y desinfección periódico, a fin de garantizar la conservación de la calidad de agua, Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, establece que los tanques de almacenamiento de agua potable deben lavarse y desinfectarse mínimo cada seis meses y la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de la Protección Social, reglamenta los parámetro de potabilidad del agua para consumo humano.

Julian Ruiz Pacheco
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

Ramiro Linares
CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá
fumiplagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

**INSTITUCION
EDUCATIVA
TECNICA ANTONIO
NARIÑO SEDE LA
LIBERTAD.**

Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 4*-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

FUMIGACION CONTRAINSECTOS.



FUMIGACION MATA - MALEZA.




Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437






FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

CONTROL DE ROEDORES.



LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE DE 500 LITROS.



Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 41-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

FUMIPLAGAS R.P.

NTT 1057464477-9

Nº 1031

INFORME DEL CONTROL DE PLAGAS VECTORES

CLIENTE: Escuela La Libertad.	NIT. C.C 23.755.046.
DIRECCIÓN: Vereda La Libertad. San Eduardo.	CEL: 313 263 0191
FECHA: 02/07/2026	HORA INICIO: 11:00am HORA TERMINA: 11:30am
PRÓXIMO SERVICIO: 02/01/2027	
REALIZO LA ACTIVIDAD: fumiplagas i.p.	C.C 1059464477-9

INSPECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ÁREAS

ÁREAS INSPECCIONADAS	ESTADO		INSECTOS		ROEDORES		MEDIDAS TOMADAS	
	BUENO	MALO	SI	NO	SI	NO	CORRECTIVAS	PREVENTIVA
Perimetrios	✓		✓			✓		✓
Cocina	✓			✓		✓		✓
Comedor	✓			✓		✓		✓
Salones	✓			✓		✓		✓
Baños.	✓			✓		✓		✓

APLICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS

PRODUCTO NOMBRE COMERCIAL	Fendona	INGREDIENTE ACTIVO	Alfacipermetrina	CLASE	Insecticida Dietroide
DOSIFICACIÓN	8ml x litro de Agua	CANTIDAD APLICADA	1 litro de mezcla de Insecticida.	GRUPO QUÍMICO	III
FORMA DE ACCIÓN	Contorno Inyección	USO	Insectos voladores y Roedores.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	FECHA	02/07/2026
NOMBRE COMERCIAL	Perlaquini	SITIOS DE COLOCACIÓN	CEBOS/ DE COLOCADOS
INGREDIENTE ACTIVO	Brodifacouma	CEBOS	COMIDOS
CLASE	Rodenticida	COCINA	
DOSIFICACIÓN	10-20 gramos por punto cebadero.	COMEDOR	
FORMA DE ACCIÓN	Inyección.	SALONES	1 Punto cebadero.
		BAÑOS	
		BIBLIOTECA	
		OFICINAS	
COMO SE REALIZO	Se realiza una inspección dentro y alrededor de la I.E. con el fin de identificar focos de infestación y magnitud de vectores. Se verifica que no haya alimentos en el lugar. Se prepara la mezcla y se aplica mediante aspersión en		
RECOMENDACIONES	No ingresar a las áreas intervenidas antes del tiempo indicado.		
TIEMPO DE CONTACTO	2 Horas	TIEMPO ESTIMADO PARA USAR LAS INSTALACIONES	2 Horas

LO ANTERIOR SEGÚN EL DECRETO 1843 DE 1991/ LEY 09 DE 1979 SOBRE USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá
fumiplagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



CERTIFICADO LAVADO DE TANQUES

FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

Nº 964

INFORME DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

CLIENTE: Escuela La Libertad	NIT. C.C. 23755.046.
DIRECCIÓN: Vereda La Libertad. San Eduardo.	CEL: 313 263 0191.
FECHA: 02/07/2026	HORA INICIO: 11:30am
PRÓXIMO SERVICIO: 02/01/2027	HORA TERMINA: 12:00pm
REALIZO LA ACTIVIDAD: Fumiplagas R.P.	C.C. 1057464477-9

INSPECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES

TIPO DE TANQUE	250	500	1000	2000	5000	OTRO	ACCESORIO	BUENA A	MALA S	CAMBIOS
PLASTICO		1					TAPA	✓		
ASBESTO							FLOTADOR	✓		Realizar cambio
CONCRETO							REGISTROS	✓		
LADRILLO							EMPAQUES	✓		
SUBTERRANEO							SOLDADURAS	✓		
OTROS							FLANCHES	✓		

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH ANTES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
02/07/2026	11:30am	Levanemos	0	6.8

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH DESPUES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
02/07/2026	12:00pm	Levanemos	0	6.8

PARÁMETRO DE CLORO (0.3 A 2.0) Y PH (6.5 A 9.0) SEGÚN RESOLUCIÓN 2115 DEL 2007

PRODUCTO UTILIZADO	%	ACCIÓN	PROPORCIÓN
HIPOCLORITO DE CALCIO		DESINFECTANTE	
HIPOCLORITO DE SODIO		DESINFECTANTE	20 ml x litro de agua

INDICADOR DE GESTIÓN

INDICADOR	EJECUCIÓN ACTIVIDAD
COMO SE REALIZO	- Se realiza una inspección, verificando las condiciones del tanque. - Se desocupa con bomba sumergible. Se realiza cepillado manual en paredes y piso del tanque. Se abre el registro de ingreso, durante algunos segundos, realizando enjuague al tanque. Una vez terminada la limpieza mecánica, se procede a sacar el agua que se encuentra al interior del tanque. Se le aplica hipoclorito de sodio al 5% para desinfectarlo. Se cubre con su respectiva tapa, garantizando condiciones higiénicas y sanitarias.
RECOMENDACIONES	- No hacer uso de agua antes del tiempo indicado.
RECOMENDACIONES	- Realizar cambio de flotador.
TIEMPO DE CONTACTO	1 Hora
TIEMPO ESTIMADO PARA EL USO DEL AGUA	1 Hora

Además se rigió según el marco legal en el Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua, el Decreto 2190 de 1991 reglamenta que los tanques de almacenamiento de agua requieren un lavado y desinfección periódica, a fin de garantizar la conservación de la calidad de agua, Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, establece que los tanques de almacenamiento de agua potable deben lavarse y desinfectarse mínimo cada seis meses y la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de la Protección Social, reglamenta los parámetros de potabilidad del agua para consumo humano.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá
fumiplagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

**INSTITUCION
EDUCATIVA
TECNICA ANTONIO
NARIÑO SEDE
BOMBITA.**



Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

FUMIGACION CONTRA INSECTOS.



FUMIGACION MATA-MALEZA.




Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48 -02 Ramiriquí Boyacá,
 correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437




FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

CONTROL DE ROEDORES.



LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE DE 1.000 LITROS.



Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

Nº 1032

INFORME DEL CONTROL DE PLAGAS VECTORES

CLIENTE:	J. E. F. A. N. Sede Bambita	NIT. C.C 4166108
DIRECCIÓN:	Verrillo Bambita San Eduardo.	CEL: 3144190937
FECHA:	02/07/2026	HORA INICIO: 2:10pm HORA TERMINA: 2:40pm
PRÓXIMO SERVICIO:	02/01/2027	C.C 1057464477-9
REALIZO LA ACTIVIDAD:	Fumiplagas I.P.	

ÁREAS INSPECCIONADAS	ESTADO		INSECTOS		ROEDORES		MEDIDAS TOMADAS	
	BUENO	MALO	SI	NO	SI	NO	CORRECTIVAS	PREVENTIVA
Perimetrales	✓		✓			✓		✓
Cocina	✓			✓		✓		✓
Comedor	✓			✓		✓		✓
Salones	✓			✓		✓		✓
Baños	✓			✓		✓		✓

APLICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS

PRODUCTO NOMBRE COMERCIAL	Fendana	INGREDIENTE ACTIVO	Alfa-cipermetrina	CLASE	Insecticida Piréticoide
DOSIFICACIÓN	8 ml x 1 litro de agua	CANTIDAD APLICADA	2 litros de mezcla de insecticida	GRUPO QUÍMICO	III
FORMA DE ACCIÓN	Contacto e Ingestión	USO	Insectos voladores y Roedores.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	FECHA	02/07/2026	
NOMBRE COMERCIAL	Rataquil	SITIOS DE COLOCACIÓN	DE CEBOS/ COLOCADOS	COMIDOS
INGREDIENTE ACTIVO	Brodifacoum	CEBOS		
CLASE	Rodenticida	COCINA	1 Punto cebadero.	
DOSIFICACIÓN	30-70 gramos por punto cebadero	COMEDOR		
FORMA DE ACCIÓN	Ingestión.	SALONES		
		BAÑOS		
		BIBLIOTECA		
		OFICINAS		
COMO SE REALIZO	Se realiza una inspección dentro y alrededores de la I.E. con el fin de identificar focos de infestación y magnitud de invasión de vectores, se hace entrega de fichas de técnicas y recomendaciones, se prepara la mezcla de insecticida y se aplica mediante aspersión en las áreas inspec.			
RECOMENDACIONES	No ingresar antes del tiempo indicado.			
TIEMPO DE CONTACTO	2 Horas	TIEMPO ESTIMADO PARA USAR LAS INSTALACIONES	2 Horas.	

LO ANTERIOR SEGÚN EL DECRETO 1843 DE 1991/ LEY 09 DE 1979 SOBRE USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá
fumiplagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



CERTIFICADO LAVADO DE TANQUES

FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

Nº 965

INFORME DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

CLIENTE: J.E.T.A.N Sede Bombita	NIT. C.G 4766708
DIRECCIÓN: Vercia Bombita San Eduardo.	CEL:
FECHA: 02/07/2026	HORA INICIO: 1:40 pm
PRÓXIMO SERVICIO: 02/01/2027	HORA TERMINA: 2:10 pm
REALIZO LA ACTIVIDAD: fumiplagas r.p.	C.C 1057464477-9

INSPECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES

TIPO DE	250	500	1000	2000	5000	OTRO	ACCESORIO	BUENA A	MALA S	CAMBIOS
TANQUE							TAPA	✓		
PLASTICO			1				FLOTADOR	✓		
ASBESTO							REGISTROS	✓		
CONCRETO							EMPAQUES	✓		
LADRILLO							SOLDADURAS	✓		
SUBTERRANEO							FLANCHES	✓		
OTROS										

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH ANTES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
02/07/2026	1:40pm	Lavaplatos	0	6.8

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH DESPUES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
02/07/2026	2:10pm	Lavaplatos	0.2	6.8

PARÁMETRO DE CLORO (0.3 A 2.0) Y PH (6.5 A 9.0) SEGÚN RESOLUCIÓN 2115 DEL 2007

PRODUCTO UTILIZADO	%	ACCIÓN	PROPORCIÓN
HIPOCLORITO DE CALCIO		DESINFECTANTE	
HIPOCLORITO DE SODIO		DESINFECTANTE	10ml x litro de agua

INDICADOR DE GESTIÓN

INDICADOR	EJECUCIÓN ACTIVIDAD
COMO SE REALIZO	- Se realiza una inspección, verificando las condiciones del tanque - Se desocupa, con bomba sumergible, se realiza cepillado manual en paredes y piso del tanque - Se abre el registro de ingreso, durante algunos segundos realizando enjuague al tanque, una vez terminada la limpieza mecánica, se procede a sacar el agua que se encuentra al interior del tanque y se procede a aplicarle hipoclorito de sodio al 5% aplicado mediante espersion, se abre el registro de ingreso y se cubre el tanque con su respectiva tapa garantizando condiciones higienicas y sanitarias.
RECOMENDACIONES	- No hacer uso de agua, antes del tiempo indicado.
TIEMPO DE CONTACTO	1 Hora
TIEMPO ESTIMADO PARA EL USO DEL AGUA	1 Hora

Ademas se rigió según el marco legal en el Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua, el Decreto 2190 de 1991 reglamenta que los tanques de almacenamiento de agua requieren un lavado y desinfección periódico, a fin de garantizar la conservación de la calidad de agua, Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, establece que los tanques de almacenamiento de agua potable deben lavarse y desinfectarse mínimo cada seis meses y la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de la Protección Social, reglamenta los parámetro de potabilidad del agua para consumo humano.

Julian Ruiz Pacheco

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

Ramiro Linares

CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá

fumiplagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

PLAZA DE MERCADO.

FUMIPLAGAS R.P.

Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 41-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

FUMIGACION CONTRA INSECTOS.



FUMIGACION MATA - MALEZA.



Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437






FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

CONTROL DE ROEDORES.



LAVADO Y DESINFECCION DE 2 TAPQUES DE 1.000 LITROS.



Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

FUMIPLAGAS R.P.

NTT 1057464477-9

Nº 1038

INFORME DEL CONTROL DE PLAGAS VECTORES

CLIENTE: Plaza de Mercado.	NIT. C.C. 23756127
DIRECCIÓN: Cra 3-4-32 San Eduardo Boyacá	CEL: 3102083058
FECHA: 03-07-2026	HORA INICIO: 12:00pm
PRÓXIMO SERVICIO: 03-01-2027	HORA TERMINA: 12:30pm
REALIZO LA ACTIVIDAD: fumiplagas r.p.	c.c. 1057464477-9

INSPECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ÁREAS

ÁREAS INSPECCIONADAS	ESTADO		INSECTOS		ROEDORES		MEDIDAS TOMADAS	
	BUENO	MALO	SI	NO	SI	NO	CORRECTIVAS	PREVENTIVA
Perimetrales	✓		✓		✓			✓
Barros	✓			✓		✓		✓
Calle	✓		✓			✓		✓
Plaza mercado	✓		✓			✓		✓

APLICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS

PRODUCTO NOMBRE COMERCIAL	Fendona	INGREDIENTE ACTIVO	Atacina metrina	CLASE	Insecticida Piretroides
DOSIFICACIÓN	8 m x 1 m de cada	CANTIDAD APLICADA	25 litros de mezcla de insecticida	GRUPO QUÍMICO	III
FORMA DE ACCIÓN	Contorno	USO	Insectos voladores y picadores.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	FECHA	03-07-2026	
NOMBRE COMERCIAL	Rataquil	SITIOS COLOCACIÓN DE CEBOS	CEBOS/ DE COLOCADOS	COMIDOS
INGREDIENTE ACTIVO	Brodifacouma	COCINA		
CLASE	Rodenticida	COMEDOR		
DOSIFICACIÓN	10-20 gramo por Punto cebadero	SALONES		
FORMA DE ACCIÓN	Ingestion	BAÑOS		
		BIBLIOTECA		
		OFICINAS		
		Parte interna plaza	2 Puntos cebaderos.	
COMO SE REALIZO				
RECOMENDACIONES	No ingresar antes del tiempo indicado.			
TIEMPO DE CONTACTO	2 Horas	TIEMPO ESTIMADO PARA USAR LAS INSTALACIONES	2 Horas	

LO ANTERIOR SEGÚN EL DECRETO 1843 DE 1991/ LEY 09 DE 1979 SOBRE USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS

Julian Ruiz Pacheco.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

Calle 8 No. 4a

CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá

fumiplagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



CERTIFICADO LAVADO DE TANQUES

FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

Nº

970

971

INFORME DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

CLIENTE: <u>Plaza de Mercado.</u>	NIT. C.C. <u>23736.127</u>
DIRECCIÓN: <u>Centro San Eduardo.</u>	CEL: <u>3102083038.</u>
FECHA: <u>03-07-2026</u>	HORA INICIO: <u>1:30pm</u>
PRÓXIMO SERVICIO: <u>03-01-2027</u>	HORA TERMINA: <u>2:20pm</u>
REALIZO LA ACTIVIDAD: <u>Fumiplagas r.p.</u>	C.C. <u>1057464477-9</u>

INSPECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES

TIPO DE							ACCESORIO	BUENA A	MALA S	CAMBIO
TANQUE	250	500	1000	2000	5000	OTRO				
PLASTICO			2				TAPA	✓		
ASBESTO							FLOTADOR			X
CONCRETO							REGISTROS	✓		
LADRILLO							EMPAQUES	✓		
SUBTERRANEO							SOLDADURAS	✓		
OTROS							FLANCHES	✓		

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH ANTES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
03/07/2026	1:30pm	Lavamanos	0	6.8

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH DESPUES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
03/07/2026	2:20pm	Lavamanos	0.2	6.8

PARÁMETRO DE CLORO (0.3 A 2.0) Y PH (6.5 A 9.0) SEGÚN RESOLUCIÓN 2115 DEL 2007

PRODUCTO UTILIZADO	%	ACCIÓN	PROPORCIÓN
HIPOCLORITO DE CALCIO		DESINFECTANTE	
HIPOCLORITO DE SODIO		DESINFECTANTE	10ml x litro de agua

INDICADOR DE GESTIÓN

INDICADOR	EJECUCIÓN ACTIVIDAD
COMO SE REALIZO	- Se realiza una inspección verificando las condiciones de cada uno de los tanques, evidenciando que 1 flota- dor esta para realizar cambio ya que no sella. - Se desocupan con bomba sumergible - Se realiza cepillado manual en paredes y piso del cada tanque - Se abre el registro de ingreso durante algunos segundos realizando enjuague a cada tanque, se procede a sacar el agua que se encuentra al interior de cada tanque y se les aplica hipoclorito de sodio al 5% aplicado mediante aspersión, se cubren con su respectivo tapa.
RECOMENDACIONES	- No hacer uso de agua, antes del tiempo indicado - Realizar cambio de Flotador a un tanque ya que no sella.
TIEMPO DE CONTACTO	1 Hora
	TIEMPO ESTIMADO PARA EL USO DEL AGUA
	1 Hora

Ademas se rigió según el marco legal en el Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua, el Decreto 2190 de 1991
reglamenta que los tanques de almacenamiento de agua requieren un lavado y desinfección periódico, a fin de garantizar la
conservación de la calidad de agua, Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, establece que los tanques de almacenamiento de agua
potable deben lavarse y desinfectarse mínimo cada seis meses y la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de la Protección Social,
reglamenta los parámetro de potabilidad del agua para consumo humano.

Julian Ruiz Pacheco

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

Alba J. Horta B.

CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá

fumiplagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

ANCIANATO JUAN PABLO II.

FUMIPLAGAS R.P.

Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES.



FUMIGACION - MATA MALEZA.



Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

Nº 1044

INFORME DEL CONTROL DE PLAGAS VECTORES

CLIENTE: Centro de Protección Juan Pablo II	NIT. C.C 1 117 816 134
DIRECCIÓN: Centro San Eduardo Boyacá	CEL: 3223375319
FECHA: 03-07-2026	HORA INICIO: 3:00pm
PRÓXIMO SERVICIO: 03-01-2027	HORA TERMINA: 3:49pm
REALIZO LA ACTIVIDAD: Fumiplagas r.p.	C.C 1-057-464-477-9

INSPECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ÁREAS

ÁREAS INSPECCIONADAS	ESTADO		INSECTOS		ROEDORES		MEDIDAS TOMADAS	
	BUENO	MALO	SI	NO	SI	NO	CORRECTIVAS	PREVENTIVA
Perimetrales	✓		✓			✓		✓
Cocina	✓			✓		✓		✓
Comedor	✓			✓		✓		✓
Habitaciones	✓			✓		✓		✓
Baños	✓			✓		✓		✓
Oficina	✓			✓		✓		✓
Patio Ropas	✓		✓			✓		✓
Enfermería	✓			✓		✓		✓

APLICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS

PRODUCTO NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE
DOSIFICACIÓN	CANTIDAD APLICADA	GRUPO QUÍMICO
FORMA DE ACCIÓN	USO	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	FECHA	DE	CEBOS/
NOMBRE COMERCIAL	Patagorin	SITIOS COLOCACIÓN	DE	COLÓCADOS
INGREDIENTE ACTIVO	Bioclifacoum	CEBOS		COMIDOS
CLASE	Rodenticida	COCINA		1 Punto Adesivo
DOSIFICACIÓN	10-20 gramos por punto cebadero	COMEDOR		
FORMA ACCIÓN	Ingestión	SALONES		
		BAÑOS		
		BIBLIOTECA		
		OFICINAS		
		Patio Ropas		1 Punto cebadero
		Bodega		1 Punto Adesivo
COMO SE REALIZO	Se realiza una inspección dentro del centro de protección Juan Pablo II con el fin de identificar focos de infestación y magnitud de invasión de vectores. No se evidenciaron plagas. Se colocan 2 puntos adhesivos para el control de insectos y 1 para el control de roedores. Se aplica mata maleza en patio de Ropas.			
RECOMENDACIONES	No manipular los puntos cebaderos. No manipular los puntos adhesivos.			
TIEMPO DE CONTACTO	1 Hora	TIEMPO ESTIMADO PARA USAR LAS INSTALACIONES		1 Hora.

LO ANTERIOR SEGÚN EL DECRETO 1843 DE 1991/ LEY 09 DE 1979 SOBRE USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS

Juan Ruiz Pacheco
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

Luz Mary Ovalle
CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá
fumiplagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

ALCALDIA MUNICIPAL.

FUMIPLAGAS R.P.

Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 4ª-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

FUMIGACION CONTRA INSECTOS.



Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

TERMONEBULIZACION EN ARCHIVOS Y OFICINAS.



CONTROL DE ROEDORES.








Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 48-02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



FUMIPLAGAS R.P.

Nit: 1057464477-9

LAVADO Y DESINFECCION DE 2 TANQUES DE 1.000 LITROS



Calle 71 A # 22-54 Bogotá- Calle 8 N° 4ª -02 Ramiriquí Boyacá,
correo fumiplagasrp@gmail.com Teléfono 3112911437



FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº **1037**

INFORME DEL CONTROL DE PLAGAS VECTORES

CLIENTE: <u>Alcaldia Municipal</u>	NIT. C.C <u>1057893304</u>
DIRECCIÓN: <u>Calle 4 N° 3-61 San Eduardo</u>	CEL: <u>3202313545</u>
FECHA: <u>03-07-2026</u>	HORA INICIO: <u>12:00pm</u> HORA TERMINA: <u>12:45 pm</u>
PRÓXIMO SERVICIO: <u>03-01-2027</u>	C.C <u>1057464477-9</u>
REALIZO LA ACTIVIDAD: <u>fumi plagas r.p.</u>	

ÁREAS INSPECCIONADAS	ESTADO		INSECTOS		ROEDORES		MEDIDAS TOMADAS	
	BUENO	MALO	SI	NO	SI	NO	CORRECTIVAS	PREVENTIVA
Perimetrales	✓		✓			✓		✓
Oficinas	✓			✓		✓		✓
Pasillos	✓			✓		✓		✓
Corredorero	✓		✓			✓		✓
Baños	✓			✓		✓		✓
Escaleras	✓			✓		✓		✓
Archivo	✓			✓		✓		✓

APLICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS

PRODUCTO NOMBRE COMERCIAL	<u>Fenclona</u>	INGREDIENTE ACTIVO	<u>Alfacyper metrina</u>	CLASE	<u>Insecticida Piretroide</u>
DOSIFICACIÓN	<u>8 ml x 1 litro de agua</u>	CANTIDAD APLICADA	<u>35 litros de mezcla de insecticida</u>	GRUPO QUÍMICO	<u>III</u>
FORMA DE ACCIÓN	<u>Contenido de embudo</u>	USO	<u>Insectos voladores y Bastiones.</u>		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	FECHA	03-07-2026	
NOMBRE COMERCIAL	<u>RODAGUIN</u>	SITIOS DE COLOCACIÓN	CEBOS/ DE COLOCADOS	COMIDOS
INGREDIENTE ACTIVO	<u>Brodifacoum</u>	CEBOS		
CLASE	<u>Rodenticida</u>	COCINA		
DOSIFICACIÓN	<u>20-20 gramos por Punto cebadero</u>	COMEDOR		
FORMA DE ACCIÓN	<u>Ingestión.</u>	SALONES		
		BAÑOS		
		BIBLIOTECA		
		OFICINAS		
		<u>Parrillero</u>	<u>3 Puntos</u>	<u>cebaderos</u>
COMO SE REALIZO	<u>Se realiza una inspección en la Alcaldia Municipal con el fin de identificar focos de infestación y magnitud de invasión de vectores. Se hace entrega de documentación. Se verifica que no haya personas en las áreas a intervenir. Se aplica la mezcla de insecticida en las áreas a intervenir.</u>			
RECOMENDACIONES	<u>No ingresar a las áreas intervenidas, antes del tiempo indicado.</u>			
TIEMPO DE CONTACTO	<u>2 Horas</u>	TIEMPO ESTIMADO PARA USAR LAS INSTALACIONES	<u>2 Horas.</u>	

LO ANTERIOR SEGÚN EL DECRETO 1843 DE 1991/ LEY 09 DE 1979 SOBRE USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS

Julian Ruiz Pacheco.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

Gerardo Ruiz Pacheco
CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá
fumi plagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



CERTIFICADO LAVADO DE TANQUES

FUMIPLAGAS R.P.

NTT 1057464477-9

Nº 972

INFORME DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

CLIENTE: Alcaldía Municipal	NIT. C.G. 1057-893309
DIRECCIÓN: Calle 4 N: 3-61 San Eduardo	CEL: 3202313545
FECHA: 03-07-2026	HORA INICIO: 11:30am HORA TERMINA: 12:00pm
PRÓXIMO SERVICIO: 03-01-2027	
REALIZO LA ACTIVIDAD: Fumiplagas r.p.	C.C. 1057464477-9

INSPECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES

TIPO DE										
TANQUE	250	500	1000	2000	5000	OTRO	ACCESORIO	BUENA A	MALA S	CAMBIOS
PLASTICO			2				TAPA	✓		
ASBESTO							FLOTADOR	✓		
CONCRETO							REGISTROS	✓		
LADRILLO							EMPAQUES	✓		
SUBTERRANEO							SOLDADURAS	✓		
OTROS							FLANCHES	✓		

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH ANTES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
03-07-2026	11:30am	Lavamanos	0	6.8

MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y PH DESPUES DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN

FECHA	HORA	SITIO DE MONITOREO	CLORO LIBRE	PH
03-07-2026	12:00pm	Lavamanos	0.6	6.8

PARÁMETRO DE CLORO (0.3 A 2.0) Y PH (6.5 A 9.0) SEGÚN RESOLUCIÓN 2115 DEL 2007

PRODUCTO UTILIZADO	%	ACCIÓN	PROPORCIÓN
HIPOCLORITO DE CALCIO		DESINFECTANTE	
HIPOCLORITO DE SODIO		DESINFECTANTE	10 ml x litro de agua

INDICADOR DE GESTIÓN	
INDICADOR	EJECUCIÓN ACTIVIDAD
COMO SE REALIZO	- Se realiza una inspección verificando las condiciones de cada uno de los tanques. - Se abre el registro de ingreso, durante algunos segundos realizando enjuague a cada tanque. - Una vez terminada la limpieza mecánica, se procede a sacar el agua que se encuentra al interior de cada tanque y se les aplica hipoclorito de sodio al 5% aplicado mediante aspersión en paredes y piso de cada tanque. - Se cubren con su respectiva tapa, garantizando condiciones higiénicas y sanitarias.
RECOMENDACIONES	- No hacer uso de agua antes del tiempo indicado.
RECOMENDACIONES	
TIEMPO DE CONTACTO	1 Hora
	TIEMPO ESTIMADO PARA EL USO DEL AGUA
	1 Hora

Además se rige según el marco legal en el Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua, el Decreto 2190 de 1991 que reglamenta que los tanques de almacenamiento de agua requieren un lavado y desinfección periódica, a fin de garantizar la conservación de la calidad de agua. Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, establece que los tanques de almacenamiento de agua potable deben lavarse y desinfectarse mínimo cada seis meses y la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de la Protección Social, reglamenta los parámetros de potabilidad del agua para consumo humano.

Julian Ruiz Pacheco

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

FUMIPLAGAS R.P.

CLIENTE

Calle 71a No. 22 - 54 Bogotá - Calle 8 No. 4a - 02 Ramiriquí Boyacá

fumiplagasrp@gmail.com Cels: 311 291 1437 - 322 712 4142



FUMIPLAGAS R.P.

NIT 1057464477-9

PRODUCTOS UTILIZADOS FICHAS TECNICAS.

Calle 8 N° 42-02 Ramiriquí Boyacá, correo fumiplagasrp@gmail.com
Teléfono 3112911437



FENDONA

Insecticida piretroide de amplio espectro

Registros

Licencia de Venta ICA No. 7092-MV

Registro Min. Salud No. RGSP-0093-98

Concepto toxicológico No. Mp-4642-94

COMPOSICION GARANTIZADA

Ingrediente activo:.....Alfacipermetrina

Concentración:60g/L

Formulación:Suspension Concentrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Mantener el producto bien tapado en su envase original y en un lugar fresco
- NO aplicar sobre personas, animales o alimentos
- NO comer, beber o fumar durante el manejo del producto
- Evitar contacto con piel, ojos, nariz y boca
- NO inhalar la neblina durante la aspersión

FENDONA® se aplica por sistema de aspersión previa dilución en agua, dirigida a los sitios donde viven o transitan los insectos con especial énfasis en paredes, techos, pisos, grietas y estibas donde se localizan las plagas.



FENDONA

DOSIS FENDONA 60 SC	TRATAMIENTO		
INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	Dosis de Ataque (Infestaciones severas o persistencia prolongada)	10 ml por 1L de agua	1 L de dilución por 20 – 25 m ²
	Dosis de mantenimiento	5 ml por 1L de agua	1 L de dilución por 20 – 25 m ²

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfono 01 8000 916012 ó (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Servicio integral al cliente BASF 018000 52227306 (1) 6342020. Titular del Registro: BASF Química Colombiana S.A.

Registros

Licencia de Venta ICA No. 7092-MV

Registro Min. Salud No. RGSP-0093-98

Concepto toxicológico No. Mp-4642-94



Corporación
CampoLimpio™
PROGRAMA DE MANEJO DE EMPRESAS INCISOR





- Entregue el envase vacío y con triple lavado en los sitios autorizados por el programa de campo limpio de recolección de la cámara proclutivos de la ANDI.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Banda Azul - CATEGORIA TOXICOLOGICA III: MEDIANAMENTE TOXICO

Calle 99 N° 69 C 32 PBX: 6322260- Bogotá D. C., Colombia



FICHA TÉCNICA RODENTICIDA CEBO EN PASTA

SECCIÓN 1 Identidad del producto

Nombre del producto:

Rataquill Cebo en pasta

Tipo de formulación:

Cebo rodenticida en pasta (0.005% Brodifacouma) para el control de ratas y ratones.

Material:

Brodifacouma

Uso:

Rodenticida Salud Pública.

SECCIÓN 2 Descripción del producto

Rataquill Cebo en Pasta es un ratocida oleoso anticoagulante de segunda generación, que actúa por ingestión, efectivo para el control de especies de roedores plaga, especialmente para: Rata de techo (*Rattus rattus*), Rata de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), Ratón común (*Mus musculus*). Formulado en forma de cebo blando, es indicado para usarse en ambientes interiores o exteriores cuando el nivel de competencia alimenticia es alto como: Instalaciones pecuarias, granjas avícolas, porcícolas y lecherías, bodegas de almacenamiento de concentrados, instalaciones de la industria de alimentos, fábricas, interiores de casas de habitación, plazas de mercado, hospitales, techos, solares y basureros entre otros ambientes que frecuentan las ratas. Su tecnología de embalaje permite su rápida dispersión de aromas, y fácil consumo de roedores plaga.

SECCIÓN 3 Dosis y aplicación

Aplique de 1 a 5 envolturas oleosas por estación de cebado, sobre recipientes limpios o cajas cebaderos debidamente rotuladas. Use guantes plásticos para evitar impregnar las envolturas oleosas con olores fuertes. Aplique la dosis cada 2,5 ó 10 metros, en estaciones de cebado o tubos cerca de las señales de infestación como: heces, pelos, desperdicios de comida o madrigueras, en las áreas donde transitan y/o habitan los roedores. Acelere la dispersión de aromas perforando el producto en las barras horizontales o verticales de las estaciones de cebado.

SECCIÓN 4 Composición

1. Brodifacouma	0.005 %
2. Benzoato de Denatonio	0.001 %
3. Inertes y materiales atrayentes	99.994 %

SECCIÓN 5 Información sobre el Ingrediente Activo

Ingrediente Activo:


Brodifacouma

Nombre químico (IUPAC):

3-[3-(4-bromofenil-4-yl)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxicumarina

Formula química:

$C_{27}H_{28}BrO_2$



SECCIÓN 6 Identificación del Fabricante

Minagro Industria Química Ltda.

Dirección:

Carrera 16 No 10 - 42

Teléfono:

+571 3361021 / +571 4830607

Móvil:

+57 311 2379322

Página Web:

www.minagroindustria.com

SECCIÓN 7 Teléfonos de Emergencia

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE LAS 24 HORAS EN BOGOTÁ CON EL (+571 4055911) Y EN EL RESTO DEL PAÍS 01 8000 511 414.

SECCIÓN 8 Propiedades físicas y químicas

Estado Físico:

Sólido en pasta de consistencia blanda.

Color:

Rataquill® Cebo en pasta es de color rojo heterogéneo

Olor:

Característica

Densidad:

1.25 g/ml a 20°C

Inflamabilidad:

No posee propiedad de inflamabilidad. (>150°C)

pH:

Rataquill presenta un pH Neutro

Explosividad:

No es explosivo.

Corrosividad:

No es un producto corrosivo.

Punto de Fusión:

> 50°C

Punto de Ebullición:

No aplica, para formulaciones sólidas.

Solubilidad:

Insoluble en agua.

SECCIÓN 9

Categoría Toxicológica I
Extremadamente Tóxica

SECCIÓN 10 Información Toxicológica

Toxicidad aguda material técnico:

Oral LD50 - 48 h en ratas: 0.27 mg/kg

Toxicidad aguda producto formulado (0.005% brodifacouma):

Oral LD50 en ratas:

>2000 mg/kg (Prácticamente no peligroso)

1.3 g de cebo / 250 g peso corporal rata

Dérmica LD50 en ratas:

>2000 mg / kg

Considerando los componentes presentes en la formulación, es improbable que esta sea nociva en contacto con la piel.

Inhalatoria LC50 en ratas:

Superior a 20 mg/l de aire x 4 horas (Prácticamente no peligroso).

Irritación en los ojos:

Los productos a base del material técnico producen una leve irritación ocular, pero es aconsejable hacer un lavado con agua para prevenir irritación.

SECCIÓN 11 Manipulación y Almacenamiento

ALMACENE EL MATERIAL EN SUS ENVASES ORIGINALES, bien tapados y con rótulos de identificación, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente, bajo seguridad y protección ambiental. No almacene este material cerca de alimentos o bebidas. Almacene alejado de los niños y de animales domésticos.

SECCIÓN 12 Estabilidad y reactividad

Estable bajo condiciones estándar. Por lo menos dos años, cuando está almacenado en contenedores herméticamente cerrados, bajo condiciones normales de almacenamiento y protegido de condiciones extremas de temperatura. No es compatible con otros pesticidas y fertilizantes. Condiciones que se deben evitar: Humedades relativas altas durante períodos prolongados, con el fin de prevenir la descomposición lenta del material formulado.

SECCIÓN 13 Primeros Auxilios

En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo. Traslade el paciente a un lugar fresco y bien ventilado. Si se presenta tos u otro síntoma respiratorio, consulte inmediatamente al médico. Retire las prendas contaminadas y lave con abundante agua y jabón. Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Si hay sensación de quemadura, enrojecimiento o picazón, solicite atención médica.

SECCIÓN 14 Medidas de lucha contra incendios

Los productos de reacción y gases de combustión son tóxicos, por lo que, se recomienda la protección con caretas antigases o equipo de respiración autónoma homologado y equipo de protección completo. Use el siguiente medio de extinción cuando esté combatiendo fuegos de este material: Extintor Universal de polvo químico seco, dióxido de carbono, niebla de agua, agentes halogenados y espuma. Permanecer en contracorriente del viento. Evite respirar el humo. Use agua nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Contenga las escorrentías.

SECCIÓN 15 Medidas en caso de vertido accidental

Humedecer cuidadosamente el material sólido para evitar que se disperse, juntar y recoger con pala, escoba o similar en recipientes bien serrados o bolsas plásticas marcados especialmente. Sobrantes o manchas del derrame en pisos impermeables, se pueden lavar con agua con: detergente, cal, o hipoclorito. El sobrante líquido se debe rodear y recoger con material absorbente (aserrín, arena, aglutinante), evitando que estas aguas penetren en los sumideros o aguas superficiales. El producto derramado no se puede ser reutilizado y debe ser eliminado técnicamente según autoridad ambiental local. **CUIDADO: Este material es tóxico para mamíferos, peces y aves. Evite que los derrames y remanentes de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.**

SECCIÓN 16 Consideración sobre la eliminación

Realizar los procedimientos correspondientes a las disposiciones de una autoridad ambiental local. Mantenga el material en su empaque original y sobrantes del producto (cebo no consumido o vencido), bien sellado, envuelto en papel periódico hasta encontrar el modo o sitio autorizado para su disposición final. Si no es posible una eliminación segura de los mismos, procure retomar el producto sobrante vencido y sus empaques primarios al fabricante, distribuidor o representante local, para que ellos dispongan técnicamente de estos residuos.

SECCIÓN 17 Información relativa al transporte

"MUY TÓXICO", Extremadamente peligroso.
PLAGUICIDAS DERIVADOS DE LA CUMARINA (Brodifacouma)
Grupo de embalaje: III

TERRESTRE:

UN: 3027 GRUPO DE EMBALAJE: III

CLASE DE RIESGO: 6.1. (Debe identificarse con el rombo NOCIVO)

ETIQUETA: SOLIDO, VENENO, NO EXPLOSIVO

SECCIÓN 18 Información de responsabilidad

Se invita a las personas que reciban esta información para que hagan sus propias determinaciones, en cuanto a que la información sea completa e idónea para su aplicación particular. Minagro Industria Química Ltda. Asume la responsabilidad por la calidad del producto, garantizando que las características físicoquímicas y biológicas del mismo, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que su eficacia se verificó para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo. Minagro Industria Química Ltda. No asume responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento indebidos que se hagan del producto, pues, están fuera de nuestro control.

SECCIÓN 19 Código QR

Fecha de Actualización:

Agosto, 2019

Código:

FT-14-0819

Producto:

Rataquill Cebo en Pasta

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

Rótulo NFPA



Rótulos UN



Fecha Revisión: 21/03/2005

SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del Producto:	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%
Sinónimos:	Solución de hipoclorito de sodio, Clorox, Blanqueador, Agua de Jabel.
Fórmula:	NaOCl
Número interno:	
Número UN:	1791
Clase UN:	8 6.1
Compañía que desarrolló la Hoja de Seguridad:	Esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de información de diferentes bases de datos desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el tema. La alimentación de la información fue realizada por el Consejo Colombiano de Seguridad, Carrera 20 No. 39 - 62. Teléfono (571) 2886355. Fax: (571) 2884367. Bogotá, D.C. - Colombia.

Teléfonos de Emergencia:

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Componente	COMPONENTES			
	CAS	TWA	STEL	%
Agua	7732-18-5	N.R. (ACGIH 2004)	N.R. (ACGIH 2004)	95
Hipoclorito de sodio	7681-52-9	N.R. (ACGIH 2004)	N.R. (ACGIH 2004)	5

Uso: Desinfectante, plantas de procesamiento de comidas y tratamiento de efluentes

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:

Perjudicial si es ingerido o inhalado. Causa irritación a los ojos y al tracto respiratorio. Causa daño substancial pero temporal del ojo.

EFFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

Inhalación:	Irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Alta concentración del vapor produce quemaduras, edema pulmonar y de laringe, tos, disnea.
Ingestión:	Quemaduras en la boca, náuseas, vómito. Puede llegar a producir colapso circulatorio, delirio, coma y posible perforación de esófago y estómago.
Piel:	Causa quemaduras dependiendo de la concentración de la solución.
Ojos:	El contacto puede causar severa irritación y daño, especialmente a concentraciones mayores.
Efectos crónicos:	Dermatitis, eczema, este producto es sensibilizador para muchas personas.

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:	Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo.
-------------	--

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

CISPROQUIM

1

Ingestión:	Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No inducir el vómito. Buscar atención médica inmediatamente.
Piel:	Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.
Ojos:	Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.
Nota para los médicos:	Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la comunicación directa con un médico especialista en toxicología, que brinde información para el manejo médico de la persona afectada, con base en su estado, los síntomas existentes y las características de la sustancia química con la cual se tuvo contacto.

SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Punto de inflamación (°C):	N.A.
Temperatura de autoignición (°C):	N.A.
Límites de inflamabilidad (%V/V):	N.A.
Peligros de incendio y/o explosión:	No es inflamable, pero se puede descomponer con el calor, al contacto con material férreo o la luz solar.
Medios de extinción:	Utilizar cualquier medio apropiado para extinguir fuego de los alrededores. Utilice agua en forma de rocío para enfriar los envases expuestos al incendio, para diluir el líquido y para controlar el vapor.
Productos de la combustión:	Cloro gaseoso el cual es altamente oxidante y oxígeno.
Precauciones para evitar incendio y/o explosión:	Retirar el material incompatible de los alrededores. Evitar fuentes de calor. Conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas.
Instrucciones para combatir el fuego:	Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar las fuentes de calor. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Retirar los contenedores si no hay mayor riesgo. Utilizar protección respiratoria. Enfriar los contenedores con agua en forma de rocío. Alejarse del lugar.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Lavar el área del derrame con abundante agua controlando la generación de calor. Trasladar el contenedor a un lugar aireado y transferir a otro recipiente utilizando equipo de protección.

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo:	Utilizar los elementos de protección personal así sea muy corta la exposición o la actividad que realice con la sustancia; mantener estrictas normas de higiene. No fumar ni beber en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en dónde está el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar.
Almacenamiento:	Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente. Protegidos de la luz solar y fuentes térmicas, en envases de vidrio, polietileno o acero recubierto con caucho. Piso impermeable. Conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosiones.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería:	Ventilación local para mantener la concentración por debajo de los límites de salud ocupacional, duchas y estaciones lavaojos.
---------------------------------	--

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección de los ojos y rostro:	Utilice gafas protectoras contra productos químicos y/o un protector de cara completo donde el contacto sea posible.
Protección de piel:	Usar ropa protectora impermeable, incluyendo botas, guantes, ropa de laboratorio o delantal para evitar contacto con la piel.
Protección respiratoria:	Si se excede el límite de exposición, y no hay disponibilidad de controles de ingeniería, se puede usar un respirador que cubra toda la cara, con cartucho para gas ácido sobrepasando, como máximo, 50 veces el límite de exposición o la máxima concentración de uso especificada por la agencia reguladora apropiada o por el fabricante del respirador, lo que sea inferior.
Protección en caso de emergencia:	Equipo de respiración autocontenido y ropa de protección total.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia, olor y estado físico:	Líquido de olor dulzaino desagradable y color verdoso pálido.
Gravedad específica (Agua=1):	1.07 - 1.14
Punto de ebullición (°C):	40
Punto de fusión (°C):	-6
Densidad relativa del vapor (Aire=1):	N.R.
Presión de vapor (mm Hg):	17.5 / 20°C
Viscosidad (cp):	N.R.
pH:	9 - 10
Solubilidad:	El sólido se disuelve en agua fría; en agua caliente descompone.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química:	Se descompone lentamente en contacto con el aire. La exposición a la luz solar acelera la descomposición.
Condiciones a evitar:	Luz, calor, incompatibles.
Incompatibilidad con otros materiales:	Fuertemente oxidante. Reacciona con ácidos, compuestos ferrosos y orgánicos.
Productos de descomposición peligrosos:	Emite vapores tóxicos de cloro cuando se calienta hasta la descomposición. Óxido de sodio a altas temperaturas.
Polymerización peligrosa:	No ocurrirá.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Altamente tóxico. Los vapores provocan edema pulmonar y el líquido perforación de esófago y estómago.
 DL50 (oral - ratas): 8910 mg/kg
 DL50 (oral - ratón): 5800 mg/kg
 DL50 (dérmica - conejo): >10000 mg/kg
 Irritación de los ojos: Una solución al 0.52% causó irritaciones moderadas y severas, después de un día.
 Piel: Una solución al 3.5% aplicada a la piel por 30-15 minutos causa severo daño a. 0.5 ml de solución pura fue corrosivo al aplicarse a la piel.
 Efectos reproductivos: Altas dosis en el agua de bebida causó un pequeño pero significativo incremento en esperma anormal en ratones.
 Mutagenicidad: El hipoclorito de sodio causa mutaciones en estudios de corto tiempo usando células de bacterias.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Perjudicial para la vida acuática. Evitar su entrada a corrientes de agua.
 Toxicidad peces: LC50 = 5.9 ppm/96h/Fathead Minnow/agua fresca. DBO= Ninguna información.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Diluir con abundante agua. No vierta altas concentraciones a fuentes de agua.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Etiqueta blanca-negra de sustancia corrosiva. No transportar con sustancias explosivas, las que en contacto con agua pueden desprender gases inflamables, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos ni alimentos.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
2. Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
3. Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga.
4. Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.

Bibliografía

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141220785801



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 5 7 4 6 4 4 7 7 9

5. DV

12. Dirección seccional
Ingresos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

2 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 5 7 4 6 4 4 7 7

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Boyacá

1 5

30. Ciudad/Municipio

Ramiriquí

5 9 9

31. Primer apellido

RUIZ

32. Segundo apellido

PACHECO

33. Primer nombre

JULIAN

34. Otros nombres

ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial

FUMIPLAGAS R. P.

37. Signa

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Boyacá

1 5

40. Ciudad/Municipio

Ramiriquí

5 9 9

41. Dirección principal

CR 5 4 13 BRR EL CARMEN

42. Correo electrónico

julianruiz9215@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 2 9 1 1 4 3 7

45. Teléfono 2

3 2 2 7 1 2 4 1 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

48. Código

3 9 0 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 6 0 7 0 7

Actividad secundaria

48. Código

8 1 2 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 6 0 7 0 7

Otras actividades

50. Código

1

2

4 6 6 4 4 7 5 9

Ocupación

51. Código

1 3 1 4

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 2 2 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49- No responsable de IVA

52- Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2025-11-14 / 10:00:15AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RUIZ PACHECO JULIAN ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN 			Página 2 de 3 Hoja 2 4. Número de formulario 141220785801		
			 (415)770721248984(8020) 000014122078580 1		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 5 7 4 6 4 4 7 7 9		6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja	
14. Buzón electrónico 2 0					
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 65. Fondos 68. Sin personería jurídica		63. Formas asociativas 66. Cooperativas 69. Otras organizaciones no clasificadas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y distritales 67. Sociedades y organismos extranjeros 70. Beneficio	
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 72. Número 73. Fecha 74. Número de notaría 75. Entidad de registro 76. Fecha de registro 77. No. Matricula mercantil 78. Departamento 79. Ciudad/Municipio		0 9 0 3 2 0 1 6 0 7 0 7 1 4 2 2 3 7 1 5 3 8		 	
Vigente 80. Desde 81. Hasta		 		 	
Composición del Capital					
82. Nacional _____ % 83. Nacional público _____ % 84. Nacional privado _____ % 85. Extranjero _____ % 86. Extranjero público _____ % 87. Extranjero privado _____ %					
Entidad de vigilancia y control					
89. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1					
2					
3					
4					
5					
Vinculación económica					
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial		95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
96. DV					
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141220785801



(415)7707212489984(8020)0000141220785801

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Ingresos y Aduanas de Turja

2 0

14. Buzón electrónico

1 0 5 7 4 6 4 4 7 7 9

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica

Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de dese 3 9 0 0

162. Nombre del establecimiento

FUMIPLAGAS R.P.

163. Departamento

Boyacá

1 5

164. Ciudad/Municipio

Ramiriquí

5 9 9

165. Dirección

CR 5 4 13 BRR CENTRO

166. Número de matrícula mercantil

1 4 3 7 3 6

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 1 6 0 9 1 5

168. Teléfono

3 1 1 2 9 1 1 4 3 7

169. Fecha de cierre

2 0 1 7 0 3 2 9

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica

Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de dese 3 9 0 0

162. Nombre del establecimiento

FUMIPLAGAS R.P.

163. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección

CL 71 A 22 54

166. Número de matrícula mercantil

0 3 9 5 7 2 1 4

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 2 5 0 5 0 2

168. Teléfono

3 1 1 2 9 1 1 4 3 7

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre