CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MONTERÍA

INFORME PARCIAL CONTRATO No. 10-2026.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

DECRETO 1072 DE 2015
RESOLUCION 0312 DE 2019.

MONTERIA
2026

CONTRATO No:	10-2026
FECHA DEL CONTRATO:	ENERO 27 DE 2026
CONTRATANTE:	CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO PÉREZ MADERA
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 15.726.188
OBJETO:	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE TENIENDO COMO EJE FUNDAMENTAL EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2026 EN EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MONTERÍA”.
VALOR:	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($35.262.920,oo) MCTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES.
FECHA DE INICIO:	ENERO 28 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 28 DE 2026
SUPERVISOR:	EVA CAROLINA SOTO MARTINEZ

1. Objetivo

Dar a conocer el avance de la asesoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Montería de acuerdo al contrato No. 10-2026 cuyo Objeto es: “ASESORIA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE TENIENDO COMO EJE FUNDAMENTAL EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2026 EN EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MONTERÍA”.

2. Alcance

El presente informe corresponde a las actividades programadas y realizadas para el periodo entre el 28 de mayo de 2026 y el 28 de junio de 2026.

3. Resultados.

3.1 Asesoría en el fortalecimiento e implementación del programa de Riesgo Psicosocial.

La consolidación y puesta en marcha del esquema de Riesgo Psicosocial constituye un eje clave para salvaguardar la estabilidad emocional y mental del cuerpo de Bomberos. Su propósito principal es prevenir el desgaste profesional, reducir el impacto de los factores estresores y asegurar el estricto cumplimiento de la normativa vigente en medicina del trabajo y seguridad ocupacional.

Bajo esta premisa, se dictaron capacitaciones, dirigidas a todas las escuadras de la línea operativa. Esta iniciativa busca transferir herramientas prácticas que transformen positivamente sus conductas tanto durante sus turnos de servicio como en su entorno familiar, promoviendo de manera integral la calidad de vida de cada integrante.

Capacitación en Prevención del Riesgo Psicosocial.	
	

Anexo 1. Listado de Asistencia Riesgo Psicosocial.

3.2 Asesoría en el fortalecimiento e implementación del programa de Riesgo Cardiovascular y Vida Saludable.

El fortalecimiento e implementación del programa de Riesgo Cardiovascular y Vida Saludable es un pilar fundamental para garantizar el bienestar físico de los Bomberos, mitigar el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles y cumplir con las directrices de salud pública y seguridad en el trabajo vigentes.

Por esta razón, se adelantaron capacitaciones que permitan fomentar la creación de Estilos de Vida Saludable, a todo el personal Operativo, de modo que se pueda influir en el desarrollo de hábito intra y extra laborales en beneficio de la salud de los trabajadores.

Capacitación en Riesgo Osteomuscular y Riesgo Cardiovascular.	
	

Anexo 2. Listado de Asistencia Capacitación Riesgo Cardiovascular.

3.3 Apoyo a la Gestión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo a las actividades programadas dentro de la Gestión de dicho comité.

La reunión del comité paritario se realizó el día 17 de junio de 2026, el tema central fue la revisión del plan de Mejora establecido con el Ministerio del trabajo desde el año 2025, fue un comité muy participativo y se dio un parte positivo de los avances, relacionado con todos los arreglos locativos correspondientes.

Anexo 3. Acta de Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.

Reunión Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.


3.4 Reunión Comité de Convivencia Laboral.

La reunión de Comité de Convivencia Laboral se intentó programar para el mes de junio de 2026, sin embargo a pesar de los intentos por establecer fecha y hora, los miembros del Comité no lograron ponerse de acuerdo por lo tanto se reprogramará para el mes de julio de 2026.

3.5 Seguimiento y control de Indicadores de Gestión

Se realizó el cálculo mensual de los indicadores de gestión para el mes de junio de 2026, se constató una evolución favorable en las tasas generales de siniestralidad. Esta evaluación periódica se constituye como un pilar estratégico esencial, permitiendo anticipar riesgos mediante acciones preventivas oportunas y robustecer la efectividad en las decisiones de la organización.

Anexo 4. Control de indicadores de Gestión.

3.6 Desarrollo de Inspecciones de Seguridad.

En concordancia con el cronograma anual de actividades, se encuentran en marcha las valoraciones de seguridad planificadas para el periodo de junio de 2026. Este esfuerzo se concentra en auditar rigurosamente las condiciones de la infraestructura física y el estado operativo de los recursos de respuesta ante emergencias; esto facilita la detección oportuna de desviaciones críticas y factores de vulnerabilidad, optimizando directamente las estrategias de mitigación de riesgos de la Entidad.

Anexo 5. Registro de Inspecciones junio de 2026.



LUIS FERNANDO PEREZ MADERA
ESPECIALISTA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
LIC 1202 DE 2020 (Actualizada)

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA	**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA** **NIT.800.211.751-0**	**CODIGO:** M-CA-01 F-02
	CAPACITACIÓN INTERNA	**VERSION:** 4.0
		FECHA: 30/12/2015
		PAGINA: 1 de 1

LISTA DE ASISTENTES

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	07	26

INFORMACION GENERAL	
EMPRESA / INSTITUCIÓN	
DIRECCION.	
TEMA(S).	Riesgo Psicosocial - Manejo de Estrés Laboral.
TELEFONO(S).	
CORREO ELECTRONICO.	
CIUDAD / MUNICIPIO.	Montería
DIRECTOR(A) / RESPONSABLE.	SG - SST.

RELACION ASISTENTES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION.	FIRMA.
1	[illegible]	7376417	[illegible]
2	GERMAN MONTES V.	78688909	[illegible]
3	Mauricio Martínez Muñoz	1067876923	[illegible]
4	Ruben Bertrod	78712303	[illegible]
5	Juan Pluvio A	10775439	[illegible]
6	Edilberto Gozalez padilla	7.383.814	[illegible]
7	Maikey Arana [illegible]	78711071	[illegible]
8	Evangelista Leon	2.719.709	[illegible]
9			
10			
11			
12			
13			
14			
INSTRUCTOR	Victor Perez Anta	**FIRMA**	[illegible]

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Powered by CamScanner

	CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA NIT.800.211.751-0	CODIGO: M-CA-01 F-02
	CAPACITACIÓN INTERNA	VERSION: 4.0 FECHA: 30/12/2015 PAGINA: 1 de 1

LISTA DE ASISTENTES

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	06	2026

INFORMACION GENERAL	
EMPRESA / INSTITUCIÓN	Bomberos Oficiales de Montería
DIRECCION.	
TEMA(S).	Estilos de vida saludables
TELEFONO(S).	
CORREO ELECTRONICO.	
CIUDAD / MUNICIPIO.	Montería
DIRECTOR(A) / RESPONSABLE.	SG - SST.

RELACION ASISTENTES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION.	FIRMA.
1	Nicolas Gilnas Negrete Borgos	10.932.753	
2	Norma Alvarado E.	10.768.986	
3	Juan Otero	78074635	
4	Luis Zuñiga	1007595226	
5	Jorge E. Miranda P.	78708143	
6	Gorman Montes V.	78688909	Completo
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
INSTRUCTOR		FIRMA	Angela Castro M.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Powered by CamScanner

ACTA No. 004

ASUNTO DE LA REUNIÓN: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	**Fecha:** 17 de junio de 2026
	Hora de Inicio: 9:30 a.m.
	Hora de Finalización: 10:15 a.m.
	Lugar: Auditorio sede margen izquierda

MIEMBROS DEL COMITÉ	
Nombres y Apellidos	**Cargo**
Luis León Mejía	Bombero
Donald Nixon Mercado Vargas	Bombero
Oscar Salgado	Bombero
Eva Carolina Soto	Almacenista
INVITADOS	
Luis Perez	Responsable del SG-SST
Luis Restrepo	Auxiliar SST

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación y saludo de bienvenida
2. Llama a lista y verificación de Quórum.
3. Temas a Tratar
4. Compromisos.
5. Cierre.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Instalación y saludo de bienvenida

Se saludan los miembros del Comité e invitados a la reunión y se agradece su asistencia.

2. Llamado a Lista a Verificación de Quórum

Se procede a llamar a lista y a verificar el quórum; identificando que hay Quorum ya que están presentes los principales de cada parte, por los trabajadores y por la alta dirección, se procede dar inicio a dicha reunión.

3. Temas a Tratar.

Los temas a tratar en la presente reunión de comité paritario son:

1. Desinfección de los Equipos de Acercamiento al fuego
2. Visita del Ministerio
3. Compra de Uniformes
4. Arreglo de Ventilador Dormitorio
5. Atención de Emergencias con Materiales Peligrosos

4 . Desarrollo:

- La señora Eva Carolina, almacenista y miembro de Copasst, le informa al resto de los integrantes que se está cerrando el proceso de contratación para la adquisición de nuevos trajes de acercamiento al fuego para emergencias estructurales y forestales; **de la misma forma les solicita a los miembros operativos del copasst, que ayuden a informarles a los demás bomberos que cuando se les entreguen la nueva dotación ellos entreguen sus uniformes usados para enviarlos a desinfectar y que esos queden en un stock que sirvan de reemplazo si tienen que enviar a lavar sus uniformes nuevos en cualquier momento, o para ser utilizados en reentrenamientos de temas bomberiles.**

- El Coordinador del SG-SST, informa que se tiene visita del Ministerio el día 18 de junio del año en curso para verificar temas de vigilancia y control al cumplimiento de la norma de SST, y el plan de mejoramiento que se tiene sugerido para el Cuerpo Oficial de Bomberos Montería.
- El señor Donald Mercado, manifiesta la necesidad de arreglo del ventilador de los dormitorios de la sede margen izquierda, de igual forma solicita arreglo del tomacorriente de la sala de televisión de la misma sede.
- Los miembros operativos del Copasst, manifiestan la urgencia que por intermedio de la jefatura del cuerpo de Bomberos se gestione una línea directa con las empresas de servicios públicos AFINIA S.A. y SURTIGAS, esto con el fin de coordinar con ellas la atención de emergencias relacionadas con los servicios que están prestan, ya sea en fuga de gas, y atención de incendios en líneas eléctricas y transformadores de energías.
- Se les recuerda a los miembros del Comité Paritario Copasst, la confidencialidad en los temas tratados dentro de cada sesión del comité.
- Se recomienda realizar un formulario en Google, para que el personal pueda realizar reportes de daños, quejas y sugerencias que ayuden a mejorar las condiciones de salud y seguridad de todos los miembros y visitantes del cuerpo oficial de bomberos Montería.

5. Compromisos

Actividad	Fecha	Responsable
Los miembros de Copasst y uno del sindicato, el día de mañana 18 de junio acompañen la visita del Ministerio.	18/06/2026	Presidente del COPASST
Hacer entrega de los equipos de acercamiento al fuego usados, cuando se les entregue la nueva dotación.	Por Confirmar	Personal operativo, jefes de escuadras, y Copasst.
Confidencialidad de los temas tratados en las sesiones del comité.	Permanente	Presidente del copasst y Equipo de SST.
Gestionar un medio de comunicación, ya sea vía telefónica con las empresas de servicios públicos Afinia S.A. y Surtigas.	Inmediata	Jefatura COBOM y Copasst

7. Cierre.

Siendo las 10:15 del 17 de junio del 2026, el presidente del Copasst , informa que se ha agotado el orden del día, y da por terminada la reunión y declara el cierre y clausura del comité.

Para constancia de todo lo tratado, discutido y decidido, se firma el acta en el anexo “Asistencia Copasst” por los miembros asistentes.

Acta de asistencia:



CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS MONTERIA

COMITÉ PARITARIO COPASST

FECHA: 10/06/2025

LUGAR: Auditorio Bomberos

ASISTENCIA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	Oscar Cabeza	1003946741	3015140263	
2	Luis G. León Mejía	10.771.648	3116908085	
3	Ronald Arcos Herrera Ibarra	1067945356	300 6589015	
4	Eva Sofia Ramos	1003988425	3012140031	
5				
6				
7				
8				

INVITADO

1			

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS NIT 800,211,751-0	Versión:
	CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN	Fecha:
		Pagina: 1/1

PROCESO:	**GESTIÓN HSQ**


INDICADORES:	**1. FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**
	2. SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD
	3. PROPORCIÓN DE ACCIDENTES MORTALES
	4. PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL
	5. INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL
	6. AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA

1	**Nombre del Indicador**	**FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**		
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR				
Para que Sirve	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron x accidentes de trabajo. de trabajo	**Tipo de indicador**	**RESULTADO**	
Formula	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/Número de trabajadores en el mes) * 100	**Frecuencia de Medición**	**mensual**	
Fuente de información	Reporte de accidentes, Pago de seguridad social.	**Meta**	**80%**	
Responsable del Calculo	Coordinador HSQ	**Quien debe conocer el Resulatdo**	**Gerente**	

CALCULO DEL INDICADOR

Formula	**Periodo 2026**												
	ene-26	**feb-26**	**mar-26**	**abr-26**	**may-26**	**jun-26**	**jul-26**	**ago-26**	**sep-26**	**oct-26**	**nov-26**	**dic-26**	
(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
Número de trabajadores en el mes) *100	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Resultado del indicador	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	##

GRAFICA DEL INDICADOR




ANALISIS DE RESULTADOS

Periodo de Medición	**Análisis y Observaciones**	**Acciones de Mejora**
Enero a Junio 2026	A corte del primer semestre del año 2026, se puede observar que la frecuencia de accidentalidad es muy baja, lo que denota una efectividad apropiada en los controles asociados a los riesgos.	Seguir con la implementación de los controles asociados a los riesgos prioritarios y no prioritarios.
Junio a Diciembre 2026		

2	**Nombre del Indicador**	**SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD**		
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR				
Para que Sirve	Para determinar cuantos dias de trabajo se perdieron por accidentes de trabajo	**Tipo de indicador**	**RESULTADO**	
Formula	(Numero de días de incapacidad por accidentes de trabajo en el mes + el numero de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	**Frecuencia de Medición**	Mensual	
Fuente de información	Reporte de Accidentes	**Meta**	**0%**	
Responsable del Calculo	Coordinador HSQ	**Quien debe conocer el Resulatdo**	**Gerente - Coordinador HSQ**	

CALCULO DEL INDICADOR


Formula		**Periodo 2026**									
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
(Numero de días de incapacidad por accidentes de trabajo por accidentes de trabajo en el mes + el numero de días cargados en el mes	0	0	4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Número de trabajadores en el mes) * 100	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Resultado del indicador	**0,0**	**0,00**	**0,12**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

GRAFICA DEL INDICADOR


ANALISIS DE RESULTADOS		
Periodo de Medición	**Análisis y Observaciones**	**Acciones de Mejora**
Enero a Junio 2026	A pesar que hubo un accidente en el mes de Marzo, las incapacidades no han sido tan extensas, por lo tanto el nivel de serveridad tampoco, lo cual denota una tendencia positiva en el indicador.	Seguir implementando controles a los riesgos prioritarios y no prioritarios.
Junio a Diciembre 2026		

3	**Nombre del Indicador**	**PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES**	
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR			
Para que Sirve	Para determinar el numero de accidentes de trabajo mortales durante el año	**Tipo de indicador**	**RESULTADO**
Formula	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100	**Frecuencia de Medición**	**Anual**
Fuente de información	Reporte de Accidentes	**Meta**	**80%**
Responsable del Calculo	Coordinador HSQ	**Quien debe conocer el Resulatdo**	

CALCULO DEL INDICADOR	
Formula	**Periodo 2026**
	Enero - Diciembre 2026
(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100	0,0
Proporcion de accidentes mortales	
Resultado del indicador	**0,0%**


GRAFICA DEL INDICADOR


ANALISIS DE RESULTADOS		
Periodo de Medición	**Análisis y Observaciones**	**Acciones de Mejora**
Enero a Junio 2026		**No Aplica**
Junio a Diciembre 2026		**No Aplica**

4	**Nombre del Indicador**	**PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL**	
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR			
Para que Sirve	Para determinar el número de casos de enfermedad laboral presentes en la empresa Bomberos cada año	**Tipo de indicador**	RESULTADO
Formula	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el peridos Enero-Diciembre de 2026	**Frecuencia de Medición**	Anual
Fuente de información	Reporte de enfermedades Laborales	**Meta**	80%
Responsable del Calculo	Responsable del SGSST	**Quien debe conocer el Resulatdo**	Comandante, Copasst

CALCULO DEL INDICADOR	
Formula	**Periodo**
	Enero - Diciembre de 2026
Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el peridos Enero-Diciembre de 2026	0,0
Resultado del indicador	**0,0%**

GRAFICA DEL INDICADOR




ANALISIS DE RESULTADOS

Periodo de Medición	Análisis y Observaciones	Acciones de Mejora
Enero a Diciembre 2026		

5	Nombre del Indicador	INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL		
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR				
Para que Sirve		Para determinar el número de casos nuevos de enfermedad laboral en la empresa Bioresiduos durante el año	**Tipo de indicador**	**RESULTADO**
Formula		(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	**Frecuencia de Medición**	**Anual**
Fuente de información		Reporte de enfermedad Laboral	**Meta**	**80%**
Responsable del Calculo		**Responsable de SGSST**	**Quien debe conocer el Resulatdo**	

CALCULO DEL INDICADOR	
Formula	**Periodo 2026**
	Enero - Diciembre 2026
Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo	0,0
Promedio de trabajadores en el periodo	34
Resultado del indicador	**0,0%**

GRAFICA DEL INDICADOR



ANALISIS DE RESULTADOS

Periodo de Medición	Análisis y Observaciones	Acciones de Mejora
Enero a Junio 2026		

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA	**CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MONTERÍA** **NIT 800.211.751-0**	**Version: 1.0**
	FORMATO INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	**Fecha: 15 de nov de 2016** **Pagina: 1/1**

Lugar a inspecciónar:	Morgan Izquierdo
Fecha de realización de la inspección:	26/04/2016

ITEM	CUMPLIMIENTO (marcar con una X según el caso)				OBSERVACIONES (en caso de presentarse cumplimiento parcial, incumplimiento u otra observación)
	Total	Parcial	No cumple	No aplica	
Botiquin					
Cuenta con los elementos definidos y no se encuentras vencidos o alterados		X			Le hace falta algunos elementos.
El recipiente portatil se encuentra en buen estado	✓				
Se encuentra en un lugar de facil acceso	✓				
Extintores					
Se encuentra con la presurizacion requerida, y no estan vencidos			X		
Los cilindros de estos estan en buen estado			X		
Se encuentran en un lugar de facil acceso y de visibilización.			X		
La Manija, Manómetro, Manguera y Pasador de Seguridad se Encuentran en Buen estado, funcionando y en su sitio.			X		
Señalización					
La señalizacion se encuentran visibles y en buen estado	✓				
Se encuentra demarcadas las rutas de evacuación?	✓				
Se encuentra demarcado el punto de encuentro?	✓				
Se encuentra publicados los Planos de rutas de Evacuación.	✓				
Alarma de Evacuación de Emergencia					
Se encuentra activa y en buen estado	✓				
Se encuentra señalizada	✓				
Camilla de Emergencia					
Se encuentra en buen estado?		X			Presenta deterioro
El inmobilizador de cuello se encuentra en buen estado?	✓				
Las ristas de sujección se encuentra en buen estado?			X		Rastas en mal estado

Elaboró la inspección: Luis F Restrepo SST.

Nombre y cargo

Delegado de COPASST

Powered by CamScanner

INSTRUCTIVO DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

Realizar Inspeccción Teniendo encuenta los Siguientes aspectos

Botiquin

* Verificar La exitencia de los Item´s Relacionados y la Cantidad Existente.
* Verificar el Estado y Condición del Recipiente Contenedor.
* Verificar el Estado de los elementos contenidos.
* Verificar la forma de Almacenamiento.

ITEM		CANTIDAD
Tijera de Trauma	✓	1
Vendas (Longitudinal y triangular).	✓	2
Micropore de 1 Pulgada	X	2
Gasa Estéril	✓	1
Algodón	X	1
Solución Salina	✓	1
Alcohol	✓	1
Agua Oxigenada	X	1
Guantes de látex	✓	5 pares
Gel desifecatante	✓	1
Bajalenguas	✓	1 Paquete
Toallas higienicas	X	1 Paquete
Linterna	X	1
Curitas	X	1 Paquete
Tapabocas	✓	5
Jabon antibacterial	✓	1
Bisturí	✓	1

Extintores

* Verificar la Ubicación y Señalización.
* Verificar si se encuentra con la presurizacion requerida, y no estan vencidos.
* Verificar el Estado de los cilindros.
* Verificar la Condicion de la Manija, Manometro, Manguera y pasador de Seguridad si se encuentran en buen estado, funcionando y en su sitio.

Señalización

* Verificar si la señalizacion se encuentran visibles y en buen estado.
* Verificar que si se encuentra demarcadas las rutas de evacuación, punto de encuentro.
* verificar la Publicación de plan de ruta de Evacuación.

Alarma de Evacuación de Emergencia

*Verificar que la Alarma se Encuentre en buen estado y funcionando, y que tenga señalización.

Camilla de Emergencia

* Verificar que la Camilla este en buen estado, que tenga las riatas de sujección y el inmobilizados de cuello.

Powered by CamScanner

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MONTERÍA NIT 800.211.751-0	CODIGO: E-GS F-06
		Version: 1.0
	INSPECCIÓN LOCATIVA	Fecha: 15 de nov de 2016
		Pagina: 1/1

Lugar de la inspección: Marco Rojo

Fecha de realización de la inspección: 26/05/2016

ITEMS	CUMPLIMIENTO (marcar con una X según el caso)				OBSERVACIONES (en caso de presentarse cumplimiento parcial, incumplimiento u otra observación)
	Total	Parcial	No cumple	No aplica	
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO					
Se observa organización y aseo en las áreas de trabajo (cada cosa en su lugar)	✓				
Se observa organización y aseo en los baños	✓				
Existe adecuado manejo de basuras/desperdicios en el área	✓				
CONDICIONES LOCATIVAS					
Se observa buenas condiciones del piso (pisos dañados, rotos, huecos u orificios sin tapar, con desniveles o rejillas abiertas)		X			Paredes pintadas en los Baños.
Se observa en buenas condiciones los pasamanos y accesos a las escaleras.	✓				
Las vías de acceso se encuentran bien iluminadas y señalizadas (escaleras, pasillos)	✓				
Se observan pasillos libres de obstáculos	✓				
¿Las escaleras son seguras?	✓	X			Escalones Resbaladizos.
¿Los materiales se almacenan de Forma ordenada?	✓				
CONDICIONES MECANICAS					
Se observa adecuado almacenamiento de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros	✓				
Se observa adecuada manipulación de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros	✓				
Se observa buen estado de los implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otras	✓				
CONDICIONES FISICAS					
Existe buena iluminación natural / artificial	✓				
Existe buena ventilación / aireación	✓				
Existe confort térmico	✓				

Powered by CamScanner

	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MONTERÍA **NIT 800.211.751-0**	**CODIGO: E-GS F-06**
		Version: 1.0
	INSPECCIÓN LOCATIVA	**Fecha: 15 de nov de 2016**
		Pagina: 1/1

Lugar de la inspección: Alcaldía Montería

Fecha de realización de la inspección: 26/06/2026

ITEMS	CUMPLIMIENTO (marcar con una X según el caso)				OBSERVACIONES (en caso de presentarse cumplimiento parcial, incumplimiento u otra observación)
	Total	Parcial	No cumple	No aplica	
CONDICIONES ELECTRICAS					
No existen conexiones sobrecargadas (tomas sobrecargadas)	✓				
Los cables están en buen estado y no sueltos por el piso	✓				
Las tomas e interruptores están en buen estado		X			Algunos tomacorrientes perdidos.
SANEAMIENTO BÁSICO					
Se hace manejo y control de plagas (ratones, cucarachas, mosquitos)	✓				
Se cuenta con buen suministro de energía	✓				
Se cuenta con buen suministro de agua	✓				
Si considera otras condiciones a inspeccionar regístrelas a continuación					

Elaboró la inspección: Luis F. Restrepo ST.

Nombre y cargo

Delegado de COPASST

Powered by CamScanner

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MONTERÍA NIT 800.211.751-0	CODIGO: E-GS F-06 Version: 1.0
	INSPECCIÓN LOCATIVA	Fecha: 15 de nov de 2016 Pagina: 1/1

Lugar de la inspección: Cuerpo de Oficial de Bomberos

Fecha de realización de la inspección: 26/06/2016

ITEMS	CUMPLIMIENTO (marcar con una X según el caso)				OBSERVACIONES (en caso de presentarse cumplimiento parcial, incumplimiento u otra observación)
	Total	Parcial	No cumple	No aplica	
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO					
Se observa organización y aseo en las áreas de trabajo (cada cosa en su lugar)	✓				
Se observa organización y aseo en los baños	✓				
Existe adecuado manejo de basuras/desperdicios en el área	✓				
CONDICIONES LOCATIVAS					
Se observa buenas condiciones del piso (pisos dañados, rotos, huecos u orificios sin tapar, con desniveles o rejillas abiertas)		X			Pisos Partidos en el area de Parqueadero
Se observa en buenas condiciones los pasamanos y accesos a las escaleras.				X	
Las vías de acceso se encuentran bien iluminadas y señalizadas (escaleras, pasillos)	✓				
Se observan pasillos libres de obstáculos	✓				
¿Las escaleras son seguras?		X			No tiene cinta reflectiva
¿Los materiales se almacenan de Forma ordenada?	✓				
CONDICIONES MECANICAS					
Se observa adecuado almacenamiento de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros	✓				
Se observa adecuada manipulación de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros	✓				
Se observa buen estado de los implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otras	✓				
CONDICIONES FISICAS					
Existe buena iluminación natural / artificial	✓				
Existe buena ventilación / aireación	✓				
Existe confort térmico	✓				

Powered by CamScanner

	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MONTERÍA **NIT 800.211.751-0**	**CODIGO:** E-GS F-06
		Version: 1.0
	INSPECCIÓN LOCATIVA	**Fecha: 15 de nov de 2016**
		Pagina: 1/1

Lugar de la inspección: Calle 24 #18

Fecha de realización de la inspección: _____

ITEMS	CUMPLIMIENTO (marcar con una X según el caso)				OBSERVACIONES (en caso de presentarse cumplimiento parcial, incumplimiento u otra observación)
	Total	Parcial	No cumple	No aplica	
CONDICIONES ELECTRICAS					
No existen conexiones sobrecargadas (tomas sobrecargadas)		X			
Los cables están en buen estado y no sueltos por el piso	X				
Las tomas e interruptores están en buen estado		X			
SANEAMIENTO BÁSICO					
Se hace manejo y control de plagas (ratones, cucarachas, mosquitos)	X				
Se cuenta con buen suministro de energía	X				
Se cuenta con buen suministro de agua	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar regístrelas a continuación					

Elaboró la inspección: Luis Bolaño T.

Nombre y Cargo

Delegado de COPASST

Powered by CamScanner

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MONTERÍA NIT 800.211.751-0	Version: 1.0
	FORMATO INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	Fecha: 15 de nov de 2016 Pagina: 1/1

Lugar a inspeccionar:	Cuerpo de Bomberos
Fecha de realización de la inspección:	26/06/2016

ITEM	CUMPLIMIENTO (marcar con una X según el caso)				OBSERVACIONES (en caso de presentarse cumplimiento parcial, incumplimiento u otra observación)
	Total	Parcial	No cumple	No aplica	
Botiquin					
Cuenta con los elementos definidos y no se encuentras vencidos o alterados		X			Faltan elementos
El recipiente portatil se encuentra en buen estado	✓				
Se encuentra en un lugar de facil acceso	✓				
Extintores					
Se encuentra con la presurizacion requerida, y no estan vencidos			X		
Los cilindros de estos estan en buen estado			X		
Se encuentran en un lugar de facil acceso y de visibilización.			X		
La Manija, Manómetro, Manguera y Pasador de Seguridad se Encuentran en Buen estado, funcionando y en su sitio.			X		
Señalización					
La señalizacion se encuentran visibles y en buen estado		X			
Se encuentra demarcadas las rutas de evacuación?			X		
Se encuentra demarcado el punto de encuentro?			X		
Se encuentra publicados los Planos de rutas de Evacuación.			X		
Alarma de Evacuación de Emergencia					
Se encuentra activa y en buen estado	✓				
Se encuentra señalizada	✓				
Camilla de Emergencia					
Se encuentra en buen estado?	✓				
El inmobilizador de cuello se encuentra en buen estado?	✓				
Las riatas de sujección se encuentra en buen estado?	✓				

Elaboró la inspección: Luis Bolaño Str.

Nombre y cargo

Delegado de COPASST

Powered by CamScanner

INSTRUCTIVO DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

Realizar Inspeccción Teniendo encuenta los Siguientes aspectos

Botiquin		
* Verificar La exitencia de los Item´s Relacionados y la Cantidad Existente. * Verificar el Estado y Condición del Recipiente Contenedor. * Verificar el Estado de los elementos contenidos. * Verificar la forma de Almacenamiento.		
ITEM		**CANTIDAD**
Tijera de Trauma	X	1
Vendas (Longitudinal y triangular).		2
Micropore de 1 Pulgada	X	2
Gasa Estéril		1
Algodón	X	1
Solución Salina		1
Alcohol		1
Agua Oxigenada	X	1
Guantes de látex		5 pares
Gel desifecatante		1
Bajalenguas	X	1 Paquete
Toallas higienicas	X	1 Paquete
Linterna	X	1
Curitas	X	1 Paquete
Tapabocas		5
Jabon antibacterial		1
Bisturí	X	1
Extintores		
* Verificar la Ubicación y Señalización. * Verificar si se encuentra con la presurizacion requerida, y no estan vencidos. * Verificar el Estado de los cilindros. * Verificar la Condicion de la Manija, Manometro, Manguera y pasador de Seguridad si se encuentran en buen estado, funcionando y en su sitio.		
Señalización		
* Verificar si la señalizacion se encuentran visibles y en buen estado. * Verificar que si se encuentra demarcadas las rutas de evacuación, punto de encuentro. * verificar la Publicación de plan de ruta de Evacuación.		
Alarma de Evacuación de Emergencia		
*Verificar que la Alarma se Encuentre en buen estado y funcionando, y que tenga señalización.		
Camilla de Emergencia		
* Verificar que la Camilla este en buen estado, que tenga las riatas de sujección y el inmobilizados de cuello.		

Powered by CamScanner