Santa Marta, 14 de julio del 2026.

Señora
**SILVIA VELASQUEZ ARTEAGA**
**Representante Legal**
**HUMMALAB S.A.S**.

ASUNTO: Invitación a presentar cotización

Por medio del presente escrito, y con fundamento en el Acuerdo de la Junta Directiva No. 0002 del 10 de octubre del 2024 y la Resolución N°135 de 2025, Estatuto y Manual de Contratación de la E.S.E. ALEJANDRO PRÓSPERO REVEDREND; me permito solicitar, en el término de la distancia, presentación de oferta, la cual deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:

1. **OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN.**

1.1. Objeto. "***SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLOGÍCAS DE LA ESE ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND DEL DISTRITO DE SANTA MARTA""***

2. **ALCANCE GENERAL**

**ÁREA QUÍMICA SANGUÍNEA**

| CÓDIGO | ARTÍCULO |
|---|---|
| 1001020 | ALBUMINA 2*250ML SPINREACT |
| 1001046 | BILIRRUBIN TOTAL DPD 1 X 240 ML / 1 X 60 ML SPINREACT |
| 1001047 | BILIRUBIN DIRECT. DPD 1X240 ML / 1X60 ML SPINREACT |
| 1001050 | CK/NAC TOTAL 20 X 2.5 ML SPINREACT |
| 1001055 | CK-MB 19*2.5ML SPINREACT |
| 1001065 | CALCIO ARSENAZO III 3 X50 ML SPINREACT |
| 1001185 | GAMMA-GT 20*2ML SPINREACT |
| 1001275 | LIPASA 4 X 10 ML SPINREACT |
| 1001291 | PROTEINAS TOTALES 2*250 ML SPINREACT |

Vigilado Supersalud

| | |
|---|---|
| 1002011 | SPINTROL H CALIBRADOR 10*3ML SPINREACT |
| 105-000748-A0 | DETERGENTE CD80 (ABROAD,1L*1) MARCA:MINDRAY |
| 105-009168-00 | TOTAL PROTEIN IN URINE MINDRAY |
| 310 | ADBIO ASSAYED CHEMISTRY CONTROL LEVEL 1 (4 VIALES X 5ML) BIORAD |
| 31001001 | GLUCOTEST CAJA X 50 SOBRES X 25 GR MARCA ALBOR |
| 315 | ADBIO ASSAYED CHEMISTRY CONTROL LEVEL 2 (4 VIALES X 5ML) BIORAD |
| 376 | ADBIO QUANTITATIVE URINE CONTROL LEVEL 1 - 4 VIALES X 10 ML |
| 377 | ADBIO QUANTITATIVE URINE CONTROL LEVEL 2 - 4 VIALES X 10 ML |
| 41201 | AMILASA 20 X 2 ML SPINREACT |
| HMB-80002 | AGUA DESTILADA DESIONIZADA X20LT |
| MI41023 | COLESTEROL LDL SPINREACT |
| MI1001096 | COLESTEROL HDL DIRECTO 4X30ML SPINREACT |
| MI41233 | FOSFATASA ALCALINA SPINREACT 8X58M/4X65ML |
| MI1001111 | CREATININE-J JAFFE COLORIMETRIC KINETIC 3X30ML/3X30ML SPINREACT |
| MI41001 | ACIDO URICO 30X30ML/30X30ML SPINREACT |
| MI41011 | GLUCOSE LQ GOD POD SPINREACT 6X30ML |
| MI41021 | CHOLESTEROL LQ CHOD POD ENZ COLOR 6X30ML SPINREACT |
| MI41031 | TRIGLYCERIDOS GPO POD ENZ COLOR 6X30ML SPINREACT |
| MI41041 | UREA 5X25ML/1X32ML SPINREACT |
| MI41214 | LDHLQ IFCC KINEETIC UV 5X25ML/1X32ML SPINREACT |
| MI41264 | GOT / AST 5X25ML/1X32ML SPINREACT |
| MI41274 | GPT / ALT 5X25ML/1X32ML SPINREACT |

Vigilado Supersalud

**ÁREA HEMATOLOGIA - COAGULACIÓN**

| CÓDIGO | ARTÍCULO |
|---|---|
| 16831 | COPILLAS PARA EQUIPO DE CUAGULACION RAYTO RT 2202 X 500 UDS |
| 0113WIE049 | PLASMA CONTROL NORMAL 6X1 ML REF: 1937001 |

| | |
|---|---|
| 0113WIE050 | PLASMA CONTROL PATOLOGICO 6 X 1 ML REF: 1937002 |
| 0425WIE045 | SOLUPLASTIN 10 X 2 ML (100DET) WIENER REF: 1705001 |
| 0425WIE047 | APTT EST. ELLAGICO 150 DET (6X2.5ML) REF: 1705004 |
| 4405384 | TUBO MICROHEMATOCRITO CON HEPARINA VITREX X100 |
| 105-011724-00 | M-5 LEO I LYSE 4 X 1 LITRO |
| 040-000018-00 | CONTROL DE HEMATOLOGIA 5 PARTES MINDRAY 6X3 ML |
| 105-011729-00 | M-5 LEO II 4 X 500 ML |
| 11092 | METABISULFITO DE SODIO X 50 ML NOVALAB |
| 12101003 | WRIGHT X 500 ML MARCA ALBOR |
| 12103005 | AZUL CRESIL BRILLA X 50 ML |
| 12121002 | FIELD SOLUCION "A" X 200 ML" PARA MALARIA ALBOR-FRASCO |
| 12122002 | FIELD SOLUCION ""B"" X 200 ML" PARA MALARIA ALBOR-FRASCO |
| 12123002 | FIELD AZUL MET FOSFATADO X 200 PARA MALARIA ALBOR |
| 12211003 | ETANOL CETONA 3:1 X 500 ML ALBOR |
| 12213003 | LUGOL DE GRAM X500 ML ALBOR |
| 12214003 | VIOLETA DE GRAM X500 ML- FRASCO ALBOR |
| 12215003 | SAFRANINA DE GRAM X 500 ML MARCA ALBOR |
| 12221003 | ALCOHOL ACIDO Z.N X 500 ML ALBOR |
| 12222003 | FUCSINA FENICADA Z.N. X 500 ML ALBOR |
| 12223003 | AZUL DE METILENO Z.N. X500 ML ALBOR |
| 12402001 | HIDROXIDO POTASIO 10% KOH 100ML ALBOR |
| 19401003 | ACEITE DE INMERSION 500 ML ALBOR |
| 19401001 | ACEITE DE INMERSION X 100 ML ALBOR |
| 3005383 | BCC-300 DILUYENTE X20 LITROS DIRU |
| 3005384 | BCC-300 LISANTE X500 DIRUI |
| 3005752 | BCC-3600 DETERGENTE 500ML DIRUI SAP |
| 435010 | SUERO DE COOMBS VIAL X 10 ML |
| HMB-80003 | ALCOHOL INDUSTRIAL X 3.600 ML AL 80% |
| HMB-80009 | ALCOHOL INDUSTRIAL X 2.000 ML AL 80% |

Vigilado Supersalud

| | |
|---|---|
| DDC-18T2.5 L | CONTROL DE HEMATOLOGIA BAJO - NORMAL Y ALTO X 2.5 ML DIAGON |
| E01201 | SUERO ANTI A ELIPLUS X 10 ML |
| E01202 | SUERO ANTI B ELIPLUS X 10 ML |
| E01203 | SUERO ANTI D ELIPLUS X 10 ML |
| E01207 | SOLUCION DE LISS X 10 ML LORNE |
| H1802 | TUBO HEMATOCRITO SIN HEPARINA AZUL X 100 UDS HMB* |
| M-53 D | DILUENTE X 20 LITROS (400 PRUEBAS) MARCA MINDRAY |
| M-53 LH/1 | M-53 LH LYSE X 500 ML |
| M-68 PROBE | M-68 PROBE CLEANSER 50 ML MINDRAY (REEMPLAZA M-53 P) |

**ÁREA INMUNOLOGÍA - COPROLÓGICOS - UROANÁLISIS**

| CÓDIGO | ARTÍCULO |
|---|---|
| AD0187S | INFLUENZA A Y B MÉTODO DIRECTO *25 TIRAS AD-BIO |
| 19FK13 | BIOLINE INFLUENZA ULTRA |
| 62FK10 | COVID FLU PANEL 10 TEST |
| 19FK31 | INFLUENZA AG A/B/A STRIP (H1N1) KIT X 10 |

| | |
|---|---|
| 05FK80 | MALARIA PF/PV/PM X 25 CASSETTE KIT PARA LABORATORIO |
| 05FK120 | MALARIA PF/PV/PM X 25 CASSETTE KIT PARA LABORATORIO |
| 05FK123 | MALARIA PF/PV/PM X 25 CASSETTE KIT COMPLETO |
| 02FK10 | HCV HEPATITIS C VIRUS ANTICUERPO TEST X 30 CASSETTES |
| 303025 | CLINISAR X 25 (PBA RAPIDA AZUCARES REDUCTORES) |
| 03FK10 | HIV X 30 CASETTES ST- KIT ABBOTT |
| 0425WIE036 | VDRL TEST SIN CONTROL X250 DET WIENER REF 1853151 |
| 0425WIE037 | VDRL TEST CON CONTROL 1 x 0.5 ml X 200 DET WIENER REF 1853155 |
| 06FK10B | SYPHILIS 3.0 X DET FTA TREPONEMA STANDAR FULLSET X30 TEST |
| 11FK46 | DENGUE DUO DEVICE NS1 IGG/IGM KIT *25 CASSETTES |
| 12301003 | LUGOL PARASITOLOGICO X 500 ML ALBOR |
| 41FK11 | PANBIO COVID-19 AG ANTIGENO RAPID TEST DEVICE X 25 TEST ABBOT |

Vigilado Supersalud

| | |
|---|---|
| 50201 | HUMATEX ANTIGENOS FEBRILES X100 |
| 7D2843SET | DETERMINE HIV EARLY DETECT SET X 100 TEST ( PRUEBA DE VIH DE CURTA GENERACIÓN (AG Y AC) EN VERSIÓN KIT COMPLETO CONTIENE PRUEBA, BUFFER, CAPILAR Y LANCETA) |
| AD0031C | SIFILIS AB COMBO (S/P/WB) *30 TEST AD BIO |
| BRQ31011 | PROTEINA C REACTIVA (CRP) AGLUTINACIÓN LÁTEX *50 PBS |
| BRQ31013 | FACTOR REUMATOIDEO (RF) AGLUTINACIÓN LÁTEX * 50 PBS |
| BRQ31019 | ANTI ESTREPTOLISINA ASO AGLUTINACIÓN LÁTEX * 50 PBS |
| FHC-U202 | PRUEBA DE EMBARAZO EN CASSETTE ALLTEST (S/P/U) X 40 TEST |
| IHBSG-402 | HBSAG ANTIGENO HEPATITIS B CASSETT X 40 PBAS |
| R0031C | SIFILIS ULTRA EN CASETE(SANGRE TOTAL SUERO PLASMA) X 30 CTK |
| R-0101C | LEPTOSPIRA IGG/IGM CASSETTE SUERO/PLASMA *30 |
| TFO-602 | FOB SANGRE OCULTA X 25 PRUEBAS |
| U031-105 | TIRAS DE ORINA MISSION X 100 |

**ÁREA MATERIALES**

Vigilado Supersalud

| CÓDIGO | ARTÍCULO |
|---|---|
| 4402652 | LAMINA EXCAVADA BOERNER PARA VDRL |
| 4402665 | LAMINA CON 12 ANILLOS PARA HEMOCLASIFICACION |
| 4402693 | LAMINILLAS CUBRE OBJETOS 22 X 22 X100 UNDS STANDAR |
| 4403543 | PAPEL FILTRO 12.5 CMS X 100 DISCOS BOECO |
| 4403650 | CINTA PARA PH 1-14 CAJA X ROLLO MN |
| 727 | LAMINA CONCAVA COLOR HUMO, ACRILICA PARA COLORACION |
| 115-017932-00 | LAMPARA BS240 PRO |
| 115-045559-00 | CUBETAS BS240 |
| 20-1000 | PUNTAS AZULES GRADUADAS X 1000 UDS BIOLOGIX |

| | |
|---|---|
| 360057 | TUBO TAPA LILA 4 ML 7.2 MG K2 TAPON HEMOGARD B.D, IMPROVE, TECROM X 100 |
| 360060 | TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5.0 PLASTICO B.D, IMPROVE, TECROM X 100 CAJA |
| 367815 | TUBO TAPA ROJA 6.0 PLASTICO B.D, TECROM X 100 |
| 367925 | TUBO TAPA GRIS 6.0 PLASTICO B.D. X 100 - |
| 450076 | AGUJA MULTIPLES 21 * 1.5 CAJA DE 100 UND VACUETTE |
| 360213 | AGUJA MULTIPLE 21G X 1.5. X 100 BD- |
| 450539 | MINI TUBO MINICOLLETTE 1M CELESTE 3.2 % CAJA X 50 UNIDADES |
| 550045 | HISOPO NASOFARINGEO PUNTA DE NYLON |
| 632360202-A | TUBO TAPA AZUL 3.6 ML GRADILLA X 100 IMPROVE |
| 7102-HMB | LAMINAS PORTA OBJETO LEVEL B 90 BORDE REDONDO X 50 UND HMB* SODA |
| 7105-HMB | LAMINAS PORTA OBJETO 90 GRADOS ESMERILADAS UN LADO X50 UND BORDE PULIDO LEVEL B SODA |
| AD-GDC005EK2 | MINI TUBO MICROTUBO LILA EDTA.K2 - 0.5 ML PCS X 100 UND |
| AD-GDC005SGC | MINI TUBO MICRO TUBO AMARILLO - 0.5 ML / GEL SEPARADOR - 100 PCS |
| HP1017 | CRIOVIALES 2.0 ML ROSCA AUTOSOSTENIBLE X 500 UDS HMB* |
| 10-9815 | TUBO CENTRIFUGA (FALCON) PP 15 ML TAPA ROSCA X 500 UDS BIOLOGIX |
| HP1037 | PLUG STOPPER PARA TUBOS DE 16 MM X 500 UDS HMB* |
| HP20151 | PUNTAS AMARILLAS X1000 UNIDADES HMB* |
| HP20161 | PUNTAS AZULES HMB* GRADUADAS X 500 UNIDADES |

**ÁREA MICROBIOLOGÍA**

| CÓDIGO | ARTÍCULO |
|---|---|
| 10870303 | PAPANICOLAU ORANGE X 1000 ML NOVALAB |
| 10870203 | PAPANICOLAU EA 50 X 1000 ML NOVALAB |
| 10870903 | EA-65, X 1000 ML NOVALAB |
| 10870103 | PAPANICOLAU HEMATOXILINA X 1000 ML NOVALAB |
| 10870808 | CITORESINA X 500 ML NOVALAB |
| 32149 | CRIOVIALES CON PERLAS PARA PRESERVACION DE MICROORGANISMOS |
| 220097 | BBL CULTURE-SWAB CARY-BLAIR AGAR CAJA *50 B.D |

Vigilado Supersalud

| | |
|---|---|
| 231629 | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO X 50 |
| 31396 | SENSIDISCO CEFTAZIDIME 30 UG X 50 DISCOS REF:7026 (CONDALAB) |
| 231633 | CEFTAZIDIMA 30 MCG CAZ-30 CRT X 50 B.D. |
| 31398 | SENSIDISCO CEFTRIAZONE 30 UG X 50 DISCOS REF:7029 (CONDALAB) |
| 231635 | CEFTRIAZONA 30 MCG CRO-30 X 50 DISCOS |
| 31388 | SENSIDISCO AZTREONAM 30 UG X 50 DISCOS REF: 7007 (CONDALAB) |
| 231641 | AZTREONAM 30 MCG ATM-30 X 50 B.D. |
| 231645 | IMIPENEM 10 MCG IMP-10 X 50 |
| 31406 | SENSIDISCO IMIPENEM 10 UG X 50 DISCOS REF: 7052 (CONDALAB) |
| 231696 | CEFEPIME, 30 MCG FEP-30 CRT X 50 |
| 31391 | SENSIDISCO CEFEPIME 30 UG X 50 DISCOS REF:7012 ( CONDALAB) |
| 231704 | MEROPENEM, 10 MCG MEM-10 CRT X 50 |
| 31408-1 | SENSIDISCO MEROPENEM 10MG X 50 DISCOS CONDALAB |
| 246001 | TUBE PHOENIX ID BROTH CAJA X 100 |
| 246003 | TUBE PHOENIX AST CAJA X 100 |
| 246004-1 | TUBE PHOENIX AST INDICADOR X10 X UNIDAD |
| 246004 | TUBE PHOENIX AST INDICADOR X10 |
| 246009 | PHOENIX AST-S INDICADOR CAJA X 10 |
| 440911 | KIT PHOENIXSPEC CALIBRADOR |
| 442020 | BOTELLA BACTEC PLUS PEDIATRICA CAJA X 50 |
| 442023 | BOTELLA BACTEC PLUS AEROBICA ADULTO X 50 |
| 448851 | PANEL PHOENIX SMIC/ID 2 |
| 449511 | PANEL PHOENIX NMIC ID - 476 |
| 449526 | PANEL PHOENIX NMIC/ID - 485 |
| 449569 | PANEL PHOENIX PMIC / ID - 601 |
| 51001 | AGAR SANGRE (CORDERO 5-10%) POR UND MDM |
| 51002 | AGAR MACCONKEY POR UND MDM |
| 51003 | AGAR MUELLER HINTON POR UND MDM |
| 51006 | AGAR SS (SALMONELLA SHINGUELA) POR UND MDM |

Vigilado Supersalud

| | |
|---|---|
| 51008 | AGAR EMB (EOSINA AZUL DE METILENO) |
| 51076 | AGAR CROMOGENICO CROMO UTI X UNID MDM 90 X 15 |
| 55002 | BHI CALDO TUBO X 3 ML UNIDAD MDM |
| 55010M | CALDO SELENITO - CYSTINA POR UND MDM |
| 55046 | RVT- (RESPIRATORY VIRAL TRANSPORT) UND MDM |
| 65-0001 | ASA DESECHABLES DE 1 UL COLOR AZUL X 25 UDS BIOLOGIX |
| 32149 | CRIOVIALES CON PERLAS PARA PRESERVACION DE MICROORGANISMOS |
| ATCC27853 | CEPA ATCC PSEUDOMONAS AERUGINOSA DUO PACK X 2 KWIK STIK |
| ATCC29212 | CEPA ATCC ENTEROCOCCUS FECALIS |
| CO-K15R11 | DETECCION DE CARBAPENEMASAS PRUEBA EN CASETE DE CULTIVOS BACTERIANOS X 20 TEST |
| HP40324 | ASA ESTERIL 10UL PAQUETE X 20 UDS HMB* |
| MB 0335PA | CEPA ESCHERICHIA E - COLI DUO PACK X 2 KWIK STIK REF: ATCC25922 |
| MB 0365PA | STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUBSP AUREUS ATCC REF: 29213 |

**AREA SANGUINEA E INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA**

| CÓDIGO | ARTÍCULO |
|---|---|
| T1020 | CHAGAS ELISA IGG+IGM |
| T1023 | CHAGAS TESA ELISA IGG+IGM |
| S001 | ELISA SORBENT VIRCELL X 92 TEST (SIEMPRE PEDIR EN COMPAÑÍA DE LA LEPTOSPIRA REF. S001) |
| M1003 | LEPTOSPIRA ELISA IGM MARCA: VIRCELL |
| 1225-300A | FREE T4 ACCUBIND ELISA 96 WELLS MONOBIND |
| BCH192 | BIOZIMA CHAGAS NATIVO IGG X 192 TEST LEMOS SRL |
| 325-300A | TSH ACCUBIND X 96 PRUEBAS MONOBIND |
| 3425-300B | NTSH ACCUBIND ELISA *192 TEST MONOBIND |
| 621MM-WHATMAN903 | PAPEL FILTRO WHATMAN 903-MOMOBIND TAMIZAJE COMPLETO (5 SPOTS) |

Vigilado Supersalud

| | |
|---|---|
| G1004 | CYTOMEGALOVIRUS ELISA IGG VIRCELL 96 TEST |
| G1026 | RUBEOLA ELISA IGG VIRCELL X 96 TEST |
| G1027 | TOXOPLASMA ELISA IGG VIRCELL X 96 PRUEBAS |
| M1004 | CYTOMEGALOVIRUS ELISA IGM CAPTURE VIRCELL 96 TEST |
| M1026 | RUBEOLA ELISA IGM VIRCELL X 96 TEST |
| M1027 | TOXOPLASMA ELISA IGM VIRCELL X 96 PRUEBAS |
| ML-300 | QSURE MULTILIGAND CONTROL-TRI-LEVEL 3 NIV *2 (3ML) MONOBIND |
| W203 | WF FINECARE TROPONINA I X 25 DET |
| W206 | FINICARE MAU CUANTITATIVA C X 25 PBAS |
| W207 | HBA1C FINECARE X 25 DET |
| W209 | FINECARE PSA CUANTITATIVA CAJA X 25 PRUEBAS WONDFO |
| W211 | FINECARE D-DIMER CUANTITATIVA CAJA X 25 PRUEBAS WONDFO |

**ÁREA DE ELECTROLITOS**

| CÓDIGO | ARTÍCULO |
|---|---|
| IN0750 | DIESTRO TRILEVEL CONTROL |
| IN0050 | FILL PORT CLEANER (CADA 2000 PACIENTES) |
| IN0100 | PACK CALIBRACIÓN ISE |

**ÁREA DE PATOLOGÍA**

| CÓDIGO | ARTÍCULO |
|---|---|
| 10870808 | CITO RESINA X 500 ML |
| 19201007 | XILOL X GALON GV |
| 19201003 | XILOL X 500mL GV |

Vigilado Supersalud

El cotizante deberá declarar la gravedad del juramento no estar incurso en causales de inhabilidades e incompatibilidades para suscribir el contrato.

La cotización deberá ser presentada en la sede Administrativa de la E.S.E. ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND, ubicada en la Avenida Libertador No 25-67 de la ciudad de Santa Marta.

Cordialmente,

**JESUS AVENDAÑO PEREZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica
E.S.E Alejandro Próspero Reverend

Vigilado Supersalud

Vigilado Supersalud